



Leitfaden

über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch

aller neuen Personenkraftwagenmodelle,
die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden

Ausgabe 2019

Erstellt im Auftrag von:
Verband der Automobilindustrie e.V.
Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.

Auf Grundlage der Richtlinie 1999/94/EG, umgesetzt in der
Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung
(letzte Änderung: 31. August 2015)

Herausgegeben von: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH

VDA





AKTUELL.
PRÄZISE.
PREISWERT.

SilverDAT®

Immer up to DATE!

Fahrzeugidentifikation über die Fahrgestellnummer (VIN-Abfragen)

Reparaturkostenkalkulationen

Gebrauchtfahrzeugbewertungen

Restwertprognosen für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

Kommunikation mit Versicherungen

Digitaler Schadenabwicklungsprozess

Datenaustausch über Schnittstellen

Fahrzeugangebot automatisiert an Internetbörsen

Werkstattangebot über eigene Homepage anbieten

Angebotstool für Serviceanfragen

SilverDAT® bietet Ihnen alle Informationen aus einer Hand und ist damit ein unentbehrliches System zum traditionell günstigen Preis.

Hinweis

Die aktuell gültige Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV) stammt aus dem Jahr 2012. Damals wurde in der Europäischen Union die Messung von Verbrauchs- und Emissionswerten gemäß dem sogenannten NEFZ-Testverfahren vorgeschrieben. Seit dem 01.09.2018 müssen Verbrauchs- und Emissionswerte von Pkw, die in der EU neu zugelassen werden, gemäß dem realitätsnäheren WLTP-Verfahren ermittelt werden. Da eine überarbeitete Pkw-EnVKV, die die Verwendung von WLTP-Werten vorschreibt, erst Mitte 2020 zu erwarten ist, müssen aufgrund der gesetzlichen Lage die in der Pkw-EnVKV vorgeschriebenen Verbrauchs- und Emissionsangaben weiterhin anhand der NEFZ-Werte erfolgen. Auch der vorliegende Leitfaden enthält daher Verbrauchs- und Emissionswerte, die nach dem NEFZ-Verfahren ermittelt wurden. Lediglich zur Berechnung der Jahressteuer wird der WLTP-Wert verwendet, da zur Festlegung der Kfz-Steuer für neue Fahrzeuge seit dem 01.09.2018 auf den WLTP-Wert umgestellt wurde.

Spahren beim Fahren

Mit fossilem Kraftstoff betriebene Fahrzeuge verursachen Kohlendioxid (CO₂), ein Treibhausgas, das zur Erderwärmung beiträgt. Der Bereich „Verkehr“ hat einen Anteil von ca. 20 Prozent an den deutschen CO₂-Emissionen, PKW machen davon ungefähr die Hälfte aus. Insgesamt gelang es aber, durch innovative Technologien den absoluten CO₂-Ausstoß des Straßenverkehrs bei stark erhöhtem Verkehrsaufkommen annähernd auf dem Niveau von 1990 zu halten. Zukünftig wird der CO₂-Ausstoß des Verkehrs jedoch deutlich sinken, denn alternative Antriebstechnologien, welche sich durch Klimaneutralität auszeichnen, kommen mehr und mehr in den Markt.

A. Tipps und Informationen

In diesem Leitfaden für den Kauf eines Neuwagens finden Sie wichtige Tipps und Hinweise, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten, damit Sie nach dem Kauf einiges sparen können. So macht das Autofahren mehr Spaß, und Sie leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Die Verbrauchskennzeichnung für Pkw

Die Energieverbrauchskennzeichnung für Pkw in Deutschland nutzt zur Visualisierung eine Farbskala. Diese soll als anschauliches Informationssystem Auskunft darüber geben, wie effizient ein bestimmtes Modell ist, also ob es durchschnittlich eher viel oder eher wenig Kraftstoff verbraucht. Dazu werden alle Fahrzeuge am Markt unter Einbeziehung ihres Gewichtes in CO₂-Effizienzklassen eingeteilt und mit einer Farbpalette gekennzeichnet:

- Fahrzeuge, die in ihren Verbrauchs- und Emissionswerten wesentlich bessere Werte haben als der Durchschnitt ihrer Gewichtsklasse werden in grüne Klassen eingeteilt (Klassen A+ bis C).
- Entsprechen die Fahrzeuge dem Durchschnitt, werden sie gelb eingestuft (Klasse D).
- Und Fahrzeuge, die schlechter sind als der Durchschnitt werden rot gekennzeichnet (Klassen E bis G).

Anhand dieser Farbskala können Sie sofort erkennen, welches Fahrzeug in seiner „Gewichtsklasse“ das sparsamste ist. Denn ein Kompaktwagen wird mit einem Kompaktwagen und ein Familienvan mit einem Familienvan verglichen. Die gleiche Vorgehensweise kennen Sie bereits seit Jahren bei Kühlschränken und Waschmaschinen.

Information über Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emission und Stromverbrauch i. S. d. Pkw-EnVKV

Marke:	Kraftstoff:
Modell:	andere Energieträger:
Leistung:	Masse des Fahrzeugs:

Kraftstoffverbrauch	kombiniert: /100 km innerorts: /100 km außerorts: /100 km
CO₂-Emissionen	kombiniert: g/km
Stromverbrauch	kombiniert: kWh/100 km

Die angegebenen Werte wurden nach vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweise nach Richtlinie 1999/94/EG:
 Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden für den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeugmodelle ausgestellt oder angeboten werden.

CO₂-Effizienz	Auf der Grundlage der gemessenen CO ₂ -Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
---------------------------------	--

Jahressteuer für dieses Fahrzeug	Euro
Energieträgerkosten bei einer Laufleistung von 20.000 km:	
Kraftstoffkosten () bei einem Kraftstoffpreis von _____ Euro/Abrechnungseinheit	Euro
Stromkosten bei einem Strompreis von _____ Euro/Abrechnungseinheit	Euro

Erstellt am:

Kostenfaktor Verbrauch

Ein niedriger Kraftstoffverbrauch rechnet sich bei jeder Tankfüllung. Übers Jahr gesehen, kommt dabei einiges zusammen: Bei einem Wagen mit einem Verbrauch von 7 Litern Superbenzin auf 100 km und einer Jahresfahrleistung von 15.000 km entstehen Kraftstoffkosten bei einem Literpreis von zum Beispiel 1,45 € von ca. 1.523 € im Jahr. Reduziert sich der Verbrauch um einen Liter, sparen Sie über 218 € pro Jahr. Auch beim Stromverbrauch elektrisch betriebener Fahrzeuge sollte auf einen geringen Verbrauch, angegeben in kWh, geachtet werden.

Der Verbrauch kann sich bei ähnlichen Fahrzeugen deutlich unterscheiden. Ab Seite 6 finden Sie zum Vergleich eine ausführliche Liste mit den nach einem EU-weit einheitlichen Verfahren ermittelten Verbrauchswerten für alle Fahrzeuge, die in Deutschland angeboten werden.

Fahrzeug, Antriebstechnologie und Fahrverhalten bestimmen den CO₂-Ausstoß

Die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen von der Fahrzeugmasse, der Motorisierung und der Antriebstechnologie ab. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge emittieren im Fahrbetrieb kein CO₂. Mit Erdgas und Flüssiggas betriebene Fahrzeuge haben eine günstigere CO₂-Bilanz als vergleichbare Fahrzeuge mit Ottokraftstoff. Auch der Clean Diesel ist eine zentrale Säule bei der weiteren Reduzierung der CO₂-Emissionen. Einen starken Einfluss auf die Effizienz der jeweiligen Antriebstechnologie hat auch das Fahrverhalten mit dem neuen Fahrzeug.

Tipps zum Sparen

Sie können Ihren Kraftstoffverbrauch – und damit auch die Höhe der CO₂-Emissionen – reduzieren, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Außerdem sparen Sie dabei Geld. Durch die richtige Fahrweise kann bis zu 25 % Kraftstoff eingespart werden. Ausführliche Informationen finden Sie zum Beispiel unter www.neues-fahren.de. Der Stromverbrauch eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs kann auf gleiche Weise gesenkt werden, dadurch erhöht sich auch die Reichweite. Viele der Vorschläge zur Kraftstoffeinsparung gelten auch für die effiziente Nutzung von Elektro-Fahrzeugen.

Goldene Regeln für eine effiziente Fahrweise:

1. **Nach dem Starten sofort losfahren:** Das Warmlaufenlassen des Fahrzeugs ist unnötig und vergeudet Kraftstoff.
2. **Bei niedrigen Drehzahlen fahren:** Schalten Sie schnell hoch, geben Sie beim Beschleunigen zu zwei Dritteln Gas, das spart Kraftstoff.
3. **Vorausschauend fahren:** Schwung nutzen und wenn möglich ausrollen lassen, statt mit Vollgas an die rote Ampel zu fahren und dann scharf zu bremsen.
4. **Moderne Technik nutzen:** Beim leichten Verzögern in der Ebene oder bergab den Fuß vom Gas nehmen. Das spart im Gegensatz zum Auskuppeln Sprit.
5. **Motor im Stand abschalten:** Zum Beispiel am Bahnübergang oder bei kurzen Wartezeiten.
6. **Mit leicht erhöhtem Reifendruck fahren:** Überprüfen Sie den Reifendruck mindestens alle drei Wochen. Er sollte ca. 0,2 bar höher liegen als die Angabe für das unbeladene Fahrzeug.
7. **Ballast von Bord nehmen:** Räumen Sie Ihr Auto auf. Weniger Gewicht heißt auch weniger Verbrauch.
8. **„Oben ohne“ fahren:** Dachträger und andere Aufbauten nur bei Bedarf nutzen.
9. **Stromverbraucher überlegt einsetzen:** Wer im Sommer im Schatten parkt und vor Fahrtantritt gut durchlüftet, muss die Klimaanlage weniger stark nutzen.
10. **Fahrzeug warten:** Verstopfte Luftfilter, verbrauchte Zündkerzen und ein schlecht eingestellter Motor sind Spritfresser.

Auto-Check

Das Auto sollte immer in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Ein verschmutzter Luftfilter, schlechte Zündkerzen oder fehlerhafte Elektrik reduzieren bei einem kraftstoffbetriebenen Fahrzeug nicht nur die Leistung, sondern treiben auch den Verbrauch in die Höhe. Deshalb sollte man sein Fahrzeug entsprechend den Angaben der Fahrzeughersteller regelmäßig warten oder in einer Fachwerkstatt warten lassen. Gleiches gilt für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Beachten Sie auch die Hinweise der Betriebsanleitung.

Die Verbrauchswerte aller neuen Pkw-Modelle in Deutschland

Der Leitfaden enthält die Kraftstoff- und Stromverbrauchs- sowie die CO₂-Emissionswerte aller Personenkraftwagen, die in Deutschland zum Zeitpunkt der Drucklegung angeboten werden. Zusätzlich finden Sie hier die wesentlichen technischen Daten hinsichtlich Motor und Getriebe. Diese Daten bieten Ihnen eine optimale Grundlage für den Vergleich der verschiedenen Fahrzeugtypen.

Zum Verständnis:

Der Leitfaden enthält die nach dem NEFZ-Verfahren, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der jeweils gültigen Fassung, ermittelten Werte für den Kraftstoff-bzw. Stromverbrauch und die CO₂-Emissionen. Dabei werden Verbrauchs- und CO₂-Werte im Stadtzyklus mit einem Kaltstart (Bedingungen „innerorts“) und im Überlandzyklus mit Leerlauf und Konstantfahrten, aber auch mit Beschleunigungsphasen und Spitzengeschwindigkeiten von 120 km/h (Bedingungen „außerorts“) auf einem Prüfstand ermittelt. Der Gesamtverbrauch und die CO₂-Emissionen kombiniert geben Durchschnittswerte über beide Zyklen wieder. Die Verbrauchs- und CO₂-Werte im realen Fahrbetrieb können von den Typprüfwerten abweichen (abhängig von Beladung des Fahrzeugs, Fahrverhalten etc.). Durch Beachtung der Tipps zum Spritsparen können Sie die offiziellen Werte aber auch einhalten oder sogar unterschreiten.

Dieser Leitfaden ist im Internet unter www.dat.de verfügbar.

B. Liste der Kraftstoff- bzw. Stromverbräuche und CO₂-Emissionen der in Deutschland angebotenen Neufahrzeuge

Erläuterungen

In den Spalten der nachfolgenden Zusammenstellung bedeuten im Einzelnen:

Spalte „Kraftstoff“

B:	Benzin	in l/100 km
D:	Diesel	in l/100 km
E85:	Bioethanol (E85)	in l/100 km
F:	Autogas LPG	in l/100 km
H:	Erdgas H (Prüfgas „G 20“; mind. 99 % Methan)	in kg/100 km
L:	Erdgas L (Prüfgas „G 25“; 84-88 % Methan)	in kg/100 km
H/L:	Erdgas H oder L	in kg/100 km
B/E:	Benzin und „plug-in“-Elektro	in l/kWh/100 km
D/E:	Diesel und „plug-in“-Elektro	in l/kWh/100 km
E:	Strom	in kWh/100 km
H2:	Wasserstoff	in kg/100 km

Spalte „Getriebe“

A:	Automatikgetriebe
M:	Schaltgetriebe
ASG:	Automatisiertes Schaltgetriebe
CVT:	Stufenloses Getriebe
DSG:	Direktschaltgetriebe
FÜ:	Festübersetzung

Spalten „Kraftstoff-/Stromverbrauch“ und „CO₂-Emissionen“

Die Spalten „min.“ und „max.“ werden in der Form genutzt, dass entweder nur der maximale Wert angegeben wird oder der Hersteller bei Zusammenfassung von Varianten/Versionen durch zusätzliche Angabe des minimalen Wertes die Spanne zwischen niedrigstem und höchstem Wert der zusammengefassten Varianten/Versionen verdeutlicht.

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]										
Abarth										
595										
1.4 T-Jet	1368	107	M5	B	1150	8,8	5,6	6,7	154	F
595 Turismo										
1.4 T-Jet MTA	1368	121	ASG5	B	1186	8,0	5,5	6,4	145	F
1.4 T-Jet MTA	1368	121	ASG5	B	1186	8,5	5,5	6,6	151	F
1.4 T-Jet	1368	121	M5	B	1186	8,6	5,6	6,7	153	F
1.4 T-Jet	1368	121	M5	B	1186	8,8	5,6	6,8	155	F
595 Competizione /Esseesse										
1.4 T-Jet	1368	132	M5	B	1182	8,7	5,7	6,8	155	F
1.4 T-Jet MTA	1368	132	ASG5	B	1205	8,2	5,8	6,7	153	F
595 Pista										
1.4 T-Jet	1368	118	M5	B	1192	8,9	5,8	6,9	158	F
Alfa Romeo										
4C Spider										
1.8 TBI 16V	1742	177	A6	B	1074	10,1	5,1	6,9	161	G
4C										
1.8 TBI 16V	1742	177	A6	B	1068	9,8	5,0	6,8	157	G
Giulia										
2.0 Turbo 16V	1995	147	A8	B	1504	8,4	4,6	5,9	138	B
2.0 Turbo 16V Q4	1995	206	A8	B	1605	8,9	4,9	6,4	152	C
2.0 Turbo 16V (Euro 6D-TEMP)	1995	147	A8	B	1504	9,0	6,0	7,1	164	D
2.0 Turbo 16V Q4 (Euro 6D-TEMP)	1995	206	A8	B	1605	9,8	6,5	7,7	178	D
2.2 Diesel 16V AE	2143	132	A8	D	1540	4,8	3,2	3,8	99	A+
2.2 Diesel 16V	2143	110	A8	D	1520	5,3	3,5	4,2	109	A
2.2 Diesel 16V	2143	132	M6	D	1449	5,3	3,5	4,2	109	A
2.2 Diesel 16V	2143	132	A8	D	1520	5,3	3,5	4,2	109	A
2.2 Diesel 16V Q4	2143	132	A8	D	1610	5,8	4,0	4,7	122	A
2.2 Diesel 16V Q4	2143	154	A8	D	1610	5,8	4,0	4,7	122	A
2.2 Diesel 16V (Euro 6D-TEMP)	2143	118	A8	D	1540	6,2	4,2	5,0	131	B
2.2 Diesel 16V (Euro 6D-TEMP)	2143	140	A8	D	1540	6,2	4,2	5,0	131	B
2.2 Diesel 16V Q4 (Euro 6D-TEMP)	2143	140	A8	D	1615	6,6	4,9	5,5	145	B
2.2 Diesel 16V Q4 (Euro 6D-TEMP)	2143	154	A8	D	1615	6,6	4,9	5,5	145	B
2.9 Bi-Turbo V6	2891	375	A8	B	1695	12,4	5,7	8,2	189	E
2.9 Bi-Turbo V6 (Euro 6D-TEMP)	2891	375	A8	B	1695	11,9	7,6	9,2	214	F
Giulietta										
1.4 TB 16V MultiAir TCT	1368	125	A6	B	1380	6,3	4,1	4,9	114	A
1.4 TB 16V MultiAir	1368	110	M6	B	1365	7,4	4,4	5,5	127	B
1.4 TB 16V	1368	88	M6	B	1355	8,1	5,1	6,2	144	D
1.4 TB 16V (Euro 6D-TEMP)	1368	88	M6	B	1355	9,2	6,4	7,4	170	E
1.6 JTDm 16V	1598	88	M6	D	1385	4,9	3,3	3,9	103	A
1.6 JTDm 16V	1598	88	A6	D	1395	4,9	3,3	3,9	103	A
1.6 JTDm 16V TCT (Euro 6D-TEMP)	1598	88	A6	D	1475	5,4	4,7	4,9	130	B
1.6 JTDm 16V (Euro 6D-TEMP)	1598	88	M6	D	1465	6,3	4,2	5,0	131	B
1.8 TB 16V TCT	1742	177	A6	B	1395	9,5	5,2	6,8	157	D
2.0 JTDm 16V	1956	110	M6	D	1395	5,0	3,7	4,2	110	A
2.0 JTDm 16V TCT	1956	129	A6	D	1410	5,1	3,8	4,3	113	A
2.0 JTDm 16V TCT (Euro 6D-TEMP)	1956	125	A6	D	1485	6,3	4,5	5,2	136	B
Mito										
0.9 8V TwinAir	875	77	M6	B	1205	5,0	3,8	4,2	99	A
1.3 JTDm 16V	1248	70	M5	D	1225	4,3	2,9	3,4	89	A+
1.4 TB 16V MultiAir TCT	1368	103	A6	B	1245	7,0	4,4	5,4	124	C
1.4 TB 16V MultiAir TCT	1368	125	A6	B	1245	7,0	4,4	5,4	124	C
1.4 8V	1368	57	M5	B	1155	7,3	4,6	5,6	130	D
Stelvio										
2.0 Turbo 16V Q4	1995	147	A8	B	1735	8,9	5,9	7,0	161	C
2.0 Turbo 16V Q4	1995	206	A8	B	1735	8,9	5,9	7,0	161	C
2.0 Turbo 16V Q4 (Euro 6D-TEMP)	1995	206	A8	B	1735	10,1	6,7	8,0	184	D
2.0 Turbo 16V Q4 (Euro 6D-TEMP)	1995	147	A8	B	1735	9,9	6,8	8,0	185	D
2.2 Diesel 16V	2143	110	A8	D	1679	5,5	4,3	4,7	124	A
2.2 Diesel 16V	2143	132	A8	D	1679	5,5	4,3	4,7	124	A
2.2 Diesel 16V Q4	2143	132	A8	D	1734	5,5	4,4	4,8	127	A
2.2 Diesel 16V Q4	2143	154	A8	D	1734	5,5	4,4	4,8	127	A
2.2 Diesel 16V (Euro 6D-TEMP)	2143	118	A8	D	1735	6,1	5,0	5,4	142	B
2.2 Diesel 16V (Euro 6D-TEMP)	2143	140	A8	D	1735	6,1	5,0	5,4	142	B
2.2 Diesel 16V Q4 (Euro 6D-TEMP)	2143	140	A8	D	1820	6,7	5,4	5,9	155	B
2.2 Diesel 16V Q4 (Euro 6D-TEMP)	2143	154	A8	D	1820	6,7	5,4	5,9	155	B
2.9 Bi-Turbo V6	2891	375	A8	B	1905	11,7	7,5	9,0	210	E
2.9 Bi-Turbo V6 Q4 (Euro 6D-TEMP)	2891	375	A8	B	1905	12,3	8,4	9,8	227	F
ASTON MARTIN										
Cygnnet										
Cygnnet	1329	72	M6	B	1063	5,8	4,5	5,0	116	C
Cygnnet	1329	72	CVT	B	1063	6,1	4,6	5,2	120	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts (EG) Nr. 715/2007 oder	außerorts	kombiniert [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
ASTON MARTIN										
V8 Vantage										
Hatchback	4735	313	ASG7	B	1705	19,2	9,3	12,9	299	G
Roadster	4735	313	ASG7	B	1785	19,2	9,3	12,9	299	G
Hatchback	4735	313	M6	B	1705	19,6	10,4	13,8	321	G
Roadster	4735	313	M6	B	1785	19,6	10,4	13,8	321	G
V8 Vantage S										
Hatchback	4735	321	ASG7	B	1705	19,2	9,3	12,9	299	G
Roadster	4735	321	ASG7	B	1785	19,2	9,3	12,9	299	G
V12 Vantage										
Coupé	5935	380	M6	B	1755	24,3	11,7	16,4	388	G
DB9										
Coupé	5935	381	A6	B	1860	21,6	10,0	14,3	333	G
Volante	5935	381	A6	B	1965	21,6	10,0	14,3	333	G
Vanquish										
Coupé	5935	422	A6	B	1814	21,4	10,2	14,4	335	G
Rapide										
Coupé	5935	350	A6	B	2065	22,6	10,4	14,9	355	G
AUDI										
Audi A1 Sportback										
25 TFSI Rad 15", 16"	999	70	M5	B	1165	6,0	3,9	4,7	107	B
25 TFSI Rad 18"	999	70	M5	B	1165	6,0	4,0	4,8	108	B
25 TFSI Rad 15"	999	70	DSG7	B	1200	5,8	4,2	4,8	109	B
25 TFSI Rad 18"	999	70	DSG7	B	1200	5,9	4,3	4,9	112	B
30 TFSI Rad 15"	999	85	M6	B	1180	6,0	4,0	4,8	109	B
30 TFSI Rad 18"	999	85	M6	B	1180	6,1	4,2	4,9	112	B
30 TFSI Rad 15"	999	85	DSG7	B	1200	6,0	4,2	4,8	111	B
30 TFSI Rad 18"	999	85	DSG7	B	1200	6,0	4,3	4,9	113	B
35 TFSI Rad 16"-18"	1498	110	DSG7	B	1240	6,5	4,3	5,1	117	B
40 TFSI Rad 17"	1984	147	DSG7	B	1335	8,2	4,7	6,0	136	C
40 TFSI Rad 18"	1984	147	DSG7	B	1335	8,2	4,8	6,0	137	C
Audi A1 citycarver										
cc 25 TFSI Rad 16"-17"	999	70	M5	B	1205	6,6	4,4	5,2	119	C
cc 30 TFSI Rad 16"	999	85	M6	B	1215	6,4	4,5	5,2	118	B
cc 30 TFSI Rad 18"	999	85	M6	B	1215	6,6	4,6	5,4	122	C
cc 30 TFSI Rad 16"-17"	999	85	DSG7	B	1245	6,0	4,6	5,1	117	B
cc 30 TFSI Rad 18"	999	85	DSG7	B	1245	6,1	4,7	5,2	119	B
Audi Q2										
30 TFSI Rad 16" CY0	999	85	M6	B	1300	6,4	4,4	5,1	117	B
30 TFSI Rad 19"	999	85	M6	B	1300	6,9	4,8	5,6	127	C
30 TFSI Rad 16" CY0	999	85	DSG7	B	1325	5,9	5,0	5,3	122	B
30 TFSI Rad 17" *	999	85	DSG7	B	1325	6,1	5,1	5,4	124	B
35 TFSI Rad 16" CY0	1498	110	M6	B	1340	6,8	4,6	5,4	123	B
35 TFSI Rad 18", 19"	1498	110	M6	B	1340	6,9	4,8	5,6	128	C
35 TFSI Rad 16", 17"	1498	110	DSG7	B	1365	6,6	4,4	5,2	119	B
35 TFSI Rad 18", 19"	1498	110	DSG7	B	1365	6,6	4,6	5,3	122	B
40 TFSI quattro Rad 16" CY0	1984	140	DSG7	B	1505	8,4	5,3	6,4	146	C
40 TFSI quattro Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1505	8,5	5,7	6,7	153	C
SQ2 TFSI Rad 18"	1984	221	DSG7	B	1585	8,6	6,0	7,0	159	C
SQ2 TFSI Rad 19"	1984	221	DSG7	B	1585	8,8	6,2	7,2	163	D
30 TDI Rad 16" CY0	1598	85	M6	D	1420	5,4	4,2	4,6	121	B
30 TDI Rad 19"	1598	85	M6	D	1420	5,6	4,5	4,9	128	B
30 TDI Rad 16" CY0	1598	85	DSG7	D	1435	4,9	4,2	4,5	117	A
30 TDI Rad 19"	1598	85	DSG7	D	1435	5,3	4,5	4,8	126	B
35 TDI Rad 16" CY0	1968	110	M6	D	1440	5,4	3,9	4,5	118	A
35 TDI Rad 19"	1968	110	M6	D	1440	5,8	4,2	4,7	124	B
35 TDI Rad 16" CY0	1968	110	DSG7	D	1465	5,1	3,9	4,4	115	A
35 TDI Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1465	5,5	4,3	4,7	123	B
35 TDI quattro Rad 16" CY0	1968	110	DSG7	D	1550	6,0	4,6	5,1	133	B
35 TDI quattro Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1550	6,2	4,8	5,3	140	B
Audi Q3										
35 TFSI Rad 17"	1498	110	M6	B	1535	7,1	4,8	5,7	130	B
35 TFSI Rad 20"	1498	110	M6	B	1535	7,3	5,1	5,9	135	B
35 TFSI Rad 17"	1498	110	DSG7	B	1570	6,9	5,1	5,7	130	B
35 TFSI Rad 20"	1498	110	DSG7	B	1570	6,9	5,3	5,9	134	B
40 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1695	9,2	6,1	7,3	165	C
40 TFSI quattro Rad 20"	1984	140	DSG7	B	1695	9,5	6,5	7,6	173	D
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	169	DSG7	B	1695	9,5	6,1	7,4	168	C
45 TFSI quattro Rad 20"	1984	169	DSG7	B	1695	9,7	6,4	7,6	174	D
35 TDI Rad 17", 18"	1968	110	DSG7	D	1655	5,4	4,3	4,7	124	A
35 TDI Rad 20"	1968	110	DSG7	D	1655	5,4	4,6	4,9	128	A
35 TDI quattro Rad 17"	1968	110	M6	D	1700	6,5	4,9	5,5	145	B
35 TDI quattro Rad 20"	1968	110	M6	D	1700	6,6	5,2	5,7	150	B
40 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1770	6,6	5,0	5,6	146	B
40 TDI quattro Rad 20"	1968	140	DSG7	D	1770	6,4	5,2	5,6	149	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
						innerorts	außerorts	kombiniert		
AUDI										
Audi Q3 Sportback										
35 TFSI Rad 17"	1498	110	M6	B	1535	7,1	4,9	5,7	130	B
35 TFSI Rad 20"	1498	110	M6	B	1535	7,3	5,2	6,0	137	B
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	169	DSG7	B	1700	9,5	6,1	7,3	166	C
45 TFSI quattro Rad 20"	1984	169	DSG7	B	1700	9,7	6,5	7,7	174	D
35 TDI Rad 17"	1968	110	DSG7	D	1655	5,4	4,3	4,7	123	A
35 TDI Rad 20"	1968	110	DSG7	D	1655	5,4	4,6	4,9	129	A
35 TDI quattro Rad 17"	1968	110	M6	D	1710	6,5	4,9	5,5	144	B
35 TDI quattro Rad 20"	1968	110	M6	D	1710	6,6	5,2	5,7	151	B
Audi A3 Sportback										
30 TFSI Rad 16" CZ0	999	85	M6	B	1265	6,1	4,2	4,9	111	B
30 TFSI Rad 18"	999	85	M6	B	1265	6,2	4,3	5,0	114	B
30 TFSI Rad 16" CZ0	999	85	DSG7	B	1280	5,8	4,6	5,1	115	B
30 TFSI Rad 18"	999	85	DSG7	B	1280	5,8	4,8	5,2	118	B
35 TFSI cod Rad 16" CZ0	1498	110	M6	B	1325	6,6	4,4	5,2	119	B
35 TFSI cod Rad 19"	1498	110	M6	B	1325	6,8	4,7	5,5	125	B
35 TFSI cod Rad 16" CZ0	1498	110	DSG7	B	1345	6,5	4,3	5,1	116	B
35 TFSI cod Rad 19"	1498	110	DSG7	B	1345	6,6	4,5	5,3	117	B
40 TFSI quattro Rad 17", 18"	1984	140	DSG7	B	1490	8,3	5,3	6,4	146	C
40 TFSI quattro Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1490	8,4	5,5	6,6	149	C
S3 TFSI Rad 18"	1984	221	DSG7	B	1565	8,7	5,7	6,8	155	C
S3 TFSI Rad 19"	1984	221	DSG7	B	1565	8,8	5,9	7,0	158	C
RS 3 2.5 TFSI quattro Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1605	11,3	6,9	8,5	194	E
30 g-tron Rad 16" CZ0	1498	96	DSG7	H/L	1385	4,4	2,9	3,5	95	A+
30 g-tron Rad 16"-18"	1498	96	DSG7	H/L	1385	4,5	2,9	3,5	96	A+
30 TDI Rad 16" CZ0	1598	85	M6	D	1365	5,0	4,0	4,4	114	A
A3 30 TDI Rad 16" - 18"	1598	85	M6	D	1365	5,2	4,1	4,5	118	B
30 TDI Rad 16" CZ0	1598	85	DSG7	D	1385	4,2	3,7	3,9	103	A
30 TDI Rad 18"	1598	85	DSG7	D	1385	4,3	3,8	4,0	105	A
35 TDI Rad 16" CZ0	1968	110	M6	D	1415	5,3	3,7	4,3	113	A
35 TDI Rad 19"	1968	110	M6	D	1415	5,4	3,9	4,5	117	A
35 TDI Rad 16" CZ0	1968	110	DSG7	D	1440	5,2	3,9	4,4	115	A
35 TDI Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1440	5,3	4,1	4,6	120	B
40 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG7	D	1550	5,8	4,6	5,0	132	B
40 TDI quattro Rad 19"	1968	135	DSG7	D	1550	6,1	4,8	5,3	138	B
Audi A3 Limousine										
30 TFSI Rad 16" C4E	999	85	M6	B	1275	6,1	4,0	4,8	109	B
30 TFSI Rad 18"	999	85	M6	B	1275	6,2	4,3	5,0	113	B
30 TFSI Rad 16" C4E	999	85	DSG7	B	1290	5,9	4,7	5,1	117	B
30 TFSI Rad 18"	999	85	DSG7	B	1290	6,0	4,9	5,3	120	B
35 TFSI cod Rad 16" C4E	1498	110	M6	B	1335	6,6	4,3	5,1	120	B
35 TFSI cod Rad 19"	1498	110	M6	B	1335	6,8	4,6	5,4	124	B
35 TFSI cod Rad 16" C4E	1498	110	DSG7	B	1355	6,5	4,2	5,0	115	B
35 TFSI cod Rad 19"	1498	110	DSG7	B	1355	6,4	4,4	5,2	120	B
S3 TFSI Rad 18"	1984	221	DSG7	B	1570	8,7	5,8	6,8	155	C
S3 TFSI Rad 19"	1984	221	DSG7	B	1570	8,8	5,9	6,9	158	C
RS 3 2.5 TFSI quattro Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1610	11,3	6,9	8,5	194	E
40 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1495	8,3	5,2	6,3	144	C
40 TFSI quattro Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1495	8,4	5,4	6,5	148	C
30 TDI Rad 16" C4E	1598	85	M6	D	1375	5,0	3,8	4,2	112	A
30 TDI Rad 18"	1598	85	M6	D	1375	5,2	4,0	4,4	117	B
30 TDI Rad 16" C4E	1598	85	DSG7	D	1395	4,2	3,6	3,8	101	A+
30 TDI Rad 18"	1598	85	DSG7	D	1395	4,3	3,7	3,9	104	A
35 TDI Rad 16" C4E	1968	110	M6	D	1425	5,3	3,6	4,2	111	A
35 TDI Rad 19"	1968	110	M6	D	1425	5,4	3,8	4,4	116	A
35 TDI Rad 16" C4E	1968	110	DSG7	D	1450	5,2	3,9	4,3	114	A
35 TDI Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1450	5,3	4,1	4,5	119	A
40 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG7	D	1555	5,8	4,5	5,0	131	B
40 TDI quattro Rad 19"	1968	135	DSG7	D	1555	6,0	4,7	5,2	136	B
Audi A3 Cabriolet										
35 TFSI cod Rad 16" RoWi	1498	110	M6	B	1480	6,8	4,5	5,3	122	A
35 TFSI cod Rad 19"	1498	110	M6	B	1480	7,0	4,8	5,6	128	B
35 TFSI cod Rad 16" RoWi	1498	110	DSG7	B	1500	6,6	4,4	5,2	119	A
35 TFSI cod Rad 19"	1498	110	DSG7	B	1500	6,8	4,6	5,4	124	B
40 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1665	8,5	5,5	6,6	151	C
40 TFSI quattro Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1665	8,6	5,8	6,8	155	C
S3 TFSI Rad 18"	1984	221	DSG7	B	1740	9,0	6,1	7,1	162	C
S3 TFSI Rad 19"	1984	221	DSG7	B	1740	9,1	6,2	7,3	165	C
Audi TT Coupé										
40 TFSI Rad 17"	1984	145	DSG7	B	1345	8,0	4,9	6,0	137	C
40 TFSI Rad 20"	1984	145	DSG7	B	1345	8,1	5,0	6,1	138	C
45 TFSI Rad 17"	1984	180	M6	B	1325	8,5	5,4	6,5	149	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
AUDI										
Audi TT Coupé										
45 TFSI Rad 19",20"	1984	180	M6	B	1325	8,5	5,5	6,6	150	D
45 TFSI Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1360	8,5	5,2	6,4	147	D
45 TFSI Rad 19",20"	1984	180	DSG7	B	1360	8,5	5,3	6,5	148	D
45 TFSI quaro Rad 17",18"	1984	180	DSG7	B	1440	9,0	5,9	7,0	160	D
45 TFSI quaro Rad 19",20"	1984	180	DSG7	B	1440	9,0	5,9	7,0	161	D
TTS TFSI Rad 18" - 20"	1984	225	DSG7	B	1480	9,0	6,0	7,1	161	D
TT RS 2.5 TFSI Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1525	10,5	6,4	7,9	181	E
TT RS 2.5 TFSI Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1525	10,6	6,5	8,0	181	E
Audi TT Roadster										
40 TFSI Rad 17",18"	1984	145	DSG7	B	1425	8,3	5,1	6,3	143	C
40 TFSI Rad 20"	1984	145	DSG7	B	1425	8,3	5,2	6,3	145	C
45 TFSI Rad 17"	1984	180	M6	B	1415	8,6	5,6	6,7	153	D
45 TFSI Rad 19",20"	1984	180	M6	B	1415	8,6	5,7	6,8	154	D
45 TFSI Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1450	8,6	5,4	6,6	151	D
45 TFSI Rad 19",20"	1984	180	DSG7	B	1450	8,7	5,5	6,7	152	D
45 TFSI quaro Rad 17",18"	1984	180	DSG7	B	1530	9,1	6,1	7,2	164	D
45 TFSI quaro Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1530	9,2	6,2	7,3	166	D
TTS TFSI Rad 18",19"	1984	225	DSG7	B	1570	9,2	6,1	7,2	165	D
TTS TFSI Rad 20"	1984	225	DSG7	B	1570	9,2	6,2	7,3	166	D
TT RS 2.5 TFSI Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1615	10,6	6,5	8,0	182	E
TT RS 2.5 TFSI Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1615	10,6	6,6	8,1	183	E
Audi A4 Limousine										
35 TFSI Rad 16" Q14	1984	110	M6	B	1490	7,5	4,6	5,7	129	B
35 TFSI Rad 19"	1984	110	M6	B	1490	8,5	5,0	6,5	143	C
35 TFSI Rad 16" Q14	1984	110	DSG7	B	1515	7,1	4,6	5,5	125	B
35 TFSI Rad 19"	1984	110	DSG7	B	1515	7,5	5,1	6,0	136	B
40 TFSI Rad 17" H3U	1984	140	DSG7	B	1530	7,7	4,7	5,8	132	B
40 TFSI Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1530	7,4	5,2	6,0	137	B
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1620	8,5	5,3	6,5	146	B
45 TFSI quattro Rad 19"	1984	180	DSG7	B	1620	8,7	5,8	6,8	155	C
30 TDI Rad 16" Q14	1968	100	DSG7	D	1565	4,4	3,6	3,9	102	A+
30 TDI Rad 19"	1968	100	DSG7	D	1565	4,7	4,0	4,3	112	A
35 TDI Rad 16" Q14	1968	120	DSG7	D	1570	4,3	3,5	3,8	100	A+
35 TDI Rad 19"	1968	120	DSG7	D	1570	4,5	3,9	4,1	109	A+
40 TDI Rad 17" H3U	1968	140	DSG7	D	1565	4,8	3,9	4,2	111	A+
40 TDI Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1565	5,1	4,3	4,6	120	A
40 TDI quattro Rad 17" H3U	1968	140	DSG7	D	1660	5,6	4,5	4,9	131	A
40 TDI quattro Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1660	5,9	4,9	5,3	139	B
45 TDI quattro Rad 17"	2967	170	A8	D	1765	6,7	4,5	5,3	139	A
45 TDI quattro Rad 19"	2967	170	A8	D	1765	6,9	4,7	5,5	144	B
S4 TDI Rad 18"	2967	255	A8	D	1860	7,2	5,6	6,2	163	B
S4 TDI Rad 19"	2967	255	A8	D	1860	7,2	5,7	6,3	164	B
Audi A4 Avant										
35 TFSI Rad 16" Q14	1984	110	M6	B	1540	7,5	4,7	5,7	129	B
35 TFSI Rad 19"	1984	110	M6	B	1540	8,5	5,1	6,4	139	B
35 TFSI Rad 16" Q14	1984	110	DSG7	B	1575	7,2	4,7	5,6	128	A
35 TFSI Rad 19"	1984	110	DSG7	B	1575	7,5	5,2	6,0	138	B
40 TFSI Rad 17" H3U	1984	140	DSG7	B	1585	7,6	4,9	5,9	134	B
40 TFSI Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1585	7,4	5,3	6,1	138	B
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1665	8,5	5,4	6,6	149	B
45 TFSI quattro Rad 19"	1984	180	DSG7	B	1665	8,7	5,8	6,9	157	C
30 TDI Rad 16" Q14	1968	100	DSG7	D	1610	4,4	3,7	4,0	104	A+
30 TDI Rad 19"	1968	100	DSG7	D	1610	4,7	4,1	4,3	113	A+
35 TDI Rad 16" Q14	1968	120	DSG7	D	1615	4,3	3,6	3,9	101	A+
35 TDI Rad 19"	1968	120	DSG7	D	1615	4,6	4,0	4,2	110	A+
40 TDI Rad 17" H3U	1968	140	DSG7	D	1615	4,8	4,0	4,3	112	A+
40 TDI Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1615	5,1	4,4	4,7	122	A
40 TDI quattro Rad 17" H3U	1968	140	DSG7	D	1700	5,7	4,6	5,0	131	A
40 TDI quattro Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1700	5,9	5,0	5,3	140	B
45 TDI quattro Rad 17"	2967	170	A8	D	1805	6,7	4,5	5,3	140	A
45 TDI quattro Rad 19"	2967	170	A8	D	1805	6,9	4,8	5,6	145	B
S4 TDI Rad 18"	2967	255	A8	D	1900	7,2	5,7	6,3	165	B
S4 TDI Rad 19"	2967	255	A8	D	1900	7,2	5,8	6,3	166	B
Audi A4 allroad quattro										
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1685	8,4	5,5	6,6	150	B
45 TFSI quattro Rad 19"	1984	180	DSG7	B	1685	8,6	5,8	6,8	155	C
45 TDI quattro Rad 17"	2967	170	A8	D	1830	7,0	5,4	6,0	157	B
45 TDI quattro Rad 19"	2967	170	A8	D	1830	7,2	5,5	6,1	161	B
Audi A5 Sportback										
35 TFSI Rad 17"	1984	110	DSG7	B	1560	7,3	4,7	5,7	129	B
35 TFSI Rad 19"-20"	1984	110	DSG7	B	1560	7,5	5,0	5,9	135	B
40 TFSI Rad 17"	1984	140	M6	B	1530	7,3	4,8	5,7	130	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
AUDI										
Audi A5 Sportback										
40 TFSI Rad 20"	1984	140	M6	B	1530	7,6	5,1	6,0	137	B
40 TFSI Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1560	7,6	4,8	5,8	133	B
40 TFSI Rad 20"	1984	140	DSG7	B	1560	7,4	5,1	5,9	137	B
45 TFSI Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1580	8,3	5,2	6,3	143	B
45 TFSI Rad 19", 20"	1984	180	DSG7	B	1580	8,4	5,5	6,6	149	C
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1645	8,4	5,2	6,4	145	B
45 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	180	DSG7	B	1645	8,6	5,6	6,7	152	C
RS 5 2.9 TFSI quattro Rad 19"	2967	331	A8	B	1795	12,4	7,1	9,1	206	E
RS 5 2.9 TFSI quattro Rad 20"	2967	331	A8	B	1795	12,4	7,1	9,1	207	E
40 g-tron Rad 17" H3U	1984	125	DSG7	H/L	1650	5,0	3,1	3,8	104	A+
40 g-tron Rad 20"	1984	125	DSG7	H/L	1650	5,3	3,4	4,1	111	A+
35 TDI Rad 17"	1968	120	DSG7	D	1600	4,4	3,6	3,9	103	A+
35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1600	4,5	3,9	4,1	108	A+
40 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1595	4,9	4,0	4,3	113	A+
40 TDI Rad 20"	1968	140	DSG7	D	1595	5,1	4,2	4,5	119	A
40 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1680	5,8	4,6	5,0	132	A
40 TDI quattro Rad 20"	1968	140	DSG7	D	1680	5,9	4,8	5,2	138	B
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1715	5,0	4,3	4,6	119	A+
3.0 TDI quattro Rad 20"	2967	160	DSG7	D	1715	5,1	4,7	4,8	126	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	210	A8	D	1775	6,3	4,9	5,4	141	A
3.0 TDI quattro Rad 20"	2967	210	A8	D	1775	6,5	5,2	5,7	148	B
S5 TDI Rad 18"	2967	255	A8	D	1870	7,2	5,6	6,2	161	B
S5 TDI Rad 20"	2967	255	A8	D	1870	7,2	5,6	6,2	163	B
Audi A5 Coupé										
35 TFSI Rad 17"	1984	110	DSG7	B	1525	7,3	4,7	5,7	129	B
35 TFSI Rad 20"	1984	110	DSG7	B	1525	7,5	5,0	5,9	135	B
40 TFSI Rad 17"	1984	140	M6	B	1490	7,3	4,8	5,7	130	B
40 TFSI Rad 19", 20"	1984	140	M6	B	1490	7,6	5,0	6,0	136	B
40 TFSI Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1525	7,6	4,8	5,8	132	B
40 TFSI Rad 19", 20"	1984	140	DSG7	B	1525	7,4	5,1	5,9	136	B
45 TFSI Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1545	8,3	5,2	6,3	143	C
45 TFSI Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1545	8,4	5,5	6,6	149	C
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1605	8,4	5,1	6,3	144	B
45 TFSI quattro Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1605	8,6	5,6	6,7	152	C
RS 5 2.9 TFSI quattro Rad 19"	2967	331	A8	B	1760	12,4	7,0	9,0	206	E
RS 5 2.9 TFSI quattro Rad 20"	2967	331	A8	B	1760	12,4	7,1	9,1	206	E
35 TDI Rad 17"	1968	120	DSG7	D	1565	4,4	3,6	3,9	102	A+
35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1565	4,5	3,9	4,1	108	A+
40 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1565	4,9	3,9	4,3	112	A
40 TDI Rad 19"-20"	1968	140	DSG7	D	1565	5,1	4,2	4,5	118	A
40 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1645	5,8	4,5	5,0	132	A
40 TDI quattro Rad 19", 20"	1968	140	DSG7	D	1645	5,9	4,8	5,2	137	B
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1680	5,0	4,3	4,6	119	A
3.0 TDI quattro Rad 20"	2967	160	DSG7	D	1680	5,2	4,7	4,8	127	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	210	A8	D	1735	6,2	4,7	5,3	137	A
3.0 TDI quattro Rad 20"	2967	210	A8	D	1735	6,3	5,0	5,5	143	B
S5 TDI Rad 18"	2967	255	A8	D	1835	7,2	5,6	6,2	161	B
S5 TDI Rad 19", 20"	2967	255	A8	D	1835	7,2	5,6	6,2	163	B
Audi A5 Cabriolet										
40 TFSI Rad 17"	1984	140	M6	B	1695	7,7	5,0	6,0	136	A
40 TFSI Rad 19", 20"	1984	140	M6	B	1695	7,6	5,3	6,1	140	B
40 TFSI Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1730	7,4	5,0	5,9	135	A
40 TFSI Rad 20"	1984	140	DSG7	B	1730	7,6	5,3	6,1	140	B
45 TFSI Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1745	8,6	5,6	6,7	152	B
45 TFSI Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1745	8,9	5,9	7,0	159	C
45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1810	8,6	5,5	6,6	150	B
45 TFSI quattro Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1810	8,8	5,9	7,0	160	B
35 TDI Rad 17"	1968	110	DSG7	D	1750	5,2	4,3	4,6	122	A+
35 TDI Rad 19", 20"	1968	110	DSG7	D	1750	5,4	4,5	4,8	128	A
40 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1765	5,2	4,3	4,6	122	A+
40 TDI Rad 20"	1968	140	DSG7	D	1765	5,4	4,6	4,9	128	A
40 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1835	5,9	4,7	5,1	137	A
40 TDI quattro Rad 20"	1968	140	DSG7	D	1835	6,0	5,0	5,4	143	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	210	A8	D	1955	6,6	5,1	5,7	148	A
3.0 TDI quattro Rad 20"	2967	210	A8	D	1955	6,8	5,4	5,9	154	B
Audi Q5										
45 TFSI quattro Rad 18" *	1984	180	DSG7	B	1825	9,0	6,0	7,1	162	B
45 TFSI quattro Rad 21"	1984	180	DSG7	B	1825	9,5	6,4	7,5	172	C
50 TFSI e quattro Rad 18"	1984	220	DSG7	B/E	2105	-	-	2,0/18,1	46	A+
50 TFSI e quattro Rad 21"	1984	220	DSG7	B/E	2105	-	-	2,4/17,8	54	A+
55 TFSI e quattro Rad 18"	1984	270	DSG7	B/E	2105	-	-	2,1/17,5	46	A+
55 TFSI e quattro Rad 21"	1984	270	DSG7	B/E	2105	-	-	2,4/19,1	53	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
AUDI										
Audi Q5										
35 TDI Rad 18" *	1968	120	DSG7	D	1810	4,8	4,1	4,4	115	A+
35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1810	5,0	4,3	4,5	119	A+
35 TDI quattro Rad 18" *	1968	120	DSG7	D	1845	6,0	5,1	5,4	143	A
35 TDI quattro Rad 21"	1968	120	DSG7	D	1845	6,1	5,5	5,7	149	B
40 TDI quattro Rad 18" *	1968	140	M6	D	1820	6,4	5,0	5,5	145	B
40 TDI quattro Rad 21"	1968	140	M6	D	1820	6,7	5,3	5,8	153	B
40 TDI quattro Rad 18" *	1968	140	DSG7	D	1845	5,8	5,2	5,4	143	A
40 TDI quattro Rad 21"	1968	140	DSG7	D	1845	6,0	5,4	5,6	149	B
45 TDI quattro Rad 18" *	2967	170	A8	D	1945	6,7	5,8	6,1	161	B
45 TDI quattro Rad 19", 20"	2967	170	A8	D	1945	7,0	5,9	6,3	165	B
50 TDI quattro Rad 18" *	2967	210	A8	D	1945	6,8	5,6	6,1	159	B
50 TDI quattro Rad 19, 20""	2967	210	A8	D	1945	6,9	5,7	6,2	162	B
SQ5 TDI Rad 20"	2967	255	A8	D	2055	7,5	6,0	6,6	172	B
SQ5 TDI Rad 21"	2967	255	A8	D	2055	7,7	6,2	6,8	177	B
Audi A6 Limousine										
45 TFSI Rad 18" Rowi	1984	180	DSG7	B	1715	7,6	5,1	6,0	137	A
45 TFSI Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1715	8,0	5,7	6,5	149	B
45 TFSI quattro Rad 18" Rowi	1984	180	DSG7	B	1770	8,2	5,4	6,5	147	B
45 TFSI quattro Rad 21"	1984	180	DSG7	B	1770	8,5	5,8	6,8	156	B
55 TFSI quattro Rad 18" Rowi	2995	250	DSG7	B	1845	9,3	5,4	6,9	156	B
55 TFSI quattro Rad 21"	2995	250	DSG7	B	1845	9,5	5,8	7,2	164	C
35 TDI Rad 18" Rowi	1968	120	DSG7	D	1720	4,5	3,7	4,0	104	A+
35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1720	4,7	4,0	4,3	112	A+
40 TDI Rad 18" Rowi	1968	150	DSG7	D	1720	4,8	4,0	4,3	112	A+
40 TDI Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1720	5,2	4,4	4,7	123	A
40 TDI quattro Rad 18" Rowi	1968	150	DSG7	D	1780	4,8	4,1	4,4	115	A+
40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1780	5,0	4,4	4,6	121	A+
45 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	170	A8	D	1900	6,0	5,1	5,4	142	A
45 TDI quattro Rad 21"	2967	170	A8	D	1900	6,3	5,4	5,7	150	B
50 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	210	A8	D	1900	6,0	5,1	5,4	142	A
50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	1900	6,3	5,4	5,7	150	B
S6 TDI Rad 20"	2967	257	A8	D	2030	7,4	5,6	6,2	164	B
S6 TDI Rad 21"	2967	257	A8	D	2030	7,4	5,6	6,3	165	B
Audi A6 Avant										
45 TFSI Rad 18" Rowi	1984	180	DSG7	B	1780	7,9	5,4	6,3	144	B
45 TFSI Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1780	8,2	5,9	6,8	154	B
45 TFSI quattro Rad 18" Rowi	1984	180	DSG7	B	1835	8,2	5,5	6,5	149	B
45 TFSI quattro Rad 21"	1984	180	DSG7	B	1835	8,5	6,0	6,9	157	B
55 TFSI quattro Rad 18" Rowi	2995	250	DSG7	B	1910	9,4	5,7	7,0	160	B
55 TFSI quattro Rad 21"	2995	250	DSG7	B	1910	9,7	6,1	7,4	169	C
35 TDI Rad 18" Rowi	1968	120	DSG7	D	1785	4,6	3,8	4,1	108	A+
35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1785	4,8	4,3	4,5	117	A+
40 TDI Rad 18" Rowi	1968	150	DSG7	D	1785	5,0	4,2	4,5	118	A+
40 TDI Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1785	5,3	4,6	4,9	128	A
40 TDI quattro Rad 18" Rowi	1968	150	DSG7	D	1845	4,8	4,2	4,4	116	A+
40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1845	5,0	4,5	4,7	123	A+
45 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	170	A8	D	1965	6,2	5,3	5,6	147	A
45 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	170	A8	D	1965	6,5	5,6	5,9	155	B
50 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	210	A8	D	1965	6,2	5,3	5,6	147	A
50 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	210	A8	D	1965	6,5	5,6	5,9	155	B
S6 TDI Rad 20", 21"	2967	257	A8	D	2095	7,7	5,8	6,5	171	B
Audi A6 allroad quattro										
45 TDI quattro Rad 18"	2967	170	A8	D	2020	6,4	5,4	5,8	152	A
45 TDI quattro Rad 21"	2967	170	A8	D	2020	6,6	5,6	5,9	156	A
50 TDI quattro Rad 18"	2967	210	A8	D	2020	6,4	5,4	5,8	152	A
50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	2020	6,6	5,6	5,9	156	A
55 TDI quattro Rad 18"	2967	257	A8	D	2085	7,8	5,6	6,4	168	B
55 TDI quattro Rad 21"	2967	257	A8	D	2085	7,9	5,8	6,6	172	B
Audi A7 Sportback										
45 TFSI Rad 18" Rowi	1984	180	DSG7	B	1770	7,8	5,3	6,2	142	B
45 TFSI Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1770	8,2	5,8	6,7	152	B
45 TFSI quattro Rad 18" Rowi	1984	180	DSG7	B	1825	8,2	5,4	6,5	147	B
45 TFSI quattro Rad 20", 21"	1984	180	DSG7	B	1825	8,5	5,8	6,8	155	B
55 TFSI quattro Rad 18" Rowi	2995	250	DSG7	B	1890	9,4	5,5	7,0	159	B
55 TFSI quattro Rad 20", 21"	2995	250	DSG7	B	1890	9,7	6,0	7,3	167	C
40 TDI Rad 18" Rowi	1968	150	DSG7	D	1775	5,0	4,1	4,4	117	A+
40 TDI Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1775	5,3	4,6	4,8	127	A
40 TDI quattro Rad 18" Rowi	1968	150	DSG7	D	1835	5,0	4,1	4,4	117	A+
40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1835	5,3	4,6	4,8	127	A+
45 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	170	A8	D	1955	6,0	5,1	5,4	143	A
45 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	170	A8	D	1955	6,3	5,4	5,7	150	A
50 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	210	A8	D	1955	6,0	5,1	5,4	143	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
(EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]										
AUDI										
Audi A7 Sportback										
50 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	210	A8	D	1955	6,3	5,4	5,7	150	A
S7 TDI Rad 20",21"	2967	257	A8	D	2085	7,7	5,8	6,5	170	B
Audi e-tron										
55 quattro Rad 19"	-	265	FÜ	E	2565	-	-	23,7	0	A+
55 quattro Rad 21"	-	265	FÜ	E	2565	-	-	24,6	0	A+
Audi Q7										
45 TDI quattro** Rad 18"	2967	170	A8	D	2145	7,7	6,3	6,8	179	B
45 TDI quattro** Rad 22"	2967	170	A8	D	2145	7,7	6,4	6,9	182	B
45 TDI quattro*** Rad 18"	2967	170	A8	D	2240	1,9	6,4	6,9	183	B
45 TDI quattro*** Rad 22"	2967	170	A8	D	2240	8,0	6,5	7,1	186	B
50 TDI quattro** Rad 18"	2967	210	A8	D	2145	7,2	6,3	6,6	174	B
50 TDI quattro** Rad 22"	2967	210	A8	D	2145	7,3	6,4	6,8	178	B
50 TDI quattro*** Rad 18"	2967	210	A8	D	2240	7,4	6,4	6,8	178	B
50 TDI quattro*** Rad 22"	2967	210	A8	D	2240	7,5	6,6	6,9	181	B
SQ7 TDI** Rad 20"	3956	320	A8	D	2395	8,4	6,8	7,4	194	B
SQ7 TDI** Rad 22"	3956	320	A8	D	2395	8,6	7,0	7,6	200	B
SQ7 TDI*** Rad 20"	3956	320	A8	D	2460	8,4	6,8	7,4	195	B
SQ7 TDI*** Rad 22"	3956	320	A8	D	2460	8,6	7,0	7,6	200	B
Audi Q8										
55 TFSI quattro Rad 19"	2995	250	A8	B	2170	11,4	7,4	8,9	202	C
55 TFSI quattro Rad 20"-22"	2995	250	A8	B	2170	11,6	7,7	9,1	207	C
45 TDI quattro Rad 19"	2967	170	A8	D	2220	7,1	6,2	6,5	172	B
45 TDI quattro Rad 20"	2967	170	A8	D	2220	7,4	6,5	6,9	180	B
50 TDI quattro Rad 19"	2967	210	A8	D	2220	7,1	6,4	6,6	175	B
50 TDI quattro Rad 20"	2967	210	A8	D	2220	7,4	6,6	6,9	182	B
SQ8 TDI Rad 21"	3956	320	A8	D	2440	8,6	7,2	7,8	204	B
SQ8 TDI Rad 22"	3956	320	A8	D	2440	8,6	7,3	7,8	205	B
Audi A8										
55 TFSI quattro Rad 18"	2995	250	A8	B	2005	11,1	6,3	8,0	183	C
55 TFSI quattro Rad 21"	2995	250	A8	B	2005	11,3	6,5	8,3	189	C
L 55 TFSI quattro Rad 18"	2995	250	A8	B	2030	11,1	6,3	8,1	184	C
L 55 TFSI quattro Rad 19",20"	2995	250	A8	B	2030	11,3	6,5	8,3	189	C
50 TDI quattro Rad 17",18"	2967	210	A8	D	2050	6,5	5,3	5,7	151	A
50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	2050	6,9	5,6	6,1	160	B
L 50 TDI quattro Rad 17,18"	2967	210	A8	D	2075	6,5	5,3	5,8	152	A
L 50 TDI quattro Rad 19",20"	2967	210	A8	D	2075	6,8	5,6	6,1	159	A
Audi R8 Coupé										
V10 quattro Rad 19"	5204	419	DSG7	B	1735	19,4	9,1	12,9	293	G
V10 quattro Rad 20"	5204	419	DSG7	B	1735	19,4	9,1	12,9	294	G
V10 perf. quattro Rad 19"	5204	456	DSG7	B	1670	20,0	9,0	13,1	297	G
V10 perf. quattro Rad 20"	5204	456	DSG7	B	1670	20,0	9,0	13,1	298	G
Audi R8 Spyder										
V10 quattro Rad 19"	5204	419	DSG7	B	1825	19,6	9,2	13,0	297	G
V10 quattro Rad 20"	5204	419	DSG7	B	1825	19,6	9,3	13,1	297	G
V10 perf. quattro Rad 19"	5204	456	DSG7	B	1770	20,2	9,2	13,3	301	G
V10 perf. quattro Rad 20"	5204	456	DSG7	B	1770	20,2	9,2	13,3	302	G
* all season ** 5 Sitze *** 7 Sitze										
AVTOVAZ										
Lada 4x4										
2121DE (3 tüer)	1690	61	M5	B	1265	12,7	8,2	9,8	224	G
M2121 (3 tüer)	1690	61	M5	B	1265	12,7	8,2	9,8	226	G
M2131 (5 tüer)	1690	61	M5	B	1395	12,9	8,5	10,1	228	G
Lada 4x4 Urban										
MU2121 (3 tüer)	1690	61	M5	B	1265	12,7	8,2	9,8	226	G
MU2131 (5 tüer)	1690	61	M5	B	1395	12,9	8,5	10,1	228	G
LADA VESTA										
GFK11 Station Wagon (manual)	1596	75	M5	B	1320	9,1	5,9	7,1	162	E
GFK12 Station Wagon (automatic)	1596	75	A5	B	1330	8,3	5,9	6,8	156	E
GFK11 Station Wagon Cross (manual)	1596	75	M5	B	1340	9,1	5,9	7,1	162	E
GFK12 Station Wagon Cross (automatic)	1596	75	A5	B	1350	8,3	5,9	6,8	156	D
alle Modelle mit Euro 6d-TEMP Norm										
Bentley										
Continental GT	5998	423	A8	B	2320	22,4	9,9	14,5	338	G
Continental GTC	5998	423	A8	B	2495	23,0	10,1	14,9	347	G
Continental GT V8	3993	373	A8	B	2295	15,4	7,7	10,5	246	D
Continental GTC V8	3993	373	A8	B	2470	15,8	8,0	10,9	254	D
Continental GT Speed	5998	467	A8	B	2320	22,4	10,1	14,5	338	G
Continental GT Speed Convertible	5998	467	A8	B	2495	22,7	10,4	14,9	347	G
Flying Spur V8	3993	373	A8	B	2425	15,6	8,1	10,9	254	D
Flying Spur	5998	460	A8	B	2475	22,4	10,2	14,7	343	G
Mulsanne	6750	377	A8	B	2685	25,3	11,8	16,9	393	G

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
BMW										
i3										
i3 120 Ah (Günstigste Variante)	-	125	FÜ	E	1345	-	-	13,1	0	A+
i3s 120 Ah (Günstigste Variante)	-	135	FÜ	E	1365	-	-	14,0	0	A+
i3s 120 Ah (Ungünstigste Variante)	-	135	FÜ	E	1365	-	-	14,6	0	A+
i8 Coupé										
i8	1499	170	A6	B/E	1610	-	-	1,8/14,0	42	A+
i8 Roadster										
i8	1499	170	A6	B/E	1670	-	-	2,0/14,5	46	A+
1er 5-Türer										
118i (Günstigste Variante)	1499	103	M6	B	1365	7,0	4,3	5,3	129	B
118i (Ungünstigste Variante)	1499	103	M6	B	1365	7,4	4,6	5,7	121	C
118i (Günstigste Variante)	1499	103	A8	B	1395	6,4	4,2	5,0	114	A
118i (Ungünstigste Variante)	1499	103	A8	B	1395	6,6	4,6	5,3	212	B
M135i xDrive (Günstigste Variante)	1998	225	A8	B	1600	8,2	6,0	6,8	155	C
M135i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1600	8,5	6,3	7,1	162	C
116d (Günstigste Variante)	1496	85	M6	D	1450	4,5	3,5	3,8	100	A+
116d (Ungünstigste Variante)	1496	85	M6	D	1450	4,9	3,8	4,2	110	A
116d (Günstigste Variante)	1496	85	A8	D	1460	4,3	3,5	3,8	109	A+
116d (Ungünstigste Variante)	1496	85	A8	D	1460	4,7	3,8	4,2	110	A
118d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1475	4,8	3,8	4,1	108	A
118d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1475	5,0	4,0	4,4	115	A
118d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1505	5,0	3,7	4,2	109	A
118d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1505	5,2	4,0	4,4	116	A
120d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1590	5,1	4,1	4,5	117	A
120d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1590	5,4	4,3	4,7	124	A
2er Coupé										
218i (Günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1420	7,4	5,2	6,0	137	C
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1420	7,4	5,4	6,2	140	C
218i (Günstigste Variante)	1499	100	A8	B	1440	7,0	5,0	5,7	130	B
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	A8	B	1440	7,2	5,1	5,9	133	B
220i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1480	7,3	4,9	5,8	132	B
220i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1480	7,3	5,1	5,9	135	B
230i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1505	7,3	5,1	5,9	135	B
230i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1505	7,3	5,2	6,0	138	B
M240i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1565	9,3	6,2	7,3	167	D
M240i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1565	9,4	6,2	7,4	168	D
M240i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1615	9,9	6,6	7,8	178	D
M240i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1615	10,1	6,7	8,0	181	E
218d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1495	5,4	4,2	4,7	122	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1495	5,4	4,3	4,7	124	B
218d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1515	5,1	4,0	4,4	116	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1515	5,2	4,1	4,5	119	A
220d (Günstigste Variante)	1995	140	M6	D	1505	5,5	4,3	4,7	124	B
220d (Ungünstigste Variante)	1995	140	M6	D	1505	5,6	4,4	4,8	127	B
220d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1530	5,2	4,1	4,5	120	A
220d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1530	5,3	4,2	4,6	121	A
220d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1605	5,8	4,6	5,0	132	B
220d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1605	6,0	4,7	5,1	135	B
M2 Compet. (Günstigste Variante)	2979	302	M6	B	1625	12,5	8,3	9,8	224	G
M2 Compet. (Ungünstigste Variante)	2979	302	M6	B	1625	12,7	8,4	10,0	227	G
M2 Compet. (Günstigste Variante)	2979	302	DSG7	B	1650	11,2	7,8	9,0	206	F
M2 Compet. (Ungünstigste Variante)	2979	302	DSG7	B	1650	11,5	7,8	9,2	209	F
2er Cabrio										
218i (Günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1575	7,8	5,5	6,3	144	B
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1575	8,1	5,6	6,5	148	C
218i (Günstigste Variante)	1499	100	A8	B	1595	7,4	5,4	6,1	139	B
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	A8	B	1595	7,6	5,5	6,3	143	B
220i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	7,1	5,5	6,1	139	B
220i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	7,2	5,7	6,2	142	B
230i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1650	7,4	5,4	6,3	144	B
230i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1650	7,6	5,8	6,4	147	B
M240i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1710	9,8	6,3	7,6	172	D
M240i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1710	9,9	6,3	7,6	173	D
M240i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1760	10,6	6,9	8,3	188	D
M240i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1760	10,9	7,0	8,4	191	D
218d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1640	5,7	4,6	5,0	131	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1640	5,8	4,7	5,1	134	B
218d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1660	5,4	4,4	4,7	123	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1660	5,5	4,5	4,8	127	A
220d (Günstigste Variante)	1995	140	M6	D	1660	5,8	4,6	5,1	133	A
220d (Ungünstigste Variante)	1995	140	M6	D	1660	5,9	4,8	5,2	136	B
220d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1675	5,4	4,3	4,7	124	A
220d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1675	5,4	4,4	4,8	126	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
BMW										
2er Active Tourer										
216i (Günstigste Variante)	1499	80	M6	B	1430	7,1	4,6	5,5	125	B
216i (Ungünstigste Variante)	1499	80	M6	B	1430	7,2	4,8	5,7	130	B
218i (Günstigste Variante)	1499	103	M6	B	1435	6,8	4,7	5,5	125	B
218i (Ungünstigste Variante)	1499	103	M6	B	1435	7,1	4,9	5,7	130	B
218i (Günstigste Variante)	1499	103	DSG7	B	1465	6,5	4,3	5,1	117	A
218i (Ungünstigste Variante)	1499	103	DSG7	B	1465	6,6	4,6	5,3	122	B
220i (Günstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1480	6,7	4,7	5,4	123	B
220i (Ungünstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1480	7,0	4,9	5,7	129	B
225i xDrive (Günstigste Variante)	1998	170	A8	B	1595	7,4	5,5	6,2	141	B
225i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	170	A8	B	1595	7,6	5,6	6,4	145	B
216d (Günstigste Variante)	1496	85	M6	D	1495	4,5	3,6	4,0	104	A+
216d (Ungünstigste Variante)	1496	85	M6	D	1495	4,7	3,8	4,1	109	A
216d (Günstigste Variante)	1496	85	DSG7	D	1505	4,3	3,7	3,9	102	A+
216d (Ungünstigste Variante)	1496	85	DSG7	D	1505	4,5	3,8	4,1	107	A+
218d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1525	5,2	3,9	4,4	114	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1525	5,4	4,1	4,6	120	A
218d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1560	4,8	4,0	4,3	112	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1560	5,0	4,1	4,4	117	A
218d xDrive (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	5,1	4,2	4,5	118	A
218d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	5,3	4,3	4,7	123	A
220d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1555	4,9	4,0	4,3	112	A
220d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1555	5,0	4,2	4,5	117	A
220d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5,2	4,2	4,6	120	A
220d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5,5	4,4	4,8	126	A
225xe (Günstigste Variante)	1499	100	A6	B/E	1750	-	-	1,9/13,5	42	A+
225xe (Ungünstigste Variante)	1499	100	A6	B/E	1750	-	-	2,1/14,2	47	A+
2er Gran Tourer										
216i (Günstigste Variante)	1499	80	M6	B	1490	7,2	4,7	5,6	128	B
216i (Ungünstigste Variante)	1499	80	M6	B	1490	7,3	5,1	6,0	136	B
218i (Günstigste Variante)	1499	103	M6	B	1495	6,9	4,8	5,6	128	B
218i (Ungünstigste Variante)	1499	103	M6	B	1495	7,5	5,1	6,0	136	B
218i (Günstigste Variante)	1499	103	DSG7	B	1520	6,6	4,6	5,4	122	A
218i (Ungünstigste Variante)	1499	103	DSG7	B	1520	6,7	4,9	5,6	128	B
220i (Günstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1560	7,0	4,9	5,6	128	B
220i (Ungünstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1560	7,3	5,1	5,9	134	B
216d (Günstigste Variante)	1496	85	M6	D	1560	4,7	3,8	4,1	109	A+
216d (Ungünstigste Variante)	1496	85	M6	D	1560	4,9	4,0	4,3	113	A
216d (Günstigste Variante)	1496	85	DSG7	D	1580	4,5	3,8	4,1	107	A+
216d (Ungünstigste Variante)	1496	85	DSG7	D	1580	4,8	4,0	4,3	112	A+
218d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1595	5,2	4,0	4,5	117	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1595	5,6	4,3	4,8	125	A
218d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	4,8	4,1	4,4	114	A+
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	5,2	4,3	4,6	121	A
218d xDrive (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1685	5,3	4,3	4,7	122	A
218d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1685	5,5	4,5	4,9	128	A
220d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1630	5,0	4,2	4,5	117	A
220d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1630	5,2	4,4	4,7	123	A
220d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1690	5,4	4,4	4,8	125	A
220d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1690	5,9	4,7	5,1	135	A
3er Limousine										
320i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1535	6,6	4,8	5,5	124	A
320i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1535	7,1	5,2	5,9	134	B
320i xDrive (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	6,0	5,2	5,9	134	A
320i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	7,3	5,6	6,3	143	B
330i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1545	7,0	5,0	5,8	132	B
330i (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1545	7,3	5,4	6,1	139	B
330i xDrive (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1640	7,5	5,5	5,2	141	B
330i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1640	7,9	5,7	6,5	147	B
M340i xDrive (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1745	9,2	5,8	7,0	160	C
M340i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	275	A8	B	1745	9,6	6,1	7,4	168	C
318d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1520	5,2	3,8	4,3	113	A
318d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1520	5,6	4,1	4,6	122	A
318d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1530	4,7	3,8	4,2	109	A+
318d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1530	5,0	4,2	4,5	118	A
320d (Günstigste Variante)	1995	140	M6	D	1525	5,4	3,8	4,4	116	A
320d (Ungünstigste Variante)	1995	140	M6	D	1525	5,5	4,1	4,6	122	A
320d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1530	4,7	3,9	4,2	110	A
320d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1530	5,2	4,2	4,6	119	A
320d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5,1	4,2	4,5	119	A
320d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5,3	4,4	4,8	125	A
330d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1665	6,1	4,3	5,0	130	A
330d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1665	6,3	4,6	5,2	138	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
BMW										
3er Limousine										
330d xDrive (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1735	6,4	4,4	5,1	134	A
330d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1735	6,4	4,7	5,4	140	B
330e (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1815	-	-	1,6/14,8	37	A+
330e (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1815	-	-	1,9/15,4	43	A+
3er Touring										
330i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1650	7,3	5,2	6,0	136	B
330i (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1650	7,7	5,7	6,4	146	B
330i xDrive (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1715	7,6	5,5	6,3	143	B
330i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1715	7,9	5,9	6,6	151	B
320d (Günstigste Variante)	1995	140	M6	D	1640	5,4	4,0	4,6	119	A
320d (Ungünstigste Variante)	1995	140	M6	D	1640	5,5	4,4	4,8	125	A
320d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1660	4,8	4,2	4,4	115	A+
320d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1660	5,3	4,5	4,8	125	A
320d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1715	5,2	4,3	4,6	121	A
320d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1715	5,4	4,7	4,9	129	A
330d xDrive (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1820	6,4	4,7	5,4	140	B
330d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1820	6,5	5,1	5,6	146	A
3er Gran Turismo										
320i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1675	7,7	5,3	6,2	141	B
320i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1675	7,8	5,4	6,3	143	B
320i xDrive (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1750	7,9	5,9	6,6	151	B
320i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1750	8,0	6,0	6,7	154	B
330i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1700	7,6	5,6	6,3	144	B
330i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1700	8,0	5,6	6,5	147	B
330i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1765	8,3	6,2	7,0	159	C
330i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1765	8,5	6,3	7,1	161	C
340i (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1745	9,7	6,3	7,6	172	C
340i (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1745	9,9	6,4	7,7	176	D
340i xDrive (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1805	10,3	6,5	7,9	181	D
340i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1805	10,6	6,7	8,1	185	D
318d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1690	6,0	4,5	5,1	133	A
318d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1690	6,0	4,6	5,2	135	A
318d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1715	5,3	4,3	4,7	124	A
318d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1715	5,4	4,5	4,8	128	A
320d (Günstigste Variante)	1995	140	M6	D	1705	5,8	4,5	5,0	131	A
320d (Ungünstigste Variante)	1995	140	M6	D	1705	6,0	4,6	5,1	135	A
320d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1725	5,4	4,6	4,9	128	A
320d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1725	5,4	4,8	5,0	131	A
320d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1790	6,0	4,8	5,2	138	A
320d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1790	6,1	4,9	5,3	141	A
330d (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	1790	6,6	5,3	5,7	150	B
330d (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	1790	6,7	5,4	5,8	153	B
330d xDrive (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	1845	7,2	5,5	6,1	161	B
330d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	1845	7,3	5,6	6,2	163	B
335d xDrive (Günstigste Variante)	2993	230	A8	D	1855	7,7	5,6	6,4	167	C
335d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	230	A8	D	1855	7,8	5,7	6,4	169	C
4er Coupé										
420i (Günstigste Variante)	1998	135	M6	B	1550	8,2	5,3	6,4	145	C
420i (Ungünstigste Variante)	1998	135	M6	B	1550	8,3	5,5	6,5	148	C
420i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1570	6,8	5,3	5,9	134	B
420i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1570	7,2	5,5	6,2	140	B
420i xDrive (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1645	7,7	5,7	6,5	149	B
420i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1645	7,9	6,2	6,8	155	C
430i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1585	6,9	5,5	6,0	136	B
430i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1585	7,1	5,7	6,2	142	B
430i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1650	7,8	5,9	6,6	150	C
430i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1650	7,9	6,2	6,8	156	C
440i (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1635	9,3	6,0	7,2	164	C
440i (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1635	9,6	6,2	7,5	170	D
440i xDrive (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1700	9,7	6,2	7,5	170	C
440i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1700	10,2	6,5	7,8	179	D
420d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5,2	4,1	4,5	118	A
420d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5,3	4,4	4,7	124	A
420d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1685	5,8	4,5	5,0	132	A
420d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1685	6,0	4,7	5,2	136	B
430d (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	1695	6,3	5,1	5,5	145	B
430d (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	1695	6,5	5,3	5,8	151	B
430d xDrive (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	1755	7,2	5,3	6,1	159	C
430d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	1755	7,4	5,7	6,2	163	C
435d xDrive (Günstigste Variante)	2993	230	A8	D	1770	7,5	5,5	6,2	163	C
435d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	230	A8	D	1770	7,6	5,6	6,4	167	C
M4 Coupé (Günstigste Variante)	2979	331	M6	B	1645	12,6	8,4	10,0	227	G

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
						innerorts	außerorts	kombiniert		
BMW										
4er Coupé										
M4 Coupé (Ungünstigste Variante)	2979	331	M6	B	1645	12,6	8,4	10,0	227	G
M4 Coupé (Günstigste Variante)	2979	331	DSG7	B	1670	11,7	8,0	9,3	213	F
M4 Coupé (Ungünstigste Variante)	2979	331	DSG7	B	1670	11,7	8,0	9,3	213	F
4er Cabrio										
420i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1790	7,4	5,6	6,3	143	B
420i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1790	7,9	5,8	6,6	150	B
430i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1810	7,2	5,8	6,3	145	B
430i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1810	7,5	6,1	6,6	151	B
430i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1860	8,0	6,3	6,9	158	B
430i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1860	8,2	6,7	7,2	165	B
440i (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1845	9,6	6,2	7,4	169	C
440i (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1845	9,9	6,4	7,7	176	C
440i xDrive (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1925	10,4	6,5	7,9	181	C
440i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1925	10,9	6,9	8,3	190	D
420d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1840	5,4	4,4	4,8	125	A+
420d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1840	5,5	4,7	5,0	132	A
430d (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	1905	6,6	5,3	5,8	152	B
430d (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	1905	6,9	5,6	6,0	158	B
435d xDrive (Günstigste Variante)	2993	230	A8	D	1980	7,7	5,6	6,4	168	B
435d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	230	A8	D	1980	7,9	5,8	6,6	172	B
M4 Cabrio (Günstigste Variante)	2979	331	M6	B	1865	12,9	8,6	10,2	232	F
M4 Cabrio (Ungünstigste Variante)	2979	331	M6	B	1865	12,9	8,6	10,2	232	F
M4 Cabrio (Günstigste Variante)	2979	331	DSG7	B	1890	12,0	8,1	9,5	217	E
M4 Cabrio (Ungünstigste Variante)	2979	331	DSG7	B	1890	12,0	8,1	9,5	217	E
4er Gran Coupé										
420i (Günstigste Variante)	1998	135	M6	B	1600	8,2	5,3	6,4	146	C
420i (Ungünstigste Variante)	1998	135	M6	B	1600	8,3	5,5	6,5	149	C
420i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	6,9	5,3	5,9	135	B
420i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	7,3	5,6	6,2	141	B
420i xDrive (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1690	7,7	5,9	6,6	150	B
420i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1690	7,9	6,3	6,8	156	C
430i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1615	6,9	5,5	6,0	136	B
430i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1615	7,1	5,7	6,2	142	B
430i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1695	7,8	5,9	6,6	150	B
430i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1695	7,9	6,2	6,9	156	C
440i (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1695	9,3	6,0	7,2	165	C
440i (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1695	9,6	6,2	7,5	171	D
440i xDrive (Günstigste Variante)	2998	240	A8	B	1760	10,0	6,3	7,6	174	C
440i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	240	A8	B	1760	10,5	6,6	8,0	183	D
418d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1640	5,2	4,1	4,5	119	A
418d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1640	5,3	4,3	4,6	122	A
420d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1665	5,2	4,2	4,6	120	A
420d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1665	5,4	4,5	4,8	126	A
420d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1735	5,9	4,5	5,0	132	A
420d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1735	6,0	4,7	5,2	136	A
430d (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	1735	6,3	5,0	5,5	144	B
430d (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	1735	6,6	5,2	5,7	150	B
430d xDrive (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	1805	7,2	5,2	6,0	158	B
430d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	1805	7,4	5,6	6,2	163	C
435d xDrive (Günstigste Variante)	2993	230	A8	D	1825	7,5	5,4	6,2	162	B
435d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	230	A8	D	1825	7,7	5,6	6,3	167	C
5er Limousine										
520i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	6,8	2,0	5,7	129	A
520i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1615	7,0	5,2	5,8	133	B
530i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1615	7,1	4,9	5,7	129	B
530i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1615	7,3	5,2	5,9	135	B
530i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1680	7,7	5,2	6,1	140	A
530i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1680	7,9	5,5	6,3	144	B
540i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1705	8,7	5,5	6,6	151	B
540i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1705	8,8	5,7	6,8	155	C
540i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1765	9,2	5,9	7,2	163	C
540i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1765	9,4	6,3	7,4	167	C
M550i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	1945	13,5	7,6	9,9	225	E
M550i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	1945	13,9	7,8	10,9	227	E
520d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1670	5,0	4,0	4,4	115	A+
520d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1670	5,0	4,2	4,5	119	A
520d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1725	5,2	4,3	4,6	122	A
520d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1725	5,4	4,5	4,8	126	A
530d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1735	6,2	4,5	5,1	134	A
530d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1735	6,5	4,5	5,2	138	A
530d xDrive (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1795	6,7	4,7	5,4	143	B
530d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1795	7,0	4,7	5,6	146	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
BMW										
5er Limousine										
540d xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	1830	6,8	4,8	5,6	147	B
540d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	1830	7,2	4,9	5,7	149	B
M550d xDrive (Günstigste Variante)	2993	294	A8	D	1935	7,6	5,6	6,3	166	B
M550d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	294	A8	D	1935	7,6	5,7	6,4	168	B
530e (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1845	-	-	1,6/13,6	36	A+
530e (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1845	-	-	1,8/14,5	41	A+
530e xDrive (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1935	-	-	2,0/14,1	46	A+
530e xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1935	-	-	2,2/15,4	49	A+
M5 (Günstigste Variante)	4395	441	A8	B	1950	14,5	8,1	10,5	238	F
M5 (Ungünstige Variante)	4395	441	A8	B	1950	14,7	8,2	10,6	241	F
M5 Compet. (Günstigste Variante)	4395	460	A8	B	1950	14,4	8,1	10,5	238	F
M5 Compet. (Ungünstigste Variante)	4395	460	A8	B	1950	14,8	8,1	10,6	241	F
5er Touring										
520i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1735	7,2	5,3	6,0	137	A
520i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1735	7,3	5,6	6,2	142	B
530i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1715	7,0	5,4	6,0	137	B
530i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1715	7,6	5,4	6,2	141	B
530i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1775	8,1	5,7	6,6	150	A
530i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1775	8,2	6,0	6,9	156	B
540i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1845	9,2	6,2	7,3	167	C
540i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1845	9,3	6,6	7,6	172	C
520d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1760	5,1	4,3	4,6	121	A+
520d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1760	5,3	4,5	4,8	125	A
520d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1825	5,6	4,5	4,9	129	A
520d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1825	5,7	4,7	5,1	133	A
530d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1825	6,4	4,7	5,3	140	A
530d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1825	6,5	4,9	5,5	144	A
530d xDrive (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1885	7,0	5,1	5,8	153	B
530d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1885	7,1	5,3	5,9	156	B
540d xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	1920	7,1	5,2	5,9	156	B
540d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	1920	7,4	5,3	6,0	159	B
M550d xDrive (Günstigste Variante)	2993	294	A8	D	2030	7,6	5,9	6,5	172	B
M550d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	294	A8	D	2030	7,6	6,0	6,6	174	B
6er Gran Turismo										
630i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1795	7,9	5,7	6,5	148	B
630i (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1795	8,0	5,9	6,7	153	B
640i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1845	9,2	6,1	7,1	163	C
640i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1845	9,9	6,3	7,4	168	C
640i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1915	9,4	6,6	7,6	173	C
640i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1915	9,5	6,8	7,8	177	C
620d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1840	5,4	4,5	4,8	127	A+
620d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1840	5,4	4,6	4,9	129	A
630d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1900	6,2	4,8	5,3	139	A
630d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1900	6,7	4,9	5,5	145	A
630d xDrive (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1955	6,9	4,9	5,6	148	A
630d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1955	7,3	5,1	5,9	155	B
640d xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	2010	7,1	5,3	5,9	157	B
640d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	2010	7,3	5,5	6,2	162	B
7er Limousine										
750i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2040	13,1	7,4	9,5	217	D
750i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2040	13,2	7,4	9,5	217	D
730d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1900	6,2	4,6	5,3	138	A
730d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1900	6,5	5,0	5,4	142	A
730d xDrive (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1955	6,3	5,0	5,5	143	A
730d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1955	6,5	5,2	5,6	148	A
740d xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	1990	6,9	4,9	5,6	148	A
740d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	1990	7,1	5,2	5,9	155	B
750d xDrive (Günstigste Variante)	2993	294	A8	D	2035	6,7	5,3	5,8	152	A
750d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	294	A8	D	2035	6,8	5,5	5,9	156	A
745e (Günstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2070	-	-	2,1/15,1	48	A+
745e (Ungünstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2070	-	-	2,2/15,5	51	A+
7er Limousine Langversion										
750Li xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2075	13,1	7,5	9,5	218	D
750Li xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2075	13,2	7,5	9,6	218	D
M760Li xDrive (Günstigste Variante)	6592	430	A8	B	2295	18,1	8,9	12,4	282	F
M760Li xDrive (Ungünstigste Variante)	6592	430	A8	B	2295	18,3	9,2	12,5	285	G
730Ld (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1945	6,3	4,8	5,3	139	A
730Ld (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1945	6,3	5,0	5,5	143	A
730Ld xDrive (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	2005	6,5	5,1	5,6	147	A
730Ld xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	2005	6,7	5,3	5,8	151	A
740Ld xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	2025	7,0	4,9	5,7	149	A
740Ld xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	2025	7,3	5,2	5,9	156	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
BMW										
7er Limousine Langversion										
750Ld xDrive (Günstigste Variante)	2993	294	A8	D	2075	6,8	5,4	5,9	155	A
750Ld xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	294	A8	D	2075	7,1	5,4	6,0	158	A
745Le (Günstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2110	-	-	2,2/15,6	50	A+
745Le (Ungünstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2110	-	-	2,3/15,7	53	A+
745Le xDrive (Günstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2160	-	-	2,3/15,8	52	A+
745Le xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2160	-	-	2,5/16,2	57	A+
7er Limousine Langversion V12 Excell.										
M760Li xDrive (Günstigste Variante)	6592	430	A8	B	2295	18,1	8,9	12,4	282	F
M760Li xDrive (Ungünstigste Variante)	6592	430	A8	B	2295	18,3	9,2	12,5	285	G
8er Coupé										
840i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1785	8,9	6,3	7,2	164	C
840i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1785	9,0	6,3	7,3	167	C
840i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1845	9,5	6,4	7,5	172	C
840i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1845	9,6	6,5	7,7	174	C
840d xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	1905	7,5	5,3	6,1	160	B
840d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	1905	7,6	5,4	6,2	164	B
M850i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	1965	13,7	7,6	9,9	224	E
M850i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	1965	13,8	7,7	10,0	227	E
8er Cabrio										
840i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1905	9,1	6,4	7,4	168	B
840i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1905	9,3	6,4	7,5	170	C
840i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1955	9,7	6,6	7,7	175	C
840i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1955	9,8	6,7	7,8	178	C
M850i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2090	13,9	7,7	10,0	228	E
M850i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2090	14,1	7,9	10,2	231	E
840d xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	2030	7,4	5,4	6,2	161	B
840d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	2030	7,4	5,6	6,3	165	B
8er Gran Coupé										
840i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1875	9,1	6,4	7,4	168	C
840i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1875	9,3	6,5	7,5	170	C
840i xDrive (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1930	9,7	6,6	7,7	176	C
840i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1930	9,8	6,7	7,8	179	C
840d xDrive (Günstigste Variante)	2993	235	A8	D	2000	7,4	5,5	6,2	162	B
840d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	235	A8	D	2000	7,4	5,7	6,3	166	B
M850i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2070	13,7	7,7	9,9	226	E
M850i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2070	13,9	7,8	10,0	229	E
Z4										
Z4 sDrive20i (Günstigste Variante)	1998	145	M6	B	1480	9,2	5,4	6,8	155	D
Z4 sDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	145	M6	B	1480	9,2	5,5	6,9	157	D
Z4 sDrive20i (Günstigste Variante)	1998	145	A8	B	1495	7,3	5,2	6,0	136	B
Z4 sDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	145	A8	B	1495	7,3	5,4	6,1	139	C
Z4 sDrive30i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1505	7,3	5,2	6,0	136	B
Z4 sDrive30i (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1505	7,4	5,4	6,1	139	B
Z4 M40i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1610	9,2	5,9	7,1	162	C
Z4 M40i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	1610	9,2	6,3	7,4	168	D
X1										
X1 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	103	M6	B	1475	6,9	4,7	5,5	125	B
X1 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	103	M6	B	1475	7,3	5,1	5,9	134	B
X1 sDrive18i (Günstigste Variante)	1499	103	A8	B	1505	6,8	4,6	5,4	122	A
X1 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	103	A8	B	1505	7,0	4,5	5,7	129	B
X1 sDrive20i (Günstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1560	6,8	5,0	5,7	129	B
X1 sDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1560	7,1	5,4	6,1	138	B
X1 xDrive20i (Günstigste Variante)	1998	141	A8	B	1645	7,2	5,7	6,3	143	B
X1 xDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	141	A8	B	1645	7,7	6,1	6,7	152	C
X1 xDrive25i (Günstigste Variante)	1998	170	A8	B	1655	7,6	5,6	6,3	144	B
X1 xDrive25i (Ungünstigste Variante)	1998	170	A8	B	1655	7,8	6,2	6,8	155	C
X1 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1580	4,9	3,9	4,3	113	A
X1 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1580	5,3	4,2	4,6	121	A
X1 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	4,9	4,0	4,4	114	A+
X1 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	5,2	4,4	4,7	122	A
X1 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1655	5,3	4,5	4,8	125	A
X1 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1655	5,6	4,7	5,0	131	A
X1 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1680	5,1	4,4	4,7	122	A
X1 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1680	5,6	4,6	5,0	130	A
X1 sDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1625	5,0	4,1	4,4	116	A
X1 sDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1625	5,3	4,4	4,7	124	A
X1 xDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1690	5,3	4,3	4,7	123	A
X1 xDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1690	5,6	4,7	5,0	131	A
X1 xDrive25d (Günstigste Variante)	1995	170	A8	D	1695	5,5	4,5	4,9	128	A
X1 xDrive25d (Günstigste Variante)	1995	170	A8	D	1695	5,9	4,8	5,2	136	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
BMW										
X2										
X2 sDrive18i (Günstigste Variante)	1499	103	M6	B	1475	6,9	4,7	5,5	125	B
X2 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	103	M6	B	1475	7,3	5,0	5,9	133	B
X2 sDrive18i (Günstigste Variante)	1499	103	DSG7	B	1495	6,8	4,6	5,4	122	A
X2 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	103	DSG7	B	1495	6,9	4,9	5,7	129	B
X2 sDrive20i (Günstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1535	6,8	5,0	5,6	128	B
X2 sDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	141	DSG7	B	1535	7,1	5,4	6,0	137	B
X2 xDrive20i (Günstigste Variante)	1998	141	A8	B	1625	7,2	5,7	6,2	142	B
X2 xDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	141	A8	B	1625	7,6	6,0	6,6	151	C
X2 M35i (Günstigste Variante)	1998	225	A8	B	1685	8,3	5,9	6,8	154	C
X2 M35i (Ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1685	8,5	6,3	7,1	163	C
X2 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1575	5,3	4,0	4,3	113	A
X2 sDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1575	4,9	4,2	4,6	121	A
X2 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1610	4,9	4,0	4,4	114	A+
X2 sDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1610	5,2	4,3	4,7	122	A
X2 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1655	5,3	4,4	4,8	125	A
X2 xDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1655	5,6	4,6	5,0	131	A
X2 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1675	5,1	4,3	4,6	121	A
X2 xDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1675	5,6	4,6	4,9	129	A
X2 sDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	4,9	4,0	4,3	113	A+
X2 sDrive20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5,2	4,3	4,6	121	A
X2 xDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1675	5,3	4,3	4,6	122	A
X2 xDrive20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1675	5,6	4,6	5,0	130	A
X2 xDrive25d (Günstigste Variante)	1995	170	A8	D	1995	5,5	4,5	4,8	127	A
X2 xDrive25d (Ungünstigste Variante)	1995	170	A8	D	1995	5,8	4,7	5,1	135	A
X3										
X3 xDrive 20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1845	5,3	4,9	5,1	133	A
X3 xDrive 20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1845	5,8	5,2	5,4	141	A
X3 xDrive30d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1895	6,7	5,4	5,9	154	B
X3 xDrive30d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1895	6,9	5,6	6,0	159	B
X3 M40d (Günstigste Variante)	2993	240	A8	D	1970	7,6	5,9	6,3	164	B
X3 M40d (Ungünstigste Variante)	2993	240	A8	D	1970	7,5	5,6	6,5	171	B
X3 xDrive20i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1805	7,8	6,1	6,7	154	B
X3 xDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1805	8,2	6,6	7,2	163	C
X3 xDrive30i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1820	7,6	6,2	6,7	153	B
X3 xDrive30i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1820	8,0	6,7	7,2	163	C
X3 M40i (Günstigste Variante)	2998	265	A8	B	1920	9,8	6,8	7,9	180	C
X3 M40i (Ungünstigste Variante)	2998	265	A8	B	1920	10,1	7,2	8,2	188	C
X3 M (Günstigste Variante)	2993	353	A8	B	2045	12,8	8,7	10,5	239	F
X3 M (Ungünstigste Variante)	2993	353	A8	B	2045	13,6	9,1	10,5	239	F
X3 M Compet. (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	2045	12,8	8,8	10,5	239	F
X3 M Compet. (Ungünstigste Variante)	2993	375	A8	B	2045	13,5	9,1	10,5	239	F
X4										
X4 xDrive20i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1805	7,8	6,0	6,7	152	B
X4 xDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1805	8,2	6,5	7,1	162	C
X4 xDrive30i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1825	7,6	6,1	6,7	152	B
X4 xDrive30i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1825	8,0	6,6	7,1	162	B
X4 M40i (Günstigste Variante)	2998	265	A8	B	1940	9,8	6,7	8,2	178	C
X4 M40i (Ungünstigste Variante)	2998	265	A8	B	1940	10,1	7,1	7,8	186	C
X4 M (Günstigste Variante)	2993	353	A8	B	2045	12,8	8,6	10,5	239	F
X4 M (Ungünstigste Variante)	2993	353	A8	B	2045	13,7	9,0	10,5	239	F
X4 M Compet. (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	2045	12,8	8,7	10,5	239	F
X4 M Compet. (Ungünstigste Variante)	2993	375	A8	B	2045	13,5	9,0	10,5	239	F
X4 xDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1845	5,3	4,9	5,0	132	A
X4 xDrive20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1845	5,7	5,1	5,3	140	A
X4 xDrive30d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	1895	6,7	5,4	5,9	154	B
X4 xDrive30d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	1895	6,9	5,5	6,0	158	B
X4 M40d (Günstigste Variante)	2993	240	A8	D	1970	7,5	5,8	6,2	162	B
X4 M40d (Ungünstigste Variante)	2993	240	A8	D	1970	7,6	5,4	6,4	169	B
X5										
X5 xDrive40i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	2135	9,6	7,1	8,0	183	B
X5 xDrive40i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	2135	10,2	8,2	8,9	203	C
X50Mi (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2325	13,8	8,5	10,5	238	D
X50Mi (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2325	14,2	8,7	10,7	243	D
X5 xDrive30d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	2185	6,7	5,7	6,1	159	A
X5 xDrive30d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	2185	7,5	6,5	6,8	178	B
X5 M50d (Günstigste Variante)	2993	294	A8	D	2350	8,0	6,3	6,9	181	B
X5 M50d (Ungünstigste Variante)	2993	294	A8	D	2350	8,1	6,8	7,3	190	B
X5 xDrive25d (Günstigste Variante)	1995	170	A8	D	2145	6,1	5,4	5,7	150	A
X5 xDrive25d (Ungünstigste Variante)	1995	170	A8	D	2145	6,4	6,1	6,2	162	A
X5 xDrive45e (Günstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2510	-	-	1,7/20,5	39	A+
X5 xDrive45e (Ungünstigste Variante)	2998	210	A8	B/E	2510	-	-	2,0/23,5	47	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz	
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
BMW											
X6	X6 xDrive30d (Günstigste Variante)	2993	190	A8	D	2140	10,0	5,2	7,0	183	B
	X6 xDrive30d (Ungünstigste Variante)	2993	190	A8	D	2140	8,4	6,2	7,1	187	C
	X6 xDrive40d (Günstigste Variante)	2993	230	A8	D	2180	7,9	6,4	7,0	183	B
	X6 xDrive40d (Ungünstigste Variante)	2993	230	A8	D	2180	8,3	6,4	7,1	187	B
	X6 M50d (Günstigste Variante)	2993	280	A8	D	2260	8,7	7,3	7,8	205	C
	X6 M50d (Ungünstigste Variante)	2993	280	A8	D	2260	9,1	7,3	7,9	209	C
X7	X7 xDrive40i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	2395	10,3	7,5	8,7	198	B
	X7 xDrive40i (Ungünstigste Variante)	2998	250	A8	B	2395	10,6	8,2	9,0	205	C
	X7 xDrive30d (Günstigste Variante)	2993	195	A8	D	2445	7,3	6,1	6,5	171	A
	X7 xDrive30d (Ungünstigste Variante)	2993	195	A8	D	2445	7,3	6,5	6,8	178	A
	X7 M50d (Günstigste Variante)	2993	294	A8	D	2535	7,8	6,6	7,0	185	A
	X7 M50d (Ungünstigste Variante)	2993	294	A8	D	2535	8,3	6,8	7,4	193	B
	BMW ALPINA										
B3 *	Limousine Allrad	2993	340	A8	B	1860	13,2	7,9	9,8	224	F
	Touring Allrad	2993	340	A8	B	1940	13,2	7,9	9,8	224	E
B5 BITURBO *	Limousine Allrad	4395	447	A8	B	2045	15,4	8,3	10,9	248	F
	Touring Allrad	4395	447	A8	B	2150	15,4	8,3	10,9	248	E
D5 S	Limousine Allrad	2993	285	A8	D	1930	8,5	6,6	7,3	192	D
	Touring Allrad	2993	285	A8	D	2035	8,5	6,6	7,3	192	C
XD3		2993	285	A8	D	2045	7,8	6,3	6,9	183	C
XD4		2993	285	A8	D	2045	7,8	6,3	6,9	183	C
B7 BITURBO	Limousine Allrad	4395	447	A8	B	2180	15,9	8,3	11,1	253	F
	* Vorabwerte - Änderungen vorbehalten										
Borgward											
BX7	TS 2.0 TGD I AWD	1981	165	A6	B	1854	14,2	8,0	10,2	233	F
	Bugatti										
Chiron	Coupè	7993	1103	DSG7	B	1995	35,2	15,2	22,5	516	G
Cadillac											
ATS Sedan	2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (LM)*	1998	203	A8	B	1668	10,5	6,0	7,6	174	D
	2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (HM)**	1998	203	A8	B	1734	10,5	6,0	7,6	174	D
	2.0L RWD Premium (LM)*	1998	203	A8	B	1668	10,7	6,0	7,7	176	D
	2.0L RWD Premium (HM)**	1998	203	A8	B	1734	10,7	6,0	7,7	176	D
	2.0L AWD (LM)*	1998	203	A8	B	1730	10,7	6,4	7,9	181	D
	2.0L AWD (HM)**	1998	203	A8	B	1738	10,7	6,4	7,9	181	D
ATS Coupe	2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (LM)*	1998	203	A8	B	1666	10,4	6,1	7,7	175	D
	2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (HM)**	1998	203	A8	B	1734	10,4	6,1	7,7	175	D
	2.0L RWD Premium (LM)*	1998	203	A8	B	1666	11,3	6,4	8,2	187	E
	2.0L RWD Premium (HM)**	1998	203	A8	B	1734	11,3	6,4	8,2	187	D
	2.0L AWD (LM)*	1998	203	A8	B	1698	11,4	6,6	8,3	191	E
	2.0L AWD (HM)**	1998	203	A8	B	1770	11,4	6,6	8,3	191	D
ATS-V	Coupe 3.6L V6 RWD (LM)*	3564	346	A8	B	1768	16,9	8,2	11,4	260	G
	Coupe 3.6L V6 RWD (HM)**	3564	346	A8	B	1791	16,9	8,2	11,4	260	G
	Sedan 3.6L V6 RWD (LM)*	3564	346	A8	B	1775	17,3	8,2	11,6	265	G
	Sedan 3.6L V6 RWD (HM)**	3564	346	A8	B	1797	17,3	8,2	11,6	265	G
CTS	Sedan 2.0L RWD (LM)*	1998	203	A8	B	1734	10,8	6,2	7,8	180	D
	Sedan 2.0L RWD (HM)**	1998	203	A8	B	1784	10,8	6,2	7,8	180	D
	Sedan 2.0L AWD AT8	1998	203	A8	B	1844	11,3	6,8	8,4	193	D
CTS-V	Sedan 6.2L V8 RWD (LM)*	6162	477	A8	B	1925	20,0	8,9	13,0	298	G
	Sedan 6.2L V8 RWD (HM)**	6162	477	A8	B	1980	20,0	8,9	13,0	298	G
CT6	Sedan 3.0L V6 AWD Luxury	2997	307	A8	B	1954	13,2	7,4	9,6	218	E
	Sedan 3.0L V6 AWD Platinum	2997	307	A8	B	2025	13,6	7,5	9,8	223	E
XT5	3.6L V6 AWD AT8	3649	231	A8	B	2029	14,1	7,6	10,0	229	E
Escalade	6.2L V8 AWD 7ST	6162	313	A8	B	2710	17,1	9,9	12,6	287	E
	6.2L V8 AWD 8ST	6162	313	A8	B	2732	17,1	9,9	12,6	287	E
	ESV 6.2L V8 AWD 7ST	6162	313	A8	B	2800	17,1	9,9	12,6	287	E
	ESV 6.2L V8 AWD 8ST	6162	313	A8	B	2820	17,1	9,9	12,6	287	D
	* Low Mass ** High Mass										

* Low Mass ** High Mass

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	[g/km]
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Chevrolet										
CAMARO										
Coupe 2.0L Turbo (LM)*	1998	202	A8	B	1614	10,2	6,6	8,0	181	E
Coupe 2.0L Turbo (HM)**	1998	202	A8	B	1660	10,2	6,6	8,0	181	D
Coupe 6.2L V8	6162	333	M6	B	1734	19,0	9,1	12,8	292	G
Coupe 6.2L V8	6162	333	A8	B	1734	17,0	7,7	11,1	252	G
Cabriolet 2.0L	1998	202	A8	B	1734	10,3	6,7	8,1	184	D
Cabriolet 6.2L V8	6162	333	M6	B	1844	18,3	9,0	12,5	285	G
Cabriolet 6.2L V8	6162	333	A8	B	1844	17,5	7,9	11,5	260	G
CORVETTE										
Coupe 6.2L V8	6162	343	M7	B	1614	19,4	8,2	12,3	282	G
Coupe 6.2L V8	6162	343	A8	B	1667	19,5	8,3	12,4	284	G
Coupe Grand Sport 6.2L V8	6162	343	M7	B	1663	19,4	8,2	12,3	282	G
Coupe Grand Sport 6.2L V8	6162	343	A8	B	1677	19,5	8,3	12,4	284	G
Coupe Z06 6.2L V8	6162	485	M7	B	1734	18,6	9,3	12,7	291	G
Coupe Z06 6.2L V8	6162	485	A8	B	1734	22,0	9,5	14,1	322	G
Cabriolet 6.2L V8	6162	343	M7	B	1664	19,4	8,2	12,3	282	G
Cabriolet 6.2L V8	6162	343	A8	B	1734	19,2	8,2	12,3	282	G
Cabriolet Grand Sport 6.2L V8	6162	343	M7	B	1689	19,4	8,2	12,3	282	G
Cabriolet Grand Sport 6.2L V8	6162	343	A8	B	1696	19,2	8,2	12,3	282	G
Cabriolet Grand Sport 6.2L V8	6162	485	M7	B	1734	18,6	9,3	12,7	291	G
Cabriolet Z06 6.2L V8	6162	485	A8	B	1734	22,0	9,5	14,1	322	G
* Low Mass ** High Mass										
Citroën										
C-Zero (15" Rad)		49	FÜ	E	1156			12,6	0	A+
C1										
VTi 72 (14"/15" Rad)	998	53	M5	B	970	4,3	3,4	3,7	85	A
VTi 72 Aircross (14"/15" Rad)	998	53	M5	B	990	4,3	3,4	3,7	85	A
C3										
PureTech 83 (15"/16" Rad)	1199	61	M5	B	1168	5,0	4,0	4,4	99	A
PureTech 83 (17" Rad)	1199	61	M5	B	1168	5,0	3,9	4,3	98	A
PureTech 110 (15"/16" Rad)	1199	81	M6	B	1222	5,8	4,1	4,7	107	A
PureTech 110 (17" Rad)	1199	81	M6	B	1222	5,7	4,0	4,6	106	A
PureTech 110 EAT6 (15"/16" Rad)	1199	81	A6	B	1254	5,7	4,3	4,8	111	B
PureTech 110 EAT6 (17" Rad)	1199	81	A6	B	1254	5,7	4,3	4,8	109	B
BlueHDi 100 (15"/16" Rad)	1499	75	M5	D	1277	3,9	3,2	3,4	90	A+
BlueHDi 100 (17" Rad)	1499	75	M5	D	1277	3,7	3,1	3,3	88	A+
C3 Aircross										
PureTech 110 (16" /17" Rad)	1199	81	M5	B	1410	5,8	4,2	4,8	109	A
PureTech 130 EAT6 (16"/17" Rad)	1199	96	A6	B	1425	5,9	4,5	5,0	114	A
BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1499	75	M5	D	1456	4,8	3,7	4,1	107	A
BlueHDi 120 EAT6 (16"/17" Rad)	1499	88	A6	D	1487	4,4	3,9	4,1	107	A+
C4 Cactus										
PureTech 110 (16"/17" Rad)	1199	81	M6	B	1242	5,7	4,0	4,6	106	A
PureTech 130 EAT6 (16"/17" Rad)	1199	96	A6	B	1243	5,7	4,3	4,8	109	B
BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1499	75	M6	D	1286	4,7	3,1	3,7	98	A
BlueHDi 120 EAT6 (16"/17" Rad)	1499	88	A6	D	1338	4,5	3,6	3,9	103	A
C4 Spacetourer										
BlueHDi 130 (16"/17" Rad)	1499	96	A8	D	1599	4,6	3,7	4,0	106	A+
BlueHDi 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1499	96	A8	D	1650	4,4	3,8	4,0	106	A+
Grand C4 Spacetourer										
PureTech 130 (16"/17" Rad)	1199	96	M6	B	1600	6,2	4,4	5,1	115	A
BlueHDi 130 (16"/17" Rad)	1499	96	M6	D	1706	4,7	3,8	4,1	109	A+
BlueHDi 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1499	96	A6	D	1696	4,4	3,8	4,0	106	A+
BlueHDi 160 EAT8 (16"/17" Rad)	1997	120	A6	D	1796	5,5	4,2	4,7	123	A
C5 Aircross										
PureTech 130 (17"/18" Rad)	1199	96	M6	B	1607	6,1	4,8	5,3	121	A
PureTech 130 (19" Rad)	1199	96	M6	B	1607	6,1	4,7	5,2	119	A
PureTech 180 EAT8 (17"/18" Rad)	1598	133	A8	B	1644	7,1	4,9	5,7	131	A
PureTech 180 EAT8 (19" Rad)	1598	133	A8	B	1644	7,0	4,9	5,7	129	A
BlueHDi 130 (17"/18" Rad)	1499	96	M6	D	1659	4,7	3,9	4,2	110	A+
BlueHDi 130 (19" Rad)	1499	96	M6	D	1659	4,6	3,8	4,1	108	A+
BlueHDi 130 EAT8 (17"/18" Rad)	1499	96	A8	D	1660	4,4	3,9	4,1	108	A+
BlueHDi 130 EAT8 (19" Rad)	1499	96	A8	D	1660	4,4	3,9	4,1	106	A+
BlueHDi 180 EAT8 (17"/18" Rad)	1997	130	A8	D	1758	5,3	4,6	4,8	126	A
BlueHDi 180 EAT8 (19" Rad)	1997	130	A8	D	1758	5,4	4,4	4,8	125	A
Berlingo										
M PureTech 110 (16"/17" Rad)	1199	81	M6	B	1669	6,4	5,0	5,5	127	A
M PureTech 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1199	96	A8	B	1721	6,3	5,1	5,6	127	B
M BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1499	75	M5	D	1718	4,7	4,1	4,3	114	A+
M BlueHDi 130 (16"/17" Rad)	1499	96	M6	D	1756	5,0	4,3	4,5	119	A+
M BlueHDi 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1499	96	A8	D	1768	4,7	4,3	4,4	117	A+
XL PureTech 110 (16"/17" Rad)	1199	81	M6	B	1728	6,4	5,0	5,5	127	A
XL PureTech 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1199	96	A8	B	1772	6,3	5,1	5,6	127	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Citroën										
Berlingo										
XL BlueHDi 130 (16"/17" Rad)	1499	96	M6	D	1783	5,0	4,3	4,5	119	A+
XL BlueHDi 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1499	96	A8	D	1782	4,7	4,3	4,4	117	A+
Jumpy Kombi										
XS BlueHDi 100 (16" Rad)	1449	75	M6	D	2106	5,3	4,7	4,9	130	A+
XS BlueHDi 100 (17" Rad)	1449	75	M6	D	2106	5,4	4,8	5,0	132	A+
XS BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2080	5,2	4,6	4,9	127	A+
XS BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2080	5,2	4,6	4,9	129	A+
XS BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2149	6,1	5,0	5,4	142	A+
XS BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2149	6,1	5,0	5,4	144	A+
M BlueHDi 100 (16" Rad)	1449	75	M6	D	2115	5,3	4,7	4,9	130	A+
M BlueHDi 100 (17" Rad)	1449	75	M6	D	2115	5,4	4,8	5,0	132	A+
M BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5,2	4,6	4,9	127	A+
M BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5,2	4,6	4,9	128	A+
M BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6,2	5,1	5,5	145	A
M BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6,3	5,1	5,6	146	A
XL BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5,2	4,6	4,8	128	A+
XL BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5,2	4,7	4,9	129	A+
XL BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6,2	5,1	5,5	145	A+
XL BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6,3	5,2	5,6	147	A+
SpaceTourer										
XS BlueHDi 120 (16" Rad) B	1499	88	M6	D	2080	5,2	4,6	4,8	127	A+
XS BlueHDi 120 (17" Rad) B	1499	88	M6	D	2080	5,2	4,7	4,9	129	A+
XS BlueHDi 150 (16" Rad) B	1997	110	M6	D	2149	6,1	5,0	5,4	142	A+
XS BlueHDi 150 (17" Rad) B	1997	110	M6	D	2149	6,1	5,0	5,4	144	A+
XS BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) B	1997	130	A8	D	2182	7,3	5,3	6,0	160	A
XS BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) B	1997	130	A8	D	2182	7,4	5,4	6,1	162	A
M BlueHDi 150 (16" Rad) B	1997	110	M6	D	2109	6,2	5,1	5,5	145	A
M BlueHDi 150 (17" Rad) B	1997	110	M6	D	2109	6,3	5,1	5,6	146	A
M BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) B	1997	130	A8	D	2207	7,3	5,3	6,0	159	A
M BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) B	1997	130	A8	D	2207	7,4	5,4	6,1	161	A
XL BlueHDi 150 (16" Rad) B	1997	110	M6	D	2212	6,2	5,1	5,5	145	A+
XL BlueHDi 150 (17" Rad) B	1997	110	M6	D	2212	6,3	5,2	5,6	147	A+
XL BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) B	1997	130	A8	D	2218	7,3	5,4	6,1	160	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) B	1997	130	A8	D	2218	7,4	5,4	6,1	162	A
M BlueHDi 150 (16" Rad) BL	1997	110	M6	D	2165	6,4	5,2	5,6	148	A
M BlueHDi 150 (17" Rad) BL	1997	110	M6	D	2165	6,4	5,2	5,7	150	A
M BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) BL	1997	130	A8	D	2236	7,6	5,6	6,3	166	A
M BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) BL	1997	130	A8	D	2236	7,6	5,7	6,4	168	A
XL BlueHDi 150 (16" Rad) BL	1997	110	M6	D	2243	6,5	5,3	5,7	151	A
XL BlueHDi 150 (17" Rad) BL	1997	110	M6	D	2243	6,6	5,4	5,8	153	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) BL	1997	130	A8	D	2275	7,6	5,6	6,3	167	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) BL	1997	130	A8	D	2275	7,7	5,7	6,4	169	A
M BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5,2	4,6	4,8	127	A+
M BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5,2	4,7	4,9	128	A+
M BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6,2	5,1	5,5	145	A
M BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6,3	5,1	5,6	146	A
M BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad)	1997	130	A8	D	2207	7,3	5,3	6,0	159	A
M BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad)	1997	130	A8	D	2207	7,4	5,4	6,1	161	A
XL BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5,2	4,6	4,8	128	A+
XL BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5,2	4,7	4,9	129	A+
XL BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6,2	5,1	5,5	145	A+
XL BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6,3	5,2	5,6	147	A+
XL BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad)	1997	130	A8	D	2218	7,3	5,4	6,1	160	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad)	1997	130	A8	D	2218	7,4	5,4	6,1	162	A
Jumper Kombi										
L1H1 Live 30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2382	6,2	5,9	6,0	159	A
L1H1 Live 30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2397	6,8	6,4	6,5	172	A
L1H1 Shine 30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2551	6,8	6,4	6,6	174	A
L2H2 Live 33 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2492	6,2	6,0	6,1	160	A
L2H2 Live 33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2507	6,8	6,5	6,6	174	A
L2H2 Shine 33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2636	6,8	6,6	6,6	175	A
B = Business ; BL = Business Lounge										
Citroën Nutzfahrzeug										
Berlingo Kastenwagen										
M PureTech 110 (15" Rad)	1199	81	M6	B	1603	6,2	4,8	5,3	121	B
M BlueHDi 75 (15" Rad)	1499	56	M5	D	1626	4,8	3,9	4,2	112	A
M BlueHDi 100 (15" Rad)	1499	75	M5	D	1623	4,3	3,8	4,0	106	A
M BlueHDi 130 (16" Rad)	1499	96	M6	D	1687	4,9	4,1	4,4	116	A
M BlueHDi 130 EAT8 (16" Rad)	1499	96	A8	D	1701	4,5	4,1	4,3	113	A
M PureTech 110 EN (16" Rad)	1199	81	M6	B	1604	6,2	4,8	5,3	121	B
M PureTech 130 EAT8 EN (16" Rad)	1199	81	M6	B	1650	6,1	5,0	5,2	119	B
M BlueHDi 75 FN (16" Rad)	1499	56	M5	D	1659	4,5	4,0	4,2	112	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Citroën Nutzfahrzeug										
Berlingo Kastenwagen										
M BlueHDi 100 EN (16" Rad)	1499	75	M5	D	1659	4,5	4,0	4,2	112	A
M BlueHDi 130 EN (16" Rad)	1499	96	M6	D	1687	4,9	4,1	4,4	116	A
M BlueHDi 130 EAT8 EN (16" Rad)	1499	96	A8	D	1680	4,5	4,1	4,3	113	A
XL PureTech 110 EN (16" Rad)	1199	81	M6	B	1646	6,5	5,1	5,6	127	B
XL PureTech 130 EAT8 EN (16" Rad)	1199	81	M6	B	1677	6,2	5,2	5,5	126	B
XL BlueHDi 100 EN (16" Rad)	1499	75	M5	D	1686	4,5	4,0	4,2	113	A
XL BlueHDi 130 EN (16" Rad)	1499	96	M6	D	1699	4,9	4,1	4,4	116	A
XL BlueHDi 130 EAT8 EN (16" Rad)	1499	96	A8	D	1701	4,5	4,2	4,3	A	A
Jumpy Kombi										
XS BlueHDi 100 (16" Rad)	1449	75	M6	D	1940	5,4	4,7	4,9	130	A
XS BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	1909	5,8	4,9	5,2	137	B
XS BlueHDi 180 (16" Rad)	1997	130	A8	D	1931	5,9	5,0	5,3	141	B
XS BlueHDi 100 EN (16" Rad)	1449	75	M6	D	1940	5,4	4,7	5,0	131	A
XS BlueHDi 120 EN (16" Rad)	1997	90	M6	D	1910	6,1	4,9	5,4	142	A
XS BlueHDi 150 EN (16" Rad)	1997	110	M6	D	1910	5,8	4,9	5,3	139	B
XS BlueHDi 180 EN (16" Rad)	1997	130	A8	D	1931	5,9	5,0	5,3	141	B
M BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1449	75	M6	D	1952	5,4	4,7	4,9	130	A
M BlueHDi 150 (16"/17" Rad)	1997	110	M6	D	1932	5,8	4,8	5,2	137	B
M BlueHDi 180 (16"/17" Rad)	1997	130	A8	D	1964	6,2	5,1	5,5	144	B
M BlueHDi 100 EN (16"/17" Rad)	1449	75	M6	D	1952	5,4	4,7	5,0	131	A
M BlueHDi 120 EN (16"/17" Rad)	1997	90	M6	D	1933	6,1	4,9	5,4	142	B
M BlueHDi 120 EN (16"/17" Rad)	1997	90	A8	D	2053	6,1	5,1	5,4	144	A
M BlueHDi 150 EN (16"/17" Rad)	1997	110	M6	D	1933	5,8	4,9	5,2	138	B
M BlueHDi 180 EN (16"/17" Rad)	1997	130	A8	D	1965	5,9	5,0	5,3	141	B
XL BlueHDi 120 EN (16"/17" Rad)	1997	90	M6	D	1991	6,4	5,2	5,6	148	B
XL BlueHDi 120 EN (16"/17" Rad)	1997	90	A8	D	2068	6,1	5,1	5,5	144	A
XL BlueHDi 150 EN (16"/17" Rad)	1997	110	M6	D	1991	5,8	5,1	5,4	143	B
XL BlueHDi 180 EN (16"/17" Rad)	1997	130	A8	D	2023	6,2	5,1	5,5	146	B
Jumper Nutzfahrzeuge L1H1										
28 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2165	6,1	6,1	6,1	160	A
Control 30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2165	6,1	6,0	6,1	159	A
Club 30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2165	6,1	6,1	6,1	160	A
30 Verglast BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2165	6,1	6,0	6,1	159	A
33 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2165	6,1	6,1	6,1	160	A
30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2180	6,1	6,0	6,1	159	A
33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2180	6,1	6,0	6,1	159	A
33 Verglast BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2180	6,1	6,0	6,1	159	A
33 BlueHDi 165 (15" Rad)	2179	121	M6	D	2185	6,1	6,0	6,1	159	A
Jumper Nutzfahrzeuge L1H2										
30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2195	6,5	6,3	6,4	169	B
30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2210	6,4	6,0	6,5	165	A
33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2210	6,4	6,0	6,5	165	A
Jumper Nutzfahrzeuge L2H1										
30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2205	6,2	6,2	6,2	163	A
33 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2205	6,2	6,2	6,2	163	A
30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2220	6,1	6,0	6,1	159	A
33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2220	6,1	6,0	6,1	159	A
33 V BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2220	6,1	6,0	6,1	159	A
35 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2220	6,1	6,0	6,1	159	A
35 Heavy BlueHDi 140 (16" Rad)	2179	103	M6	D	2294	6,1	6,0	6,1	160	A
33 BlueHDi 165 (15" Rad)	2179	121	M6	D	2225	6,1	6,0	6,1	160	A
35 Heavy BlueHDi 165 (16" Rad)	2179	121	M6	D	2265	6,1	6,0	6,1	160	A
Jumper Nutzfahrzeuge L2H2										
Control 30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2230	6,5	6,3	6,4	169	A
Club 30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2230	6,1	6,1	6,1	160	A
33 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2230	6,5	6,3	6,4	169	A
30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2245	6,5	6,0	6,3	166	A
33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2245	6,4	6,0	6,3	166	A
33 V BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2245	6,4	6,0	6,3	166	A
33 TV BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2245	6,4	6,0	6,3	166	A
35 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2245	6,4	6,0	6,3	165	A
35 Heavy BlueHDi 140 (16" Rad)	2179	103	M6	D	2319	6,4	6,1	6,3	166	A
33 BlueHDi 165 (15" Rad)	2179	121	M6	D	2250	6,4	6,1	6,3	165	A
35 BlueHDi 165 (15" Rad)	2179	121	M6	D	2250	6,4	6,1	6,3	165	A
33 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2280	6,5	6,3	6,5	170	A
33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2295	6,5	6,2	6,4	168	A
35 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2295	6,5	6,2	6,4	168	A
35 V BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2295	6,5	6,2	6,4	168	A
35 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2335	6,6	6,2	6,4	169	A
33 BlueHDi 165 (15" Rad)	2179	121	M6	D	2300	6,2	6,2	6,4	168	A
35 BlueHDi 165 (15" Rad)	2179	121	M6	D	2300	6,2	6,5	6,4	168	A
35 Heavy BlueHDi 165 (16" Rad)	2179	121	M6	D	2340	6,4	6,1	6,3	165	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Citroën Nutzfahrzeug										
Jumper Nutzfahrzeuge L3H2										
35 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2320	6,9	6,3	6,7	175	A
35 Heavy BlueHDi 140 (16" Rad)	2179	103	M6	D	2360	6,9	6,3	6,7	176	A
35 Heavy BlueHDi 165 (16" Rad)	2179	121	M6	D	2365	6,7	6,2	6,5	171	A
Jumper Nutzfahrzeuge L4H2										
35 Heavy BlueHDi 140 S&S (16" Rad)	2179	103	M6	D	2380	6,6	6,2	6,5	170	A
35 Heavy BlueHDi 165 (16" Rad)	2179	121	M6	D	2385	6,9	6,3	6,6	174	A
Jumper Nutzfahrzeuge L4H3										
35 Heavy BlueHDi 140 (16" Rad)	2179	103	M6	D	2410	7,0	6,4	6,8	179	A
35 Heavy BlueHDi 165 (16" Rad)	2179	121	M6	D	2415	6,8	6,3	6,6	174	A
S&S= Stop&Start; EN= Erhöhter Nutzlast; V= Verglast; TV= Teilverglast										
DACIA										
Sandero										
SCe 75	999	54	M5	B	1049	6,1	4,3	5,0	113	C
TCe 90	898	66	M5	B	1084	6,3	4,6	5,3	120	C
Blue dCi 95	1461	70	M5	D	1192	4,1	3,4	3,6	96	A
Sandero Stepway										
SCe 75	999	54	M5	B	1082	6,1	4,3	5,0	113	C
TCe 90	898	66	M5	B	1115	6,3	4,6	5,3	120	C
Blue dCi 95	1461	70	M5	D	1226	4,1	3,7	3,9	103	A
Logan MCV										
SCe 75	999	54	M5	B	1107	5,9	4,7	5,1	117	C
TCe 90	898	66	M5	B	1143	6,3	4,6	5,3	120	C
Blue dCi 95	1461	70	M5	D	1257	4,1	3,4	3,6	96	A
Logan MCV Stepway										
TCe 90	898	66	M5	B	1190	6,3	4,6	5,3	120	C
Blue dCi 95	1461	70	M5	D	1305	4,1	3,7	3,9	103	A
Duster										
TCe 100 2WD	999	74	M5	B	1266	6,4	4,9	5,5	125	C
TCe 130 2WD GPF	1332	96	M6	B	1309	7,3	5,3	6,0	138	C
TCe 130 4WD GPF	1332	96	M6	B	1406	7,6	5,6	6,4	145	C
TCe 150 2WD GPF	1332	110	M6	B	1309	7,3	5,3	6,0	138	C
TCe 150 4WD GPF	1332	110	M6	B	1406	7,4	5,8	6,4	145	C
Blue dCi 115 2WD	1461	85	M6	D	1395	4,7	3,9	4,2	110	A
Blue dCi 115 4WD	1461	85	M6	D	1480	4,9	4,5	4,7	123	B
Lodgy										
TCe 100 GPF (5-Sitzer)	1332	75	M6	B	1286	7,1	5,1	5,9	134	C
TCe 100 GPF (7-Sitzer)	1332	75	M6	B	1309	7,1	5,1	5,9	134	C
TCe 130 GPF (5-Sitzer)	1332	96	M6	B	1286	7,5	5,0	5,9	134	C
TCe 130 GPF (7-Sitzer)	1332	96	M6	B	1309	7,5	5,0	5,9	134	C
Blue dCi 115 (5-Sitzer)	1461	85	M6	D	1338	4,6	3,7	4,1	109	A
Blue dCi 115 (7-Sitzer)	1461	85	M6	D	1379	4,6	3,7	4,1	109	A
Lodgy Stepway										
TCe 130 GPF (5-Sitzer)	1332	96	M6	B	1294	7,5	5,0	5,9	134	C
TCe 130 GPF (7-Sitzer)	1332	96	M6	B	1318	7,5	5,0	5,9	134	C
Blue dCi 115 (5-Sitzer)	1461	85	M6	D	1364	4,6	3,7	4,1	109	A
Blue dCi 115 (7-Sitzer)	1461	85	M6	D	1388	4,6	3,7	4,1	109	A
Dokker										
TCe 100 GPF	1332	75	M6	B	1277	7,2	5,1	5,9	134	C
TCe 130 GPF	1332	96	M6	B	1308	7,4	5,2	6,0	138	C
Blue dCi 95	1461	70	M6	D	1368	4,7	4,0	4,3	113	A
Dokker Stepway Plus										
TCe 130 GPF	1332	96	M6	B	1322	7,4	5,2	6,0	138	C
Blue dCi 95	1461	70	M6	D	1382	4,7	4,0	4,3	113	A
Dodge										
Challenger *										
SRT® 392	6417	362	A8	B	1887	21,4	13,6	15,5	333	G
SRT® Hellcat	6166	527	A8	B	2014	22,9	14,9	19,9	388	G
Charger*										
SRT® 392	6417	362	A8	B	1965	21,4	13,6	15,5	333	G
SRT® Hellcat	6166	527	A8	B	2075	22,9	14,9	19,9	394	G
* durch den autorisierten Importeur AEC importiert										
Ferrari										
California T HELE	3855	412	DSG7	B	1845	15,5	8,0	10,7	251	G
488 GTB HELE	3902	493	DSG7	B	1590	16,6	8,4	11,4	260	G
488 Spider HELE	3902	493	DSG7	B	1640	16,6	8,4	11,4	260	G
GTC4 Lusso HELE	6262	507	DSG7	B	1995	23,3	10,8	15,3	350	G
GTC4 Lusso T HELE	3855	449	DSG7	B	1940	16,9	8,6	11,6	265	G
812 Superfast HELE	6496	585	DSG7	B	1790	21,4	11,1	14,9	340	G
Fiat										
500										
0.9 8V TwinAir	875	63	M5	B	1124	6,0	3,9	4,7	107	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Fiat										
500										
0.9 8V TwinAir	875	63	M5	B	1124	6,1	4,1	4,8	110	B
1.2 8V	1242	51	M5	B	1122	5,8	4,2	4,8	109	B
1.2 8V Dualogic	1242	51	ASG5	B	1070	5,9	4,7	5,2	120	D
1.2 8V	1242	51	M5	B	1122	6,5	4,7	5,4	123	C
1.2 8V Dualogic	1242	51	ASG5	B	1070	5,9	5,0	5,4	125	D
1.2 8V LPG	1242	51	M5	B	1104	7,4	4,5	5,6	128	D
1.2 8V LPG	1242	51	M5	B	1104	7,4	4,8	5,7	131	D
500L										
1.3 16V MultiJet Dualogic	1248	70	ASG5	D	1573	4,8	3,8	4,2	110	A+
1.3 16V MultiJet Dualogic	1248	70	ASG5	D	1573	5,2	4,8	5,0	131	B
1.4 16V	1368	70	M6	B	1462	6,7	5,0	5,7	129	B
1.4 16V	1368	70	M6	B	1462	7,5	6,0	6,6	150	C
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1627	5,5	3,7	4,4	115	A+
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1627	6,1	4,5	5,1	134	B
500X										
1.0 FireFly	999	88	M6	B	1498	7,2	4,8	5,7	129	B
1.0 FireFly	999	88	M6	B	1498	7,2	5,1	5,9	134	B
1.3 16V MultiJet	1248	70	M5	D	1536	5,3	3,3	4,0	106	A+
1.3 16V MultiJet	1248	70	M5	D	1536	5,3	4,0	4,6	122	A
1.3 FireFly	1332	111	DSG6	B	1528	7,1	5,2	5,9	134	B
1.3 FireFly	1332	111	DSG6	B	1528	7,3	5,4	6,1	140	B
1.6 16V MultiJet	1598	88	DSG6	D	1607	5,0	4,4	4,6	122	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1607	5,6	4,1	4,7	123	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	DSG6	D	1607	5,4	4,8	5,0	132	B
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1607	6,1	4,5	5,1	134	B
2.0 16V MultiJet 4x4	1956	110	A9	D	1715	7,6	5,7	6,4	168	C
Doblo										
1.3 16V MultiJet	1598	70	M6	D	1640	6,5	4,9	5,5	144	B
1.3 16V MultiJet	1598	70	M6	D	1640	7,2	5,2	6,0	157	C
1.4 T-Jet 16V	1368	88	M6	B	1490	10,7	7,2	8,5	194	F
1.4 T-Jet 16V	1368	88	M6	B	1490	10,9	7,6	8,8	202	G
1.4 T-Jet 16V Natural Power	1368	57	M6	B	1665	11,2	7,6	9,0	205	F
1.4 T-Jet 16V Natural Power	1368	57	M6	B	1665	12,2	7,7	9,3	212	F
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1620	6,9	5,1	6,0	158	C
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1620	7,5	5,7	6,1	162	C
Panda										
0.9 8 V TwinAir 4x4	875	63	M6	B	1198	5,5	5,0	5,2	119	C
0.9 8V Natural Power	875	63	M5	B	1155	6,6	4,6	5,5	125	C
0.9 8V Natural Power	875	63	M5	B	1155	6,9	4,8	5,5	125	C
0.9 8V TwinAir 4x4	875	63	M6	B	1198	6,0	5,6	5,7	131	D
1.2 8V	1242	51	M5	B	1107	5,8	4,2	4,8	109	B
1.2 8V LPG	1242	51	M5	B	1055	7,2	4,6	5,5	126	D
1.2 8V	1242	51	M5	B	1107	7,0	4,7	5,6	127	D
1.2 8V (City Cross)	1242	51	M5	B	1101	7,1	4,9	5,7	130	D
1.2 8V LPG	1242	51	M5	B	1055	7,3	4,8	5,7	131	E
1.2 8V (City Cross)	1242	51	M5	B	1101	7,3	5,1	5,9	135	E
Qubo										
1.3 16V MultiJet	1368	70	M5	D	1305	5,9	4,1	4,8	126	C
1.4 8V Natural Power	1368	57	M5	B	1365	9,5	6,1	7,4	132	C
1.4 8V Natural Power	1368	57	M5	B	1365	9,7	6,6	7,8	139	C
1.4 8V	1368	57	M5	B	1255	9,4	6,1	7,3	167	F
1.4 8V	1368	57	M5	B	1255	9,5	6,4	7,5	172	F
Tipo 5-Türer										
1.3 16V MultiJet	1368	70	M5	D	1466	5,3	4,0	4,6	122	B
1.4 16V	1368	70	M6	B	1350	6,7	5,0	5,7	129	C
1.4 16V	1368	70	M6	B	1350	7,5	6,0	6,6	150	D
1.4 T-Jet 16V	1368	88	M6	B	1430	8,4	5,6	6,7	152	D
1.4 T-Jet 16V	1368	88	M6	B	1430	8,8	5,9	7,0	159	D
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1486	5,3	3,7	4,3	114	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1556	5,3	3,7	4,3	114	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	DSG6	D	1556	5,3	3,7	4,4	116	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	DSG6	D	1566	5,3	3,7	4,4	116	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1556	5,6	4,2	4,7	125	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1486	5,6	4,2	4,7	126	B
1.6 16V MultiJet	1598	88	DSG6	D	1556	5,5	4,4	4,8	126	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	DSG6	D	1566	5,5	4,4	4,8	126	A
Tipo Limousine										
1.3 16V MultiJet	1368	70	M5	D	1426	5,3	3,3	4,0	106	A
1.3 16V MultiJet	1368	70	M5	D	1426	5,3	4,0	4,6	122	B
1.4 16V	1368	70	M6	B	1319	6,7	5,0	5,7	129	C
1.4 16V	1368	70	M6	B	1319	7,5	6,0	6,6	150	D
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1476	5,3	3,8	4,3	114	A
1.6 16V MultiJet	1598	88	M6	D	1476	5,6	4,2	4,7	125	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Fiat										
Tipo Kombi										
1.3 16V MultiJet	1368	70	M5	D	1486	5,3	3,3	4,0	106	A+
1.3 16V MultiJet	1368	70	M5	D	1486	5,3	4,0	4,6	122	A
1.4 16V	1368	70	M6	B	1360	6,7	5,0	5,7	129	C
1.4 16V	1368	70	M6	B	1360	7,5	6,0	6,6	150	D
1.4 T-Jet 16V	1368	88	M6	B	1460	8,4	5,6	6,7	152	D
1.4 T-Jet 16V	1368	88	M6	B	1460	8,8	5,9	7,0	159	D
Fiat Professional										
Doblo Cargo Kombi Basis/SX										
1.4 T-Jet Natural Power E6d-TEMP	1368	88	M6	L	1615	7,3	5,0	5,9	161	C
1.4 T-Jet BZ E6d-TEMP	1368	88	M6	B	1490	10,8	7,3	8,6	197	F
1.6 MJ Eco S&S E6d-TEMP	1598	88	M6	D	1580	7,0	5,1	5,8	151	C
1.6 MJ Eco S&S E6d-TEMP	1598	70	M6	D	1434	7,3	5,1	5,9	154	C
Doblo Cargo Kombi Maxi Basis/SX										
1.6 MJ Eco S&S E6d-TEMP	1598	70	M6	D	1615	6,8	4,8	5,5	146	B
1.6 MJ Eco S&S E6d-TEMP	1598	88	M6	D	1615	6,8	5,1	5,6	150	C
Doblo Cargo Kombi Maxi XL Basis/SX										
1.6 MJ Eco S&S E6d-TEMP	1598	88	M6	D	1660	7,1	5,2	6,0	156	C
Ducato Kombi										
30 L1H1 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	A
30 L1H1 180 MJT E6d-TEMP	2287	131	A9	D	2540	9,0	7,3	7,9	209	A
33 L1H1 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	A
33 L1H1 180 MJT E6d-TEMP	2287	131	A9	D	2540	9,5	6,8	7,8	206	A
Ducato Hochraumkombi										
33 L2H2 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	B
33 L2H2 180 MJT E6d-TEMP	2287	131	A9	D	2540	9,5	6,8	7,8	206	B
Ducato Hochraumkombi Maxi Natural Power										
35 L2H2 140 MJ E6d-TEMP	2999	100	M6	L	2025	11,5	11,9	13,6	244	C
Ducato Luxusbus Panorama										
30 L1H1 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	B
30 L1H1 180 MJT E6d-TEMP	2287	103	A9	D	2540	9,0	7,3	7,9	209	A
33 L2H2 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	A
33 L2H2 180 MJT E6d-TEMP	2287	131	A9	D	2540	9,5	6,8	7,8	206	A+
Modular L2H2 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	A
Modular L2H2 180 MJT E6d-TEMP	2287	131	A9	D	2540	9,5	6,8	7,8	206	A+
Ducato Shuttle										
33 L4H2 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	A+
33 L4H2 180 MJT AT9 E6d-TEMP	2287	131	A9	D	2540	9,5	6,8	7,8	206	A+
35 L4H2 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	A+
35 L4H2 180 MJT AT9 E6d-TEMP	2287	131	A9	D	2540	9,5	6,8	7,8	206	A+
M 35 L4H2 140 MJT E6d-TEMP	2287	103	M6	D	2025	7,8	6,2	6,8	179	A+
M 35 L4H2 140 CNG E6d-TEMP	2999	100	M6	L	2025	11,5	11,9	13,6	244	A+
Fiorino Kombi Basis/SX/Adventure										
1.3 MJ Eco S&S E6d-TEMP	1248	59	M5	D	1290	5,8	4,0	4,7	123	B
1.3 MJ Eco S&S E6d-TEMP	1248	70	M5	D	1290	5,8	4,0	4,7	123	B
1.4 Natural Power E6d-TEMP	1368	51	M5	L	1345	6,4	4,2	5,0	135	C
1.4 BZ E6d-TEMP	1368	57	M5	B	1240	9,4	6,1	7,3	167	F
Talento Kombi M1										
1.6 EJ 95 1,2t L1H1 E6c	1598	70	M6	D	1981	7,4	5,4	6,1	161	B
1.6 EJ 120 1,2t L1H1 E6c	1598	88	M6	D	1991	7,5	5,6	6,3	165	A
1.6 EJ 120 1,2t L2H1 E6c	1598	88	M6	D	2062	7,5	5,6	6,3	165	A
2.0 EJ 145 1,0t L1H1 E6d-TEMP	1998	107	M6	D	1991	5,9	5,5	5,7	149	A
2.0 EJ 120 1,0t L1H1 E6d-TEMP	1998	88	M6	D	1991	6,4	5,8	6,0	159	B
2.0 EJ 145 1,2t L1H1 E6d-TEMP	1998	107	M6	D	1991	5,9	5,5	5,7	149	A
2.0 EJ 145 1,2t L2H1 E6d-TEMP	1998	107	M6	D	2062	5,9	5,5	5,7	150	A
2.0 EJ 120 1,2t L1H1 E6d-TEMP	1998	88	M6	D	1991	6,4	5,8	6,0	159	A
2.0 EJ 120 1,2t L2H1 E6d-TEMP	1998	88	M6	D	2062	6,4	5,8	6,0	160	A
FORD										
Der Ford KA+										
1,2 5-türig, S&S	1197	52	M5	B	1063	6,3	4,4	5,1	117	C
1,2 5-türig	1197	63	M5	B	1078	6,8	5,0	5,7	129	D
Der Ford Fiesta										
1,1 3-türig	1084	52	M5	B	1131	6,7	4,4	5,3	120	C
1,1 3-türig, S&S	1084	52	M5	B	1136	6,7	4,5	5,3	120	C
1,1 5-türig	1084	52	M5	B	1152	6,7	4,4	5,3	120	C
1,1 5-türig, S&S	1084	52	M5	B	1157	6,7	4,5	5,3	120	C
1,1 3-türig	1084	63	M5	B	1131	6,8	4,5	5,4	121	C
1,1 3-türig, S&S	1084	63	M5	B	1136	6,8	4,6	5,4	121	C
1,1 5-türig	1084	63	M5	B	1152	6,8	4,5	5,4	121	B
1,1 5-türig, S&S	1084	63	M5	B	1157	6,8	4,6	5,4	121	B
1,0 3-türig, S&S	998	74	M6	B	1163	5,8	4,2	4,8	109	B
1,0 5-türig, S&S	998	74	M6	B	1241	5,9	4,4	5,0	113	C
1,0 3-türig, S&S	998	74	A6	B	1221	7,4	4,8	5,8	130	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
					innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
	[ccm]	[kW]			[kg]	l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
FORD										
Der Ford Fiesta										
1,0 5-türig, S&S	998	74	A6	B	1284	7,8	5,1	6,1	138	C
1,0 3-türig, S&S	998	92	M6	B	1163	5,8	4,2	4,8	109	B
1,0 5-türig, S&S	998	92	M6	B	1241	5,9	4,4	5,0	113	B
1,0 3-türig, S&S	998	103	M6	B	1163	6,1	4,4	5,0	113	B
1,0 5-türig, S&S	998	103	M6	B	1241	6,3	4,6	5,2	118	C
1,5 3-türig	1499	63	M6	D	1189	4,5	3,8	4,1	104	A
1,5 3-türig, S&S	1499	63	M6	D	1194	4,2	3,6	3,9	99	A
1,5 5-türig	1499	63	M6	D	1209	4,7	3,9	4,2	108	A
1,5 5-türig, S&S	1499	63	M6	D	1213	4,4	3,7	4,0	103	A
Der Ford Fiesta ST										
1,5 3-türig	1496	147	M6	B	1262	7,6	5,1	6,0	171	D
1,5 5-türig	1496	147	M6	B	1283	7,6	5,1	6,0	171	C
Der Ford Ecosport										
1,0 5-türig, S&S (18" Rad)	998	74	M6	B	1349	6,4	5,0	5,5	125	B
1,0 5-türig, S&S (16-17" Rad)	998	74	M6	B	1349	6,2	4,8	5,3	121	B
1,0 5-türig, S&S (18"Rad)	998	92	M6	B	1349	6,4	5,0	5,5	125	B
1,0 5-türig, S&S (16-17"Rad)	998	92	M6	B	1349	6,2	4,7	5,3	120	B
1,0 5-türig, S&S (18" Rad)	998	92	A6	B	1391	7,8	5,7	6,4	145	C
1,0 5-türig, S&S (16-17" Rad)	998	92	A6	B	1391	7,6	5,2	6,2	140	C
1,0 5-türig, S&S (18" Rad)	998	103	M6	B	1355	6,3	4,9	5,4	124	B
1,0 5-türig, S&S (16-17" Rad)	998	103	M6	B	1355	6,2	4,7	5,3	120	B
1,5 5-türig, S&S (18" Rad)	1499	74	M6	D	1395	4,8	4,3	4,5	118	B
1,5 5-türig, S&S (16-17" Rad)	1499	74	M6	D	1395	4,6	4,0	4,2	111	A
1,5 5-türig, S&S (18" Rad)	1499	92	M6	D	1520	5,0	4,5	4,7	123	B
1,5 5-türig, S&S (16-17" Rad)	1499	92	M6	D	1520	4,7	4,2	4,4	114	A
1,5 5-türig, 4x4, S&S (18" Rad)	1499	92	M6	D	1520	5,8	5,2	5,4	140	B
1,5 5-türig, 4x4, S&S (16-17" Rad)	1499	92	M6	D	1520	5,2	4,7	4,9	127	B
Der Ford Focus										
1,0 5-türig	999	63	M6	B	1280	6,3	4,4	5,1	115	B
1,0 5-türig	999	74	M6	B	1280	6,0	4,3	4,9	110	B
1,0 5-türig	999	92	M6	B	1280	6,2	4,4	5,0	114	B
1,0 5-türig	999	92	A8	B	1371	7,3	4,9	5,8	131	C
1,5 5-türig	1496	110	M6	B	1369	7,0	4,7	5,5	125	B
1,5 5-türig	1496	110	A8	B	1404	7,8	5,1	6,1	138	C
1,5 5-türig	1496	134	M6	B	1369	7,1	4,7	5,5	126	B
1,5 5-türig	1496	134	A8	B	1404	7,7	5,1	6,1	137	C
1,5 5-türig	1499	70	M6	D	1363	3,9	3,5	3,6	95	A+
1,5 5-türig	1499	88	M6	D	1363	4,1	3,5	3,7	99	A+
1,5 5-türig	1499	88	A8	D	1394	4,9	4,1	4,4	115	A
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1493	5,6	3,7	4,5	116	A
2,0 5-türig	1995	110	A8	D	1518	5,6	4,1	4,6	121	A
Der Ford Focus Turnier										
1,0 5-türig	999	63	M6	B	1383	6,3	4,4	5,1	115	A
1,0 5-türig	999	74	M6	B	1383	6,0	4,3	4,9	111	A
1,0 5-türig	999	92	M6	B	1395	6,2	4,4	5,1	114	A
1,0 5-türig	999	92	A8	B	1431	7,5	5,1	6,0	135	C
1,5 5-türig	1496	110	M6	B	1408	7,2	4,8	5,7	129	B
1,5 5-türig	1496	110	A8	B	1445	7,8	5,2	6,2	138	C
1,5 5-türig	1496	134	M6	B	1408	7,2	4,8	5,7	129	B
1,5 5-türig	1496	134	A8	B	1445	7,7	5,1	6,1	137	C
1,5 5-türig	1499	70	M6	D	1395	4,1	3,6	3,8	100	A+
1,5 5-türig	1499	88	M6	D	1395	4,3	3,7	3,9	103	A
1,5 5-türig	1499	88	A8	D	1454	5,2	4,4	4,7	122	B
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1533	5,7	3,9	4,6	119	A
2,0 5-türig	1995	110	A8	D	1559	5,6	4,2	4,7	122	A
Der Ford Focus ST										
2,3 5-türig	2264	206	M6	B	1543	10,8	6,2	7,9	179	E
2,0 5-türig	1995	140	M6	D	1585	5,9	4,2	4,8	125	A
Der Ford Focus ST Turnier										
2,3 5-türig	2264	206	M6	B	1543	10,8	6,2	7,9	179	E
2,0 5-türig	1995	140	M6	D	1585	5,9	4,2	4,8	125	A
Der Ford C-MAX										
1,0 S&S	999	74	M6	B	1473	6,6	5,1	5,7	130	B
1,0 S&S	999	92	M6	B	1473	6,8	5,2	5,8	131	B
1,5 S&S	1498	110	M6	B	1484	9,4	6,0	7,3	165	D
1,5 S&S	1498	110	A6	B	1520	10,2	6,3	7,7	176	E
Der Ford Grand C-MAX										
1,0 S&S	999	74	M6	B	1576	7,0	5,4	6,0	136	B
1,0 S&S	999	92	M6	B	1576	6,9	5,4	6,0	136	B
1,5 S&S	1498	110	M6	B	1578	9,8	6,2	7,5	172	D
1,5 S&S	1498	110	A6	B	1617	10,5	6,6	8,0	182	E
Der Ford Puma										
1,0 S&S	999	92	M6	B	1280	5,5	4,1	4,6	106	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
FORD										
Der Ford Puma EcoBoost Hybrid										
1,0 S&S	999	92	M6	B	1280	5,0	4,0	4,3	99	A
1,0 S&S	999	114	M6	B	1280	5,1	4,1	4,5	101	A
Der Ford Kuga										
1,5 S&S (17-18" Rad)	1498	88	M6	B	1630	9,1	6,2	7,2	164	C
1,5 S&S (19" Rad)	1498	88	M6	B	1630	9,0	6,0	7,1	160	C
1,5 S&S (17-18" Rad)	1498	110	M6	B	1630	9,1	6,2	7,2	164	C
1,5 S&S (19" Rad)	1498	110	M6	B	1630	9,0	6,0	7,1	160	C
1,5 S&S	1498	110	A6	B	1630	12,6	7,3	8,9	202	F
1,5 4x4, S&S (17-18" Rad)	1498	129	A6	B	1739	12,1	7,4	9,1	209	F
1,5 4x4, S&S (19" Rad)	1498	129	A6	B	1739	12,1	7,3	9,0	205	E
2,0 4x4; S&S	1999	169	A6	B	1777	12,6	7,6	9,5	216	F
2,0 S&S	1997	88	M6	D	1751	5,9	5,7	5,2	137	B
2,0 S&S (17-18" Rad)	1997	110	M6	D	1722	8,1	5,8	5,9	154	B
2,0 S&S (19" Rad)	1997	110	M6	D	1722	6,5	5,4	5,5	144	B
2,0 4x4, S&S	1997	110	M6	D	1790	6,4	6,1	6,2	164	C
2,0 4x4, S&S	1997	110	A6	D	1815	6,3	5,5	6,1	161	B
2,0 4x4, S&S (17-18" Rad)	1997	132	M6	D	1790	8,6	6,3	7,2	189	D
2,0 4x4, S&S (19" Rad)	1997	132	M6	D	1790	6,5	5,9	6,1	162	C
2,0 4x4, S&S (17-18" Rad)	1997	132	A6	D	1815	6,8	6,6	6,7	176	C
2,0 4x4, S&S (19" Rad)	1997	132	A6	D	1815	6,4	5,9	6,0	160	B
Der Ford Mondeo Limousine										
1,5 5-türig, S&S	1498	121	M6	B	1586	8,3	5,6	6,6	150	C
1,5 5-türig,4x4, S&S	1498	121	A6	B	1612	10,0	5,9	7,4	169	D
2,0 5-türig	1995	88	M6	D	1707	5,8	4,1	4,8	123	A
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1715	5,8	4,1	4,8	123	A
2,0 5-türig	1995	110	A6	D	1735	6,1	4,5	5,0	132	A
2,0 5-türig	1995	140	A6	D	1739	6,0	4,5	5,1	133	A
2,0 5-türig, 4x4	1995	140	A6	D	1812	6,3	4,9	5,5	142	A
Der Ford Mondeo Turnier										
1,5 5-türig, S&S	1498	121	M6	B	1607	8,3	5,7	6,6	152	C
1,5 5-türig,4x4, S&S	1498	121	A6	B	1629	10,1	6,1	7,6	172	D
2,0 5-türig	1995	88	M6	D	1720	5,8	4,3	4,9	127	A
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1728	5,8	4,3	4,9	127	A
2,0 5-türig	1995	110	A8	D	1748	6,1	4,7	5,2	137	A
2,0 5-türig	1995	140	A8	D	1752	6,0	4,7	5,2	137	A
2,0 5-türig, 4x4	1995	140	A8	D	1826	6,3	5,1	5,6	144	A
Der Ford Mondeo Hybrid										
2,0 4-türig	1999	138	A6	B	1696	5,4	4,6	4,8	108	A+
Der Ford Mondeo Hybrid Turnier										
2,0 5-türig	1999	138	A6	B	1716	5,5	4,7	5,0	113	A+
Der Ford Mustang										
2,3 Fastback	2261	213	M6	B	1737	12,2	7,2	9,0	199	E
2,3 Fastback	2261	213	A10	B	1747	13,4	6,8	9,2	205	E
5,0 Fastback	5038	331	M6	B	1818	16,6	8,8	12,4	277	G
5,0 Fastback	5038	331	A10	B	1831	19,0	8,2	12,1	277	G
5,0 Fastback Bullitt	5038	338	M6	B	1851	18,8	8,7	12,4	277	G
2,3 Convertible	2261	213	M6	B	1799	12,1	7,3	9,1	200	E
2,3 Convertible	2261	213	A10	B	1803	13,7	7,0	9,5	211	E
5,0 Convertible	5038	331	M6	B	1882	19,1	9,1	12,8	285	G
5,0 Convertible	5038	331	A10	B	1893	19,6	8,5	12,5	279	G
Der Ford S-MAX										
1,5 5-türig (17" Rad)	1498	121	M6	B	1784	10,2	6,3	7,6	175	A
1,5 5-türig (18-19" Rad)	1498	121	M6	B	1784	9,9	6,2	7,5	172	A
2,0 5-türig	1995	88	M6	D	1901	6,3	4,8	5,3	139	A
2,0 5-türig (17" Rad)	1995	110	M6	D	1901	6,3	4,9	5,4	141	A
2,0 5-türig (18-19" Rad)	1995	110	M6	D	1901	6,2	4,7	5,2	137	A
2,0 4x4, 5-türig	1995	110	M6	D	1958	7,0	5,2	5,9	157	B
2,0 5-türig (17" Rad)	1995	110	A8	D	1905	6,3	5,1	5,6	145	A
2,0 5-türig (18-19" Rad)	1995	110	A8	D	1905	6,2	5,0	5,5	142	A
2,0 5-türig	1995	140	M6	D	1902	6,3	4,9	5,4	141	A
2,0 5-türig	1995	140	A8	D	1905	6,4	5,2	5,7	147	A
2,0 5-türig (18-19" Rad)	1995	140	A8	D	1905	6,2	5,0	5,5	143	A
2,0 4x4, 5-türig	1995	140	A8	D	1984	7,2	5,4	6,1	159	B
2,0 5-türig	1995	177	A8	D	1951	7,3	5,4	6,1	158	B
Der Ford Galaxy										
1,5 5-türig	1498	121	M6	B	1811	10,2	6,3	7,7	176	A
2,0 5-türig	1995	88	M6	D	1924	6,3	4,8	5,3	140	A
2,0 5-türig (17" Rad)	1995	110	M6	D	1924	6,3	5,0	5,5	143	A
2,0 5-türig (18-19" Rad)	1995	110	M6	D	1924	6,2	4,8	5,3	139	A
2,0 4x4, 5-türig	1995	110	M6	D	1990	7,0	5,4	6,0	163	B
2,0 5-türig (17" Rad)	1995	110	A8	D	1935	6,3	5,1	5,6	145	A
2,0 5-türig (18-19" Rad)	1995	110	A8	D	1935	6,2	5,0	5,5	142	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
FORD										
Der Ford Galaxy										
2,0 5-türig	1995	140	M6	D	1926	6,3	5,0	5,5	143	A
2,0 5-türig (17" Rad)	1995	140	A8	D	1935	6,4	5,2	5,7	148	A
2,0 5-türig (18-19" Rad)	1995	140	A8	D	1935	6,2	5,0	5,5	143	A
2,0 4x4; 5-türig	1995	140	A8	D	2019	7,3	5,7	6,3	162	B
2,0 5-türig	1995	177	A8	D	1969	7,5	5,5	6,2	162	B
Der Ford Edge										
2,0 4x2, S&S, 5-türig	1995	110	A8	D	2007	7,3	5,3	5,9	156	A
2,0 4x4, S&S, 5-türig	1995	140	M6	D	2032	7,1	5,3	6,0	156	A
2,0 4x4, S&S, 5-türig	1995	175	A8	D	2116	8,0	5,7	6,6	171	C
Der Ford Explorer Plug-in Hybrid										
3,0 4x4, 5-türig	2956	336	A10	B/E	2466	-	-	2,9	66	A+
FORD Nutzfahrzeug										
Transit Kastenwagen PKW										
2.0i 310 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2240	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 310 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2270	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 350 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2263	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 350 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2293	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 350 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2311	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 350 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2341	6,7	5,4	5,5	144	A+
Transit Kombi										
2.0i 310 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2311	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 310 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2377	7,5	5,8	6,4	167	A
2.0i 330 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2337	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 330 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2337	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 330 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2367	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 330 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2403	7,5	5,8	6,4	167	A
2.0i 330 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2358	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 330 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2388	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 350 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2337	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 350 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2337	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 350 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2367	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 350 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2400	7,5	5,8	6,4	167	A
2.0i 350 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2337	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 350 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2367	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 350 L2 (Front)	1995	125	A6	D	2400	7,5	5,8	6,4	167	A
2.0i 310 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2356	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 310 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2356	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 310 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2356	6,9	5,5	6,0	157	A
2.0i 310 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2386	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 310 L3 (Front)	1995	96	A6	D	2422	7,5	5,8	6,4	167	A
2.0i 330 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2384	6,9	5,5	6,0	157	A+
2.0i 330 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2384	6,9	5,5	6,0	157	A+
2.0i 330 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2414	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 330 L3 (Front)	1995	96	A6	D	2450	7,5	5,8	6,4	167	A
2.0i 330 L3 (Front)	1995	125	M6	D	2405	6,9	5,5	6,0	157	A+
2.0i 330 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2435	6,7	5,4	5,5	144	A
2.0i 350 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2384	6,9	5,5	6,0	157	A+
2.0i 350 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2384	6,9	5,5	6,0	157	A+
2.0i 350 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2414	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 350 L3 (Front)	1995	96	A6	D	2447	7,5	5,8	6,4	167	A
2.0i 350 L3 (Front)	1995	125	M6	D	2384	6,9	5,5	6,0	157	A+
2.0i 350 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2414	6,7	5,4	5,5	144	A+
2.0i 350 L3 (Front)	1995	125	A6	D	2447	7,5	5,8	6,4	167	A
Tourneo Custom										
2.0i 320 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2324	7,3	5,7	6,3	164	A
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2324	7,3	5,7	6,3	164	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2351	5,7	5,4	5,5	145	A+
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	A6	D	2372	7,7	6,1	6,7	174	A
2.0i 320 L1 (Front)	1995	136	M6	D	2389	7,0	5,7	6,2	162	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	136	M6	D	2416	5,9	5,4	5,6	147	A+
2.0i 320 L1 (Front)	1995	136	A6	D	2437	7,7	6,1	6,7	174	A
2.0i 320 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2370	7,3	5,7	6,3	164	A
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2370	7,3	5,7	6,3	164	A
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2397	5,7	5,4	5,5	145	A+
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2418	7,7	6,1	6,7	174	A
2.0i 320 L2 (Front)	1995	136	M6	D	2434	7,0	5,7	6,2	162	A+
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	136	M6	D	2461	5,9	5,4	5,6	147	A+
2.0i 320 L2 (Front)	1995	136	A6	D	2482	7,7	6,1	6,7	174	A
Transit Custom Kastenwagen PKW										
2.0i 320 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2161	7,0	5,5	6,0	158	A
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2226	7,0	5,5	6,0	158	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2204	5,6	5,1	5,3	137	A+
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	A6	D	2225	7,5	5,9	6,5	169	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
FORD Nutzfahrzeug										
Transit Custom Kastenwagen PKW										
2.0i 320 L1 (Front)	1995	125	M6	D	2177	6,8	5,3	5,9	154	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2204	5,8	5,2	5,4	142	A+
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2224	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2251	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 320 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2224	6,9	5,5	6,0	158	A
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2251	5,8	5,3	5,5	144	A+
2.0i 340 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2203	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 340 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2230	5,6	5,2	5,4	141	A+
Transit Custom Kombi										
2.0i 320 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2241	7,0	5,5	6,0	158	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	77	M6	D	2268	5,6	5,1	5,3	137	A+
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2258	7,0	5,5	6,0	158	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2285	5,6	5,1	5,3	137	A+
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	A6	D	2306	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 320 L1 (Front)	1995	125	M6	D	2258	6,8	5,3	5,9	154	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2285	5,8	5,2	5,4	142	A+
2.0i 320 L1 (Front)	1995	125	A6	D	2306	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 320 L1 (Front)	1995	136	M6	D	2258	6,8	5,3	5,9	154	A
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	136	M6	D	2285	5,8	5,2	5,4	142	A+
2.0i 320 L1 (Front)	1995	136	A6	D	2306	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 320 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2305	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	77	M6	D	2315	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2305	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2315	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2353	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2353	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 320 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2305	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2332	5,8	5,3	5,5	144	A+
2.0i 320 L2 (Front)	1995	125	A6	D	2353	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 340 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2284	7,0	5,5	6,0	158	A
2.0i 340 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2311	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 340 L1 (Front)	1995	125	M6	D	2284	7,0	5,5	6,0	158	A
2.0i 340 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2311	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 340 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2331	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 340 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2358	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 340 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2379	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 340 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2331	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 340 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	125	M6	D	2358	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 340 L2 (Front)	1995	125	A6	D	2379	7,5	5,9	6,5	169	A
2.0i 340 L2 (Front)	1995	136	M6	D	2331	7,1	5,6	6,1	161	A
2.0i 340 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	136	M6	D	2358	5,6	5,2	5,4	141	A+
2.0i 340 L2 (Front)	1995	136	A6	D	2379	7,5	5,9	6,5	169	A
Transit Connect Kombi PKW										
1.5i 220 L1 S&S	1499	74	M6	D	1654	4,9	4,4	4,6	121	A
1.5i 220 L1 S&S	1499	74	A8	D	1698	5,3	4,9	5,0	131	A
1.5i 220 L1 S&S	1499	88	M6	D	1655	4,8	4,3	4,6	120	A
1.5i 230 L2 5-Sitzer S&S	1499	74	M6	D	1734	4,9	4,5	4,7	122	A
1.5i 230 L2 5-Sitzer S&S	1499	74	A8	D	1765	5,6	5,2	5,3	138	A
1.5i 230 L2 5-Sitzer S&S	1499	88	M6	D	1739	5,0	4,6	4,8	124	A
Tourneo Connect										
1.0i S&S	999	74	M6	B	1592	7,1	5,7	6,2	139	B
1.5i S&S	1499	55	M6	D	1662	5,1	4,3	4,7	121	A
1.5i S&S	1499	74	M6	D	1662	4,9	4,4	4,6	121	A
1.5i S&S	1499	74	A8	D	1706	5,3	4,9	5,0	131	A
1.5i S&S	1499	88	M6	D	1669	4,8	4,3	4,6	120	A
1.5i S&S	1499	88	A8	D	1687	5,3	4,9	5,1	134	A
Grand Tourneo Connect										
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	55	M6	D	1751	5,5	4,7	5,0	130	A
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	74	M6	D	1751	5,0	4,6	4,8	125	A
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	74	A8	D	1805	5,6	5,2	5,3	138	A
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	88	M6	D	1778	5,0	4,6	4,8	124	A
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	88	A8	D	1787	5,4	5,2	5,3	139	A
Transit Courier Kombi										
1.0i	998	74	M5	B	1280	6,3	4,9	5,4	122	C
1.5i	1499	55	M6	D	1278	4,6	4,1	4,3	112	A
1.5i	1499	74	M6	D	1280	4,6	4,1	4,3	112	A
Tourneo Courier										
1.0i	998	74	M5	B	1280	6,3	4,9	5,4	122	C
1.5i	1499	55	M6	D	1278	4,6	4,1	4,3	112	A
1.5i	1499	74	M6	D	1280	4,6	4,1	4,3	112	A
** 100 km/h Geschwindigkeitstest.										

** 100 km/h Geschwindigkeitsbeg.

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
						innerorts	außerorts	kombiniert		
Honda										
Civic 4D MY17										
1.5 Comfort 16" - 17"	1498	134	M6	B	1350	7,4	4,8	5,8	131	C
1.5 Elegance 17"	1498	134	CVT	B	1378	7,8	4,7	5,8	132	C
Civic 4D MY18										
1.5 Comfort 16"	1498	134	M6	B	1350	7,0	4,6	5,5	125	B
1.5 Comfort 16"	1498	134	CVT	B	1378	7,5	4,7	5,7	130	C
1.5 Elegance 17"	1498	134	M6	B	1350	7,0	4,6	5,5	125	B
1.5 Elegance 17"	1498	134	CVT	B	1378	7,5	4,7	5,7	130	C
1.6 Comfort 16" - 17"	1597	88	M6	D	1385	3,5	3,4	3,4	91	A+
1.6 Comfort 16" - 17"	1597	88	A9	D	1408	4,7	3,8	4,1	108	A
Civic 4D MY20										
1.5 Elegance 17"	1498	134	M6	B	1352	7,0	4,6	5,5	125	B
1.5 Elegance 17"	1498	134	CVT	B	1380	7,5	4,7	5,7	130	C
Civic 5D MY17										
1.0 S 16"	988	95	M6	B	1300	6,1	4,1	4,8	110	A
1.0 S 16"	988	95	CVT	B	1310	5,5	4,2	4,7	106	A
1.0 Comfort 16"	988	95	M6	B	1346	6,1	4,1	4,8	110	A
1.0 Comfort 16"	988	95	CVT	B	1355	5,5	4,2	4,7	106	A
1.0 Elegance 17"	988	95	M6	B	1346	6,4	4,4	5,1	117	B
1.0 Elegance 17"	988	95	CVT	B	1355	5,7	4,6	5,0	114	B
1.5 Sport 17"	1498	134	M6	B	1378	7,4	4,9	5,8	133	C
1.5 Sport 17"	1498	134	CVT	B	1411	7,9	5,0	6,1	139	C
1.5 Prestige 17"	1498	134	M6	B	1405	7,4	4,9	5,8	133	C
1.5 Prestige 17"	1498	134	CVT	B	1437	7,9	5,0	6,1	139	C
Civic 5D MY18										
1.0 S 16"	988	93	M6	B	1300	5,9	4,2	4,8	110	A
1.0 Comfort 16"-17"	988	93	M6	B	1346	5,9	4,2	4,8	110	A
1.0 S 16"	988	93	CVT	B	1310	5,2	4,4	4,7	107	A
1.0 Comfort 16"-17"	988	93	CVT	B	1355	5,2	4,4	4,7	107	A
1.5 Sport 17"	1498	134	M6	B	1378	7,1	4,8	5,6	128	B
1.5 Sportplus 17"	1498	134	CVT	B	1411	7,7	5,0	6,0	137	C
1.5 Prestige 17"	1498	134	CVT	B	1437	7,7	5,0	6,0	137	C
1.6L S 16"	1597	88	M6	D	1358	3,7	3,5	3,5	93	A+
1.6L Comfort 16"-17"	1597	88	M6	D	1411	3,7	3,5	3,5	93	A+
1.6L S 16"	1597	88	A9	D	1384	4,7	3,8	4,1	109	A
1.6L Elegance 17"	1597	88	A9	D	1431	4,7	3,8	4,1	109	A
Civic 5D MY19										
1.0 S 16"	988	93	M6	B	1300	5,9	4,2	4,8	110	A
1.0 Comfort 16"-17"	988	93	M6	B	1346	5,9	4,2	4,8	110	A
1.0 S 16"	988	93	CVT	B	1310	5,2	4,4	4,7	107	A
1.0 Comfort 16"-17"	988	93	CVT	B	1355	5,2	4,4	4,7	107	A
1.5 Sport 17"	1498	134	M6	B	1378	7,1	4,8	5,6	128	B
1.5 Sportplus 17"	1498	134	CVT	B	1411	7,7	5,0	6,0	137	C
1.5 Prestige 17"	1498	134	CVT	B	1437	7,7	5,0	6,0	137	C
Civic Type-R MY17										
2.0 Type-R 20" S Grade	1996	235	M6	B	1451	9,8	6,5	7,7	176	E
Civic Type-R MY18										
2.0 Type-R 20" S Grade	1996	235	M6	B	1451	9,1	7,1	7,8	178	E
Civic Type-R MY19										
2.0 Type-R 20" S Grade	1996	235	M6	B	1451	9,1	7,1	7,8	178	E
CR-V MY19										
1.5 Comfort 2WD 17" - 18"	1498	127	M6	B	1572	7,4	5,6	6,3	143	B
1.5 Elegance 4WD 18" - 19"	1498	127	M6	B	1644	7,6	6,0	6,6	151	C
1.5 Lifestyle 4WD 7-Sitzer 18"	1498	127	M6	B	1711	7,6	6,0	6,6	151	C
1.5 Elegance 4WD 18" - 19"	1498	142	CVT	B	1669	8,6	6,2	7,1	162	C
1.5 Lifestyle 4WD 7-Sitzer 18"	1498	142	CVT	B	1736	8,6	6,2	7,1	162	C
2.0 Hybrid Comfort 2WD 18"	1993	107	CVT	B	1685	5,0	5,4	5,3	120	A
2.0 Hybrid Elegance 4WD 18"	1993	107	CVT	B	1743	5,1	5,7	5,5	126	A
CR-V MY20										
1.5 Comfort 2WD 17" - 18"	1498	127	M6	B	1572	7,4	5,6	6,3	143	B
1.5 Elegance 4WD 18" - 19"	1498	127	M6	B	1644	7,6	6,0	6,6	151	C
1.5 Lifestyle 4WD 7-Sitzer 18"	1498	127	M6	B	1711	7,6	6,0	6,6	151	C
1.5 Elegance 4WD 18" - 19"	1498	142	CVT	B	1669	8,6	6,2	7,1	162	C
1.5 Lifestyle 4WD 7-Sitzer 18"	1498	142	CVT	B	1736	8,6	6,2	7,1	162	C
2.0 Hybrid Comfort 2WD 18"	1993	107	CVT	B	1685	5,0	5,4	5,3	120	A
2.0 Hybrid Elegance 4WD 18"	1993	107	CVT	B	1743	5,1	5,7	5,5	126	A
JAZZ MY19										
1.3 Trend 15" - 16"	1318	75	M6	B	1145	6,1	4,7	5,2	119	C
1.3 Trend 15"	1318	75	CVT	B	1165	5,3	4,3	4,7	106	B
1.3 Comfort 16"	1318	75	CVT	B	1174	5,4	4,5	4,9	111	B
1.5 Dynamic 16"	1498	96	M6	B	1176	7,0	5,2	5,9	134	D
1.5 Dynamic 16"	1498	96	CVT	B	1196	6,4	4,9	5,5	125	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Habraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
Honda										
JAZZ MY20										
1.3 Trend 15" - 16"	1318	75	M6	B	1146	6,3	4,6	5,2	119	C
1.3 Trend 15" - 16"	1318	75	CVT	B	1166	5,6	4,4	4,9	111	B
HR-V MY19										
1.5 Comfort 16" - 17"	1498	96	M6	B	1312	7,1	5,0	5,8	132	C
1.5 Sport 18"	1498	134	M6	B	1412	7,3	5,1	5,9	135	C
1.5 Elegance 16" - 17"	1498	96	CVT	B	1320	6,3	4,8	5,3	122	B
1.5 Sport 18"	1498	134	CVT	B	1451	7,6	5,0	6,0	137	C
HR-V MY20										
1.5 Comfort 16" - 18"	1498	96	M6	B	1314	7,0	4,9	5,7	130	C
1.5 Sport 18"	1498	134	M6	B	1413	7,3	5,1	5,9	135	C
1.5 Elegance 16" - 18"	1498	96	CVT	B	1322	6,1	4,8	5,3	121	B
1.5 Sport 18"	1498	134	CVT	B	1452	7,6	5,1	6,0	137	C
NSX MY 18										
3.5 NSX 19" - 20"	3493	373	A9	B	1847	10,3	9,9	10,0	228	F
NSX MY 19										
3.5 NSX 19" - 20"	3493	373	A9	B	1871	9,8	10,1	10,0	228	F
Hyundai										
i10 (IA)										
1.0 I	998	49	M5	B	1083	6,4	4,4	5,1	117	D
blue 1.0 I	998	49	M5	B	1083	6,0	4,3	4,9	113	C
1.0 I	998	49	A4	B	1089	6,2	5,3	5,6	129	E
1.2 I	1248	64	M5	B	1104	7,1	4,5	5,5	125	D
1.2 I	1248	64	A4	B	1124	7,3	5,5	6,2	141	F
i20 (GB)										
1.2 I	1248	55	M5	B	1233	7,2	4,9	5,8	132	E
1.2 I	1248	62	M5	B	1233	7,1	5,0	5,8	132	E
1.0 T-GDI	998	74	M5	B	1239	5,9	4,6	5,1	117	C
1.0 T-GDI	998	74	DSG7	B	1325	5,9	4,7	5,2	118	C
1.0 T-GDI	998	88	M6	B	1293	6,2	4,6	5,2	119	C
1.0 T-GDI	998	88	DSG7	B	1325	5,9	4,9	5,3	121	C
i20 Active (GB)										
1.4 I	1368	74	M6	B	1270	7,0	5,3	5,9	136	D
1.0 T-GDI	998	74	M5	B	1256	5,5	3,9	4,5	120	C
1.0 T-GDI	998	74	DSG7	B	1231	5,9	4,7	5,2	118	C
1.0 T-GDI	998	88	DSG7	B	1315	5,9	4,9	5,3	121	C
i30 Kombi (PD)										
1.4 I	1368	73	M6	B	1425	7,9	5,2	6,2	143	D
1.0 T-GDI	998	88	M6	B	1475	6,5	4,9	5,5	126	C
1.4 T-GDI	1353	103	M6	B	1492	7,2	5,1	5,9	134	C
1.4 T-GDI	1353	103	DSG7	B	1525	6,7	5,1	5,7	130	C
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1570	4,7	4,0	4,3	112	A
1.6 CRDi	1598	85	DSG7	D	1601	4,4	3,9	4,1	107	A
1.6 CRDi	1598	100	M6	D	1570	4,9	4,2	4,4	116	A
1.6 CRDi	1598	100	DSG7	D	1601	4,6	4,1	4,3	113	A
i30 5-Türer (PD)										
1.4 I	1368	73	M6	B	1393	7,9	5,2	6,2	143	D
1.0 T-GDI	998	88	M6	B	1443	6,5	4,9	5,5	126	C
1.4 T-GDI	1353	103	M6	B	1458	7,2	5,1	5,9	134	C
1.4 T-GDI	1353	103	DSG7	B	1490	6,7	5,1	5,7	130	C
1.6 CRDi	1598	70	M6	D	1536	4,4	3,7	3,9	104	A
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1536	4,7	4,0	4,3	112	A
1.6 CRDi	1598	85	DSG7	D	1566	4,4	3,9	4,1	107	A
1.6 CRDi	1598	100	M6	D	1536	4,9	4,2	4,4	116	B
1.6 CRDi	1598	100	DSG7	D	1566	4,6	4,1	4,3	113	A
i30 Fastback (PD)										
1.0 T-GDI	998	88	M6	B	1460	6,5	4,9	5,5	126	C
1.4 T-GDI	1353	103	M6	B	1484	7,2	5,1	5,9	134	C
1.4 T-GDI	1353	103	DSG7	B	1514	6,7	5,1	5,7	130	C
1.6 CRDi	1598	100	M6	D	1562	4,9	4,2	4,4	116	A
1.6 CRDi	1598	100	DSG7	D	1592	4,6	4,1	4,3	113	A
i30 N Performance (PD)										
2.0 T-GDI	1998	202	M6	B	1584	10,6	6,1	7,8	178	E
i30 Fastback N (PD)										
2.0 T-GDI	1998	202	M6	B	1595	10,6	6,1	7,8	178	E
IONIQ (AE)										
Elektro **	-	100	FÜ	E	1650	-	-	13,8	0	A+
Hybrid 1.6 GDI	1580	104	DSG6	B	1544	3,8	4,5	4,2	79	A+
PHEV 1.6 GDI	1580	104	DSG6	B/E	1626	-	-	1,1 / 10,3	26	A+
i40 Kombi (VF)										
1.6 GDI	1591	99	M6	B	1607	8,0	5,9	6,7	153	C
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1742	5,1	4,2	4,6	120	A
1.6 CRDi	1598	100	M6	D	1752	5,2	4,3	4,6	122	A
1.6 CRDi	1598	100	DSG7	D	1767	5,2	4,4	4,7	123	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Hyundai										
KONA (OS)										
1.0T-GDI	998	88	M6	B	1420	6,7	5,0	5,7	129	C
1.6T-GDI	1591	130	M6	B	1574	6,9	5,9	6,3	144	C
1.6T-GDI	1591	130	DSG7	B	1574	8,4	6,3	7,1	160	D
1.6 CRDi	1591	85	M6	D	1510	5,0	3,9	4,3	113	A
1.6 CRDi	1591	100	DSG7	D	1535	4,8	4,3	4,5	115	A
1.6 CRDi	1591	100	DSG7	D	1611	5,3	4,8	4,9	127	B
Hybrid 1.6 GDI	1591	104	DSG6	B	1453	4,0	4,5	4,3	99	A+
Elektro **	-	100	FÜ	E	1668	-	-	15,0	0	A+
Elektro **	-	150	FÜ	E	1818	-	-	15,4	0	A+
Tucson (TL)										
1.6 GDI	1591	97	M6	B	1648	8,1	6,2	6,9	158	D
1.6 T-GDI	1591	130	M6	B	1711	9,5	6,2	7,4	170	D
1.6 T-GDI	1591	130	DSG7	B	1742	7,9	6,2	6,9	157	C
1.6 T-GDI 4WD	1591	130	M6	B	1722	9,7	6,7	7,8	179	D
1.6 T-GDI 4WD	1591	130	DSG7	B	1803	8,8	6,6	7,4	169	D
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1741	4,8	4,2	4,4	117	A
1.6 CRDi	1685	100	M6	D	1741	4,6	4,3	4,4	117	A
1.6 CRDi	1685	100	DSG7	D	1757	4,5	4,4	4,5	118	A
1.6 CRDi 4WD	1685	100	M6	D	1810	4,9	4,7	4,8	127	A
1.6 CRDi 4WD	1685	100	DSG7	D	1827	4,8	4,9	4,9	130	A
2.0 CRDi	1995	136	M6	D	1864	5,3	5,1	5,2	138	A
2.0 CRDi 4WD	1995	136	DSG8	D	1866	6,1	5,3	5,7	149	A
Santa Fe (DM)										
2.4 GDI 4WD	2359	136	A6	B	1905	13,3	7,1	9,3	215	F
2.0 CRDi	1995	110	M6	D	1980	6,6	5,2	5,7	151	B
2.2 CRDi	2199	147	A8	D	1990	7,2	5,3	6,0	159	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	M6	D	2050	7,0	5,4	6,0	158	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	A8	D	2050	7,5	5,6	6,3	165	B
Santa Fe Seven										
2.4 GDI 4WD	2359	136	A6	B	1945	13,3	7,1	9,3	215	F
2.0 CRDi	1995	110	M6	D	2020	6,6	5,2	5,7	151	B
2.2 CRDi	2199	147	A8	D	2030	7,2	5,3	6,0	159	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	M6	D	2090	7,0	5,4	6,0	158	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	A8	D	2095	7,5	5,6	6,3	165	B
H-1 Traveller (TQ)										
2.5 CRDi	2497	85	M6	D	2350	10,5	7,2	8,4	222	D
2.5 CRDi	2497	100	M6	D	2350	10,5	7,2	8,4	222	D
2.5 CRDi	2497	125	A5	D	2380	12,0	7,7	9,3	244	E
Nexo Fuel Cell (FE)										
Nexo Brennstoffzelle (19")	-	120	FÜ	H2	1948	0,8	0,9	0,8	0	A+
** Wert gemäß WLTP										
Infiniti										
Q30										
1.6t Base [18 Rad]	1595	90	M6	B	1482	8,8	5,8	6,9	158	D
1.6t Base [18 Rad]	1595	115	A7	B	1482	8,2	5,5	6,5	148	C
2.2d Base [18 Rad]	2143	125	A7	D	1597	6,2	4,9	5,4	142	B
1.6t Luxe [18 Rad]	1595	90	M6	B	1511	8,8	5,8	6,9	158	D
1.6t Luxe [18 Rad]	1595	90	A7	B	1511	8,2	5,5	6,5	148	C
2.2d Luxe [18 Rad]	2143	125	A7	D	1624	6,2	4,9	5,4	142	B
2.2d AWD Luxe [18 Rad]	2143	125	A7	D	1624	6,8	5,2	5,8	154	C
1.6t Luxe Tech [18 Rad]	1595	90	A7	B	1533	8,2	5,5	6,5	148	C
2.0t AWD Luxe Tech [18 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9,4	6,3	7,4	170	D
2.2d AWD Luxe Tech [18 Rad]	2143	125	A7	D	1648	6,8	5,2	5,8	154	C
1.6t Luxe Tech [19 Rad]	1595	115	A7	B	1566	8,3	5,6	6,6	151	C
2.0t AWD Luxe Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9,6	6,5	7,6	173	D
2.2d AWD Luxe Tech [19 Rad]	2143	125	A7	D	1697	7,1	5,3	6,0	157	C
1.6t Sport [19 Rad]	1595	115	A7	B	1552	8,3	5,7	6,7	152	C
2.0t Sport [19 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9,2	5,9	7,1	162	D
2.2d Sport [19 Rad]	2143	125	A7	D	1635	6,4	5,2	5,6	148	D
1.6t Sport Tech [19 Rad]	1595	115	A7	B	1552	8,3	5,7	6,7	152	C
2.0t Sport Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9,6	6,6	7,7	176	D
2.2d AWD Sport [19 Rad]	2143	125	A7	D	1635	7,1	5,3	6,0	157	C
QX30										
2.2d AWD Luxe [18 Rad]	2143	125	A7	D	1685	6,9	5,3	5,9	155	B
2.0t AWD Luxe Tech [18 Rad]	1991	155	A7	B	1617	9,5	6,5	7,6	174	D
2.2d AWD Luxe Tech [18 Rad]	2143	125	A7	D	1709	6,9	5,3	5,9	155	B
2.0t AWD Luxe Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1617	9,6	6,7	7,8	177	D
2.2d AWD Luxe Tech [19 Rad]	2143	125	A7	D	1709	7,1	5,3	6,0	158	D
Q50										
Hybrid Luxe [17 Rad]	3498	225	A7	B	1812	8,2	7,5	7,9	181	D
Hybrid Luxe [18 Rad]	3498	225	A7	B	1812	8,2	7,5	7,9	181	D
S Hybrid Sport [19 Rad]	3498	225	A7	B	1842	8,2	7,5	7,9	181	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Infiniti										
Q50										
S Hybrid Sport AWD [19 Rad]	3498	225	A7	B	1918	8,7	7,8	8,3	190	D
S Hybrid Sport Tech AWD [19 Rad]	3498	225	A7	B	1936	8,7	7,8	8,3	190	D
Q60										
2.0t Premium [19 Rad]	1991	155	A7	B	1722	9,2	5,4	6,8	156	C
2.0t Premium Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1753	9,2	5,4	6,8	156	B
2.0t Sport [19 Rad]	1991	155	A7	B	1749	9,2	5,4	6,8	156	B
2.0t Sport Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1764	9,2	5,4	6,8	156	B
3.0t Sport [19 Rad]	2997	298	A7	B	1860	13,3	7,1	9,4	210	E
3.0t Sport Tech [19 Rad]	2997	298	A7	B	1877	13,3	7,1	9,4	210	E
Q70										
3.7 Sport Tech [20 Rad]	3696	235	A7	B	1826	15,8	7,9	10,8	249	G
Hybrid Premium [18 Rad]	3498	225	A7	B	1894	8,7	5,3	6,2	145	A
Hybrid Premium Tech [18 Rad]	3498	225	A7	B	1920	8,7	5,3	6,2	145	A
2.2d [18 Rad]	2143	125	A7	D	1904	5,7	4,2	4,8	124	A+
2.2d Premium [18 Rad]	2143	125	A7	D	1905	5,7	4,2	4,8	124	A+
2.2d Premium Tech [18 Rad]	2143	125	A7	D	1930	5,7	4,2	4,8	124	A+
2.2d Sport [20 Rad]	2143	125	A7	D	1918	5,9	4,3	4,9	128	A+
2.2d Sport Tech [20 Rad]	2143	125	A7	D	1945	5,9	4,3	4,9	128	A+
QX70										
3.7 GT	3696	235	A7	B	2012	16,8	9,4	12,1	282	G
3.7 GT Premium	3696	235	A7	B	2012	16,8	9,4	12,1	282	G
3.7 S	3696	235	A7	B	2012	17,4	9,8	12,6	293	G
3.7 S Premium	3696	235	A7	B	2012	17,4	9,8	12,6	293	G
3.7 Ultimate	3696	235	A7	B	2012	17,4	9,8	12,6	293	G
5.0 S Premium	5026	287	A7	B	2120	19,2	10,2	13,5	316	G
Jaguar										
XE										
E-Performance	1999	120	M6	D	1544	4,4	3,4	3,8	99	A+
E-Performance	1999	120	A8	D	1565	5,0	3,5	4,1	106	A+
20d	1999	132	M6	D	1604	5,0	3,7	4,2	109	A+
20d (17" Rad)	1999	132	A8	D	1618	5,0	3,7	4,2	109	A+
20d (18-20" Rad)	1999	132	A8	D	1618	5,1	3,7	4,2	111	A+
20d AWD	1999	132	A8	D	1718	5,5	4,2	4,7	123	A
25d AWD	1999	177	A8	D	1754	6,4	4,5	5,2	137	A
20t	1997	147	A8	B	1645	8,2	5,2	6,3	144	B
25t	1997	184	A8	B	1645	8,2	5,2	6,3	144	B
25t AWD	1997	184	A8	B	1698	8,4	5,8	6,8	154	C
30t AWD	1997	221	A8	B	1722	8,9	5,7	6,9	157	C
S	2995	280	A8	B	1745	11,6	6,1	8,1	194	E
XF										
E-Performance	1999	120	M6	D	1668	4,8	3,6	4,0	104	A+
E-Performance	1999	120	A8	D	1680	5,1	3,6	4,1	109	A+
20d	1999	132	M6	D	1702	5,1	3,9	4,3	114	A+
20d	1999	132	A8	D	1713	5,2	3,8	4,3	114	A+
20d AWD	1999	132	A8	D	1808	5,7	4,5	4,9	129	A
25d	1999	177	A8	D	1785	6,5	4,6	5,3	139	A
25d AWD	1999	177	A8	D	1836	6,7	4,8	5,5	144	A
30d	2993	221	A8	D	1854	6,6	4,8	5,5	144	A
20t	1997	147	A8	B	1741	8,4	5,8	6,8	154	B
25t	1997	184	A8	B	1741	8,4	5,8	6,8	154	B
25t AWD	1997	184	A8	B	1790	8,7	6,0	6,9	159	B
30t AWD	1997	221	A8	B	1815	8,9	6,1	7,2	163	C
S	2995	280	A8	B	1815	11,7	6,3	8,3	198	D
S AWD	2995	280	A8	B	1867	11,9	6,7	8,6	204	E
XF Sportbrake										
E-Performance	1999	120	M6	D	1761	5,6	3,9	4,5	118	A+
E-Performance	1999	120	A8	D	1783	5,7	3,8	4,5	119	A+
20d (17" Rad)	1999	132	A8	D	1817	5,5	4,1	4,6	120	A+
20d (18-20" Rad)	1999	132	A8	D	1817	5,5	4,3	4,8	124	A+
20d AWD	1999	132	A8	D	1870	5,8	4,6	5,0	132	A
25d AWD	1999	177	A8	D	1897	7,5	4,8	5,8	153	B
30d (18" Rad)	2993	221	A8	D	1969	6,7	5,1	5,7	149	A
30d (19-20" Rad)	2993	221	A8	D	1969	7,0	5,2	5,9	154	A
25t	1997	184	A8	B	1799	8,5	5,9	6,8	155	B
E-PACE										
D150 (17" Rad)	1999	110	M6	D	1813	5,6	4,2	4,7	124	A+
D150 (18-21" Rad)	1999	110	M6	D	1813	5,8	4,4	4,9	129	A
D150 AWD	1999	110	M6	D	1893	6,0	4,8	5,2	137	A
D150 AWD	1999	110	A9	D	1904	6,5	5,1	5,6	147	A
D180 AWD	1999	132	M6	D	1893	6,0	4,8	5,2	137	A
D180 AWD	1999	132	A9	D	1904	6,5	5,1	5,6	147	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Jaguar										
E-PACE										
D240 AWD	1999	177	A9	D	1958	7,2	5,5	6,2	162	B
P250 AWD	1998	183	A9	B	1887	9,5	6,6	7,7	174	C
P300 AWD	1998	221	A9	B	1927	9,7	7,0	8,0	181	C
F-PACE										
E-Performance	1999	120	M6	D	1798	5,8	4,4	4,9	129	A
20d	1999	132	A8	D	1828	6,0	4,6	5,1	134	A
20d AWD	1999	132	M6	D	1874	6,0	4,7	5,2	134	A
20d AWD	1999	132	A8	D	1882	6,2	4,7	5,3	139	A
25d AWD	1999	177	A8	D	1918	7,1	5,0	5,8	153	B
30d AWD	2993	221	A8	D	2033	6,9	5,6	6,0	159	B
25t AWD	1997	184	A8	B	1869	9,1	6,6	7,4	170	C
30t AWD	1997	221	A8	B	1878	9,7	6,5	7,7	174	C
S AWD	2995	280	A8	B	1985	12,2	7,1	8,9	209	D
XJ										
3.0 L V6 Diesel (19" Rad)	2993	221	A8	D	1976	7,0	5,2	5,7	149	A
3.0 L V6 Diesel (20" Rad)	2993	221	A8	D	1976	7,1	5,2	5,9	155	A
3.0 L V6 Diesel Langv. (19" Rad)	2993	221	A8	D	2026	7,0	5,2	5,7	149	A
3.0 L V6 Diesel Langv. (20" Rad)	2993	221	A8	D	2026	7,1	5,2	5,9	155	A
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	250	A8	B	2006	13,6	7,6	9,8	234	E
3.0 L V6 AWD Kompressor Langv.	2995	250	A8	B	2037	13,6	7,6	9,8	234	E
5.0 L V8 XJR575 Kompressor	5000	423	A8	B	2000	16,2	8,2	11,1	264	G
F-TYPE Coupé										
2.0 L i4	1997	221	A8	B	1644	8,8	6,2	7,2	163	C
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	M6	B	1729	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	A8	B	1739	11,7	6,5	8,4	199	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	M6	B	1729	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	A8	B	1739	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	280	A8	B	1818	12,4	6,9	8,9	211	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	294	A8	B	1739	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	294	A8	B	1818	12,4	6,9	8,9	211	E
5.0 L V8 R AWD Kompressor	5000	405	A8	B	1890	16,2	8,5	11,3	269	G
5.0 L V8 SVR AWD Kompressor	5000	423	A8	B	1854	16,2	8,5	11,3	269	G
F-TYPE Cabriolet										
2.0 L i4	1997	221	A8	B	1661	8,8	6,2	7,2	163	C
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	M6	B	1750	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	A8	B	1760	11,7	6,5	8,4	199	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	M6	B	1750	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	A8	B	1760	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	280	A8	B	1839	12,4	6,9	8,9	211	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	294	A8	B	1760	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	294	A8	B	1839	12,4	6,9	8,9	211	E
5.0 L V8 R AWD Kompressor	5000	405	A8	B	1904	16,2	8,5	11,3	269	G
5.0 L V8 SVR AWD Kompressor	5000	423	A8	B	1868	16,2	8,5	11,3	269	G
Jeep®										
Cherokee										
2.0i MultiJet MultiJet 2WD	1956	103	M6	D	1828	6,4	4,6	5,3	139	A
2.0i MultiJet MultiJet 4WD	2148	147	M6	D	1947	7,0	4,9	5,7	149	A
2.0i-T-GDI 4WD ADI 6d-temp	1995	200	A9	B	1885	12,0	7,3	9,3	213	E
2.0i-T-GDI 4WD ADI Overland 6d-temp	1995	200	A9	B	1917	12,0	7,3	9,3	213	E
2.0i-T-GDI 4WD ADL Trailhawk 6d-temp	1995	200	A9	B	2003	12,3	7,6	9,3	213	E
2.2i MultiJet MultiJet 4WD	2184	136	A9	D	1953	7,0	4,9	5,7	149	A
2.2i MultiJet MultiJet 4WD ADII	2184	147	A9	D	1953	7,2	5,0	5,7	149	A
2.2i MultiJet MultiJet 4WD ADII	2148	147	A9	D	1985	7,5	5,3	6,1	159	B
2.2i MultiJet 2WD 6d-temp	2184	143	A9	D	1958	7,5	5,3	6,1	161	B
2.2i MultiJet 4WD ADI 6d-temp	2184	143	A9	D	1952	7,6	6,0	6,6	175	C
2.2i MultiJet 4WD ADII 6d-temp	2184	143	A9	D	2013	7,7	6,4	6,9	179	C
3.2i V6 Pentastar Trailhawk	3239	200	A9	B	2036	12,7	7,7	9,6	236	E
Compass										
1.4i MultiAir 2WD	1368	103	M6	B	1505	7,8	5,2	6,2	143	C
1.4i MultiAir 2WD 6d-temp	1368	103	M6	B	1505	8,7	5,7	6,8	155	D
1.4i MultiAir 4WD	1368	125	A9	B	1615	8,7	5,9	6,9	160	D
1.4i MultiAir 4WD 6d-temp	1368	125	A9	B	1615	8,7	7,5	8,3	190	E
1.6i MultiJet 2WD	1598	88	M6	D	1505	5,2	4,0	4,4	117	A
1.6i MultiJet 2WD 6d-temp	1598	88	M6	D	1505	6,3	4,4	5,1	134	B
2.0i MultiJet AWD	1956	103	M6	D	1615	6,1	4,7	5,2	138	B
2.0i MultiJet 4WD	1956	103	A9	D	1615	6,6	5,1	5,7	148	C
2.0i MultiJet 4WD	1956	125	A9	D	1615	6,6	5,1	5,7	148	C
2.0i MultiJet 4WD Trailhawk	1956	125	A9	D	1706	6,6	5,1	5,7	150	B
2.0i MultiJet 4WD 6d-temp	1956	103	M6	D	1615	7,9	5,0	6,1	160	C
2.0i MultiJet 4WD 6d-temp	1956	125	A9	D	1615	7,6	5,6	6,3	166	D
2.0i MultiJet 4WD 6d-temp	1956	103	A9	D	1615	7,5	5,7	6,3	167	D
2.0i MultiJet 4WD Trailhawk 6d-temp	1956	103	A9	D	1706	7,8	5,9	6,6	175	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]	
Jeep®										
Grand Cherokee										
3.0l V6 MultiJet	2987	140	A8	D	2522	8,0	6,4	7,0	184	B
3.0l V6 MultiJet	2987	184	A8	D	2522	8,0	6,4	7,0	184	B
3.0l V6 MultiJet 6d-temp	2987	140	A8	D	2522	9,7	6,9	7,9	208	C
3.0l V6 MultiJet 6d-temp	2987	184	A8	D	2448	9,8	7,0	8,0	212	C
3.6l V6 Pentastar	3604	213	A8	B	2354	13,5	8,0	10,0	233	D
3.6l V6 Pentastar	3604	213	A8	B	2354	13,5	8,0	10,0	233	D
5.7l V8 HEMI	5654	259	A8	B	2499	19,6	9,2	13,0	304	F
6.2l V8 HEMI	6166	522*	A8	B	2531	25,5	11,7	16,8	385	G
6.2l V8 HEMI 6d-temp	6166	522*	A8	B	2531	25,4	12,3	17,1	395	G
6.4l V8 HEMI	6417	344	A8	B	2418	20,3	9,6	13,5	315	G
6.4l V8 HEMI 6d-temp	6417	344	A8	B	2418	21,4	10,7	14,6	338	G
Renegade										
1.0l T-GDI I3 2WD 6d-temp	999	88	M6	B	1320	7,5	5,5	6,1	139	C
1.3l T-GDI I4 2WD 6d-temp	1332	110	DSG6	B	1320	7,9	5,9	6,4	146	C
1.3l T-GDI I4 4WD 6d-temp	1332	132	A9	B	1505	9,0	7,4	8,0	183	E
1.4l MultiAir 2WD	1368	103	DSG6	B	1395	7,4	5,0	5,9	137	C
1.4l MultiAir 2WD	1368	103	M6	B	1395	7,6	5,1	6,0	140	C
1.4l MultiAir 4WD	1368	125	A9	B	1505	8,7	5,9	6,9	160	D
1.6l MultiJet 2WD	1598	70	M6	D	1465	5,1	4,0	4,4	115	A
1.6l MultiJet 2WD	1598	88	M6	D	1465	5,1	4,0	4,4	115	A
1.6l MultiJet 4WD	1598	88	DSG6	D	1465	5,2	4,1	4,5	118	A
1.6l MultiJet 2WD 6d-temp	1598	88	M6	D	1430	5,9	4,3	4,9	129	A
1.6l MultiJet 2WD 6d-temp	1598	88	DSG6	D	1430	6,0	4,5	5,0	131	A
1.6l E-torQ 2WD	1598	81	M5	B	1395	7,8	5,0	6,0	141	C
2.0l MultiJet 4WD	1956	103	M6	D	1505	6,0	4,6	5,1	134	B
2.0l MultiJet 4WD	1956	103	A9	D	1605	6,9	5,2	5,6	149	C
2.0l MultiJet 4WD 6d-temp	1956	103	M6	D	1540	6,8	5,0	5,8	153	B
2.0l MultiJet 4WD	1956	125	A9	D	1605	7,0	5,2	5,9	155	C
2.0l MultiJet 4WD 6d-temp	1956	103	A9	D	1540	7,6	5,2	6,4	167	C
2.0l MultiJet 4WD 6d-temp	1956	125	A9	D	1660	8,0	5,6	6,6	173	D
Wrangler										
2.0l T-GDI 6d-temp	1995	199	A8	B	1883	11,0	8,0	9,0	205	C
2.0l T-GDI Unlimited 6d-temp	1995	199	A8	B	2013	11,0	8,0	9,0	205	B
2.0l T-GDI 6d-temp Rubicon	1995	199	A8	B	1972	12,0	9,0	10,0	219	C
2.0l T-GDI Unlimited 6d-temp	1995	199	A8	B	2103	12,0	9,0	10,0	219	C
2.2l CRDi 6d-temp	2143	147	A8	D	1995	10,3	6,5	7,9	209	C
2.2l CRDi 6d-temp	2143	147	A8	D	2065	10,3	6,5	7,9	209	C
2.2l CRDi Unlimited 6d-temp	2143	147	A8	D	2119	10,3	6,5	7,9	209	C
2.2l CRDi Unlimited 6d-temp	2143	147	A8	D	2197	10,3	6,5	7,9	209	C
3.6l V6 Sahara	3604	209	A5	B	1996	15,4	8,5	11,0	256	G
3.6l V6 Rubicon	3604	209	A5	B	1996	15,6	8,8	11,3	263	G
3.6l V6 Unlimited Sahara	3604	209	A5	B	2125	15,8	8,9	11,4	265	F
3.6l V6 Unlimited Rubicon	3604	209	A5	B	2125	16,1	9,2	11,7	273	G
*Leistung gemessen nach ECE-Regelung R85-00, zertifiziert durch Rijks Dienst Wegverkeer (RDW; Niederlande)										
KIA										
Picanto										
1.0	998	49	M5	B	1013	5,0	4,2	4,5	103	B
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M5	B	1101	5,6	4,1	4,6	106	B
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M5	B	1101	5,6	4,1	4,6	107	B
1.2 MT 14"-Felgen	1248	62	M5	B	1051	5,8	4,4	5,0	114	C
1.2 MT 15"-16"-Felgen	1248	62	M5	B	1051	6,0	4,5	5,1	115	C
Rio										
1.2 (min.)	1248	62	M5	B	1198	6,5	4,9	5,5	125	C
1.2 (max.)	1248	62	M5	B	1198	6,5	5,2	5,7	129	C
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M5	B	1228	5,8	4,5	5,0	115	B
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M5	B	1228	6,0	4,7	5,2	119	B
1.0 T-GDI GT Line	998	74	M5	B	1248	6,0	4,6	5,1	118	B
1.0 T-GDI (min.)	998	88	M6	B	1248	6,0	4,5	5,1	116	B
1.0 T-GDI (max.)	998	88	M6	B	1248	6,1	4,6	5,1	118	B
1.0 T-GDI GT Line (min.)	998	88	M6	B	1253	6,1	4,5	5,1	117	B
1.0 T-GDI GT Line (max.)	998	88	M6	B	1253	6,1	4,5	5,1	117	B
1.0 T-GDI (min.)	998	88	DSG7	B	1283	5,7	4,7	5,1	117	B
1.0 T-GDI (max.)	998	88	DSG7	B	1283	6,0	5,0	5,4	124	C
1.0 T-GDI GT Line (min.)	998	88	DSG7	B	1295	6,0	5,0	5,4	124	C
1.0 T-GDI GT Line (max.)	998	88	DSG7	B	1295	6,0	5,0	5,4	124	C
Stonic										
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1363	4,6	3,7	4,0	106	A
1.6 CRDi	1598	100	M6	D	1363	4,7	3,8	4,1	108	A
1.2 (min.)	1248	62	M5	B	1238	6,7	5,3	5,8	133	C
1.2 (max.)	1248	62	M5	B	1238	6,9	5,4	5,9	136	D
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M5	B	1273	5,9	4,5	5,0	115	B
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M5	B	1273	6,1	4,8	5,2	120	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]										
KIA										
Stonic										
1.0 T-GDI (min.)	998	88	M6	B	1278	6,9	5,0	5,5	129	C
1.0 T-GDI (max.)	998	88	M6	B	1278	6,9	5,1	5,5	130	C
1.0 T-GDI 15"-Felgen	998	88	DSG7	B	1313	5,6	4,6	5,0	114	B
1.0 T-GDI 17"-Felgen	998	88	DSG7	B	1313	5,9	4,9	5,3	121	B
Ceed (5-Türer)										
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M6	B	1427	6,3	4,5	5,2	118	A
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M6	B	1427	6,5	4,9	5,5	126	B
1.0 T-GDI (min.)	998	88	M6	B	1427	6,3	4,5	5,2	118	A
1.0 T-GDI (max.)	998	88	M6	B	1427	6,5	4,9	5,5	126	B
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1455	7,1	4,9	5,7	130	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1455	7,5	5,0	5,9	135	B
1.4 T-GDI GT Line (min.)	1353	103	DSG7	B	1497	6,6	4,8	5,5	125	B
1.4 T-GDI GT Line (max.)	1353	103	DSG7	B	1497	6,7	5,0	5,7	129	B
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1487	6,6	4,8	5,5	125	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1487	6,7	5,0	5,7	129	B
1.6 CRDi (min.)	1598	85	M6	D	1524	4,4	3,6	3,9	101	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	85	M6	D	1524	4,4	3,7	4,0	104	A+
1.6 CRDi (min.)	1598	100	M6	D	1524	4,5	3,7	3,9	104	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	100	M6	D	1524	4,7	4,0	4,3	111	A
1.6 CRDi GT Line (min.)	1598	100	DSG7	D	1563	4,4	4,0	4,2	109	A+
1.6 CRDi GT Line (max.)	1598	100	DSG7	D	1563	4,6	4,1	4,3	111	A+
1.6 CRDi (min.)	1598	100	DSG7	D	1552	4,4	4,0	4,2	109	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	100	DSG7	D	1552	4,6	4,1	4,3	111	A
1.6 T-GDI MT	1591	150	M6	B	1468	8,4	5,8	6,8	155	D
1.6 T-GDI	1591	150	DSG7	B	1513	7,1	5,7	6,2	142	C
Ceed Sportswagon										
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M6	B	1465	6,3	4,5	5,2	118	A
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M6	B	1465	6,5	4,9	5,5	126	B
1.0 T-GDI (min.)	998	88	M6	B	1465	6,3	4,5	5,2	118	A
1.0 T-GDI (max.)	998	88	M6	B	1465	6,5	4,9	5,5	126	B
1.4 T-GDI GT Line (min.)	1353	103	M6	B	1482	7,1	4,9	5,7	130	B
1.4 T-GDI GT Line (max.)	1353	103	M6	B	1482	7,5	5,0	5,9	135	B
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1483	7,1	4,9	5,7	130	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1483	7,5	5,0	5,9	135	B
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1514	6,6	4,8	5,5	128	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1514	6,7	5,0	5,7	129	B
1.4 T-GDI GT Line (min.)	1353	103	DSG7	B	1525	6,6	4,8	5,5	128	B
1.4 T-GDI GT Line (max.)	1353	103	DSG7	B	1525	6,7	5,0	5,7	129	B
1.6 CRDi (min.)	1598	85	M6	D	1556	4,4	3,6	3,9	101	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	85	M6	D	1556	4,4	3,7	4,0	104	A+
1.6 CRDi GT Line (min.)	1598	100	M6	D	1555	4,5	3,7	3,9	104	A+
1.6 CRDi GT Line (max.)	1598	100	M6	D	1555	4,7	4,0	4,3	111	A+
1.6 CRDi (min.)	1598	100	M6	D	1556	4,5	3,7	3,9	104	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	100	M6	D	1556	4,7	4,0	4,3	111	A+
1.6 CRDi GT Line (min.)	1598	100	DSG7	D	1595	4,4	4,0	4,2	109	A+
1.6 CRDi GT Line (max.)	1598	100	DSG7	D	1595	4,6	4,1	4,3	111	A+
1.6 CRDi (min.)	1598	100	DSG7	D	1583	4,4	4,0	4,2	109	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	100	DSG7	D	1583	4,6	4,1	4,3	111	A+
ProCeed										
1.0 T-GDI (min.)	998	88	M6	B	1466	6,3	4,5	5,2	118	A
1.0 T-GDI (max.)	998	88	M6	B	1466	6,5	4,9	5,5	126	B
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1484	7,1	4,9	5,7	130	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1484	7,5	5,0	5,9	135	B
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1511	6,6	4,8	5,5	125	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1511	6,9	5,2	6,0	135	B
1.6 CRDi (min.)	1598	100	M6	D	1544	4,5	3,7	3,9	104	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	100	M6	D	1544	4,8	4,1	4,4	114	A
1.6 CRDi (min.)	1598	100	DSG7	D	1571	4,4	4,0	4,2	109	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	100	DSG7	D	1571	4,6	4,1	4,3	111	A+
1.6 T-GDI MT	1591	150	M6	B	1513	8,4	5,8	6,8	155	C
1.6 T-GDI DCT	1591	150	DSG7	B	1540	7,1	5,7	6,2	142	C
XCeed MJ19										
1.0 T-GDI (min.)	998	88	M6	B	1458	6,5	4,8	5,4	124	B
1.0 T-GDI (max.)	998	88	M6	B	1458	6,8	5,0	5,7	130	B
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1481	7,2	5,3	6,0	137	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1481	7,6	5,4	6,2	142	C
1.4 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1511	6,5	5,2	5,7	130	B
1.4 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1511	6,9	5,3	5,9	135	B
1.6 CRDi (min.)	1598	85	M6	D	1547	4,5	3,8	4,1	109	A+
1.6 CRDi (max.)	1598	85	M6	D	1547	4,6	4,2	4,3	114	A
1.6 CRDi (min.)	1598	100	M6	D	1547	4,6	4,0	4,3	112	A
1.6 CRDi (max.)	1598	100	M6	D	1547	4,9	4,1	4,4	117	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
KIA										
XCEED MJ19										
1.6 CRDi (min.)	1598	100	DSG7	D	1571	5,2	5,0	4,4	117	A
1.6 CRDi (max.)	1598	100	DSG7	D	1571	5,8	5,2	4,6	122	A
1.6 T-GDI (min.)	1591	150	M6	B	1499	8,6	5,6	6,7	153	C
1.6 T-GDI (max.)	1591	150	M6	B	1499	8,6	5,9	6,9	158	D
1.6 T-GDI (min.)	1591	150	DSG7	B	1527	7,5	5,5	6,2	143	C
1.6 T-GDI (max.)	1591	150	DSG7	B	1527	7,6	5,8	6,5	148	C
e-Soul										
EV (min)		100	FÜ	E	1668			15,6	0	A+
EV (max)		150	FÜ	E	1833			15,7	0	A+
Niro										
1.6 GDI Hybrid 16"-Felgen	1580	104	DSG6	B	1585	3,4	4,0	3,7	86	A+
1.6 GDI Hybrid 18"-Felgen	1580	104	DSG6	B	1585	3,9	4,6	4,3	100	A+
1.6 GDI Plug-in Hybrid	1580	104	DSG6	B/E	1651			1,3/10,5	29	A+
e-Niro										
EV (min)		100	FÜ	E	1721			15,3	0	A+
EV (max)		150	FÜ	E	1866			15,9	0	A+
Sportage										
1.6 GDI 2WD (min.)	1591	97	M6	B	1490	8,1	6,2	6,9	159	D
1.6 GDI 2WD (max.)	1591	97	M6	B	1618	8,2	6,6	7,2	165	D
1.6 T-GDI 2WD (min.)	1591	130	M6	B	1545	9,2	6,3	7,4	170	D
1.6 T-GDI 2WD (max.)	1591	130	M6	B	1709	9,8	6,4	7,6	175	D
1.6 T-GDI 2WD (min.)	1591	130	DSG7	B	1577	7,8	5,7	6,5	149	C
1.6 T-GDI 2WD (max.)	1591	130	DSG7	B	1742	7,9	6,2	6,9	157	C
1.6 T-GDI AWD (min.)	1591	130	M6	B	1604	9,4	6,6	7,6	175	D
1.6 T-GDI AWD (max.)	1591	130	M6	B	1769	9,8	6,7	7,9	180	D
1.6 T-GDI AWD (min.)	1591	130	DSG7	B	1637	8,5	6,8	7,4	170	D
1.6 T-GDI AWD (max.)	1591	130	DSG7	B	1802	9,1	6,8	7,6	175	C
1.6 CRDi 115 2WD (min.)	1598	85	M6	D	1579	5,2	4,5	4,8	126	A
1.6 CRDi 115 2WD (max.)	1598	85	M6	D	1736	5,4	4,8	5,0	132	A
1.6 CRDi 136 2WD (min.)	1598	100	M6	D	1576	5,1	4,6	4,8	126	A
1.6 CRDi 136 2WD (max.)	1598	100	M6	D	1733	5,3	4,8	5,0	132	A
1.6 CRDi 136 AWD (min.)	1598	100	M6	D	1652	5,4	4,9	5,1	134	B
1.6 CRDi 136 AWD (max.)	1598	100	M6	D	1810	5,6	5,0	5,2	138	A
1.6 CRDi 136 AWD (min.)	1998	100	DSG7	D	1668	5,0	5,1	5,1	133	A
1.6 CRDi 136 AWD (max.)	1998	100	DSG7	D	1825	5,2	5,3	5,2	138	A
Sportage Mild-Hybrid										
1.6 CRDi 115 2WD (min.)	1598	85	M6	D	1609	4,2	4,1	4,2	110	A+
1.6 CRDi 115 2WD (max.)	1598	85	M6	D	1732	4,4	4,2	4,8	117	A+
1.6 CRDi 136 2WD (min.)	1598	100	M6	D	1609	4,2	3,9	4,4	110	A+
1.6 CRDi 136 2WD (max.)	1598	100	M6	D	1732	4,4	4,3	4,6	117	A+
1.6 CRDi 136 AWD (min.)	1598	100	M6	D	1682	4,7	4,5	4,8	123	A
1.6 CRDi 136 AWD (max.)	1598	100	M6	D	1732	4,8	4,7	4,9	127	A
1.6 CRDi 136 AWD (min.)	1998	100	DSG7	D	1698	4,7	4,7	4,6	125	A
1.6 CRDi 136 AWD (max.)	1998	100	DSG7	D	1821	4,9	4,9	4,8	130	A
2.0 CRDi 185 AWD (min.)	1998	136	M6	D	1723	5,2	5,1	5,2	138	B
2.0 CRDi 185 AWD (max.)	1998	136	M6	D	1856	5,4	5,2	5,4	142	A
2.0 CRDi 185 AWD (min.)	1998	136	A8	D	1747	6,1	5,2	5,7	149	B
2.0 CRDi 185 AWD (max.)	1998	136	A8	D	1880	6,2	5,4	5,8	153	B
Sorento										
2.2 CRDi 2WD (5-Sitzer)	2199	147	M6	D	2002	7,1	5,3	6,0	157	B
2.2 CRDi 2WD (7-Sitzer)	2199	147	M6	D	2056	7,1	5,3	6,0	157	A
2.2 CRDi 2WD (5-Sitzer)	2199	147	A8	D	2030	7,3	5,3	6,0	159	B
2.2 CRDi 2WD (7-Sitzer)	2199	147	A8	D	2087	7,3	5,3	6,0	159	A
Sorento AWD										
2.2 CRDi (5-Sitzer) 17"-Felgen	2199	147	M6	D	2060	7,2	5,3	6,0	158	A
2.2 CRDi (7-Sitzer) 17"-Felgen	2199	147	M6	D	2114	7,2	5,3	6,0	158	A
2.2 CRDi (5-Sitzer) 17"-Felgen	2199	147	A8	D	2081	7,4	5,5	6,2	163	B
2.2 CRDi (7-Sitzer) 17"-Felgen	2199	147	A8	D	2139	7,4	5,5	6,2	163	A
2.2 CRDi (5-Sitzer) 18"-Felgen	2199	147	M6	D	2060	7,2	5,3	6,0	158	A
2.2 CRDi (7-Sitzer) 18"-Felgen	2199	147	M6	D	2114	7,2	5,3	6,0	158	A
2.2 CRDi (5-Sitzer) 18"-19"-Felgen	2199	147	A8	D	2081	7,4	5,5	6,2	163	B
2.2 CRDi (7-Sitzer) 18"-19"-Felgen	2199	147	A8	D	2139	7,4	5,5	6,2	163	A
Stinger										
2.0 T-GDI (min.)	1998	180	A8	B	1846	10,5	6,4	7,9	181	C
2.0 T-GDI (max.)	1998	180	A8	B	1846	10,7	6,6	8,1	186	D
2.2 CRDi	2199	147	A8	D	1913	7,3	5,0	5,8	154	B
2.2 CRDi AWD	2199	147	A8	D	1975	7,8	5,6	6,4	169	B
3.3 T-GDI AWD	3342	269	A8	B	1980	14,3	8,3	10,5	240	F
Lancia										
Ypsilon										
0.9 TwinAir Turbo 8v DFN	875	63	ASG5	B	1055	4,9	3,7	4,1	97	B
1.2 8v	1242	51	M5	B	1040	6,4	4,3	5,1	118	D
1.3 MultiJet 16v (DPF)	1248	70	M5	D	1125	4,3	3,2	3,6	95	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Land Rover										
Discovery Sport										
eD4 E-Capability	1999	110	M6	D	1876	5,5	4,7	4,2	123	A+
TD4 5 Sitze E-Capability	1999	110	M6	D	1927	5,6	4,9	4,5	129	A+
TD4 5 Sitze	1999	110	M6	D	1927	6,1	5,1	4,6	134	A
TD4 5+2 Sitze	1999	110	M6	D	2004	6,4	5,3	4,6	139	A
TD4 5 Sitze	1999	110	A9	D	1937	6,3	5,3	4,7	139	A
TD4 5+2 Sitze	1999	110	A9	D	2014	6,3	5,3	4,7	139	A
TD4 5 Sitze	1999	132	M6	D	1927	6,1	5,1	4,6	134	A
TD4 5+2 Sitze	1999	132	M6	D	2004	6,4	5,3	4,6	139	A
TD4 5 Sitze	1999	132	A9	D	1937	6,3	5,3	4,7	139	A
TD4 5+2 Sitze	1999	132	A9	D	2014	6,3	5,3	4,7	139	A
SD4 5 Sitze	1999	177	A9	D	2033	7,3	6,4	5,9	169	B
SD4 5+2 Sitze	1999	177	A9	D	2080	7,3	6,4	5,9	169	B
Si4 5 Sitze MJ17	1999	177	A9	B	2070	10,1	8,0	6,8	181	C
Si4 5+2 Sitze MJ17	1999	177	A9	B	2137	10,8	8,3	6,8	197	C
Si4 5 Sitze	1998	177	A9	B	1942	10,1	8,0	6,8	181	C
Si4 5+2 Sitze	1998	177	A9	B	1986	10,1	8,0	6,8	182	C
Si4 5 Sitze	1998	213	A9	B	1986	9,8	8,2	7,3	186	C
Si4 5+2 Sitze	1998	213	A9	B	2024	10,2	8,4	7,3	190	C
Discovery										
2.0 Td4 "Aero" 5 Sitze	1999	132	A8	D	2232	7,1	6,0	5,4	159	A
2.0 Td4 "Aero" 7 Sitze	1999	132	A8	D	2279	7,2	6,1	5,5	162	A
2.0 Td4 5 Sitze	1999	132	A8	D	2236	7,2	6,2	5,6	163	A
2.0 Td4 7 Sitze	1999	132	A8	D	2277	7,4	6,3	5,7	166	A
2.0 Sd4 "Aero" 5 Sitze	1999	177	A8	D	2254	7,6	6,3	5,5	165	A
2.0 Sd4 "Aero" 7 Sitze	1999	177	A8	D	2300	7,7	6,4	5,7	168	A
2.0 Sd4 5 Sitze	1999	177	A8	D	2253	7,7	6,4	5,6	168	A
2.0 Sd4 7 Sitze	1999	177	A8	D	2299	7,8	6,5	5,8	171	A
3.0 Td6 5 Sitze	2993	190	A8	D	2384	8,3	7,2	6,5	189	B
3.0 Td6 7 Sitze	2993	190	A8	D	2427	8,3	7,2	6,5	189	B
3.0 Si6 5 Sitze	2995	250	A8	B	2341	14,2	10,9	9,3	254	E
3.0 Si6 7 Sitze	2995	250	A8	B	2384	14,2	10,9	9,3	254	E
Range Rover Evoque										
2.0 eD4	1999	110	M6	D	1782	5,0	4,3	3,9	113	A+
2.0 TD4 E-Capability	1999	110	M6	D	1854	5,5	4,8	4,3	125	A+
2.0 TD4	1999	110	A9	D	1865	6,1	5,1	4,5	134	A
2.0 TD4	1999	132	M6	D	1854	5,5	4,8	4,3	125	A+
2.0 TD4	1999	132	A9	D	1865	6,1	5,1	4,5	134	A
2.0 SD4	1999	177	A9	D	1913	6,9	5,8	5,2	153	B
2.0 Si4 MJ17	1999	177	A9	B	1818	10,4	7,8	6,4	181	D
2.0 Si4	1998	177	A9	B	1836	9,2	7,3	6,2	165	C
2.0 Si4	1998	213	A9	B	1881	9,6	7,6	6,5	173	C
Range Rover Evoque Coupé										
2.0 eD4	1999	110	M6	D	1736	4,9	4,2	3,7	109	A+
2.0 TD4	1999	110	M6	D	1834	5,5	4,8	4,3	125	A+
2.0 TD4	1999	110	A9	D	1857	5,8	4,9	4,4	129	A
2.0 TD4	1999	132	M6	D	1834	5,5	4,8	4,3	125	A+
2.0 TD4	1999	132	A9	D	1857	5,8	4,9	4,4	129	A
2.0 SD4	1999	177	A9	D	1904	6,9	5,8	5,2	153	B
2.0 Si4 MJ17	1999	177	A9	B	1802	10,4	7,8	6,4	181	D
2.0 Si4	1998	213	A9	B	1863	9,6	7,6	6,5	173	C
Range Rover Evoque Cabriolet										
2.0 TD4	1999	110	A9	D	2123	6,7	5,7	5,1	149	A
2.0 TD4	1999	132	A9	D	2123	6,7	5,7	5,1	149	A
2.0 SD4	1999	177	A9	D	2130	7,3	6,2	5,6	164	A
2.0 Si4 MJ17	1999	177	A9	B	2083	11,4	8,6	7,0	201	C
2.0 Si4	1998	177	A9	B	2066	10,3	8,2	6,9	185	C
Range Rover Velar										
D180	1999	132	A8	D	1899	6,2	5,4	4,9	142	A
D240	1999	177	A8	D	1911	7,2	5,8	5,1	154	B
D300	2993	221	A8	D	2029	7,4	6,4	5,8	167	B
P250	1997	184	A8	B	1874	9,1	7,6	6,7	173	C
P300	1997	221	A8	B	1944	9,5	7,8	6,9	178	C
P380	2995	280	A8	B	1954	12,7	9,4	7,5	214	E
Range Rover Sport										
2.0 SD4	1999	177	A8	D	2185	7,5	6,2	5,5	164	A
3.0 TDV6	2993	190	A8	D	2204	7,8	6,9	6,4	182	B
3.0 SDV6	2993	225	A8	D	2283	7,9	7,0	6,4	185	B
3.0 SDV6 Hybrid	2993	260	A8	D	2496	6,8	6,2	5,9	164	A+
4.4 SDV8	4367	250	A8	D	2501	10,8	8,4	7,6	219	C
5.0 V8 Supercharged (5 Sitze)	5000	375	A8	B	2376	18,3	12,8	9,8	298	G
5.0 V8 Supercharged (7 Sitze)	5000	375	A8	B	2425	18,3	12,8	9,8	298	F
5.0 V8 Supercharged SVR	5000	405	A8	B	2400	18,3	12,8	9,8	298	G

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Land Rover										
Range Rover										
3.0 TDV6	2993	190	A8	D	2546	7,8	6,9	6,4	182	A
4.4 SDV8	4367	250	A8	D	2712	10,8	8,4	7,6	219	B
5.0 V8 Supercharged	5000	375	A8	B	2598	18,3	12,8	9,8	299	F
5.0 V8 Supercharged SVAutobiogr.	5000	405	A8	B	2697	18,3	12,8	9,8	299	E
Range Rover langer Radstand										
3.0 SDV6 Hybrid	2993	260	A8	D	2871	6,8	6,2	5,9	164	A+
4.4 SDV8	4367	250	A8	D	2818	10,8	8,4	7,6	219	B
5.0 V8 Supercharged	5000	375	A8	B	2608	18,3	12,8	9,8	299	F
5.0 V8 Supercharged SVAutobiogr.	5000	405	A8	B	2721	18,3	12,8	9,8	299	E
Lexus										
CT										
200h	1798	73	CVT	B	1540*	4,7*	4,1*	4,4*	101*	A+
ES										
300h	2487	160	CVT	B	1740	5,1*	4,6*	4,6*	106*	A+
IS										
300h	2494	133	CVT	B	1720*	5,1*	4,5*	4,8*	109*	A+
LC										
500	4969	341	A10	B	1970*	17,6	8,1	11,6	265	G
500h	3456	220	CVT	B	2020*	7,4	6,0	6,6	150	A
LS										
500	3445	310	A10	B	2235*	13,1	8,2	10,1	229	C
500h AWD	3445	220	CVT	B	2300*	8,7	6,1	7,1	161	A
NX										
300 AWD	1998	175	A6	B	1935*	10,8	7,3	8,6	196	D
300h AWD	2494	114	CVT	B	1980*	6,1*	5,5*	5,7*	135*	A
RC										
300h	2494	133	CVT	B	1775*	5,2	4,9	5,0	114*	A+
RC F	4969	341	A8	B	1825	16,5	8,3	11,3	268	G
RX										
450h	3456	193	CVT	B	2230*	5,5	5,5	5,5	127	A+
450hL	3456	193	CVT	B	2425*	6,2	6,0	6,0	138	A+
300 AWD	1998	175	A6	B	2145*	10,1*	7,0*	8,1*	189*	C
UX										
200	1987	126	CVT	B	1540*	6,5	4,9	5,5	126	C
250 AWD	1987	112	CVT	B	1680*	4,2*	4,6*	4,5*	103*	A
*ausstattungsabhängig										
Maserati										
Quattroporte										
Quattroporte S Q4 (min.)	2979	316	A8	B	1920	15,0	9,7	11,7	267	G
Quattroporte S Q4 (max.)	2979	316	A8	B	1920	15,7	10,2	11,8	268	G
Quattroporte Diesel (min.)	2987	202	A8	D	1925	8,8	6,4	7,3	191	D
Quattroporte Diesel (max.)	2987	202	A8	D	1925	9,1	6,6	7,5	198	D
Gran Turismo										
Gran Turismo Sport	4691	338	A6	B	1880	21,9	9,8	14,3	313	G
Gran Turismo MC	4691	338	A6	B	1873	21,9	9,8	14,3	313	G
Gran Cabrio										
Gran Cabrio Sport	4691	338	A6	B	1980	22,5	9,8	14,5	328	G
Gran Cabrio MC	4691	338	A6	B	1973	22,5	9,8	14,5	328	G
Ghibli										
Ghibli Diesel (min.)	2987	202	A8	D	1875	8,5	6,1	7,0	184	C
Ghibli Diesel (max.)	2987	202	A8	D	1875	9,1	6,6	7,5	198	D
Ghibli (min.)	2979	257	A8	B	1810	15,4	8,4	11,0	248	G
Ghibli (max.)	2979	257	A8	B	1810	15,4		11,1	252	G
Ghibli S Q4 (min.)	2979	316	A8	B	1870	15,0	9,4	11,7	265	G
Ghibli S Q4 (max.)	2979	316	A8	B	1870	15,7	10,0	11,8	268	G
Levante										
Levante Diesel Q4 (min.)	2987	202	A8	D	2205	9,8	6,8	7,9	208	C
Levante Diesel Q4 (max.)	2987	202	A8	D	2205	10,0	7,3	8,3	218	D
Levante Q4 (min.)	2979	257	A8	B	2109	15,0	9,3	11,4	259	F
Levante Q4 (max.)	2979	257	A8	B	2109	15,7	9,7	11,9	269	G
Levante S Q4 (min.)	2979	316	A8	B	2109	14,9	9,8	11,6	264	F
Levante S Q4 (max.)	2979	316	A8	B	2109	15,3	10,1	12,0	272	G
Levante Trofeo (min.)	3799	427	A8	B	2170	18,4	10,2	13,2	299	G
Levante Trofeo (max.)	3799	427	A8	B	2170	18,5	10,3	13,3	302	G
Levante GTS (min.)	3799	390	A8	B	2170	18,4	10,0	13,1	297	G
Levante GTS (max.)	3799	390	A8	B	2170	18,5	10,3	13,3	302	G
MAZDA										
Mazda 2										
SKYACTIV-G 75	1496	55	M5	B	1110	5,7	4,3	4,9	111	C
SKYACTIV-G 90	1496	66	M5	B	1120	5,7	4,3	4,9	111	C
SKYACTIV-G 90 SKYACTIV-Drive	1496	66	A6	B	1135	6,0	4,7	5,2	118	C
SKYACTIV-G 115	1496	85	M6	B	1130	6,7	4,7	5,4	124	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz	
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
MAZDA											
Mazda 3 Fastback	SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid (16" Rad)	1998	132	M6	B	1480	5,0	3,9	4,3	96	A+
	SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid (18" Rad)	1998	132	M6	B	1480	5,2	4,1	4,5	102	A+
	SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid SKYACTIV-Drive	1998	132	A6	B	1511	6,1	4,6	5,2	117	A
Mazda 3 5-Türer M Hybrid	SKYACTIV-G 2.0 (16" Rad)	1998	90	M6	B	1439	6,4	4,3	5,1	117	A
	SKYACTIV-G 2.0 (18" Rad)	1998	90	M6	B	1439	6,5	4,4	5,2	119	A
	SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-Drive (16" Rad)	1998	90	A6	B	1464	6,8	4,7	5,5	126	B
	SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-Drive (18" Rad)	1998	90	A6	B	1464	7,1	4,7	5,6	128	B
	SKYACTIV-X 2.0 (16" Rad)	1998	132	M6	B	1486	4,9	4,1	4,4	100	A+
	SKYACTIV-X 2.0 (18" Rad)	1998	132	M6	B	1486	5,1	4,2	4,5	103	A+
	SKYACTIV-X 2.0 SKYACTIV-Drive (16" Rad)	1998	132	A6	B	1515	6,2	4,7	5,3	119	A
	SKYACTIV-X 2.0 SKYACTIV-Drive (18" Rad)	1998	132	A6	B	1515	6,4	4,8	5,3	120	A
	SKYACTIV-X 2.0 AWD (16" Rad)	1998	132	M6	B	1542	5,4	4,3	4,8	109	A+
	SKYACTIV-X 2.0 AWD (18" Rad)	1998	132	M6	B	1542	5,5	4,4	4,8	109	A+
	SKYACTIV-X 2.0 SKYACTIV-Drive AWD	1998	132	A6	B	1574	6,6	4,9	5,5	125	A
Mazda 3 5-Türer	SKYACTIV-D 1.8 (16" Rad)	1759	85	M6	D	1460	4,6	3,8	4,1	107	A
	SKYACTIV-D 1.8 (18" Rad)	1759	85	M6	D	1460	4,7	3,8	4,2	109	A
	SKYACTIV-D 1.8 SKYACTIV-Drive (16" Rad)	1759	85	A6	D	1481	5,2	4,3	4,7	121	B
	SKYACTIV-D 1.8 SKYACTIV-Drive (18" Rad)	1759	85	A6	D	1481	5,3	4,5	4,9	127	B
Mazda 6 4-Türer	SKYACTIV-G 145	1998	107	M6	B	1530	7,7	5,3	6,2	142	C
	SKYACTIV-G 165	1998	121	M6	B	1530	8,1	5,4	6,4	146	C
	SKYACTIV-G 165 i-ELOOP	1998	121	M6	B	1552	8,2	5,5	6,5	148	C
	SKYACTIV-G 165 SKYACTIV-Drive	1998	121	A6	B	1562	7,3	5,4	6,2	141	B
	SKYACTIV-G 194 SKYACTIV-Drive	2488	143	A6	B	1607	8,8	5,4	6,7	153	C
	SKYACTIV-D 150	2191	110	M6	D	1674	5,1	4,0	4,4	117	A+
	SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive	2191	110	A6	D	1689	5,9	4,5	5,1	133	A
	SKYACTIV-D 184	2191	135	M5	D	1688	5,5	4,1	4,7	124	A
	SKYACTIV-D 184 SKYACTIV-Drive	2191	135	A6	D	1703	5,9	4,5	5,1	133	A
Mazda 6 Kombi	SKYACTIV-G 145	1998	107	M6	B	1541	7,7	5,4	6,3	144	C
	SKYACTIV-G 165	1998	121	M6	B	1541	8,1	5,6	6,5	148	C
	SKYACTIV-G 165 i-ELOOP	1998	121	M6	B	1564	8,4	5,4	6,6	150	C
	SKYACTIV-G 165 SKYACTIV-Drive	1998	121	A6	B	1565	7,5	5,5	6,2	142	B
	SKYACTIV-G 165 SKYACTIV-Drive i-ELOOP	1998	121	A6	B	1596	7,7	5,5	6,3	144	C
	SKYACTIV-G 194 SKYACTIV-Drive	2488	143	A6	B	1610	8,9	5,6	6,8	156	C
	SKYACTIV-D 150	2191	110	M6	D	1692	5,2	4,1	4,5	119	A
	SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive	2191	110	A6	D	1701	5,8	4,6	5,1	134	A
	SKYACTIV-D 150 AWD	2191	110	M6	D	1749	5,9	4,6	4,1	135	A
	SKYACTIV-D 184	2191	135	M6	D	1706	5,5	4,3	4,8	126	A
	SKYACTIV-D 184 SKYACTIV-Drive	2191	135	A6	D	1714	5,8	4,6	5,1	134	A
	SKYACTIV-D 184 SKYACTIV-Drive AWD	2191	135	A6	D	1775	6,2	4,8	5,4	142	B
	CX-3	SKYACTIV-G 121	1998	89	M6	B	1310	7,5	5,4	6,2	141
SKYACTIV-G 121 SKYACTIV-Drive		1998	89	A6	B	1340	7,2	5,5	6,1	140	C
SKYACTIV-G 150 AWD		1998	110	M6	B	1385	8,5	6,1	7,0	160	E
SKYACTIV-G 150 SKYACTIV-Drive AWD		1998	110	A6	B	1414	7,7	6,1	6,7	152	D
SKYACTIV-D 115		1759	85	M6	D	1370	4,8	4,1	4,4	114	A
SKYACTIV-D 115 SKYACTIV-Drive		1759	85	A6	D	1385	5,3	4,7	4,9	129	B
SKYACTIV-D 115 AWD		1759	85	M6	D	1435	5,4	4,5	4,8	126	C
CX-30 M Hybrid	SKYACTIV-G 2.0	1998	90	M6	B	1484	6,2	4,5	5,1	116	A
	SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-Drive	1998	90	A6	B	1511	6,8	4,8	5,5	126	B
	SKYACTIV-G 2.0 AWD	1998	90	M6	B	1553	6,4	4,7	5,3	121	A
	SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-Drive AWD	1998	90	A6	B	1579	7,3	5,3	6,0	136	B
	SKYACTIV-X 2.0	1998	132	M6	B	1542	5,2	4,3	4,6	105	A+
	SKYACTIV-X 2.0 SKYACTIV-Drive	1998	132	A6	B	1566	6,2	4,6	5,2	118	A
	SKYACTIV-X 2.0 AWD	1998	132	M6	B	1613	5,6	4,5	4,9	111	A+
	SKYACTIV-X 2.0 SKYACTIV-Drive AWD	1998	132	A6	B	1631	6,6	5,1	5,6	128	A
CX-30	SKYACTIV-D 1.8	1759	85	M6	D	1509	5,1	4,1	4,4	116	A
	SKYACTIV-D 1.8 SKYACTIV-Drive	1759	85	A6	D	1536	5,2	4,8	5,0	129	B
CX-5	SKYACTIV-G 165	1998	121	M6	B	1570	7,7	5,6	6,4	146	C
	SKYACTIV-G 165 AWD	1998	121	M6	B	1660	8,8	6,2	7,2	163	C
	SKYACTIV-G 165 SKYACTIV-Drive AWD	1998	121	A6	B	1685	8,4	6,1	7,0	159	C
	SKYACTIV-G 194 SKYACTIV-Drive	2488	143	A6	B	1660	9,2	5,8	7,1	161	C
	SKYACTIV-G 194 SKYACTIV-Drive AWD (17")	2488	143	A6	B	1720	8,8	6,3	7,2	164	C
	SKYACTIV-G 194 SKYACTIV-Drive AWD (19")	2488	143	A6	B	1720	9,3	6,4	7,4	169	C
	SKYACTIV-D 150 (17" Rad)	2191	110	M6	D	1730	5,5	4,5	4,9	128	A
	SKYACTIV-D 150 (19" Rad)	2191	110	M6	D	1730	5,6	4,6	5,0	130	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz		
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert			
						l/100km) oder (kg/100km) nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]			
MAZDA												
CX-5	SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive	2191	110	A6	D	1755	6,1	5,1	5,5	143	B	
	SKYACTIV-D 150 AWD	2191	110	M6	D	1805	5,8	4,8	5,2	137	A	
	SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive AWD	2191	110	A6	D	1820	6,3	5,1	5,6	147	B	
	SKYACTIV-D 184 AWD	2191	135	M6	D	1810	5,8	5,2	5,2	137	A	
	SKYACTIV-D 184 SKYACTIV-Drive AWD	2191	135	A6	D	1820	6,2	5,1	5,5	145	B	
MX-5	SKYACTIV-G 132	1496	97	M6	B	1001	7,4	5,3	6,1	138	E	
	SKYACTIV-G 184	1998	135	M6	B	1030	8,4	5,9	6,9	156	F	
MX-5 RF												
	SKYACTIV-G 132	1496	97	M6	B	1045	7,4	5,3	6,1	138	E	
	SKYACTIV-G 184	1998	135	M6	B	1073	8,4	5,9	6,9	156	F	
	SKYACTIV-G 184 SKYACTIV-Drive	1998	135	A6	B	1113	8,2	6,1	6,9	157	F	
Mercedes-Benz												
A-Klasse Kompaktklasse	A 160 d	1461	70	M6	D	1425	4,8	3,9	4,3	113	A	
	A 180 d	1461	85	M6	D	1445	4,9	3,9	4,3	113	A	
	A 200 d	1950	110	A8	D	1490	5,2	3,8	4,3	113	A+	
	A 220 d	1950	140	A8	D	1520	5,5	3,9	4,5	118	A	
	A 160	1332	80	M6	B	1350	7,6	4,9	5,9	134	C	
	A 180	1332	100	M6	B	1350	7,5	4,5	5,6	129	B	
	A 200	1332	120	M6	B	1355	7,4	4,7	5,7	130	B	
	A 220	1991	140	A7	B	1450	8,2	5,1	6,2	143	C	
	A 220 4MATIC	1991	140	A7	B	1505	8,7	5,5	6,7	153	C	
	A 250	1991	165	A7	B	1455	8,2	5,1	6,2	143	C	
	A 250 4MATIC	1991	165	A7	B	1505	8,8	5,6	6,8	155	C	
	Mercedes-AMG A 35 4MATIC	1991	225	A7	B	1555	9,5	6,2	7,4	169	D	
	A-Klasse Limousine	A 180 d	1461	85	A7	D	1455	4,3	3,8	4,0	105	A+
		A 180	1332	100	M6	B	1360	7,5	4,5	5,6	127	B
A 200		1332	120	M6	B	1365	7,3	4,6	5,6	128	B	
A 220		1991	140	A7	B	1465	8,2	5,0	6,2	141	C	
A 220 4MATIC		1991	140	A7	B	1520	8,8	5,5	6,7	153	C	
A 250		1991	165	A7	B	1465	8,2	5,0	6,2	141	C	
A 250 4MATIC		1991	165	A7	B	1525	8,8	5,5	6,7	153	C	
A 35 4MATIC		1991	225	A7	B	1570	9,4	6,1	7,3	167	D	
B-Klasse Sports Tourer	B 160 d	1461	70	M6	D	1465	4,8	4,0	4,3	114	A	
	B 180 d	1461	85	M6	D	1465	4,9	4,0	4,3	115	A	
	B 200 d	1950	110	A8	D	1535	5,5	4,0	4,5	119	A	
	B 220 d	1950	140	A8	D	1545	5,5	4,0	4,5	119	A	
	B 160	1332	80	M6	B	1385	7,6	4,9	5,9	136	C	
	B 180	1332	100	M6	B	1385	7,6	4,6	5,7	130	B	
	B 200	1332	120	M6	B	1395	7,4	4,8	5,7	131	B	
	B 220	1991	140	A7	B	1490	8,2	5,2	6,3	145	C	
	B 220 4MATIC	1991	140	A7	B	1550	8,9	5,7	6,9	158	C	
	B 250	1991	165	A7	B	1495	8,2	5,2	6,3	145	C	
	B 250 4MATIC	1991	165	A7	B	1555	8,9	5,7	6,9	158	C	
	GLB	GLB 180 d	1950	85	A8	D	1680	5,9	4,5	5,0	132	A
GLB 200 d		1950	110	A8	D	1680	6,0	4,5	5,0	133	A	
GLB 200 d 4MATIC		1950	110	A8	D	1735	6,6	4,9	5,5	145	A	
GLB 220 d 4MATIC		1950	140	A8	D	1735	6,6	5,0	5,5	146	A	
GLB 200		1332	120	A7	B	1555	7,6	5,4	6,2	142	B	
GLB 250 4MATIC		1991	165	A8	B	1670	9,2	6,3	7,4	169	C	
C-Klasse Limousine	C 180 d	1597	90	M6	D	1555	5,5	3,9	4,5	118	A+	
	C 200 d	1597	118	M6	D	1555	5,5	4,0	4,6	121	A+	
	C 220 d	1950	143	A9	D	1585	5,6	4,3	4,8	126	A	
	C 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1665	6,3	4,9	5,5	145	B	
	C 300 d	1950	180	A9	D	1635	6,3	4,8	5,4	142	B	
	C 300 de	1950	233	A9	D/E	1895	-	-	1,6/18,0	41	A+	
	C 300 d 4MATIC	1950	180	A9	D	1705	6,8	5,1	5,7	151	B	
	C 160	1595	95	M6	B	1440	7,7	5,2	6,1	140	B	
	C 160	1497	95	A9	B	1475	8,4	5,4	6,5	147	A	
	C 180	1595	115	M6	B	1440	7,8	5,3	6,2	142	B	
	C 180	1497	115	A9	B	1475	8,4	5,4	6,5	147	C	
	C 200	1497	135	A9	B	1505	8,5	5,1	6,3	144	B	
	C 200 4MATIC	1497	135	A9	B	1595	9,2	5,6	6,9	159	C	
	C 300	1991	190	A9	B	1555	8,3	5,2	6,3	144	B	
	C 300 4MATIC	1991	190	A9	B	1615	9,1	5,4	6,7	154	B	
	C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1675	11,2	6,4	8,2	187	D	
	Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	287	A9	B	1705	12,7	7,5	9,3	213	F	

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
Mercedes-Benz										
C-Klasse Limousine										
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A9	B	1745	13,5	7,8	9,9	227	G
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A9	B	1755	13,5	7,9	9,9	227	G
C-Klasse T-Modell										
C 180 d	1597	90	M6	D	1605	5,5	4,1	4,6	122	A+
C 200 d	1597	118	M6	D	1605	5,5	4,0	4,6	121	A+
C 220 d	1950	143	A9	D	1645	5,5	4,6	4,8	127	A
C 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1720	6,6	4,8	5,5	144	B
C 300 d	1950	180	A9	D	1685	6,4	5,0	5,5	146	B
C 300 de	1950	233	A9	D/E	1955	-	-	1,6/18,6	42	A+
C 300 d 4MATIC	1950	180	A9	D	1735	6,8	5,2	5,8	153	B
C 160	1595	95	M6	B	1495	7,7	5,4	6,2	142	B
C 160	1497	95	A9	B	1530	8,6	5,8	6,8	155	C
C 180	1595	115	M6	B	1495	8,2	5,5	6,5	148	B
C 180	1497	115	A9	B	1530	8,6	5,8	6,8	155	C
C 200	1497	145	A9	B	1565	8,8	5,4	6,6	151	B
C 200 4MATIC	1497	145	A9	B	1615	9,4	5,8	7,1	163	C
C 300	1991	200	A9	B	1610	8,5	5,5	6,6	151	B
C 300 4MATIC	1991	200	A9	B	1735	8,9	5,8	6,9	158	B
C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1720	11,3	6,5	8,3	189	D
Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	287	A9	B	1760	12,9	7,8	9,6	219	F
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A9	B	1815	13,5	7,9	10,0	228	F
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A9	B	1825	13,5	7,9	10,0	229	F
C-Klasse Coupé										
C 200 d	1598	118	M6	D	1630	5,5	3,9	4,5	118	A+
C 220 d	1950	143	A9	D	1650	5,6	4,6	4,9	130	A
C 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1705	6,6	4,6	5,3	141	A
C 300 d	1950	180	A9	D	1690	6,4	4,9	5,4	143	A
C 300 d 4MATIC	1950	180	A9	D	1735	6,8	5,1	5,7	150	A
C 180	1595	115	M6	B	1530	8,2	5,3	6,3	145	B
C 180	1497	115	A9	B	1555	8,6	5,6	6,7	152	C
C 200	1497	145	A9	B	1590	8,8	5,2	6,5	148	B
C 200 4MATIC	1497	145	A9	B	1660	9,5	5,7	7,1	162	C
C 300	1991	200	A9	B	1615	8,3	5,2	6,3	145	B
C 300 4MATIC	1991	200	A9	B	1680	8,9	5,9	7,0	160	B
C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1720	11,2	6,3	8,1	186	D
Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	287	A9	B	1750	12,9	7,6	9,5	217	F
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A9	B	1810	14,0	7,8	10,1	230	F
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A9	B	1820	14,0	7,8	10,1	230	F
C-Klasse Cabrio										
C 200 d	1598	118	M6	D	1760	5,8	4,3	4,9	128	A+
C 220 d	1950	143	A9	D	1785	5,8	4,8	5,1	136	A
C 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1840	6,8	4,9	5,6	148	A
C 300 d	1950	180	A9	D	1820	6,7	5,2	5,7	151	A
C 180	1595	115	M6	B	1650	8,6	5,8	6,9	156	B
C 180	1497	115	A9	B	1690	8,8	5,8	6,9	158	B
C 200	1497	145	A9	B	1730	9,2	5,5	6,8	156	B
C 200 4MATIC	1497	145	A9	B	1800	9,8	5,9	7,3	168	B
C 300	1991	200	A9	B	1735	8,6	5,5	6,6	152	B
C 300 4MATIC	1991	200	A9	B	1835	8,9	5,9	7,0	160	B
C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1860	11,8	6,9	8,7	198	D
Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	287	A9	B	1885	13,0	7,9	9,8	223	F
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A9	B	1925	14,5	8,0	10,4	236	F
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A9	B	1940	14,5	8,0	10,4	236	F
CLA Coupé										
CLA 180 d	1461	85	A7	D	1490	4,9	3,9	4,3	112	A+
CLA 200 d	1950	110	A8	D	1545	5,4	3,8	4,4	116	A+
CLA 220 d	1950	140	A8	D	1560	5,5	3,9	4,4	117	A
CLA 180	1332	100	M6	B	1395	7,5	4,4	5,6	127	B
CLA 200	1332	120	M6	B	1400	7,6	4,7	5,7	131	B
CLA 220	1991	140	A7	B	1490	8,2	5,0	6,2	141	C
CLA 220 4MATIC	1991	140	A7	B	1545	8,8	5,4	6,7	153	C
CLA 250	1991	165	A7	B	1490	8,2	5,0	6,2	141	C
CLA 250 4MATIC	1991	165	A7	B	1550	8,8	5,4	6,7	153	C
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC	1991	225	A7	B	1590	9,4	6,1	7,3	167	D
CLA Shooting Brake										
CLA 180 d	1461	85	M6	D	1500	4,9	3,9	4,3	114	A+
CLA 200 d	1950	110	A8	D	1570	5,5	3,9	4,5	118	A+
CLA 220 d	1950	140	A8	D	1585	5,5	4,0	4,5	119	A
CLA 180	1332	100	M6	B	1425	7,8	4,6	5,8	132	B
CLA 200	1332	120	A7	B	1445	6,7	5,1	5,7	131	B
CLA 220	1991	140	A7	B	1515	8,3	5,2	6,4	146	C
CLA 250	1991	165	A7	B	1515	8,3	5,2	6,4	146	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Mercedes-Benz										
CLA Shooting Brake										
CLA 250 4MATIC	1991	165	A7	B	1575	8,9	5,6	6,8	156	C
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC	1991	225	A7	B	1620	9,6	6,3	7,5	171	D
GLA										
GLA 180	1595	90	M6	B	1405	9,6	5,7	7,1	163	D
GLA 200	1595	115	M6	B	1405	8,6	5,8	6,8	155	D
GLA 220 4MATIC	1991	135	A7	B	1515	9,1	6,4	7,4	170	D
GLA 250	1991	155	M6	B	1435	9,0	6,3	7,3	167	D
GLA 250 4MATIC	1991	155	A7	B	1515	9,2	6,5	7,5	171	D
E-Klasse Limousine										
E 200 d	1598	118	A9	D	1680	5,6	4,3	4,8	127	A+
E 220 d	1950	143	A9	D	1715	5,6	4,3	4,8	127	A+
E 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1775	5,9	4,7	5,1	135	A
E 300 d	1950	180	A9	D	1735	6,2	4,6	5,2	137	A
E 350 d	2925	210	A9	D	1840	6,4	4,8	5,4	143	A
E 400 d 4MATIC	2925	250	A9	D	1905	7,1	5,3	6,0	157	B
E 300 de	1950	233	A9	D/E	2060	-	-	1,5/17,5	41	A+
E 200	1991	155	A9	B	1615	8,5	5,3	6,5	149	B
E 200 4MATIC	1991	155	A9	B	1690	9,3	6,0	7,2	164	C
E 300	1991	200	A9	B	1655	8,6	5,4	6,6	151	B
E 350	1991	230	A9	B	1735	9,3	5,7	7,0	161	B
E 450 4MATIC	2996	270	A9	B	1845	12,2	6,5	8,6	196	D
E 300 e	1991	245	A9	B/E	1985	-	-	1,8/14,9	41	A+
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+	2999	336	A9	B	1945	11,5	7,2	8,7	200	D
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+	3982	420	A9	B	1980	14,5	8,6	10,8	245	F
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+	3982	450	A9	B	1990	14,5	8,6	10,8	245	F
E-Klasse T-Modell										
E 200 d	1598	118	A9	D	1780	5,5	4,5	4,9	128	A+
E 220 d	1950	143	A9	D	1815	5,9	4,7	5,1	135	A
E 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1875	6,4	4,9	5,4	142	A
E 300 d	1950	180	A9	D	1840	6,7	4,7	5,4	144	A
E 350 d	2925	210	A9	D	1935	6,6	5,1	5,7	149	A
E 400 d 4MATIC	2925	250	A9	D	1995	7,1	5,6	6,1	161	B
E 300 de	1950	233	A9	D/E	2140	-	-	1,7/19,5	44	A+
E 200	1991	155	A9	B	1725	8,8	5,7	6,8	156	B
E 200 4MATIC	1991	155	A9	B	1790	9,3	6,1	7,3	166	B
E 300	1991	200	A9	B	1845	8,8	5,8	6,9	157	B
E 450 4MATIC	2996	270	A9	B	1945	12,3	6,9	8,9	203	D
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+	2999	336	A9	B	2020	11,6	7,3	8,9	203	D
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+	3982	420	A9	B	2060	14,5	8,6	10,8	246	F
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+	3982	450	A9	B	2070	14,5	8,7	10,8	246	F
E 220 d 4MATIC All-Terrain	1950	143	A9	D	1945	6,5	5,2	5,6	149	A
E 400 d 4MATIC All-Terrain	2925	250	A9	D	2055	7,7	5,8	6,5	171	B
CLS Coupé										
CLS 220 d	1950	143	A9	D	1790	5,9	4,6	5,1	133	A
CLS 300 d	1950	180	A9	D	1825	6,4	4,8	5,4	142	A
CLS 350 d 4MATIC	2925	210	A9	D	1935	7,1	5,4	6,0	158	B
CLS 400 d 4MATIC	2925	250	A9	D	1935	7,1	5,4	6,0	158	B
CLS 350	1991	230	A9	B	1765	9,4	5,9	7,1	163	B
CLS 450 4MATIC	2999	286	A9	B	1940	11,0	6,6	8,2	187	C
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+	2999	336	A9	D	1980	11,5	7,3	8,8	202	D
E-Klasse Coupé (C238)										
E 220 d	1950	143	A9	D	1790	5,9	4,5	5,0	132	A
E 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1855	6,4	4,9	5,3	141	A
E 300 d	1950	180	A9	D	1810	6,4	4,7	5,3	140	A
E 350 d	2925	210	A9	D	1865	6,5	5,0	5,6	147	A
E 400 d 4MATIC	2925	250	A9	D	1940	7,1	5,4	6,0	158	A
E 200	1991	155	A9	B	1735	8,5	5,5	6,6	151	B
E 200 4MATIC	1991	155	A9	B	1805	9,3	6,1	7,3	166	B
E 300	1991	200	A9	B	1785	8,7	5,6	6,8	155	B
E 350	1991	230	A9	B	1795	9,4	5,9	7,2	164	B
E 450 4MATIC	2996	270	A9	B	1860	12,3	6,8	8,8	202	D
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+	2999	336	A9	B	1970	11,5	7,3	8,8	202	D
E-Klasse Cabrio										
E 220 d	1950	143	A9	D	1855	6,1	4,8	5,3	139	A
E 220 d 4 MATIC	1950	143	A9	D	1925	6,4	5,0	5,4	142	A
E 300 d	1950	180	A9	D	1875	6,8	5,0	5,6	148	A
E 350 d	2925	210	A9	D	1930	6,6	5,1	5,7	149	A
E 400 d 4MATIC	2925	250	A9	D	2010	7,3	5,5	6,2	162	B
E 200	1991	155	A9	B	1830	8,8	5,8	6,9	157	B
E 200 4MATIC	1991	155	A9	B	1900	9,5	6,3	7,5	171	B
E 300	1991	200	A9	B	1880	9,0	5,9	7,0	161	B
E 350	1991	230	A9	B	1890	9,7	6,2	7,4	170	B
E 450 4MATIC	2996	270	A9	B	1955	12,3	6,8	8,9	202	D
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+	2999	336	A9	B	2055	11,6	7,4	8,9	204	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Mercedes-Benz										
S-Klasse kurz										
S 350 d	2925	210	A9	D	2000	7,6	5,1	6,0	160	B
S 350 d 4MATIC	2925	210	A9	D	2060	7,7	5,5	6,3	166	B
S 400 d	2925	250	A9	D	2040	7,6	5,1	6,0	159	A
S 400 d 4MATIC	2925	250	A9	D	2095	7,7	5,5	6,3	166	A
S 450	2999	286	A9	B	1995	9,9	6,1	7,5	171	B
S 450 4MATIC	2999	286	A9	B	2060	11,0	6,7	8,3	189	C
S 500	2999	336	A9	B	2010	9,9	6,1	7,5	171	B
S 560	3982	345	A9	B	2060	14,2	7,2	9,8	223	D
S 560 4MATIC	3982	345	A9	B	2105	14,1	7,8	10,1	231	E
S-Klasse lang										
S 350 d	2925	210	A9	D	2020	7,6	5,1	6,0	160	A
S 350 d 4MATIC	2925	210	A9	D	2075	7,7	5,5	6,3	166	B
S 400 d	2925	250	A9	D	2055	7,6	5,1	6,0	159	A
S 400 d 4MATIC	2925	250	A9	D	2105	7,7	5,5	6,3	166	A
S 450	2999	286	A9	B	2015	9,9	6,1	7,5	171	B
S 450 4MATIC	2999	286	A9	B	2075	11,0	6,7	8,3	189	C
S 500	2999	336	A9	B	2030	9,9	6,1	7,5	171	B
S 560	3982	345	A9	B	2075	13,8	7,5	9,7	222	D
S 560 4MATIC	3982	345	A9	B	2125	14,1	7,8	10,1	231	D
S 600	5980	390	A7	B	2235	19,7	10,7	14,0	320	G
S 560 e	2996	360	A9	B/E	2255	-	-	2,6/20,3	59	A+
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+	3982	450	A9	B	2070	16,0	8,6	11,2	255	F
Mercedes-AMG S 65	5980	463	A7	B	2250	19,9	10,9	14,2	325	G
S-Klasse Maybach										
Mercedes-Maybach S 560	3982	345	A9	B	2250	14,4	8,1	10,1	231	D
Mercedes-Maybach S 560 4MATIC	3982	345	A9	B	2295	14,6	7,6	10,2	234	D
Mercedes-Maybach S 650	5980	463	A7	B	2360	20,3	10,4	14,0	320	G
S-Coupé										
S 450 4MATIC	2996	270	A9	B	2055	13,2	7,5	9,6	219	D
S 560	3982	345	A9	B	2075	14,3	7,7	10,1	231	E
S 560 4MATIC	3982	345	A9	B	2135	14,2	7,8	10,2	232	E
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+	3982	450	A9	B	2080	16,0	8,6	11,2	254	F
S-Cabrio										
S 560	3982	345	A9	B	2155	14,3	7,9	10,3	235	E
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+	3982	450	A9	B	2185	15,6	9,1	11,5	263	F
Mercedes-AMG GT										
Mercedes-AMG GT	3982	350	A7	B	1650	15,5	9,1	11,4	261	G
Mercedes-AMG GT S	3982	384	A7	B	1665	15,5	9,1	11,5	262	G
Mercedes-AMG GT C	3982	410	A7	B	1700	16,7	9,9	12,4	284	G
Mercedes-AMG GT R	3982	430	A7	B	1650	16,7	9,9	12,4	284	G
Mercedes-AMG GT Roadster										
Mercedes-AMG GT	3982	350	A7	B	1690	15,5	9,1	11,5	262	G
Mercedes-AMG GT S	3982	384	A7	B	1700	15,5	9,1	11,5	262	G
Mercedes-AMG GT C	3982	410	A7	B	1735	16,7	9,9	12,5	284	G
Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé										
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC	2999	286	A9	B	1990	10,6	7,0	8,3	189	C
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+	2999	286	A9	B	2045	12,1	7,8	9,4	215	D
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+	2999	336	A9	B	2045	12,1	7,8	9,4	215	D
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+	3982	430	A9	B	2100	15,2	8,9	11,2	256	F
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+	3982	470	A9	B	2120	15,2	8,9	11,3	257	F
SLC										
SLC 200	1991	135	M6	B	1465	9,5	5,9	7,2	164	D
SLC 300	1991	180	A9	B	1505	9,3	5,9	7,2	163	D
Mercedes-AMG SLC 43	2996	287	A9	B	1595	11,1	6,4	8,1	185	E
SL Roadster										
SL 400	2996	270	A9	B	1735	11,1	7,1	8,6	197	E
SL 500	4663	335	A9	B	1795	14,2	7,7	10,1	230	F
GLC										
GLC 200 d 4MATIC	1950	120	A9	D	1835	6,2	5,0	5,4	144	A
GLC 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1835	6,2	5,0	5,4	144	A
GLC 300 d 4MATIC	1950	180	A9	D	1845	7,1	5,3	5,9	157	B
GLC 400 d 4MATIC	2925	243	A9	D	1910	8,5	5,7	6,7	176	B
GLC 200 4MATIC	1991	155	A9	B	1800	9,3	6,3	7,4	169	C
GLC 300 4MATIC	1991	200	A9	B	1805	9,3	6,3	7,4	169	C
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	2996	287	A9	B	1870	14,5	8,6	10,6	242	F
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	3982	350	A9	B	2015	17,3	9,8	12,4	283	G
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+	3982	375	A9	B	2025	16,8	9,8	12,4	283	G
GLC Coupe										
GLC 200 d 4MATIC	1950	120	A9	D	1845	6,3	5,0	5,5	145	A
GLC 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1845	6,3	5,0	5,5	145	A
GLC 300 d 4MATIC	1950	180	A9	D	1875	7,4	5,4	6,0	159	B
GLC 400 d 4MATIC	2925	243	A9	D	1930	8,5	5,6	6,6	175	B
GLC 200 4MATIC	1991	155	A9	B	1820	9,5	6,4	7,5	170	B
GLC 300 4MATIC	1991	200	A9	B	1825	9,5	6,4	7,5	170	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Mercedes-Benz										
GLC Coupe										
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	2996	287	A9	B	1875	14,5	8,5	10,5	240	F
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	3982	350	A9	B	2020	17,4	9,5	12,3	280	G
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+	3982	375	A9	B	2030	16,8	9,5	12,3	280	G
EQC										
EQC 400 4MATIC	-	300	FÜ	E	2495	-	-	20,8	0	A+
EQC 400 4MATIC Service+	-	300	FÜ	E	2495	-	-	20,8	0	A+
GLE										
GLE 300 d 4MATIC	1950	180	A9	D	2170	7,3	5,9	6,4	169	A
GLE 350 d 4MATIC	2925	200	A9	D	2235	9,1	6,6	7,5	198	B
GLE 400 d 4MATIC	2925	243	A9	D	2265	9,1	6,7	7,5	199	B
GLE 450 d 4MATIC	2999	286	A9	B	2220	12,6	7,6	9,4	214	B
GLE Coupé										
GLE 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	2275	8,8	7,2	7,8	205	C
GLE 400 4MATIC	2996	245	A9	B	2185	14,0	8,5	10,5	240	E
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC	2996	287	A9	B	2240	13,7	8,7	10,5	239	E
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC	5461	410	A7	B	2350	17,6	11,9	14,0	319	G
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC	5461	430	A7	B	2350	17,6	11,9	14,0	320	G
GLS										
GLS 350 d 4MATIC	2925	210	A9	D	2485	11,1	6,9	7,9	208	B
GLS 400 d 4MATIC	2925	243	A9	D	2490	11,1	6,9	7,9	208	B
G-Klasse										
G350 d	2925	210	A9	D	2451	11,0	9,2	9,8	259	D
G 400 d Stronger Than Time Edition	2925	243	A9	D	2472	10,8	8,9	9,6	253	E
G 500	3982	310	A9	B	2429	14,1	10,8	12,1	276	E
Mercedes-AMG G 63	3982	430	A9	B	2560	16,5	11,5	13,3	304	F
V-Klasse										
V 220 d	1950	120	A9	D	2127	6,2	5,8	5,9	156	A
V 220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2195	7,0	6,5	6,6	175	B
V 250 d	1950	140	A9	D	2127	6,4	5,5	5,9	154	A
V 250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2195	7,3	6,1	6,5	171	B
V 300 d	1950	176	A9	D	2127	6,4	5,5	5,9	154	A
V 300 d 4MATIC	1950	176	A9	D	2195	7,3	6,1	6,5	171	B
V-Klasse lang										
V 220 d	1950	120	A9	D	2152	6,3	5,9	6,0	159	A
V 220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2220	7,1	6,6	6,8	179	B
V 250 d	1950	140	A9	D	2152	6,6	5,6	6,0	157	A
V 250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2220	7,4	6,2	6,6	174	B
V 300 d	1950	176	A9	D	2152	6,6	5,6	6,0	157	A
V 300 d 4MATIC	1950	176	A9	D	2220	7,4	6,2	6,6	174	B
V-Klasse extralang										
V 220 d	1950	120	A9	D	2177	6,2	5,8	6,0	157	A
V 220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2245	7,0	6,5	6,6	176	B
V 250 d	1950	140	A9	D	2177	6,4	5,5	5,9	155	A
V 250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2245	7,3	6,1	6,5	172	B
V 300 d	1950	176	A9	D	2177	6,4	5,5	5,9	155	A
V 300 d 4MATIC	1950	176	A9	D	2245	7,3	6,1	6,5	172	B
Marco Polo										
220 d	1950	120	A9	D	2487	6,4	6,1	6,2	163	A+
220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2555	7,2	6,7	6,9	181	A
250 d	1950	140	A9	D	2487	6,8	5,7	6,1	161	A+
250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2555	7,5	6,3	6,7	176	A
300 d	1950	176	A9	D	2487	6,8	5,7	6,1	161	A+
300 d 4MATIC	1950	176	A9	D	2555	7,5	6,3	6,7	176	A
Marco Polo ACTIVITY										
170 d	1749	75	M6	D	2150	8,3	5,8	6,7	177	B
200 d	1749	100	M6	D	2150	8,3	5,9	6,8	179	B
200 d	1950	100	A9	D	2197	6,2	5,9	6,0	157	A
200 d 4MATIC	1950	100	A9	D	2262	6,9	6,5	6,6	175	B
220 d	1950	120	A9	D	2197	6,3	6,0	6,1	160	A
220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2262	6,9	6,5	6,6	175	B
250 d	1950	140	A9	D	2197	6,5	5,6	5,9	156	A
250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2262	7,2	6,1	6,5	171	A
Marco Polo HORIZON										
220 d	1950	120	A9	D	2377	6,4	6,0	6,1	162	A
220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2445	7,1	6,6	6,8	180	A
250 d	1950	140	A9	D	2377	6,7	5,7	6,1	160	A
250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2445	7,4	6,2	6,6	175	A
300 d	1950	176	A9	D	2377	6,7	5,7	6,1	160	A
300 d 4MATIC	1950	176	A9	D	2445	7,4	6,2	6,6	175	A
Mercedes-Benz Transporter										
Citan										
108 CDI BlueEFFICIENCY lang	1461	55	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	A
109 CDI BlueEFFICIENCY lang	1461	66	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	A
111 CDI BlueEFFICIENCY lang	1461	81	M6	D	1395	4,8	4,2	4,4	115	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	[g/km]
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Mercedes-Benz Transporter										
Citan										
111 CDI BlueEFFICIENCY extralang	1461	81	M6	D	1633	4,9	4,3	4,5	119	A
1.7 CRDI (16" Felge)	1197	84	M6	B	1395	7,3	5,6	6,2	140	C
1.7 CRDI (16" Felge)	1197	84	A6	B	1395	7,9	5,5	6,4	144	C
Vito										
110 CDI	1749	75	M6	D	1950	8,1	5,7	6,6	173	C
114 CDI	1749	100	M6	D	1950	8,1	5,7	6,6	174	C
114 CDI	1950	100	A9	D	2047	6,1	5,7	5,9	154	A
116 CDI	1950	120	A9	D	2047	6,1	5,7	5,9	154	A
119 CDI	1950	140	A9	D	2047	6,1	5,4	5,7	149	A
114 CDI 4x4	1950	100	A9	D	2102	6,7	6,3	6,4	169	B
116 CDI 4x4	1950	120	A9	D	2102	6,7	6,3	6,4	169	B
119 CDI 4x4	1950	140	A9	D	2102	7,0	5,9	6,3	166	B
eVito Tourer										
eVito Tourer PRO (min)	-	85	FÜ	E	2310	-	-	20,2	0	A+
eVito Tourer (A3; 120 km/h Vmax)										
eVito Tourer PRO (max)	-	85	FÜ	E	2310	-	-	24,2	0	A+
Sprinter (VS30)										
Euro VI - D										
211 CDI/311 CDI	2143	84	M6	D	2510	9,2	6,5	7,5	197	B
211 CDI/311 CDI	2143	84	A7	D	2510	7,7	6,6	7,0	184	B
214 CDI/314 CDI	2143	105	M6	D	2510	8,6	6,2	7,1	186	B
214 CDI/314 CDI	2143	105	A7	D	2510	7,6	6,6	6,9	182	B
216 CDI/316 CDI	2143	120	M6	D	2510	8,6	6,2	7,1	186	B
216 CDI/316 CDI	2143	120	A7	D	2510	7,7	6,3	6,8	178	A
319 CDI	2987	140	M6	D	2510	11,9	7,3	9,0	237	D
319 CDI	2987	140	A7	D	2510	9,4	7,5	8,2	214	C
MINI										
MINI 3-Türer										
One First (16 Rad)	1499	55	M6	B	1210	6,6	4,2	5,1	116	B
One First (15"-18" Rad)	1499	55	M6	B	1210	6,6	4,7	5,4	123	C
One (16" Rad)	1499	75	M6	B	1210	6,4	4,2	5,0	114	B
One (15"-18" Rad)	1499	75	M6	B	1210	6,8	4,6	5,4	123	C
One (16" Rad)	1499	75	A7	B	1240	5,9	4,2	4,8	109	B
One (15"-18" Rad)	1499	75	A7	B	1240	6,2	4,5	5,1	116	B
Cooper (16" Rad)	1499	100	M6	B	1205	6,5	4,2	5,0	115	B
Cooper (15"-18" Rad)	1499	100	M6	B	1205	6,8	4,5	5,3	122	C
Cooper (17"-18" Rad)	1499	100	A6	B	1230	6,2	4,0	4,8	109	B
Cooper (15"-16" Rad)	1499	100	A6	B	1230	6,4	4,4	5,1	116	B
Cooper S (16" Rad)	1998	141	M6	B	1270	8,1	5,0	6,1	139	D
Cooper S (15"-18" Rad)	1998	141	M6	B	1270	8,5	5,2	6,4	147	D
Cooper S (16" Rad)	1998	141	A6	B	1290	6,4	4,6	5,3	120	B
Cooper S (15"-18" Rad)	1998	141	A6	B	1290	7,1	4,8	5,6	128	C
John Cooper Works (17" Rad)	1998	170	M6	B	1310	9,0	5,7	6,9	157	E
John Cooper Works (17"-18" Rad)	1998	170	M6	B	1310	9,2	5,9	7,1	162	E
John Cooper Works (17" Rad)	1998	170	A8	B	1340	7,6	5,1	6,0	137	C
John Cooper Works (17"-18" Rad)	1998	170	A8	B	1340	7,7	5,4	6,2	142	D
Cooper SE (16"-17" Rad)	1998	135	A10	E	1365	-	-	14,8	-	A+
Cooper SE (16"-17"Rad)	1998	135	A10	E	1365	-	-	16,8	-	A+
MINI 5-Türer										
One First (16 Rad)	1499	55	M6	B	1265	6,6	4,3	5,1	116	B
One First (15"-18" Rad)	1499	55	M6	B	1265	6,6	4,8	5,4	124	C
One (16" Rad)	1499	75	M6	B	1270	6,5	4,2	5,0	115	B
One (15"-18" Rad)	1499	75	M6	B	1270	6,9	4,6	5,4	124	C
One (16" Rad)	1499	75	A7	B	1295	6,0	4,3	4,9	112	B
One (15"-18" Rad)	1499	75	A7	B	1295	6,3	4,6	5,2	119	B
Cooper (16" Rad)	1499	100	M6	B	1260	6,6	4,2	5,1	115	B
Cooper (15"-18" Rad)	1499	100	M6	B	1260	6,8	4,6	5,4	122	C
Cooper (17"-18" Rad)	1499	100	A6	B	1290	6,3	4,1	4,9	112	B
Cooper (15"-16" Rad)	1499	100	A6	B	1290	6,4	4,5	5,2	119	B
Cooper S (16" Rad)	1998	141	M6	B	1325	8,3	5,0	6,2	141	D
Cooper S (15"-18" Rad)	1998	141	M6	B	1325	8,8	5,3	6,5	149	D
Cooper S (16" Rad)	1998	141	A6	B	1340	6,4	4,6	5,2	119	B
Cooper S (15"-18" Rad)	1998	141	A6	B	1340	7,1	4,7	5,6	127	B
MINI Cabrio										
One (16" Rad)	1499	75	M6	B	1325	6,7	4,6	5,4	122	B
One (15"-18" Rad)	1499	75	M6	B	1325	7,1	5,0	5,8	131	C
Cooper (16" Rad)	1499	100	M6	B	1305	6,7	4,5	5,3	121	B
Cooper (15"-18" Rad)	1499	100	M6	B	1305	6,9	4,9	5,6	128	C
Cooper (17"-18" Rad)	1499	100	A6	B	1340	6,3	4,4	5,1	116	B
Cooper (15"-16" Rad)	1499	100	A6	B	1340	6,5	4,8	5,4	123	B
Cooper S (16" Rad)	1998	141	M6	B	1365	8,3	5,2	6,4	145	D
Cooper S (15"-18" Rad)	1998	141	M6	B	1365	8,7	5,5	6,7	152	D
Cooper S (16" Rad)	1998	141	A6	B	1385	7,0	4,5	5,4	123	B
Cooper S (15"-18" Rad)	1998	141	A6	B	1385	6,8	5,2	5,8	131	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
MINI										
MINI Cabrio										
John Cooper Works (17" Rad)	1998	170	M6	B	1400	9,2	5,9	7,1	161	E
John Cooper Works (17"-18" Rad)	1998	170	M6	B	1400	9,4	6,1	7,3	166	E
John Cooper Works (17" Rad)	1998	170	A6	B	1435	7,7	5,4	6,2	142	C
John Cooper Works (17"-18" Rad)	1998	170	A6	B	1435	7,8	5,6	6,4	146	C
MINI Clubman										
One (16"-18" Rad)	1499	75	M6	B	1395	7,0	4,6	5,5	125	B
One (18" Rad)	1499	75	M6	B	1395	7,2	4,7	5,6	128	C
One (16"-18" Rad)	1499	75	A6	B	1425	6,7	4,8	5,5	124	B
One (18" Rad)	1499	75	A6	B	1425	6,7	4,8	5,5	125	B
One D (16"-18" Rad)	1496	85	M6	D	1465	4,8	3,7	4,1	107	A
One D (18" Rad)	1496	85	M6	D	1465	4,8	3,8	4,2	110	A
One D (16"-18" Rad)	1496	85	A6	D	1480	4,4	3,8	4,0	105	A+
One D (18" Rad)	1496	85	A6	D	1480	4,5	3,9	4,1	107	A
Cooper (16"-19" Rad)	1499	100	M6	B	1400	7,0	4,8	5,6	127	B
Cooper (18" Rad)	1499	100	M6	B	1400	7,1	4,8	5,7	129	B
Cooper (16"-19" Rad)	1499	100	A6	B	1425	6,6	4,5	5,3	120	B
Cooper (18" Rad)	1499	100	A6	B	1425	6,7	4,6	5,4	122	B
Cooper D (16"-19" Rad)	1995	110	M6	D	1500	5,1	3,8	4,3	113	A
Cooper D (18" Rad)	1995	110	M6	D	1500	5,1	3,9	4,4	114	A
Cooper (18" Rad)	1499	100	M6	B	1400	7,1	4,8	5,7	129	B
Cooper (16"-19" Rad)	1499	100	A6	B	1425	6,6	4,5	5,3	120	B
Cooper D (18" Rad)	1995	110	A8	D	1535	4,8	4,1	4,3	113	A
Cooper S (17"-19" Rad)	1998	141	M6	B	1460	8,8	5,0	6,4	145	C
Cooper S (18" Rad)	1998	141	M6	B	1460	8,9	5,2	6,5	147	C
Cooper S (17"-19" Rad)	1998	141	A8	B	1475	6,6	4,9	5,5	125	B
Cooper S (18" Rad)	1998	141	A8	B	1475	6,6	5,0	5,6	127	B
Cooper S ALL4 (17"-19" Rad)	1998	141	A8	B	1560	7,4	5,4	6,1	139	B
Cooper S ALL4 (18" Rad)	1998	141	A8	B	1560	7,5	5,5	6,2	141	B
Cooper SD (17"-19" Rad)	1995	140	A8	D	1550	4,8	4,0	4,3	113	A
Cooper SD (17" Rad)	1995	140	A8	D	1550	4,8	4,1	4,4	114	A
Cooper SD ALL4 (18"-19" Rad)	1995	140	A8	D	1605	5,1	4,4	4,6	121	A
Cooper SD ALL4 (17" Rad)	1995	140	A8	D	1605	5,2	4,4	4,7	122	A
John Cooper Works ALL4 (18"-19" Rad)	1998	170	A8	B	1625	8,5	6,2	7,1	161	C
John Cooper Works ALL4 (18" Rad)	1998	170	A8	B	1625	8,9	6,5	7,4	169	D
MINI Countryman										
One (16"-18" Rad)	1499	75	M6	B	1455	7,1	4,7	5,6	127	B
One (18"-19" Rad)	1499	75	M6	B	1455	7,2	4,8	5,7	131	B
One (16"-18" Rad)	1499	75	A6	B	1485	6,5	4,8	5,5	124	B
One (18"-19" Rad)	1499	75	A6	B	1485	6,6	4,9	5,6	127	B
One D (16"-18" Rad)	1496	85	M6	D	1465	4,7	3,7	4,1	107	A+
One D (18"-19" Rad)	1496	85	M6	D	1465	4,9	3,8	4,2	111	A
One D (16"-18" Rad)	1496	85	A6	D	1480	4,5	4,0	4,2	109	A+
One D (18"-19" Rad)	1496	85	A6	D	1480	4,6	4,0	4,3	111	A
Cooper (16"-18" Rad)	1499	100	M6	B	1440	7,1	4,8	5,6	128	B
Cooper (18"-19" Rad)	1499	100	M6	B	1440	7,2	4,9	5,8	131	B
Cooper (16"-18" Rad)	1499	100	A6	B	1425	6,3	4,8	5,4	122	A
Cooper (18"-19" Rad)	1499	100	A6	B	1425	6,6	4,8	5,5	124	B
Cooper ALL4 (16"-18" Rad)	1499	100	M6	B	1550	7,8	5,2	6,2	141	B
Cooper ALL4 (18"-19" Rad)	1499	100	M6	B	1550	7,9	5,4	6,3	144	C
Cooper ALL4 (16"-18" Rad)	1499	100	A8	B	1565	7,1	5,3	5,9	135	B
Cooper ALL4 (18"-19" Rad)	1499	100	A8	B	1565	7,3	5,3	6,1	138	B
Cooper D (16"-18" Rad)	1995	110	M6	D	1500	4,9	3,8	4,2	111	A
Cooper D (18"-19" Rad)	1995	110	M6	D	1500	5,0	4,0	4,4	114	A
Cooper D (16"-18" Rad)	1995	110	A8	D	1535	4,8	4,0	4,3	113	A
Cooper D (18"-19" Rad)	1995	110	A8	D	1535	4,9	4,1	4,4	115	A
Cooper D ALL4 (16"-18" Rad)	1995	110	M6	D	1540	5,8	4,4	4,9	129	A
Cooper D ALL4 (18"-19" Rad)	1995	110	M6	D	1540	5,9	4,5	5,0	131	B
Cooper D ALL4 (16"-18" Rad)	1995	110	A8	D	1575	5,4	4,3	4,7	123	A
Cooper D ALL4 (18"-19" Rad)	1995	110	A8	D	1575	5,5	4,4	4,8	126	A
Cooper S (17"-18" Rad)	1998	141	M6	B	1525	8,2	5,2	6,3	143	C
Cooper S (18"-19" Rad)	1998	141	M6	B	1525	8,2	5,3	6,4	146	C
Cooper S (17"-18" Rad)	1998	141	A8	B	1540	7,3	4,8	5,7	130	B
Cooper S (18"-19" Rad)	1998	141	A8	B	1540	7,1	5,1	5,8	133	B
Cooper S ALL4 (17"-18" Rad)	1998	141	A8	B	1630	7,4	5,8	6,3	144	B
Cooper S ALL4 (18"-19" Rad)	1998	141	A8	B	1630	7,4	5,9	6,4	147	C
Cooper SD (17"-18" Rad)	1995	140	A8	D	1600	4,7	4,0	4,3	112	A+
Cooper SD (18"-19" Rad)	1995	140	A8	D	1600	4,9	4,1	4,4	115	A
Cooper SD ALL4 (17"-18" Rad)	1995	140	A8	D	1665	5,2	4,4	4,7	123	A
Cooper SD ALL4 (18"-19" Rad)	1995	140	A8	D	1665	5,4	4,4	4,8	126	A
Cooper S E ALL4 (17"-18" Rad)	1499	100	A6	B/E	1775	-	-	1,9/13,5	43	A+
Cooper S E ALL4 (18"-19" Rad)	1499	100	A6	B/E	1775	-	-	2,0/13,9	45	A+
John Cooper Works ALL4 (18" Rad)	1998	170	A8	B	1675	8,1	6,2	6,9	156	C
John Cooper Works ALL4 (18"-19" Rad)	1998	170	A8	B	1675	8,2	6,3	7,0	159	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz	
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Mitsubishi											
ASX	1,6 MIVEC Basis / SAM	1590	86	M5	B	1350	7,4	5,5	6,2	141	C
	1,6 MIVEC SAM / Plus / TOP	1590	86	M5	B	1408	7,8	6,0	6,7	152	D
	2,0 MIVEC 2WD Basis / SAM	1998	110	M5	B	1437	8,5	5,7	6,7	154	D
	2,0 MIVEC 2WD Plus / TOP	1998	110	M5	B	1495	8,7	6,1	7,0	161	D
	2,0 MIVEC 2WD SAM Intro	1998	110	CVT	B	1461	7,7	5,8	6,5	149	C
	2,0 MIVEC 2WD Plus / SAM Intro+	1998	110	CVT	B	1485	8,0	6,1	6,8	156	D
	2,0 MIVEC 2WD TOP	1998	110	CVT	B	1525	8,0	6,1	6,8	156	C
	2,0 MIVEC 4WD Plus / TOP / SAM	1998	110	CVT	B	1590	8,7	6,5	7,3	167	D
Outlander	2,0 MIVEC 5 Sitze 2WD Basis/Plus/SAM	1998	110	M5	B	1507	9,2	6,3	7,4	169	D
	2,0 MIVEC 5 Sitze 2WD SAM	1998	110	CVT	B	1584	8,2	6,4	7,1	162	D
	2,0 MIVEC 7 Sitze 2WD SAM	1998	110	CVT	B	1614	8,2	6,4	7,1	163	D
	2,0 MIVEC 5 Sitze 4WD SAM	1998	110	CVT	B	1649	8,7	6,7	7,4	169	D
	2,0 MIVEC 7 Sitze 4WD SAM/Plus	1998	110	CVT	B	1666	8,7	6,7	7,4	169	D
	2,0 MIVEC 7 Sitze 4WD Top	1998	110	CVT	B	1698	8,7	6,7	7,4	169	C
	2,0 16-V Plug-in Hybrid PLUS / Top	1998	149	FÜ	B/E	1982	1,7/13,4			41	A+
	2,4 16-V Plug-in Hybrid Basis/Plus/Top	2360	165	FÜ	B/E	2015	1,8/14,0			40	A+
Eclipse Cross	1,5 l Turbo 2WD Basis	1499	120	M6	B	1507	8,2	5,9	6,7	154	C
	1,5 l Turbo 2WD Plus/SAM	1499	120	M6	B	1545	8,5	6,0	7,0	159	D
	1,5 l Turbo 2WD TOP	1499	120	M6	B	1602	8,5	6,0	7,0	159	C
	1,5 l Turbo 2WD Plus/SAM	1499	120	CVT	B	1579	7,9	6,6	7,1	162	D
	1,5 l Turbo 2WD TOP	1499	120	CVT	B	1636	7,9	6,6	7,1	162	C
	1,5 l Turbo 4WD Plus/TOP/SAM	1499	120	CVT	B	1696	8,8	7,0	7,7	175	D
	2,2 l DI-D 4WD Plus/TOP/SAM	2268	109	A8	D	1815	8,3	6,1	6,9	183	D
L200	2,4 DI-D Club Cab Base	2442	113	M6	D	1921	8,2	6,1	6,9	180	C
	2,4 DI-D Club Cab PLUS	2442	133	M6	D	1984	8,2	6,1	6,9	180	C
	2,4 DI-D Double Cab Base	2442	113	M6	D	1991	8,2	6,1	6,9	180	C
	2,4 DI-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	M6	D	2026	8,2	6,1	6,9	180	C
	2,4 DI-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	A5	D	2014	9,1	6,6	7,5	196	D
	2,4 DI-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	A5	D	2027	9,1	6,6	7,5	196	C
	2,2 DI-D Club Cab PLUS / SAM	2268	110	M6	D	2135	8,5	7,1	7,6	200	C
	2,2 DI-D Club Cab PLUS	2268	110	A6	D	2134	8,4	7,5	7,9	206	D
	2,2 DI-D Club Cab TOP / SAM	2268	110	A6	D	2149	8,4	7,5	7,9	206	C
	Space Star	1,0 MPI Basis / SAM	999	52	M5	B	940	5,4	4,1	4,6	105
1,0 MPI PLUS		999	52	M5	B	947	5,3	4,2	4,6	106	C
1,2 MPI TOP		1193	59	M5	B	955	5,7	4,4	4,9	111	D
1,2 MPI SAM /TOP Extra		1193	59	M5	B	970	5,6	4,6	4,9	113	D
1,2 MPI TOP		1193	59	CVT	B	985	5,5	4,5	4,9	112	C
1,2 MPI SAM /TOP Extra		1193	59	CVT	B	1000	5,6	4,8	5,1	116	D
Nissan											
LEAF											
	40 kWh**	110	FÜ	E	1995				20,6	0	A+
	62 kWh**	160	FÜ	E	2140				18,5	0	A+
e-NV 200	Kastenwagen**	80	FÜ	E	1687				16,5	0	A+
	Kombi**	80	FÜ	E	1739				16,5	0	A+
	Evalia**	80	FÜ	E	1739				16,5	0	A+
	Kastenwagen**	80	FÜ	E	2240				25,9	0	A+
	Evalia**	80	FÜ	E	2250				25,9	0	A+
MICRA	IG 71	998	52	M5	B	1091	6,3	4,6	5,3	121	C
	IG-T 90	899	66	M5	B	1138	7,0	4,7	5,5	127	D
	IG-T 90	899	66	M5	B	1138	6,0	4,6	5,1	118	C
	dCi 90	899	66	M5	D	1140	3,5	3,1	3,2	85	A+
	dCi 90	899	66	M5	D	1140	4,1	3,5	3,7	97	A
	IG-T 100	999	74	M5	B	1135	5,6	3,9	4,5	103	B
	IG-T 100	999	74	M5	B	1135	5,6	4,0	4,6	105	B
	IG-T 100	999	74	CVT	B	1155	5,6	4,2	4,7	108	B
	IG-T 100	999	74	CVT	B	1155	5,7	4,7	5,1	115	B
	DIG-T 117	999	86	M6	B	1170	6,1	4,2	5,0	114	B
	DIG-T 117	999	86	M6	B	1170	6,1	4,3	5,0	114	B
JUKE											
	1.6 l	1598	69	M5	B	1269	7,6	5,0	6,0	138	D
	1.6 l	1598	86	CVT	B	1287	7,5	5,1	6,0	139	D
	1.6 l	1598	86	CVT	B	1287	7,6	5,2	6,1	142	D
	1.2 DIG-T	1197	85	M6	B	1316	7,1	4,9	5,7	128	C
	1.2 DIG-T	1197	85	M6	B	1316	7,2	5,0	5,8	130	C
	1.6 DIG-T	1618	140	M6	B	1373	7,6	5,1	6,0	139	C
	1.6 DIG-T	1618	140	CVT	B	1373	8,3	5,5	6,5	153	C
	1.6 DIG-T	1618	160	M6	B	1342	9,5	5,9	7,2	168	E
	1.6 DIG-T	1618	157	CVT	B	1469	9,5	6,1	7,3	172	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Nissan										
JUKE										
1.5 dCi	1461	81	M6	D	1173	4,4	3,8	4,0	104	A
1.5 dCi	1461	81	M6	D	1173	5,2	4,4	4,7	123	B
1.6 i	1598	83	M5	B	1173	8,7	6,1	7,0	161	F
1.6 i	1598	83	M5	B	1173	8,7	6,5	7,3	166	F
1.6 i	1598	83	CVT	B	1203	7,8	5,7	6,5	149	D
1.6 i	1598	83	CVT	B	1203	7,8	6,1	6,8	154	E
QASHQAI										
1.5 dCi	1461	85	M6	D	1460	4,3	3,5	3,8	100	A+
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1525	5,3	4,2	4,7	123	A
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1650	5,7	4,3	4,8	127	A
1.5 dCi	1461	85	DSG6	D	1475	4,5	3,8	4,0	106	A+
1.5 dCi	1461	85	DSG6	D	1605	4,5	4,1	4,2	112	A+
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1608	6,1	4,4	5,1	133	A
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1695	6,3	4,6	5,2	138	B
1.5 dCi	1461	85	M6	D	1586	4,7	3,9	4,2	110	A+
1.7 dCi	1749	110	CVT	D	1655	6,6	4,9	5,5	145	B
1.7 dCi	1749	110	CVT	D	1740	6,8	5,3	5,8	154	B
1.3 DIG-T	1332	103	M6	B	1375	6,6	4,5	5,3	121	A
1.3 DIG-T	1332	117	M6	B	1375	6,6	4,6	5,3	121	A
1.3 DIG-T	1332	117	DSG6	B	1390	6,7	4,6	5,4	122	A
1.3 DIG-T	1332	103	M6	B	1510	7,0	5,0	5,7	130	B
1.3 DIG-T	1332	117	M6	B	1510	7,0	5,0	5,7	130	B
1.3 DIG-T	1332	117	DSG6	B	1520	7,3	4,9	5,8	131	B
GT-R										
VR38DETT	3799	419	DSG6	B	1827	17,1	10,9	13,2	300	G
VR38DETT	3799	441	DSG6	B	1800	17,5	11,2	13,5	307	G
VR38DETT	3799	419	DSG6	B	1821	17,9	11,2	13,6	311	G
VR38DETT	3799	441	DSG6	B	1778	18,3	11,5	14,0	319	G
X-TRAIL										
1.3 DIG-T	1332	117	DSG6	B	1575	7,4	5,7	6,3	145	B
1.3 DIG-T	1332	117	DSG6	B	1697	7,8	6,1	6,8	154	C
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1690	5,9	4,8	5,2	137	A
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1825	6,3	4,9	5,4	143	B
1.7 dCi	1749	110	CVT	D	1745	6,3	5,1	5,6	146	B
1.7 dCi	1749	110	CVT	D	1875	6,5	5,5	5,9	154	B
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1760	6,4	5,3	5,7	151	B
1.7 dCi	1749	110	M6	D	1879	6,6	5,4	5,9	154	B
1.7 dCi	1749	110	CVT	D	1805	7,0	5,5	6,0	159	B
1.7 dCi	1749	110	CVT	D	1929	7,4	5,8	6,4	168	C
370 Z (MY20)										
3.7 i	3696	241	M6	B	1571	18,2	9,1	12,4	284	G
3.7 i	3696	241	A7	B	1583	15,9	8,7	11,3	259	G
3.7 i	3696	253	M6	B	1597	18,2	9,1	12,5	285	G
3.7 i	3696	241	M6	B	1643	18,4	9,3	12,6	288	G
3.7 i	3696	241	A7	B	1653	16,4	9,0	11,7	267	G
370 Z (MY19)										
3.7 i	3696	241	M6	B	1571	17,8	9,3	12,5	284	G
3.7 i	3696	241	A7	B	1583	15,4	9,0	11,4	259	G
3.7 i	3696	253	M6	B	1597	17,8	9,4	12,5	285	G
3.7 i	3696	241	M6	B	1615	17,9	9,6	12,6	288	G
3.7 i	3696	241	A7	B	1635	16,2	9,1	11,7	267	G
NV300 Kombi										
2.0 dCi	1997	107	M6	D	1993	5,5	5,3	5,4	142	A
2.0 dCi	1997	107	M6	D	2545	6,3	5,9	6,0	159	B
2.0 dCi	1997	107	A6	D	2018	6,4	5,5	5,8	154	A
2.0 dCi	1997	107	A6	D	2562	7,1	5,9	6,4	168	B
2.0 dCi	1997	125	A6	D	2018	6,6	5,4	5,8	154	A
2.0 dCi	1997	125	A6	D	2562	7,2	5,9	6,4	168	B
2.0 dCi	1997	88	M6	D	1976	5,2	5,4	5,3	141	A
2.0 dCi	1997	88	M6	D	2417	6,5	6,0	6,2	164	B
** Wert gemäß WLTP										
OPEL										
Adam										
1.2 (*)	1229	51	M5	B	1086	7,3	4,7	5,6	128	D
1.2 (**)	1229	51	M5	B	1086	7,3	4,8	5,7	131	D
1.4 (*)	1398	64	M5	B	1120	7,6	4,8	5,8	133	D
1.4 (**)	1398	64	M5	B	1120	7,8	4,9	5,9	136	E
1.4 S&S (*)	1398	64	M5	B	1120	7,2	4,7	5,6	128	D
1.4 S&S (**)	1398	64	M5	B	1120	7,3	4,8	5,7	131	D
1.4 (*)	1398	74	M5	B	1120	7,5	4,8	5,8	134	D
1.4 (**)	1398	74	M5	B	1120	7,7	5,0	6,0	136	E
1.4 S&S (*)	1398	74	M5	B	1120	7,1	4,8	5,6	128	D
1.4 S&S (**)	1398	74	M5	B	1120	7,2	4,9	5,7	131	D
1.4 Turbo S&S (*)	1364	110	M6	B	1163	8,1	5,2	6,3	144	E
1.4 Turbo S&S (**)	1364	110	M6	B	1163	8,2	5,3	6,4	145	E

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Astra-K										
1.0 SIDI Turbo S&S (*)	999	66	M5	B	1273	5,8	4,1	4,7	107	A
1.0 SIDI Turbo S&S (**)	999	66	M5	B	1273	5,8	4,4	4,9	112	B
1.0 SIDI Turbo S&S (*)	999	77	M5	B	1273	5,7	4,1	4,7	107	A
1.0 SIDI Turbo S&S (**)	999	77	M5	B	1273	5,9	4,3	4,9	112	B
1.4 SIDI Turbo S&S (*)	1399	92	M6	B	1278	6,8	4,4	5,3	122	B
1.4 SIDI Turbo S&S (**)	1399	92	M6	B	1278	6,9	4,6	5,4	125	C
1.4 SIDI Turbo S&S (*)	1399	110	M6	B	1278	7,1	4,3	5,3	122	B
1.4 SIDI Turbo S&S (**)	1399	110	M6	B	1278	7,0	4,5	5,4	125	C
1.4 SIDI Turbo S&S (*)	1399	110	A6	B	1308	7,3	4,7	5,7	130	C
1.4 SIDI Turbo S&S (**)	1399	110	A6	B	1308	7,5	5,2	6,1	139	D
1.6 Diesel S&S (*)	1598	81	M6	D	1364	5,5	3,7	4,4	115	B
1.6 Diesel S&S (**)	1598	81	M6	D	1364	5,7	3,9	4,6	121	B
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	M6	D	1378	5,3	3,9	4,4	116	B
1.6 Diesel S&S (**)	1598	100	M6	D	1378	5,5	4,1	4,6	121	B
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	A6	D	1393	5,9	3,9	4,6	122	B
1.6 Diesel S&S (**)	1598	100	A6	D	1393	6,1	4,2	4,9	130	B
Astra-K Sports Tourer										
1.0 SIDI Turbo S&S (*)	999	66	M5	B	1278	5,8	4,1	4,7	107	A
1.0 SIDI Turbo S&S (**)	999	66	M5	B	1278	5,8	4,4	4,9	112	B
1.0 SIDI Turbo S&S (*)	999	77	M5	B	1278	5,7	4,1	4,7	107	A
1.0 SIDI Turbo S&S (**)	999	77	M5	B	1278	5,9	4,3	4,9	112	B
1.4 SIDI Turbo S&S (*)	1399	92	M6	B	1322	6,9	4,5	5,4	124	B
1.4 SIDI Turbo S&S (**)	1399	92	M6	B	1322	7,1	4,6	5,5	127	C
1.4 SIDI Turbo S&S (*)	1399	110	M6	B	1322	7,0	4,4	5,4	124	B
1.4 SIDI Turbo S&S (**)	1399	110	M6	B	1322	6,9	4,6	5,5	127	C
1.4 SIDI Turbo S&S (*)	1399	110	A6	B	1350	7,3	4,7	5,7	130	C
1.4 SIDI Turbo S&S (**)	1399	110	A6	B	1350	7,5	5,2	6,0	138	C
1.6 Diesel S&S (*)	1598	81	M6	D	1410	5,7	3,8	4,5	119	B
1.6 Diesel S&S (**)	1598	81	M6	D	1410	5,9	4,1	4,7	125	B
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	M6	D	1425	5,4	4,0	4,5	118	A
1.6 Diesel S&S (**)	1598	100	M6	D	1425	5,7	4,2	4,7	125	B
1.6 Diesel (*)	1598	100	A6	D	1456	6,1	4,0	4,8	126	B
1.6 Diesel (**)	1598	100	A6	D	1456	6,3	4,4	5,1	134	B
Ampera-e										
MMF EL-Drive modul	-	150	FÜ	E	1691	-	-	14,5	-	A+
Cascada										
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	100	M6	B	1733	9,0	5,9	7,0	161	C
1.6 SIDI Turbo S&S (***)	1598	100	M6	B	1733	9,0	6,1	7,2	164	C
1.6 SIDI Turbo (**)	1598	100	A6	B	1733	9,9	6,1	7,5	172	C
1.6 SIDI Turbo (***)	1598	100	A6	B	1733	10,0	6,2	7,6	174	D
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	125	M6	B	1733	9,1	5,8	7,0	161	C
1.6 SIDI Turbo S&S (***)	1598	125	M6	B	1733	9,3	5,9	7,2	164	C
Corsa-E 3-türig										
1.2 (*)	1229	51	M5	B	1120	7,3	4,7	5,6	129	D
1.2 (**)	1229	51	M5	B	1120	7,6	4,9	5,9	134	D
1.4 S&S (*)	1398	66	M5	B	1141	6,7	4,7	5,4	124	C
1.4 S&S (**)	1398	66	M5	B	1141	6,9	4,8	5,6	128	D
1.4 (*)	1398	66	A6	B	1163	7,5	5,0	5,9	136	D
1.4 (*)	1398	66	A6	B	1163	7,8	5,3	6,2	142	E
1.4 Turbo S&S (*)	1364	74	M6	B	1199	6,9	4,6	5,5	125	C
1.4 Turbo S&S (**)	1364	74	M6	B	1199	7,1	5,0	5,8	132	D
1.4 Turbo S&S (*)	1364	110	M6	B	1199	7,6	5,0	6,0	136	D
1.4 Turbo S&S (***)	1364	110	M6	B	1199	8,0	5,6	6,5	148	E
Corsa-E 5-türig										
1.2 (*)	1229	51	M5	B	1163	7,3	4,7	5,6	128	D
1.2 (**)	1229	51	M5	B	1163	7,5	4,9	5,9	134	D
1.4 (*)	1398	66	A6	B	1199	7,9	5,3	6,2	143	E
1.4 (*)	1398	66	A6	B	1199	8,2	5,6	6,6	150	E
1.4 S&S (*)	1398	66	M5	B	1163	6,7	4,6	5,4	123	C
1.4 S&S (**)	1398	66	M5	B	1163	6,8	4,8	5,6	128	D
1.4 Turbo S&S (*)	1364	74	M6	B	1237	6,9	4,6	5,4	125	C
1.4 Turbo S&S (**)	1364	74	M6	B	1237	7,1	4,9	5,8	132	C
1.4 Turbo S&S (*)	1364	110	M6	B	1259	7,6	4,9	5,9	135	D
1.4 Turbo S&S (**)	1364	110	M6	B	1259	7,9	5,3	6,2	143	D
Corsa-F (neu)										
1.2 S&S (*)	1199	55	M5	B	1055	4,8	3,6	4,1	93	A
1.2 S&S (**)	1199	55	M5	B	1055	4,9	3,8	4,2	95	B
1.2 Turbo S&S (*)	1199	74	M6	B	1055	5,2	3,6	4,2	96	B
1.2 Turbo S&S (**)	1199	74	M6	B	1055	5,3	3,8	4,3	99	B
1.2 Turbo S&S (*)	1199	74	A8	B	1055	5,1	3,9	4,3	99	B
1.2 Turbo S&S (**)	1199	74	A8	B	1055	5,2	4,0	4,5	102	B
1.2 Turbo S&S (*)	1199	96	A8	B	1055	5,4	4,0	4,5	103	B
1.2 Turbo S&S (**)	1199	96	A8	B	1055	5,5	4,2	4,7	106	B
1.5 Diesel (*)	1499	75	M6	D	1165	3,7	2,9	3,2	85	A+
1.5 Diesel (**)	1499	75	M6	D	1165	3,8	3,1	3,4	88	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Combo Life 5 Sitze										
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	81	M6	B	1441	6,3	4,8	5,3	122	B
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	81	M6	B	1441	6,4	5,0	5,5	126	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	A8	B	1485	6,0	4,7	5,2	119	A
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	96	A8	B	1485	6,2	4,9	5,4	123	B
1.5 Diesel S&S (*)	1499	75	M5	D	1473	4,3	3,8	4,0	106	A+
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M5	D	1473	4,6	4,1	4,3	112	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	M6	D	1505	4,7	4,0	4,3	112	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	M6	D	1505	4,8	4,1	4,4	116	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	A8	D	1505	4,6	4,1	4,2	112	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	A8	D	1505	4,7	4,2	4,4	115	A
Combo Life 7 Sitze										
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	81	M6	B	1505	6,3	4,8	5,4	123	A
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	81	M6	B	1505	6,4	5,0	5,5	127	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	A8	B	1549	6,2	4,9	5,3	122	A
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	96	A8	B	1549	6,3	5,1	5,5	126	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	75	M5	D	1557	4,6	4,0	4,2	111	A+
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M5	D	1557	4,8	4,2	4,5	117	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	M6	D	1585	4,8	4,1	4,4	115	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	M6	D	1585	5,0	4,3	4,5	119	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	A8	D	1599	4,7	4,1	4,3	114	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	A8	D	1599	4,8	4,3	4,5	118	A
Combo Life XL 5 Sitze										
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	81	M6	B	1505	6,3	4,8	5,3	122	A
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	81	M6	B	1505	6,4	5,0	5,5	126	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	A8	B	1557	6,2	4,8	5,3	121	A
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	96	A8	B	1557	6,3	5,1	5,5	126	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	75	M5	D	1556	4,6	4,0	4,2	110	A+
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M5	D	1556	4,8	4,2	4,4	117	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	M6	D	1581	4,8	4,1	4,4	115	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	M6	D	1581	5,0	4,2	4,5	119	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	A8	D	1595	4,7	4,1	4,3	114	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	A8	D	1595	4,8	4,3	4,5	118	A
Combo Life XL 7 Sitze										
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	81	M6	B	1570	6,4	4,9	5,5	125	A
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	81	M6	B	1570	6,6	5,1	5,7	129	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	A8	B	1600	6,2	4,9	5,3	122	A
1.2 SIDI Turbo S&S (***)	1199	96	A8	B	1600	6,3	5,1	5,6	127	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	75	M5	D	1608	4,6	4,0	4,2	111	A+
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M5	D	1608	4,9	4,3	4,5	118	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	M6	D	1615	4,8	4,1	4,4	115	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	M6	D	1615	5,0	4,3	4,5	119	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	A8	D	1615	4,7	4,2	4,3	114	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	96	A8	D	1615	4,8	4,3	4,5	118	A
Crossland X										
1.2 S&S (*)	1199	61	M5	B	1165	5,4	4,1	4,6	106	B
1.2 S&S (*)	1199	61	M5	B	1165	5,6	4,2	4,7	107	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	81	M6	B	1254	5,8	4,1	4,7	108	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	81	M6	B	1254	5,9	4,2	4,8	110	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	M6	B	1263	5,7	4,2	4,7	108	A
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	M6	B	1263	5,7	4,2	4,8	110	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	A6	B	1280	5,9	4,5	5,0	113	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	A6	B	1280	5,9	4,5	5,0	114	B
1.5 Diesel S&S (*)	1499	75	M6	D	1278	4,8	3,7	4,1	107	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	75	M6	D	1278	4,8	3,6	4,1	107	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	A6	D	1350	4,4	3,7	4,0	104	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	A6	D	1350	4,4	3,8	4,0	106	A
Grandland X										
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	M6	B	1395	6,0	4,5	5,1	116	A
1.2 SIDI Turbo S&S (**)	1199	96	M6	B	1395	6,2	4,6	5,2	118	B
1.2 SIDI Turbo S&S (*)	1199	96	A8	B	1395	5,7	4,7	5,0	115	A
1.2 SIDI Turbo S&S (**)	1199	96	A8	B	1395	5,8	4,8	5,2	118	B
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	133	A8	B	1480	7,1	4,9	5,7	130	B
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	133	A8	B	1480	7,2	5,0	5,8	132	B
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	M6	D	1435	4,6	3,7	4,0	107	A
1.5 Diesel S&S (**)	1499	96	M6	D	1435	4,8	4,0	4,3	113	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	96	A8	D	1455	4,4	3,9	4,1	108	A
1.5 Diesel S&S (**)	1499	96	A8	D	1455	4,5	4,0	4,2	110	A
2.0 Diesel S&S (*)	1997	130	A8	D	1575	5,3	4,5	4,8	126	A
2.0 Diesel S&S (**)	1997	130	A8	D	1575	5,3	4,6	4,9	128	A
PHEV 1.6 eAWD (**)	1598	222	A8	B/E	1875	-	-	1,6/23,0	36	A+
Insignia Grand Sport										
1.5 SIDI Turbo S&S (*)	1490	103	M6	B	1480	6,7	4,5	5,3	122	A
1.5 SIDI Turbo S&S (**)	1490	103	M6	B	1480	7,1	4,8	5,6	129	B
1.5 SIDI Turbo S&S (*)	1490	121	M6	B	1480	6,7	4,5	5,3	122	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Insignia Grand Sport										
1.5 SIDI Turbo S&S (**)	1490	121	M6	B	1480	7,0	4,8	5,6	129	B
1.5 SIDI Turbo S&S (*)	1490	121	A6	B	1505	6,3	4,8	5,3	123	A
1.5 SIDI Turbo S&S (**)	1490	121	A6	B	1505	6,8	5,0	5,6	130	B
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	147	M6	B	1503	7,7	5,1	6,0	138	B
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	147	M6	B	1503	8,0	5,3	6,3	144	C
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	147	A6	B	1522	8,1	5,3	6,3	145	C
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	147	A6	B	1522	8,3	5,7	6,6	152	C
1.6 ECOTEC Diesel S&S (*)	1598	81	M6	D	1505	4,8	3,6	4,0	106	A+
1.6 ECOTEC Diesel S&S (**)	1598	81	M6	D	1505	5,0	3,8	4,2	111	A
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	M6	D	1505	5,2	3,4	4,0	106	A+
1.6 Diesel S&S (**)	1598	100	M6	D	1505	5,3	3,6	4,2	112	A
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	A6	D	1593	5,9	3,8	4,6	121	A
1.6 Diesel S&S (**)	1598	100	A6	D	1593	6,1	4,1	4,9	128	A
2.0 Diesel S&S (*)	1956	125	M6	D	1615	6,4	4,5	5,2	137	B
2.0 Diesel S&S (**)	1956	125	M6	D	1615	6,9	4,6	5,4	143	B
2.0 Diesel S&S (*)	1956	125	A8	D	1613	7,0	4,5	5,4	143	B
2.0 Diesel S&S (**)	1956	125	A8	D	1613	7,1	4,7	5,6	147	B
2.0 Diesel AWD S&S (*)	1956	125	M6	D	1717	7,8	4,8	5,9	155	C
2.0 Diesel AWD S&S (**)	1956	125	M6	D	1717	7,8	5,1	6,1	161	C
2.0 BiTurbo Diesel AWD S&S (*)	1956	154	A8	D	1733	9,4	5,1	6,7	176	D
2.0 BiTurbo Diesel AWD S&S (**)	1956	154	A8	D	1733	9,5	5,4	6,9	182	D
Insignia Grand Sport GSi										
2.0 BiTurbo Diesel AWD S&S (**)	1956	154	A8	D	1733	9,6	5,6	7,1	187	D
Insignia Sports Tourer GSi										
2.0 BiTurbo Diesel AWD S&S (**)	1956	154	A8	D	1768	9,6	5,7	7,1	187	D
Insignia Sports Tourer										
1.5 SIDI Turbo S&S (*)	1490	103	M6	B	1430	6,7	4,6	5,4	123	B
1.5 SIDI Turbo S&S (**)	1490	103	M6	B	1430	7,1	4,9	5,7	131	B
1.5 SIDI Turbo S&S (*)	1490	121	M6	B	1430	6,7	4,6	5,4	123	B
1.5 SIDI Turbo S&S (**)	1490	121	M6	B	1430	7,0	4,9	5,7	131	B
1.5 SIDI Turbo S&S (*)	1490	121	A6	B	1430	6,4	4,9	5,5	125	B
1.5 SIDI Turbo S&S (**)	1490	121	A6	B	1430	6,8	5,2	5,8	132	B
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	147	M6	B	1462	8,0	5,2	6,2	143	C
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	147	M6	B	1462	8,3	5,5	6,5	150	C
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	147	A6	B	1477	8,1	5,4	6,4	146	C
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	147	A6	B	1477	8,3	5,7	6,7	153	D
1.6 ECOTEC Diesel S&S (*)	1598	81	M6	D	1518	5,0	3,8	4,2	111	A
1.6 ECOTEC Diesel S&S (**)	1598	81	M6	D	1518	5,3	4,0	4,4	117	A
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	M6	D	1518	5,3	3,6	4,2	112	A
1.6 Diesel S&S (**)	1598	100	M6	D	1518	5,5	3,9	4,5	118	A
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	A6	D	1540	5,9	4,0	4,7	123	A
1.6 Diesel S&S (**)	1598	100	A6	D	1540	6,1	4,3	4,9	130	B
2.0 Diesel S&S (*)	1956	125	M6	D	1540	6,4	4,6	5,3	138	B
2.0 Diesel S&S (**)	1956	125	M6	D	1540	6,9	4,6	5,5	144	C
2.0 Diesel S&S (*)	1956	125	A8	D	1613	7,1	4,7	5,6	146	B
2.0 Diesel S&S (**)	1956	125	A8	D	1613	7,2	4,8	5,7	150	C
2.0 Diesel AWD S&S (*)	1956	125	M6	D	1660	7,8	4,8	5,9	155	C
2.0 Diesel AWD S&S (**)	1956	125	M6	D	1660	7,8	5,1	6,1	161	C
2.0 BiTurbo Diesel AWD S&S (*)	1956	154	A8	D	1733	9,5	5,3	6,8	180	D
2.0 BiTurbo Diesel AWD S&S (**)	1956	154	A8	D	1733	9,6	5,6	7,1	187	D
Insignia Country Tourer										
1.6 Turbo S&S (*)	1598	147	A6	B	1582	8,3	5,9	6,8	156	C
2.0 Diesel S&S (**)	1956	125	M6	D	1666	7,3	4,7	5,7	150	B
2.0 Diesel S&S (**)	1956	125	A8	D	1666	7,2	4,9	5,8	151	C
2.0 Diesel AWD S&S (**)	1956	125	M6	D	1716	7,8	5,3	6,2	164	C
2.0 BiTurbo Diesel AWD S&S (**)	1956	154	A8	D	1807	9,6	5,7	7,2	189	D
Karl 4/5 Sitze										
1.0 (**)	999	54	M5	B	938	6,2	4,5	5,1	117	D
1.0 ECOTEC (*)	999	54	M5	B	938	6,0	4,4	5,0	114	D
1.0 ECOTEC S&S (*)	999	54	M5	B	938	5,8	4,3	4,8	110	D
Karl Rocks										
1.0 (*)	999	54	M5	B	939	6,2	4,5	5,1	118	D
1.0 (**)	999	54	M5	B	939	6,2	4,5	5,2	118	D
1.0 ECOTEC S&S (*)	999	54	M5	B	939	5,8	4,5	5,0	116	D
1.0 ECOTEC S&S (**)	999	54	M5	B	939	5,9	4,6	5,1	116	D
Mokka X										
1.4 ECOTEC Turbo S&S (*)	1364	88	M6	B	1394	8,0	5,5	6,4	148	D
1.4 ECOTEC Turbo S&S (***)	1364	88	M6	B	1394	8,1	5,7	6,6	151	D
1.4 ECOTEC Turbo S&S (*)	1364	103	M6	B	1394	8,0	5,4	6,4	147	D
1.4 ECOTEC Turbo S&S (***)	1364	103	M6	B	1394	8,2	5,6	6,5	150	D
1.4 Turbo (*)	1364	103	A6	B	1409	8,6	5,8	6,8	157	D
1.4 Turbo (***)	1364	103	A6	B	1409	8,8	6,0	7,0	162	E
1.4 Turbo S&S AWD (*)	1364	103	M6	B	1445	9,0	5,9	7,0	162	D
1.4 Turbo S&S AWD (***)	1364	103	M6	B	1445	9,2	6,1	7,2	167	E

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Mokka X										
1.6 ECOTEC Diesel S&S (*)	1598	81	M6	D	1474	5,5	4,5	4,9	129	B
1.6 ECOTEC Diesel S&S (***)	1598	81	M6	D	1474	5,5	4,6	5,0	131	B
1.6 Diesel S&S (*)	1598	100	M6	D	1474	5,4	4,5	4,8	127	B
1.6 Diesel S&S (***)	1598	100	M6	D	1474	5,5	4,6	5,0	131	B
1.6 Diesel (*)	1598	100	A6	D	1487	6,7	4,7	5,4	143	C
1.6 Diesel (***)	1598	100	A6	D	1487	6,9	4,9	5,7	149	C
1.6 Diesel S&S AWD (*)	1598	100	M6	D	1529	6,0	5,0	5,4	142	C
1.6 Diesel S&S AWD (***)	1598	100	M6	D	1529	6,2	5,1	5,5	146	C
Vivaro Kombi S										
1.5 Diesel S&S (**)	1499	75	M6	D	1707	5,4	4,7	4,9	130	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M6	D	1707	5,5	4,8	5,0	133	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	M6	D	1709	5,0	4,6	4,7	125	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	88	M6	D	1709	5,1	4,7	4,8	128	A
2.0 Diesel S&S (**)	1997	110	M6	D	1735	5,8	4,9	5,2	137	A
2.0 Diesel S&S (**)	1997	110	M6	D	1735	6,0	5,1	5,4	143	B
Vivaro Kombi M										
1.5 Diesel S&S (**)	1499	75	M6	D	1735	5,4	4,7	4,9	130	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M6	D	1735	5,5	4,8	5,0	133	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	M6	D	1735	5,0	4,6	4,7	125	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	88	M6	D	1735	5,1	4,7	4,8	127	A
2.0 Diesel S&S (**)	1997	110	M6	D	1801	5,8	4,9	5,2	137	A
2.0 Diesel S&S (***)	1997	110	M6	D	1801	6,0	5,1	5,4	142	A
Vivaro Kombi L										
1.5 Diesel S&S (**)	1499	75	M6	D	1735	5,4	4,7	5,0	132	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M6	D	1735	5,5	4,8	5,0	133	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	M6	D	1735	5,0	4,6	4,7	125	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	88	M6	D	1735	5,1	4,7	4,8	127	A
2.0 Diesel S&S (**)	1997	110	M6	D	1834	5,8	5,0	5,3	140	A
2.0 Diesel S&S (***)	1997	110	M6	D	1834	6,0	5,1	5,5	144	A
Zafira Tourer 5 Sitzler										
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	100	M6	B	1664	8,8	5,9	7,0	160	C
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	100	M6	B	1664	9,1	6,3	7,3	167	C
1.6 SIDI Turbo (*)	1598	100	A6	B	1701	9,8	6,0	7,4	170	C
1.6 SIDI Turbo (**)	1598	100	A6	B	1701	10,0	6,4	7,7	177	D
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	125	M6	B	1664	8,8	5,9	7,0	160	C
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	125	M6	B	1664	9,2	6,1	7,3	166	C
1.6 ECOTEC Diesel S&S (*)	1598	100	M6	D	1701	5,6	4,6	5,0	131	A
1.6 ECOTEC Diesel S&S (**)	1598	100	M6	D	1701	6,0	4,8	5,3	138	B
2.0 ECOTEC Diesel S&S (*)	1956	125	M6	D	1733	7,3	4,5	5,5	146	B
2.0 ECOTEC Diesel S&S (**)	1956	125	M6	D	1733	7,2	4,9	5,7	151	B
2.0 Diesel (*)	1956	125	A6	D	1788	10,3	5,0	6,9	182	D
2.0 Diesel (**)	1956	125	A6	D	1788	9,8	5,3	7,0	183	D
Zafira Tourer 7 Sitzler										
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	100	M6	B	1691	8,8	5,9	7,0	160	C
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	100	M6	B	1691	9,1	6,3	7,3	167	C
1.6 SIDI Turbo (*)	1598	100	A6	B	1728	9,8	6,0	7,4	170	C
1.6 SIDI Turbo (**)	1598	100	A6	B	1728	10,0	6,4	7,7	177	D
1.6 SIDI Turbo S&S (*)	1598	125	M6	B	1691	8,8	5,9	7,0	160	C
1.6 SIDI Turbo S&S (**)	1598	125	M6	B	1691	9,2	6,1	7,3	166	C
1.6 ECOTEC Diesel S&S (*)	1598	100	M6	D	1728	5,6	4,6	5,0	131	A
1.6 ECOTEC Diesel S&S (**)	1598	100	M6	D	1728	6,0	4,8	5,3	138	A
2.0 ECOTEC Diesel S&S (*)	1956	125	M6	D	1760	7,2	4,7	5,6	148	B
2.0 ECOTEC Diesel S&S (**)	1956	125	M6	D	1760	7,1	5,0	5,8	154	B
2.0 Diesel (*)	1956	125	A6	D	1815	10,3	5,0	6,9	182	D
2.0 Diesel (**)	1956	125	A6	D	1815	9,8	5,3	7,0	183	D
Zafira Life S										
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	M6	D	1709	5,2	4,6	4,8	128	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	88	M6	D	1709	5,3	4,7	4,9	130	A
2.0 Diesel S&S (*)	1997	110	M6	D	1735	6,1	5,0	5,4	142	B
2.0 Diesel S&S (***)	1997	110	M6	D	1735	6,4	5,3	5,7	150	B
2.0 Diesel S&S (*)	1997	130	A8	D	1802	6,2	5,0	5,4	144	B
2.0 Diesel S&S (***)	1997	130	A8	D	1802	6,4	5,2	5,6	149	B
Zafira Life M										
1.5 Diesel S&S (*)	1499	75	M6	D	1735	5,3	4,7	4,9	130	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	75	M6	D	1735	5,4	4,8	5,0	132	A
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	M6	D	1735	5,2	4,6	4,8	128	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	88	M6	D	1735	5,3	4,8	5,0	131	A
2.0 Diesel S&S (*)	1997	110	M6	D	1801	6,2	5,0	5,5	144	B
2.0 Diesel S&S (***)	1997	110	M6	D	1801	6,4	5,3	5,7	151	B
2.0 Diesel S&S (*)	1997	130	A8	D	1838	6,2	5,0	5,4	144	A
2.0 Diesel S&S (***)	1997	130	A8	D	1838	6,5	5,4	5,8	153	B
Zafira Life L										
1.5 Diesel S&S (*)	1499	88	M6	D	1735	5,2	4,6	4,8	128	A
1.5 Diesel S&S (***)	1499	88	M6	D	1735	5,3	4,8	5,0	132	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]										
[g/km]										
OPEL										
Zafira Life L										
2.0 Diesel S&S (*)	1997	110	M6	D	1834	6,2	5,1	5,5	145	A
2.0 Diesel S&S (****)	1997	110	M6	D	1834	6,6	5,4	5,9	154	B
2.0 Diesel S&S (*)	1997	130	A8	D	1845	6,2	5,0	5,5	144	A
2.0 Diesel S&S (****)	1997	130	A8	D	1845	6,5	5,5	5,8	154	B
S&S= Start-Stopp-System; (*)= Rückkorr. Werte aus WLTP-Prüfungen mit Reifeneffizienzklasse A/B; (****)= Rückkorr. Werte aus WLTP-Prüfungen mit Reifeneffizienzklasse C; (****)= Rückkorr. Werte aus WLTP-Prüfungen mit Reifeneffizienzklasse E										
Peugeot										
iOn										
iOn		49	FÜ	E	1140			17,0	0	A+
108										
VTi 72 *	998	53	M5	B	915	4,3	3,4	3,7	85	A
208 5-Türer										
PureTech 82	1199	61	M5	B	1050	5,8	4,2	4,8	109	C
Der neue 208										
PureTech 75 **	1199	55	M5	B	1055	4,8	3,7	4,1	94	A
PureTech 100	1199	74	M6	B	1165	5,2	3,7	4,2	97	A
PureTech 100 **	1199	74	A8	B	1165	5,1	3,9	4,3	99	A
PureTech 130	1199	96	A8	B	1233	5,4	4,0	4,4	103	A
BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1165	3,7	2,9	3,2	85	A+
Elektromotor 136, 50kWh**		100	FÜ	E	1530			16,9	0	A+
2008										
PureTech 110 17"	1199	81	M6	B	1236	5,9	4,2	4,8	110	B
PureTech 130 17"	1199	96	A6	B	1272	5,9	4,5	5,0	114	B
BlueHDi 100 17"	1499	75	M5	D	1280	3,9	3,2	3,5	91	A+
BlueHDi 120 17"	1499	88	A6	D	1280	4,5	3,7	4,0	104	A
2008 Grip-Control-Paket										
PureTech 110 16" 17" o. GT-Line-Paket	1199	81	M6	B	1236	5,9	4,3	4,9	111	B
PureTech 110 16"	1199	81	M6	B	1236	6,0	4,4	5,0	114	B
PureTech 130 16" 17" o. GT-Line-Paket	1199	96	A6	B	1272	6,0	4,5	5,0	115	B
PureTech 130 16"	1199	96	A6	B	1272	6,1	4,7	5,2	118	B
BlueHDi 100 16" 17" o. GT-Line-Paket	1499	75	M5	D	1280	4,0	3,2	3,5	93	A+
BlueHDi 100 16"	1499	75	M5	D	1280	4,1	3,3	3,6	94	A+
BlueHDi 120 16" 17" o. GT-Line-Paket	1499	88	A6	D	1280	4,5	3,8	4,0	106	A
BlueHDi 120 16"	1499	88	A6	D	1280	4,5	4,0	4,2	110	B
308 Limousine										
PureTech 110	1199	81	M6	B	1278	5,6	4,0	4,6	104	A
PureTech 130	1199	96	M6	B	1278	5,6	4,0	4,6	105	A
PureTech 130	1199	96	A8	B	1280	5,6	4,1	4,6	105	A
BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1280	4,4	3,3	3,7	97	A
BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1255	4,4	3,2	3,6	96	A
BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1279	4,0	3,3	3,6	93	A+
BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1395	5,2	3,9	4,4	116	A
308 SW										
PureTech 110	1199	81	M6	B	1280	5,6	4,0	4,6	105	A
PureTech 130	1199	96	M6	B	1280	5,7	4,0	4,6	105	A
PureTech 130	1199	96	A8	B	1385	5,7	4,2	4,8	109	A
BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1280	4,4	3,3	3,7	98	A
BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1370	4,2	3,3	3,6	95	A+
BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1394	4,2	3,4	3,7	97	A+
BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1500	5,1	4,2	4,6	120	A
308 GTi by PEUGEOT Sport										
PureTech 263	1598	193	M6	B	1390	8,5	5,3	6,5	148	D
3008										
PureTech 130 BVM6, 17" Rad**	1199	96	M6	B	1395	6,1	4,5	5,1	117	B
PureTech 130 BVM6, 18" Rad**	1199	96	M6	B	1358	6,2	4,6	5,2	118	B
PureTech 130 17" Rad**	1199	96	A8	B	1395	5,7	4,6	5,0	114	A
PureTech 130 18" Rad**	1199	96	A8	B	1395	5,8	4,7	5,1	116	A
PureTech 180	1598	133	A8	B	1505	7,2	4,9	5,8	131	B
BlueHDi 130 BVM6, 17" Rad	1499	96	M6	D	1492	4,7	3,9	4,2	109	A
BlueHDi 130 BVM6, 18" Rad	1499	96	M6	D	1492	4,8	3,9	4,3	111	A
BlueHDi 130 17" Rad	1499	96	A8	D	1505	4,4	3,9	4,1	107	A+
BlueHDi 130 18" Rad	1499	96	A8	D	1505	4,5	4,0	4,1	109	A
BlueHDi 180 BVA8	1997	130	A8	D	1555	5,3	4,7	4,9	129	B
5008										
PureTech 130 BVM6, 17" Rad**	1199	96	M6	B	1481	6,2	4,7	5,2	119	A
PureTech 130 BVM6, 18" Rad**	1199	96	M6	B	1481	6,3	4,7	5,3	121	A
PureTech 130 17" Rad**	1199	96	A8	B	1505	5,9	4,7	5,1	117	A
PureTech 130 18" Rad**	1199	96	A8	B	1505	6,0	4,8	5,2	119	A
PureTech 180	1598	133	A8	B	1505	7,2	4,9	5,7	131	B
BlueHDi 130 BVM6, 17" Rad	1499	96	M6	D	1505	4,7	3,8	4,2	109	A
BlueHDi 130 BVM6, 18" Rad	1499	96	M6	D	1505	4,8	3,9	4,3	111	A
BlueHDi 130 17" Rad	1499	96	A8	D	1505	4,4	3,9	4,1	107	A+
BlueHDi 130 18" Rad	1499	96	A8	D	1505	4,5	3,9	4,1	109	A
BlueHDi 180 BVA8	1997	130	A8	D	1615	5,3	4,7	4,9	129	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Peugeot										
Der neue 508										
PureTech 180 16"/17"-Rad	1598	133	A8	B	1495	6,2	4,3	5,0	114	A
PureTech 180 18"-Rad	1598	133	A8	B	1495	6,3	4,4	5,1	116	A
PureTech 225 18"/19"-Rad	1598	165	A8	B	1495	6,9	4,5	5,3	122	A
BlueHDi 130 16"/17"-Rad	1499	96	M6	D	1490	4,7	3,4	3,9	101	A+
BlueHDi 130 16"/17"-Rad	1499	96	A8	D	1495	4,4	3,4	3,8	99	A+
BlueHDi 130 18"-Rad	1499	96	A8	D	1495	4,6	3,5	3,9	102	A+
BlueHDi 160 17"-Rad	1997	120	A8	D	1605	5,5	3,8	4,5	118	A
BlueHDi 160 18"-Rad	1997	120	A8	D	1605	5,9	3,9	4,5	120	A
BlueHDi 180 18"/19"-Rad	1997	130	A8	D	1610	5,9	3,9	4,7	124	A
Der neue 508 SW										
PureTech 180 16"/17"-Rad	1598	133	A8	B	1505	6,2	4,4	5,1	116	A
PureTech 180 18"-Rad	1598	133	A8	B	1505	6,3	4,5	5,2	118	A
PureTech 225 18"/19"-Rad	1598	165	A8	B	1505	6,9	4,6	5,4	124	B
BlueHDi 130 16"/17"-Rad	1499	96	M6	D	1505	4,7	3,5	4,0	104	A+
BlueHDi 130 16"/17"-Rad	1499	96	A8	D	1505	4,4	3,5	3,9	101	A+
BlueHDi 130 18"-Rad	1499	96	A8	D	1505	4,6	3,6	4,0	104	A+
BlueHDi 160 17"-Rad	1997	120	A8	D	1615	5,5	3,9	4,5	119	A
BlueHDi 160 18"-Rad	1997	120	A8	D	1615	5,6	4,0	4,6	122	A
BlueHDi 180 18"/19"-Rad	1997	130	A8	D	1615	5,9	4,0	4,7	124	A
Boxer Kombi L1H1										
Active 330 2.2i BlueHDi 120	2179	96	M6	D	2382	6,2	5,9	6,0	159	A
Active 330 2.2i BlueHDi 140	2179	103	M6	D	2397	6,7	6,3	6,5	170	B
Allure 330 2.2i BlueHDi 140	2179	103	M6	D	2551	6,8	6,4	6,5	172	A
Boxer Kombi L2H2										
Active 333 2.2i BlueHDi 120	2179	96	M6	D	2492	6,2	6,0	6,0	160	B
Active 333 2.2i BlueHDi 140	2179	103	M6	D	2507	6,8	6,4	6,5	173	A
Allure 333 2.2i BlueHDi 140	2179	103	M6	D	2636	6,8	6,5	6,6	173	A
Rifter										
L1 PureTech 110	1199	81	M6	B	1473	6,4	5,1	5,6	128	B
L1 PureTech 130	1199	96	A8	B	1503	6,4	5,2	5,6	128	B
L1 BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1506	4,9	4,4	4,5	120	A
L1 BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1505	5,0	4,3	4,5	120	A
L1 BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1505	4,8	4,3	4,5	118	A
L2 PureTech 110	1199	81	M6	B	1505	6,4	5,1	5,6	129	B
L2 PureTech 130	1199	96	A8	B	1577	6,4	5,2	5,6	129	B
L2 BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1602	5,0	4,3	4,5	120	A
L2 BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1615	4,8	4,4	4,6	120	A
Traveller (Active/Allure) **										
L2 1.5i BlueHDi 120	1499	88	M6	D	1735	5,2	4,6	4,8	126	A
L2 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1801	6,3	5,1	5,6	146	B
L2 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1838	7,4	5,4	6,1	161	B
L3 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1834	6,3	5,2	5,6	147	B
L3 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1847	7,4	5,4	6,1	162	B
Traveller (Business) **										
L1 1.5i BlueHDi 120	1499	88	M6	D	1709	5,2	4,6	4,8	127	A
L1 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1735	6,1	5,0	5,4	142	B
L1 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1802	7,4	5,4	6,1	162	B
L2 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1801	6,3	5,1	5,5	146	B
L2 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1838	7,4	5,4	6,1	161	B
L3 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1834	6,3	5,2	5,6	147	B
L3 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1845	7,4	5,4	6,1	162	B
Traveller (Business VIP) **										
L2 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1955	6,4	5,2	5,7	150	B
L2 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	2028	7,6	5,7	6,4	168	B
L3 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	2029	6,6	5,4	5,8	153	A
L3 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	2061	7,7	5,7	6,4	169	B
Expert Kastenwagen										
L1 1.5i BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1735	5,4	4,7	5,0	131	A
L1 2.0i BlueHDi 120	1997	90	M6	D	1695	6,1	4,9	5,4	142	B
L1 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1694	5,8	4,9	5,3	139	B
L1 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1734	5,9	6,0	5,3	141	B
L2 1.5i BlueHDi 100	1499	70	M6	D	1735	5,4	4,7	5,0	131	A
L2 2.0i BlueHDi 120	1997	90	M6	D	1705	6,1	4,9	5,4	142	B
L2 2.0i BlueHDi 120	1997	90	A8	D	1705	6,1	4,9	5,4	142	B
L2 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1704	5,8	4,9	5,2	138	B
L2 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1735	6,2	5,1	5,5	145	B
L3 2.0i BlueHDi 120	1997	90	M6	D	1735	6,4	5,2	5,6	148	B
L3 2.0i BlueHDi 120	1997	90	A8	D	1845	6,1	5,1	5,5	144	A
L3 2.0i BlueHDi 150	1997	110	M6	D	1735	5,8	5,1	5,4	143	B
L3 2.0i BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1800	6,2	5,1	5,5	146	B
Expert Kombi **										
L1 1.5i BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1735	5,4	4,8	5,0	132	A
L1 1.5i BlueHDi 120 S&S	1499	88	M6	D	1709	5,2	4,7	4,9	129	A
L1 2.0i BlueHDi 150 S&S	1997	110	M6	D	1735	6,1	5,0	5,4	144	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Peugeot										
Expert Kombi **										
L2 1.5i BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1735	5,4	4,8	5,0	132	A
L2 1.5i BlueHDi 120 S&S	1499	88	M6	D	1735	5,2	4,7	4,9	128	A
L2 2.0i BlueHDi 150 S&S	1997	110	M6	D	1801	6,3	5,1	5,6	146	B
L3 2.0i BlueHDi 150 S&S	1997	110	M6	D	1834	6,3	5,2	5,6	147	B
Partner Kastenwagen										
L1 1.6i BlueHDi 75	1499	76	M5	D	1395	4,9	4,0	4,3	113	A
L1 1.6i BlueHDi 100 S&S	1499	102	M5	D	1395	4,5	4,0	4,2	112	A
L1 1.5i BlueHDi 130 S&S	1499	131	M6	D	1437	4,9	4,1	4,4	116	A
L1 1.5i BlueHDi 130 S&S	1499	131	A8	D	1451	4,5	4,1	4,3	113	A
L1 1.2i PureTech 110 S&S	1199	110	M6	B	1410	6,3	4,9	5,4	124	B
L1 1.2i PureTech 130 S&S	1199	131	A8	B	1320	6,1	5,1	5,4	122	B
L2 1.6i BlueHDi 100 S&S	1499	102	M5	D	1471	4,5	4,0	4,2	113	A
L2 1.5i BlueHDi 130 S&S	1499	131	M6	D	1497	4,9	4,1	4,4	116	A
L2 1.5i BlueHDi 130 S&S	1499	131	A8	D	1505	4,5	4,2	4,3	113	A
L2 1.2i PureTech 130 S&S	1199	131	A8	B	1401	6,2	5,2	5,5	126	B
* Werte wurden mit Serienbereifung mit optimiertem Rollwiderstand ermittelt. ** Daten vorbehaltlich der abschließenden Homologation.										
1) Sonderbestellung, nur auf Anfrage										
Porsche										
718 Boxster / 718 Cayman										
Boxster	1988	220	DSG7	B	1440	10,8	6,2	7,9	180	F
Boxster T	1988	220	DSG7	B	1455	10,8	6,2	7,9	181	F
Boxster S	2497	257	DSG7	B	1460	11,8	6,5	8,5	194	F
Boxster GTS	2497	269	DSG7	B	1480	12,0	6,5	8,5	195	F
Boxster	1988	220	M6	B	1410	11,3	6,3	8,1	186	F
Boxster T	1988	220	M6	B	1425	11,3	6,3	8,2	187	F
Boxster S	2497	257	M6	B	1430	12,7	7,1	9,2	210	G
Boxster GTS	2497	269	M6	B	1450	12,8	7,1	9,2	210	G
Cayman	1988	220	DSG7	B	1440	10,8	6,2	7,9	180	F
Cayman T	1988	220	DSG7	B	1455	10,8	6,2	7,9	180	F
Cayman S	2497	257	DSG7	B	1460	11,8	6,5	8,5	193	F
Cayman GTS	2497	269	DSG7	B	1480	12,0	6,5	8,5	194	F
Cayman	1988	220	M6	B	1410	11,3	6,2	8,1	186	F
Cayman T	1988	220	M6	B	1425	11,3	6,3	8,1	186	F
Cayman S	2497	257	M6	B	1430	12,7	7,1	9,2	210	G
Cayman GTS	2497	269	M6	B	1450	12,8	7,1	9,2	210	G
Cayman GT4	3995	309	M6	B	1495	15,6	8,1	10,9	249	G
Spyder	3995	309	M6	B	1495	15,6	8,1	10,9	249	G
911										
Carrera	2981	283	DSG8	B	1580	11,2	7,7	9,0	206	F
Carrera Cabriolet	2981	283	DSG8	B	1650	11,4	7,9	9,2	210	F
Carrera S	2981	331	DSG8	B	1590	10,7	7,9	8,9	205	F
Carrera S Cabriolet	2981	331	DSG8	B	1660	11,6	7,6	9,1	208	F
Carrera 4S	2981	331	DSG8	B	1640	11,1	7,8	9,0	206	F
Carrera 4S Cabriolet	2981	331	DSG8	B	1710	11,1	7,8	9,0	207	F
Carrera GTS	2981	331	DSG7	B	1545	11,2	7,4	8,8	201	F
Carrera GTS Cabriolet	2981	331	DSG7	B	1615	11,2	7,5	8,8	202	F
Carrera 4 GTS	2981	331	DSG7	B	1590	11,7	7,2	8,9	203	F
Carrera 4 GTS Cabriolet	2981	331	DSG7	B	1660	12,3	7,2	9,1	207	F
Targa 4 GTS	2981	331	DSG7	B	1680	12,3	7,2	9,1	207	F
GT2 RS	3800	515	DSG7	B	1545	18,1	8,2	11,8	269	G
GT3 RS	3996	383	DSG7	B	1500	19,0	9,8	13,2	303	G
Speedster	3996	375	M6	B	1540	20,6	9,9	13,8	317	G
Panamera										
Panamera 4	2894	243	DSG8	B	1940	11,1	6,9	8,4	194	D
Panamera 4 Executive	2894	243	DSG8	B	2050	11,3	7,1	8,7	199	D
Panamera 4 Sport Turismo	2894	243	DSG8	B	1985	11,4	7,3	8,8	201	D
Panamera 4S	2894	324	DSG8	B	1945	10,8	6,9	8,3	191	D
Panamera 4S Executive	2894	324	DSG8	B	2055	10,9	7,1	8,5	196	C
Panamera 4S Sport Turismo	2894	324	DSG8	B	1990	11,0	7,4	8,7	199	D
Panamera GTS	3996	338	DSG8	B	2070	14,6	7,8	10,3	235	E
Panamera GTS Sport Turismo	3996	338	DSG8	B	2100	14,6	8,2	10,6	242	E
Panamera Turbo	3996	404	DSG8	B	2070	14,4	8,1	10,4	238	E
Panamera Turbo Executive	3996	404	DSG8	B	2175	14,7	8,2	10,6	242	E
Panamera Turbo Sport Turismo	3996	404	DSG8	B	2110	14,7	8,3	10,6	243	E
Panamera E-Hybrid										
Panamera 4	2894	340	DSG8	B/E	2245			2,7 / 16,1	62	A+
Panamera 4 Executive	2894	340	DSG8	B/E	2325			2,7 / 16,1	62	A+
Panamera 4 Sport Turismo	2894	340	DSG8	B/E	2265			2,9 / 16,2	66	A+
Panamera Turbo S	3996	500	DSG8	B/E	2385			3,3 / 16,0	74	A+
Panamera Turbo S Executive	3996	500	DSG8	B/E	2485			3,3 / 16,0	74	A+
Panamera Turbo S Sport Turismo	3996	500	DSG8	B/E	2400			3,3 / 18,1	76	A+
Macan										
Macan	1984	180	DSG7	B	1870	9,5	7,3	8,1	185	D
Macan S	2995	260	DSG7	B	1940	11,3	7,5	8,9	204	D
Macan Turbo	2894	324	DSG7	B	2020	12,2	8,4	9,8	224	E

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Porsche										
Cayenne	2995	250	A8	B	2060	11,4	7,9	9,2	210	D
Cayenne Coupé	2995	250	A8	B	2105	11,7	8,0	9,4	215	D
Cayenne S	2894	324	A8	B	2095	11,5	8,1	9,4	215	D
Cayenne S Coupé	2894	324	A8	B	2125	11,5	8,2	9,4	216	D
Cayenne E-Hybrid	2995	340	A8	B/E	2370			3,2 / 18,5	74	A+
Cayenne E-Hybrid Coupé	2995	340	A8	B/E	2435			3,2 / 18,7	75	A+
Cayenne Turbo	3996	404	A8	B	2250	15,3	9,4	11,4	261	F
Cayenne Turbo Coupé	3996	404	A8	B	2275	15,3	9,4	11,4	261	F
Cayenne Turbo S E-Hybrid	3996	500	A8	B/E	2565			3,9 / 19,6	90	A+
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé	3996	500	A8	B/E	2610			3,9 / 19,6	90	A+
Taycan										
Taycan Turbo		460		E	2380			26,0	0	A+
Taycan Turbo S		460		E	2370			26,9	0	A+
RAM										
1500 Sport*										
Regular Cab	5654	295	A8	B	2375	18,1	9,6	12,8	298	G
Quad Cab	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Short Box	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Mid Box	5654	295	A8	B	2683	18,1	9,6	12,8	298	E
1500 Laramie®*										
Quad Cab	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Cab Short Box EcoDiesel	2988	177	A8	D	2538	12,1	8,4	9,5	258	D
Crew Cab Mid Box	5654	295	A8	B	2683	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
1500 Limited*										
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2553	18,1	9,6	12,8	298	F
* durch den autorisierten Importeur AEC importiert										
Renault										
Twingo Phase 2										
SCe 65	998	48	M5	B	981	5,3	3,8	4,4	100	B
SCe 75	998	54	M5	B	981	5,4	3,8	4,4	100	B
TCe 90	898	68	M5	B	1015	6,0	4,0	4,7	108	C
TCe 90 EDC	898	68	DSG6	B	1043	6,0	4,2	5,0	114	C
Neuer Clio										
SCe 65	999	48	M5	B	1117	6,1	4,2	4,9	112	C
SCe 75	999	53	M5	B	1117	6,3	4,1	4,9	112	C
TCe 100	999	74	M5	B	1165	5,6	3,7	4,4	100	A
TCe 130 EDC	1333	96	DSG7	B	1233	6,7	4,3	5,2	119	B
Clio 5-Türer										
TCe 75	898	56	M5	B	1165	6,2	4,3	5,0	114	B
TCe 90	898	66	M5	B	1165	6,1	4,3	5,0	114	B
Clio Grandtour										
TCe 75	898	56	M5	B	1198	6,2	4,3	5,0	114	B
TCe 90	898	66	M5	B	1198	6,1	4,3	5,0	114	B
Captur										
TCe 90	898	66	M5	B	1248	6,4	4,8	5,4	123	C
TCe 130 GPF	1333	96	M6	B	1326	7,1	4,8	5,6	128	C
TCe 150 GPF	1333	110	M6	B	1326	6,8	4,8	5,5	126	B
TCe 150 EDC GPF	1333	110	DSG6	B	1343	6,6	4,8	5,5	125	B
Kangoo										
BLUE dCi 80	1461	59	M6	D	1409	5,1	4,3	4,6	120	B
BLUE dCi 95	1461	70	M6	D	1409	4,9	4,4	4,6	120	B
BLUE dCi 115	1461	85	M6	D	1421	4,9	4,4	4,6	120	B
Mégane 5-Türer										
TCe 115 GPF	1332	85	M6	B	1306	7,0	4,5	5,4	124	B
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1306	7,0	4,5	5,5	125	C
TCE 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1334	6,5	4,9	5,5	125	B
TCe 160 GPF	1332	117	M6	B	1329	6,9	4,6	5,5	125	B
TCe 160 EDC GPF	1332	117	DSG7	B	1354	6,5	5,0	5,6	127	B
TCe 280 GPF	1798	205	M6	B	1512	10,2	6,4	7,9	181	E
TCe 280 EDC GPF	1798	205	DSG6	B	1535	8,9	6,4	7,4	169	D
TCe 300 GPF	1798	221	M6	B	1494	10,4	6,6	8,0	183	E
TCe 300 EDC GPF	1798	221	DSG6	B	1518	9,4	6,7	7,7	176	E
BLUE dCi 115	1461	85	M6	D	1390	4,6	3,5	3,9	102	A
BLUE dCi 115 EDC	1461	85	DSG7	D	1421	4,6	3,8	4,1	108	A
BLUE dCi 150 EDC	1749	110	DSG6	D	1518	5,3	4,3	4,7	124	A
Mégane Grandtour										
TCe 115 GPF	1332	85	M6	B	1362	7,0	4,5	5,4	124	B
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1362	7,0	4,6	5,5	125	B
TCE 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1390	6,5	4,6	5,5	125	B
TCe 160 GPF	1332	117	M6	B	1389	7,0	4,6	5,5	125	B
TCe 160 EDC GPF	1332	117	DSG7	B	1414	6,5	4,8	5,6	127	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Renault										
Mégane Grandtour										
BLUE dCi 115	1461	85	M6	D	1442	4,6	3,5	3,9	102	A+
BLUE dCi 115 EDC	1461	85	DSG7	D	1473	4,6	3,8	4,1	108	A
BLUE dCi 150 EDC	1749	110	DSG6	D	1576	5,3	4,3	4,7	124	A
Kadjar										
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1408	7,4	5,0	5,9	135	C
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1437	6,7	5,0	5,6	133	B
TCe 160 GPF	1332	117	M6	B	1408	7,4	5,0	5,9	135	C
TCe 160 EDC GPF	1332	85	DSG7	B	1437	6,7	4,9	5,6	133	B
BLUE dCi 115	1461	85	M6	D	1503	5,0	4,0	4,4	115	A
BLUE dCi 115 EDC	1461	85	DSG7	D	1518	4,5	4,2	4,3	113	A
BLUE dCi 150	1749	110	M6	D	1602	5,7	4,2	4,8	126	A
BLUE dCi 150 4WD	1749	110	M6	D	1707	6,0	4,6	5,1	136	A
Scénic										
TCe 115 GPF	1332	85	M6	B	1490	7,6	5,0	6,0	136	B
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1505	7,4	5,1	6,0	136	B
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1528	6,9	5,1	5,8	132	B
TCe 160 GPF	1332	117	M6	B	1505	7,6	5,0	6,0	136	B
TCe 160 EDC GPF	1332	117	DSG7	B	1528	7,2	5,0	5,8	132	B
BLUE dCi 120	1750	88	M6	D	1637	5,8	4,2	4,8	127	A
BLUE dCi 120 EDC	1750	88	DSG6	D	1667	5,5	4,3	4,8	126	A
BLUE dCi 150	1750	110	M6	D	1637	5,8	4,2	4,8	127	A
BLUE dCi 150 EDC	1750	110	DSG6	D	1667	5,7	4,3	4,8	127	A
Grand Scénic										
TCe 115 GPF	1332	85	M6	B	1530	7,6	5,0	6,0	136	B
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1543	7,4	5,1	6,0	136	B
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1567	6,9	5,1	5,8	132	B
TCe 160 GPF	1332	117	M6	B	1543	7,6	5,0	6,0	136	B
TCe 160 EDC GPF	1332	117	DSG7	B	1567	7,2	5,0	5,8	132	B
BLUE dCi 120	1750	88	M6	D	1677	5,8	4,2	4,8	127	A
BLUE dCi 120 EDC	1750	88	DSG6	D	1707	5,5	4,3	4,8	126	A
BLUE dCi 150	1750	110	M6	D	1677	5,8	4,2	4,8	127	A
BLUE dCi 150 EDC	1750	110	DSG6	D	1705	5,7	4,3	4,8	127	A
Espace										
TCe 225 EDC GPF	1798	165	DSG7	B	1708	9,1	6,3	7,4	168	C
BLUE dCi 160 EDC	1997	118	DSG6	D	1833	5,7	4,8	5,1	135	A
BLUE dCi 200 EDC	1997	147	DSG6	D	1840	6,2	4,7	5,3	139	A
Talisman Coupé-Limousine										
TCe 160 EDC GPF	1332	117	DSG7	B	1476	7,0	4,8	5,6	128	B
TCe 225 EDC GPF	1798	165	DSG7	B	1562	9,9	5,6	7,2	164	D
BLUE dCi 120	1749	88	M6	D	1608	5,5	4,1	4,6	122	A
BLUE dCi 150	1749	110	M6	D	1608	5,4	4,2	4,6	122	A
BLUE dCi 160 EDC	1997	118	DSG6	D	1670	5,5	4,4	4,8	126	A
BLUE dCi 200 EDC	1997	147	DSG6	D	1670	5,5	4,6	4,9	130	A
Talisman Grandtour										
TCe 160 EDC GPF	1332	117	DSG7	B	1508	7,0	4,8	5,6	128	B
TCe 225 EDC GPF	1798	165	DSG7	B	1600	9,9	5,6	7,2	164	D
BLUE dCi 120	1749	88	M6	D	1648	5,5	4,1	4,6	122	A
BLUE dCi 150	1749	110	M6	D	1648	5,4	4,2	4,6	122	A
BLUE dCi 160 EDC	1997	118	DSG6	D	1712	5,5	4,4	4,8	126	A
BLUE dCi 200 EDC	1997	147	DSG6	D	1712	5,5	4,6	4,9	130	A
Koleos										
dCi 150 X-tronic	1749	149	CVT	D	1758	6,2	5,0	5,4	143	B
dCi 190 4WD X-tronic	1997	190	CVT	D	1845	6,5	5,2	5,7	150	B
Trafic Combi										
Combi Start 2,7t dCi 120	1997	88	M6	D	2008	n.v.	n.v.	6,0	159	B
Combi Start 2,9t dCi 120	1997	88	M6	D	2008	n.v.	n.v.	6,0	159	B
Combi Start 2,7t ENERGY dCi 120	1997	88	M6	D	2008	n.v.	n.v.	5,6	149	A
Combi Start 2,9t ENERGY dCi 120	1997	88	M6	D	2008	n.v.	n.v.	5,6	149	A
Combi Start 2,7t ENERGY dCi 145	1997	107	M6	D	2014	n.v.	n.v.	5,7	149	A
Combi Start 2,9t ENERGY dCi 145	1997	107	M6	D	2014	n.v.	n.v.	5,7	149	A
Grand Combi Start dCi 120	1997	88	M6	D	2044	n.v.	n.v.	6,0	160	B
Grand Combi Start ENERGY dCi 120	1997	88	M6	D	2044	n.v.	n.v.	5,6	149	A
Grand Combi Start ENERGY dCi 145	1997	107	M6	D	1992	n.v.	n.v.	5,7	150	A
Combi Life 2,7t dCi 120	1997	88	M6	D	2009	n.v.	n.v.	6,0	159	B
Combi Life 2,9t dCi 120	1997	88	M6	D	2009	n.v.	n.v.	6,0	159	B
Grand Combi Life dCi 120	1997	88	M6	D	2045	n.v.	n.v.	6,0	160	B
Combi Life 2,7t ENERGY dCi 120	1997	88	M6	D	2009	n.v.	n.v.	5,6	149	A
Combi Life 2,9t ENERGY dCi 120	1997	88	M6	D	2009	n.v.	n.v.	5,6	149	A
Grand Combi Life ENERGY dCi 120	1997	88	M6	D	2045	n.v.	n.v.	5,6	149	A
Combi Life 2,7t ENERGY dCi 145	1997	107	M6	D	2015	n.v.	n.v.	5,7	149	A
Combi Life 2,9t ENERGY dCi 145	1997	107	M6	D	2015	n.v.	n.v.	5,7	149	A
Grand Combi Life ENERGY dCi 145	1997	107	M6	D	2051	n.v.	n.v.	5,7	150	A
Combi Life 2,7t ENERGY dCi 145	1997	107	DSG6	D	2040	n.v.	n.v.	6,0	158	A
Combi Life 2,9t ENERGY dCi 145	1997	107	DSG6	D	2040	n.v.	n.v.	6,0	158	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Renault										
Trafic Combi										
Grand Combi Life ENERGY dCi 145	1997	107	DSG6	D	2076	n.v.	n.v.	6,0	159	A
Combi Life 2,7t ENERGY dCi 170	1997	125	DSG6	D	2040	n.v.	n.v.	6,0	158	A
Combi Life 2,9t ENERGY dCi 170	1997	125	DSG6	D	2040	n.v.	n.v.	6,0	158	A
Grand Combi Life ENERGY dCi 170	1997	125	DSG6	D	2076	n.v.	n.v.	6,0	159	A
Spaceclass ENERGYdCi 145	1997	107	M6	D	2257	n.v.	n.v.	5,9	157	A
Spaceclass ENERGY dCi 145	1997	107	DSG6	D	2282	n.v.	n.v.	6,3	165	A
Spaceclass ENERGY dCi 170	1997	125	DSG6	D	2282	n.v.	n.v.	6,3	165	A
Grand Spaceclass ENERGYdCi 145	1997	107	M6	D	2310	n.v.	n.v.	6,0	157	A
Grand Spaceclass ENERGY dCi 145	1997	107	DSG6	D	2322	n.v.	n.v.	6,3	166	A
Grand Spaceclass ENERGY dCi 170	1997	125	DSG6	D	2322	n.v.	n.v.	6,3	166	A
Alaskan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Master Combi	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
ZOE Phase 1										
ZOE R90 mit 22 kWh Batterie 15"		65	FÜ	E	1547			17,9**	0	A+
ZOE R90 mit 22 kWh Batterie 16"		65	FÜ	E	1547			18,9**	0	A+
ZOE R90 mit Z.E. 40 Batterie 15"		68	FÜ	E	1555			15,9**	0	A+
ZOE R90 mit Z.E. 40 Batterie 16"		68	FÜ	E	1555			16,9**	0	A+
ZOE R110 mit Z.E. 40 Batterie 16"		80	FÜ	E	1575			16,3**	0	A+
ZOE R110 mit Z.E. 40 Batterie 17"		80	FÜ	E	1575			17,5**	0	A+
ZOE Phase 2										
ZOE R110 mit 41 kWh Batterie		80	FÜ	E	1577			17,5**	0	A+
ZOE R110 mit 52 kWh Batterie		80	FÜ	E	1577			17,4***	0	A+
ZOE R135 mit 52 kWh Batterie		100	FÜ	E	1577			17,9***	0	A+
*Vordrücke Werte ** Wert gemäß WLTP, vorbehaltlich finaler Homologation *** Wert gemäß WLTP n.v. : Daten liegen noch nicht vor, GJ =Fahrzeuge mit Ganzjahresreifen, GPF = Gasoline Particulate Filter										
Rolls Royce										
Ghost										
Ghost	6592	420	A8	B	2435	21,8	9,9	14,3	327	G
Ghost EWB	6592	420	A8	B	2525	22,0	10,0	14,4	329	G
Ghost	6592	450	A8	B	2435	22,2	10,1	14,6	333	G
Wraith	6592	465	A8	B	2435	21,8	9,9	14,3	327	G
Wraith (SA RBB)	6592	465	A8	B	2435	22,2	10,1	14,6	333	G
Dawn	6592	420	A8	B	2635	22,1	10,0	14,4	330	G
Dawn	6592	442	A8	B	2635	22,9	10,1	14,7	337	G
Seat										
Mii										
Mii electric	-	61	FÜ	E	1235	-	-	12,9	0	A+
Ibiza										
1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1257	4,4	2,7	3,3	92	A+
1.0 MPI	999	58	M5	B	1099	5,5	4,3	4,7	107	B
1.0 TSI	999	70	M5	B	1134	5,6	4,0	4,6	104	B
1.0 TSI	999	85	M6	B	1149	5,7	4,2	4,7	107	B
1.0 TSI	999	85	DSG7	B	1172	5,9	4,3	4,9	111	B
1.6 TDI	1598	70	M5	D	1256	4,5	3,6	3,9	102	A
Leon										
1.0 TSI	999	85	M6	B	1197	5,8	4,2	4,8	110	B
1.5 TSI	1498	96	M6	B	1239	6,5	4,2	5,0	115	B
1.5 TGI	1498	96	M6	H/L	1301	5,0	3,0	3,7	102	A
1.5 TGI	1498	96	DSG7	H/L	1334	4,6	3,0	3,6	98	A+
1.5 TSI	1498	110	M6	B	1243	6,3	4,3	5,0	114	B
1.5 TSI	1498	110	DSG7	B	1258	6,5	4,4	5,2	117	B
2.0 TSI	1984	213	DSG7	B	1431	8,6	5,4	6,5	149	D
1.6 TDI	1598	85	M5	D	1311	4,8	3,9	4,2	111	B
2.0 TDI	1968	110	M6	D	1332	5,4	3,8	4,4	117	B
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1372	5,3	4,0	4,5	118	B
Leon Sportstourer ST										
1.0 TSI	999	85	M6	B	1242	5,8	4,2	4,8	110	B
1.5 TSI	1498	96	M6	B	1271	6,5	4,2	5,0	115	B
1.5 TGI	1498	96	M6	H/L	1342	5,0	3,0	3,7	102	A
1.5 TGI	1498	96	DSG7	H/L	1374	4,6	3,0	3,6	98	A+
1.5 TSI	1498	110	M6	B	1275	6,3	4,3	5,0	114	B
1.5 TSI	1498	110	DSG7	B	1294	6,5	4,4	5,2	117	B
2.0 TSI	1984	213	DSG7	B	1476	8,6	5,4	6,5	149	C
2.0 TSI 4Drive	1984	221	DSG7	B	1557	9,0	6,0	7,1	161	D
1.6 TDI	1598	85	M5	D	1352	4,8	3,9	4,2	111	A
2.0 TDI	1968	110	M6	D	1385	5,3	3,8	4,4	114	A
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1425	5,6	4,0	4,5	120	B
Arona										
1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1308	4,4	3,1	3,5	98	A
1.0 TGI (16"-Ganzjahresreifen)	999	66	M6	H/L	1308	4,6	3,2	3,7	101	A
1.0 TSI	999	70	M5	B	1180	5,9	4,5	4,9	113	B
1.0 TSI (16"-Ganzjahresreifen)	999	70	M5	B	1180	6,0	4,5	5,0	114	B
1.0 TSI	999	85	M6	B	1189	6,0	4,5	5,1	114	B
1.0 TSI (16"-Ganzjahresreifen)	999	85	M6	B	1189	6,1	4,6	5,2	117	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]										
Seat										
Arona										
1.0 TSI	999	85	DSG7	B	1212	5,8	4,6	5,0	114	B
1.0 TSI (16"-Ganzjahresreifen)	999	85	DSG7	B	1212	5,9	4,7	5,1	116	B
1.5 TSI	1498	110	M6	B	1222	5,9	4,4	4,9	112	B
1.6 TDI	1598	70	M5	D	1297	4,8	3,7	4,1	108	A
1.6 TDI (16"-Ganzjahresreifen)	1598	70	M5	D	1297	4,9	3,8	4,2	111	B
1.6 TDI	1598	70	DSG7	D	1320	4,6	3,9	4,2	109	A
1.6 TDI (16"-Ganzjahresreifen)	1598	70	DSG7	D	1320	4,7	4,0	4,2	111	A
Ateca										
1.0 TSI	999	85	M6	B	1313	6,4	4,7	5,4	123	B
1.5 TSI ACT	1498	110	M6	B	1355	6,7	4,8	5,5	126	B
1.5 TSI ACT	1498	110	DSG7	B	1370	6,6	4,8	5,4	124	B
2.0 TSI 4Drive	1984	140	DSG7	B	1541	8,6	5,9	6,9	156	C
2.0 TSI 4Drive	1984	221	DSG7	B	1615	8,9	6,5	7,4	168	D
1.6 TDI	1598	85	M6	D	1428	5,2	4,2	4,6	120	B
1.6 TDI	1598	85	DSG7	D	1446	5,3	4,7	4,9	128	B
2.0 TDI	1968	110	M6	D	1453	5,7	4,1	4,7	124	B
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1483	5,4	4,3	4,7	123	B
2.0 TDI 4Drive	1968	110	DSG7	D	1579	6,3	5,0	5,5	145	C
2.0 TDI 4Drive	1968	140	DSG7	D	1589	6,0	4,9	5,3	140	B
Tarraco										
1.5 TSI ACT	1498	110	M6	B	1599	7,4	5,2	6,0	137	B
2.0 TSI 4Drive	1984	140	DSG7	B	1773	9,0	6,3	7,3	166	C
2.0 TDI	1968	110	M6	D	1687	5,8	4,4	4,9	129	A
2.0 TDI 4Drive	1968	140	DSG7	D	1803	6,2	5,2	5,6	146	B
Alhambra										
1.4 TSI	1395	110	M6	B	1695	8,8	5,7	6,9	157	C
1.4 TSI (16"-Ganzjahresreifen)	1395	110	M6	B	1695	8,9	5,9	7,0	159	C
1.4 TSI	1395	110	DSG6	B	1715	8,5	6,0	6,9	158	C
1.4 TSI (16"-Ganzjahresreifen)	1395	110	DSG6	B	1715	8,6	6,1	7,0	161	C
2.0 TDI	1968	110	M6	D	1785	6,1	4,6	5,2	135	A
2.0 TDI (16"-Ganzjahresreifen)	1968	110	M6	D	1785	6,2	4,7	5,2	137	A
2.0 TDI	1968	110	DSG6	D	1805	6,2	4,8	5,3	140	A
2.0 TDI (16"-Ganzjahresreifen)	1968	110	DSG6	D	1805	6,3	5,0	5,4	143	A
2.0 TDI	1968	130	DSG6	D	1815	6,5	5,1	5,6	147	B
2.0 TDI 4Drive	1968	130	DSG7	D	1915	7,6	5,6	6,3	166	B
Skoda										
Citigo										
1,0l	999	44	M5	B	926	5,5	3,8	4,4	101	C
1,0l Green tec	999	44	M5	B	934	4,9	3,7	4,1	96	B
1,0l (6d-TEMP)* (min.)	999	44	M5	B	945	4,8	3,8	4,2	95	B
1,0l (6d-TEMP)* (max.)	999	44	M5	B	945	4,9	3,8	4,2	96	B
1,0l ASG Green tec	999	44	ASG5	B	940	4,7	3,7	4,1	95	B
1,0l CNG	999	50	M5	H/L	1033	3,7	2,6	2,9	82	A
1,0l CNG (6d-TEMP)* (min.)	999	50	M5	H/L	1033	3,6	2,6	2,9	81	A+
1,0l CNG (6d-TEMP)* (max.)	999	50	M5	H/L	1033	3,7	2,6	3,0	82	A
1,0l	999	55	M5	B	928	5,4	3,8	4,4	101	C
1,0l (6d-TEMP)* (min.)	999	55	M5	B	945	5,1	3,8	4,3	97	B
1,0l (6d-TEMP)* (max.)	999	55	M5	B	945	5,1	3,8	4,3	98	B
1,0l Green tec	999	55	M5	B	936	4,9	3,7	4,1	96	B
1,0l ASG Green tec	999	55	ASG5	B	940	4,9	3,8	4,2	97	B
1,0l ASG (6d-TEMP)* (min.)	999	55	ASG5	B	950	5,4	4,1	4,5	103	C
1,0l ASG (6d-TEMP)* (max.)	999	55	ASG5	B	950	5,4	4,1	4,6	104	C
Fabia Limousine										
1,0l (min.)	999	44	M5	B	1080	5,8	4,2	4,8	108	B
1,0l (max.)	999	44	M5	B	1080	5,9	4,3	4,9	110	C
1,0l (6d-TEMP)* (min.)	999	44	M5	B	1086	5,8	4,2	4,8	109	C
1,0l (6d-TEMP)* (max.)	999	44	M5	B	1086	5,8	4,3	4,9	110	C
1,0l (min.)	999	55	M5	B	1080	5,8	4,3	4,8	109	C
1,0l (max.)	999	55	M5	B	1080	5,9	4,4	4,9	111	C
1,0l (6d-TEMP)* (min.)	999	55	M5	B	1086	5,9	4,2	4,8	110	C
1,0l (6d-TEMP)* (max.)	999	55	M5	B	1086	6,0	4,3	4,9	111	C
1,2l (min.)	1197	66	M5	B	1109	5,9	3,9	4,6	105	B
1,2l (max.)	1197	66	M5	B	1109	6,0	4,0	4,7	107	B
1,0l TSI (min.)	999	70	M5	B	1110	5,1	3,8	4,3	99	B
1,0l TSI (max.)	999	70	M5	B	1110	5,2	3,9	4,4	101	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	70	M5	B	1121	5,3	4,0	4,6	104	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	70	M5	B	1121	5,5	4,1	4,6	106	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	999	70	M5	B	1116	5,7	3,9	4,5	103	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	999	70	M5	B	1116	5,7	4,0	4,6	105	B
1,0l TSI (min.)	999	81	M6	B	1130	5,3	3,8	4,3	101	B
1,0l TSI (max.)	999	81	M6	B	1130	5,4	3,9	4,4	103	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	M6	B	1132	5,5	4,0	4,6	105	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	M6	B	1132	5,6	4,2	4,7	107	B
1,0l TSI (min.)	999	81	DSG7	B	1164	5,3	4,0	4,5	104	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
	[ccm]	[kW]			Fahrzeug-		kombiniert	[g/km]	Effizienz
					masse	innerorts			
					[kg]	l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			
Skoda									
Fabia Limousine									
1,0i TSI (max.)	999	81	DSG7	B	1164	5,4	4,1	4,6	106 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	DSG7	B	1165	5,2	4,2	4,6	105 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	DSG7	B	1165	5,3	4,3	4,7	106 B
1,4i TSI	1395	92	DSG7	B	1182	6,2	4,2	4,9	115 B
1,4i TDI (min.)	1422	66	M5	D	1175	4,4	3,6	3,9	102 A
1,4i TDI (max.)	1422	66	M5	D	1175	4,5	3,6	4,0	104 B
1,4i TDI (min.)	1422	66	DSG7	D	1196	4,5	3,7	4,0	106 B
1,4i TDI (max.)	1422	66	DSG7	D	1196	4,6	3,8	4,1	108 B
1,4i TDI (min.)	1422	77	M5	D	1184	4,8	3,7	4,1	110 B
1,4i TDI (max.)	1422	77	M5	D	1184	4,9	3,8	4,2	112 B
Fabia Combi									
1,0i (min.)	999	55	M5	B	1104	5,8	4,3	4,8	109 B
1,0i (max.)	999	55	M5	B	1104	5,9	4,4	4,9	111 C
1,0i (6d-TEMP)* (min.)	999	55	M5	B	1106	5,9	4,2	4,8	110 B
1,0i (6d-TEMP)* (max.)	999	55	M5	B	1106	6,0	4,2	4,9	111 C
1,2i (min.)	1197	66	M5	B	1133	5,9	3,9	4,6	105 B
1,2i (max.)	1197	66	M5	B	1133	6,0	4,0	4,7	107 B
1,0i TSI (min.)	999	70	M5	B	1134	5,1	3,8	4,3	99 A
1,0i TSI (max.)	999	70	M5	B	1134	5,2	3,9	4,4	101 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	70	M5	B	1141	5,3	4,0	4,5	103 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	70	M5	B	1141	5,4	4,1	4,6	105 B
1,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	999	70	M5	B	1136	5,7	3,8	4,5	102 B
1,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	999	70	M5	B	1136	5,7	3,8	4,5	103 B
1,0i TSI (min.)	999	81	M6	B	1154	5,3	3,8	4,3	101 A
1,0i TSI (max.)	999	81	M6	B	1154	5,4	3,9	4,4	103 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	M6	B	1152	5,5	4,0	4,6	105 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	M6	B	1152	5,6	4,1	4,7	107 B
1,0i TSI (min.)	999	81	DSG7	B	1188	5,4	4,0	4,5	105 B
1,0i TSI (max.)	999	81	DSG7	B	1188	5,5	4,1	4,6	107 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	DSG7	B	1185	5,5	4,3	4,7	108 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	DSG7	B	1185	5,7	4,3	4,8	110 B
1,2i (min.)	1197	81	M6	B	1153	6,0	4,0	4,7	108 B
1,2i (max.)	1197	81	M6	B	1153	6,1	4,1	4,8	110 B
1,2i (min.)	1197	81	DSG7	B	1178	5,7	4,0	4,6	107 B
1,2i (max.)	1197	81	DSG7	B	1178	5,8	4,1	4,7	109 B
1,4i TDI (min.)	1422	66	M5	D	1199	4,4	3,6	3,9	102 A
1,4i TDI (max.)	1422	66	M5	D	1199	4,5	3,6	4,0	104 B
1,4i TDI (min.)	1422	66	DSG7	D	1220	4,5	3,7	4,0	106 B
1,4i TDI (max.)	1422	66	DSG7	D	1220	4,6	3,8	4,1	108 B
1,4i TDI (min.)	1422	77	M5	D	1208	4,8	3,7	4,1	110 B
1,4i TDI (max.)	1422	77	M5	D	1208	4,9	3,8	4,2	112 B
Rapid									
1,0i TSI (min.)	999	70	M5	B	1170	5,2	3,9	4,4	101 A
1,0i TSI (max.)	999	70	M5	B	1170	5,3	4,0	4,5	103 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	70	M5	B	1184	5,8	4,0	4,6	105 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	70	M5	B	1184	5,9	4,1	4,7	106 B
1,0i TSI (min.)	999	70	DSG7	B	1204	5,4	4,0	4,5	105 B
1,0i TSI (max.)	999	70	DSG7	B	1204	5,5	4,1	4,6	107 B
1,0i TSI (min.)	999	81	M6	B	1190	5,4	3,9	4,5	104 B
1,0i TSI (max.)	999	81	M6	B	1190	5,5	4,0	4,6	106 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	M6	B	1200	5,7	4,1	4,6	106 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	M6	B	1200	6,0	4,2	4,8	110 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	DSG7	B	1234	5,5	4,2	4,6	106 A
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	DSG7	B	1234	5,7	4,3	4,7	108 B
1,4i TSI (min.)	1395	92	DSG7	B	1227	6,1	4,1	4,8	113 B
1,4i TSI (max.)	1395	92	DSG7	B	1227	6,2	4,2	4,9	115 B
1,4i TDI (min.)	1422	66	M5	D	1244	4,4	3,6	3,9	102 A
1,4i TDI (max.)	1422	66	M5	D	1244	4,5	3,6	4,0	104 A
1,4i TDI (min.)	1422	66	DSG7	D	1265	4,5	3,7	4,0	106 A
1,4i TDI (max.)	1422	66	DSG7	D	1265	4,6	3,8	4,1	108 A
1,6i TDI (min.)	1598	85	M5	D	1295	4,6	3,9	4,1	107 A
1,6i TDI (max.)	1598	85	M5	D	1295	4,7	4,0	4,2	109 A
Rapid Spaceback									
1,0i TSI (min.)	999	70	M5	B	1165	5,2	3,9	4,4	101 A
1,0i TSI (max.)	999	70	M5	B	1165	5,3	4,0	4,5	103 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	70	M5	B	1179	5,9	4,1	4,7	108 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	70	M5	B	1179	6,0	4,2	4,8	109 B
1,0i TSI (min.)	999	70	DSG7	B	1199	5,4	4,0	4,5	105 B
1,0i TSI (max.)	999	70	DSG7	B	1199	5,5	4,1	4,6	107 B
1,0i TSI (min.)	999	81	M6	B	1185	5,4	3,9	4,5	104 B
1,0i TSI (max.)	999	81	M6	B	1185	5,5	4,0	4,5	106 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	M6	B	1195	5,8	4,2	4,7	108 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	M6	B	1195	6,0	4,3	4,9	112 B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	81	DSG7	B	1229	5,6	4,3	4,7	108 B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Skoda										
Rapid Spaceback										
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	81	DSG7	B	1229	5,7	4,3	4,8	110	B
1,2l TSI (min.)	1197	66	M5	B	1160	5,9	3,9	4,6	105	B
1,2l TSI (max.)	1197	66	M5	B	1160	6,0	4,0	4,7	107	B
1,2l TSI (min.)	1197	81	M6	B	1180	6,1	4,1	4,8	109	B
1,2l TSI* (max.)	1197	81	M6	B	1180	6,2	4,2	4,9	111	B
1,4l TSI (min.)	1395	92	DSG7	B	1222	6,1	4,1	4,8	113	B
1,4l TSI (max.)	1395	92	DSG7	B	1222	6,2	4,2	4,9	115	B
1,4l TDI (min.)	1422	66	M5	D	1239	4,4	3,6	3,9	102	A
1,4l TDI (max.)	1422	66	M5	D	1239	4,5	3,6	4,0	104	A
1,4l TDI (min.)	1422	66	DSG7	D	1260	4,5	3,7	4,0	106	A
1,4l TDI (max.)	1422	66	DSG7	D	1260	4,6	3,8	4,1	108	B
1,6l TDI (min.)	1598	85	M5	D	1290	4,6	3,9	4,1	107	A
1,6l TDI (max.)	1598	85	M5	D	1290	4,7	4,0	4,2	109	A
Scala										
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	70	M5	B	1192	6,4	4,1	5,0	114	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	85	M6	B	1240	6,3	4,1	4,9	111	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	85	M6	B	1240	6,4	4,2	5,0	113	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	M6	B	1209	6,3	4,1	4,9	111	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	M6	B	1209	6,4	4,2	5,0	113	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	DSG7	B	1229	6,4	4,3	5,0	115	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	DSG7	B	1229	6,5	4,3	5,1	116	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1265	6,3	4,1	4,9	112	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1265	6,4	4,2	5,0	113	B
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1598	85	M6	D	1324	5,0	3,5	4,1	106	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1598	85	M6	D	1324	5,1	3,6	4,2	108	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	85	M6	D	1324	5,0	3,5	4,1	106	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	85	M6	D	1324	5,1	3,6	4,2	108	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1598	85	DSG7	D	1339	4,8	3,6	4,1	107	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1598	85	DSG7	D	1339	4,9	3,7	4,1	108	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	85	DSG7	D	1339	4,8	3,6	4,1	107	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	85	DSG7	D	1339	4,9	3,7	4,1	108	A
Kamq										
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	70	M5	B	1214	6,5	4,3	5,1	116	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	M6	B	1231	6,3	4,2	5,0	113	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	M6	B	1231	6,4	4,3	5,1	116	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	DSG7	B	1251	5,7	4,4	4,9	111	B
1,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	999	85	DSG7	B	1251	5,8	4,5	5,0	113	B
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1598	85	M6	D	1336	5,0	3,8	4,2	112	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	85	DSG7	D	1364	4,8	3,9	4,2	111	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	85	DSG7	D	1364	4,9	3,9	4,3	112	A
Octavia Limousine										
1,0l TSI (min.)	999	85	M6	B	1225	5,8	4,1	4,7	107	B
1,0l TSI (max.)	999	85	M6	B	1225	6,0	4,2	4,9	112	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	85	M6	B	1246	5,4	3,8	4,7	107	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	85	M6	B	1246	6,5	4,3	4,9	112	B
1,0l TSI (min.)	999	85	DSG7	B	1247	5,6	4,2	4,7	106	A
1,0l TSI (max.)	999	85	DSG7	B	1247	5,7	4,3	4,8	109	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	85	DSG7	B	1268	5,3	4,2	4,6	105	A
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	85	DSG7	B	1268	5,4	4,4	4,8	108	A
1,2l TSI (min.)	1197	63	M5	B	1225	6,0	4,1	4,8	113	B
1,2l TSI (max.)	1197	63	M5	B	1225	6,1	4,2	4,9	115	B
1,4l CNG (im Benzinbetrieb)	1395	81	M6	B	1394	7,5	4,7	5,7	131	B
1,4l CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	M6	H/L	1394	4,8	3,0	3,7	101	A+
1,4l CNG(im Benzinbetrieb)	1395	81	DSG7	B	1419	6,7	4,8	5,5	125	B
1,4l CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	DSG7	H/L	1419	4,5	3,1	3,6	98	A+
1,4l TSI (min.)	1395	110	M6	B	1255	6,7	4,3	5,2	120	B
1,4l TSI (max.)	1395	110	M6	B	1255	6,7	4,5	5,3	123	C
1,4l TSI (min.)	1395	110	DSG7	B	1269	6,0	4,2	4,9	113	B
1,4l TSI (max.)	1395	110	DSG7	B	1269	6,1	4,4	5,0	116	B
1,5l TSI (6c ZD) (min.)	1498	110	M6	B	1270	6,0	4,1	4,9	112	B
1,5l TSI (6c ZD) (max.)	1498	110	M6	B	1270	6,1	4,3	5,0	114	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	M6	B	1280	6,4	4,0	4,9	111	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	M6	B	1280	6,6	4,3	5,1	115	B
1,5l TSI (6c ZD) (min.)	1498	110	DSG7	B	1285	6,1	4,2	4,9	113	B
1,5l TSI (6c ZD) (max.)	1498	110	DSG7	B	1285	6,2	4,3	5,0	115	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1295	6,4	4,2	5,0	113	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1295	6,8	4,3	5,1	116	B
1,8l TSI	1798	132	M6	B	1320	7,6	5,2	6,1	139	C
1,8l TSI	1798	132	DSG7	B	1335	7,1	5,0	5,8	133	C
2,0l TSI	1984	169	M6	B	1420	7,9	5,5	6,5	149	D
2,0l TSI	1984	169	DSG6	B	1440	8,5	5,5	6,6	149	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)*	1984	140	DSG7	B	1388	7,8	4,8	5,9	133	C
1,6l TDI (min.)	1598	66	M5	D	1305	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6l TDI (max.)	1598	66	M5	D	1305	4,7	3,9	4,2	109	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	l/100km) oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
						innerorts	außerorts	kombiniert		
Škoda										
Octavia Limousine										
1,6l TDI (min.)	1598	85	M5	D	1305	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6l TDI (max.)	1598	85	M5	D	1305	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6l TDI (min.)	1598	85	DSG7	D	1320	4,1	3,7	3,9	102	A
1,6l TDI (max.)	1598	85	DSG7	D	1320	4,2	3,8	4,0	105	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1598	85	M5	D	1348	4,7	3,6	4,0	106	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1598	85	M5	D	1348	4,8	3,8	4,1	109	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	85	M5	D	1348	4,7	3,7	4,1	107	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	85	M5	D	1348	4,8	3,9	4,2	110	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1598	85	DSG7	D	1363	4,3	3,6	3,9	103	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1598	85	DSG7	D	1363	4,5	3,8	4,0	105	A
2,0l TDI (min.)	1968	110	M6	D	1332	5,1	3,8	4,3	112	A
2,0l TDI (max.)	1968	110	M6	D	1332	5,2	3,9	4,4	114	B
2,0l TDI (min.)	1968	110	DSG6	D	1352	5,2	4,1	4,5	117	B
2,0l TDI (max.)	1968	110	DSG6	D	1352	5,3	4,2	4,6	119	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	M6	D	1373	5,3	3,6	4,2	111	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	M6	D	1373	5,4	3,7	4,3	113	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1408	5,0	3,7	4,2	110	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1408	5,1	3,8	4,3	112	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1395	5,0	3,7	4,2	110	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1395	5,1	3,8	4,3	112	A
Octavia Limousine 4x4										
1,8l TSI	1798	132	DSG7	B	1428	8,1	5,7	6,6	153	D
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)*	1984	140	DSG7	B	1473	8,5	5,4	6,5	148	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1984	140	DSG7	B	1473	8,5	5,4	6,5	149	C
2,0l TDI (min.)	1968	110	M6	D	1438	5,6	4,2	4,7	123	B
2,0l TDI (max.)	1968	110	M6	D	1438	5,7	4,3	4,8	125	B
2,0l TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1468	6,0	4,3	4,9	127	B
2,0l TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1468	6,1	4,4	5,0	130	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1501	5,7	4,2	4,7	124	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1501	5,7	4,3	4,8	126	B
2,0l TDI	1968	135	DSG6	D	1463	5,6	4,6	5,0	131	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1517	5,9	4,5	5,0	133	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1517	5,9	4,5	5,1	133	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1517	5,9	4,5	5,0	133	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1517	5,9	4,5	5,1	133	B
Octavia Limousine RS										
2,0l TSI (6c ZD)	1984	180	M6	B	1445	8,7	5,4	6,6	150	D
2,0l TSI (6c ZD)	1984	180	DSG7	B	1465	8,3	5,3	6,4	146	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1984	180	M6	B	1410	8,8	5,4	6,7	152	D
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1984	180	M6	B	1410	8,9	5,5	6,8	154	D
2,0l TSI (6c ZD)	1984	180	DSG7	B	1465	8,3	5,3	6,4	146	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1984	180	DSG7	B	1448	8,0	5,0	6,1	139	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1984	180	DSG7	B	1448	8,1	5,1	6,2	142	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	180	DSG7	B	1478	8,0	5,0	6,1	139	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	180	DSG7	B	1478	8,1	5,1	6,2	142	C
2,0l TDI	1968	135	M6	D	1445	5,3	4,1	4,5	119	A
2,0l TDI	1968	135	DSG6	D	1465	5,8	4,4	4,9	129	B
Octavia Limousine RS 4x4										
2,0l TDI	1968	135	DSG6	D	1550	5,9	4,7	5,1	136	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1478	5,2	3,9	4,3	114	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1478	5,2	3,9	4,4	116	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1551	5,9	4,6	5,1	133	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1551	6,0	4,7	5,2	137	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1561	5,9	4,6	5,1	133	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1561	6,0	4,7	5,2	137	B
Octavia Combi										
1,0l TSI (min.)	999	85	M6	B	1247	5,9	4,2	4,8	109	B
1,0l TSI (max.)	999	85	M6	B	1247	6,0	4,2	4,9	112	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	85	M6	B	1268	5,6	4,1	4,8	109	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	85	M6	B	1268	6,7	4,3	5,0	114	B
1,0l TSI (min.)	999	85	DSG7	B	1269	5,6	4,2	4,7	106	A
1,0l TSI (max.)	999	85	DSG7	B	1269	5,7	4,3	4,8	109	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	85	DSG7	B	1290	5,6	4,5	4,9	112	B
1,0l TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	85	DSG7	B	1290	5,7	4,6	5,0	114	B
1,4l CNG (im Benzinbetrieb)	1395	81	DSG7	B	1441	6,8	4,8	5,5	126	B
1,4l CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	DSG7	H/L	1441	4,5	3,1	3,7	99	A+
1,4l TSI (min.)	1395	110	M6	B	1277	6,8	4,4	5,3	123	C
1,4l TSI (max.)	1395	110	M6	B	1277	6,8	4,6	5,4	125	C
1,4l TSI (min.)	1395	110	DSG7	B	1291	6,2	4,3	5,0	116	B
1,4l TSI (max.)	1395	110	DSG7	B	1291	6,3	4,5	5,1	119	B
1,5l CNG (6d-TEMP-EVAP)*	1498	96	DSG7	H/L	1389	4,4	3,0	3,5	96	A+
1,5l CNG (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1498	96	DSG7	H/L	1389	4,4	3,0	3,5	96	A+
1,5l TSI (6c ZD) (min.)	1498	110	M6	B	1292	6,1	4,3	5,0	114	B
1,5l TSI (6c ZD) (max.)	1498	110	M6	B	1292	6,3	4,5	5,1	116	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						(EG) Nr. 715/2007 oder [kg/100km] nach [l/100km] oder [kg/100km] nach			[g/km]	
Škoda										
Octavia Combi										
1,5l TSI (6c ZD) (min.)	1498	110	DSG7	B	1307	6,1	4,2	4,9	113	B
1,5l TSI (6c ZD) (max.)	1498	110	DSG7	B	1307	6,2	4,3	5,0	115	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	M6	B	1302	6,6	4,3	5,2	118	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	M6	B	1302	6,9	4,6	5,4	124	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1317	6,4	4,3	5,1	116	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1317	6,9	4,5	5,2	119	B
1,8l TSI	1798	132	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	140	C
1,8l TSI	1798	132	DSG7	B	1357	7,1	5,0	5,8	133	C
2,0l TSI	1984	169	M6	B	1442	7,9	5,5	6,5	149	C
2,0l TSI	1984	169	DSG6	B	1462	8,5	5,5	6,6	149	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)*	1984	140	DSG7	B	1410	7,9	5,1	6,1	139	C
1,6l TDI (min.)	1598	66	M5	D	1327	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6l TDI (max.)	1598	66	M5	D	1327	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6l TDI (min.)	1598	85	M5	D	1327	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6l TDI (max.)	1598	85	M5	D	1327	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6l TDI (min.)	1598	85	DSG7	D	1342	4,1	3,7	3,9	102	A
1,6l TDI (max.)	1598	85	DSG7	D	1342	4,2	3,8	4,0	105	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1598	85	M5	D	1370	4,7	3,8	4,1	108	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1598	85	M5	D	1370	4,8	3,9	4,2	111	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	85	M5	D	1370	4,7	3,8	4,1	108	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	85	M5	D	1370	4,8	3,9	4,3	111	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1598	85	DSG7	D	1385	4,4	3,8	4,0	105	A
1,6l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1598	85	DSG7	D	1385	4,5	3,9	4,1	107	A
2,0l TDI (min.)	1968	110	M6	D	1354	5,1	3,8	4,3	112	A
2,0l TDI (max.)	1968	110	M6	D	1354	5,2	3,9	4,4	114	B
2,0l TDI (min.)	1968	110	DSG6	D	1374	5,2	4,1	4,5	118	B
2,0l TDI (max.)	1968	110	DSG6	D	1374	5,3	4,2	4,6	120	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	M6	D	1395	5,4	3,7	4,3	114	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	M6	D	1395	5,4	3,8	4,4	116	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1430	5,1	3,8	4,3	112	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1430	5,2	3,9	4,4	115	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1417	5,2	3,9	4,4	115	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1417	5,3	4,0	4,5	117	A
Octavia Combi 4x4										
1,8l TSI	1798	132	DSG7	B	1450	8,1	5,7	6,6	154	D
1,8l TSI Scout	1798	132	DSG7	B	1522	8,3	5,9	6,8	158	D
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)*	1984	140	DSG7	B	1495	8,5	5,5	6,6	150	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1984	140	DSG7	B	1495	8,5	5,5	6,6	150	C
2,0l TSI Scout (6d-TEMP-EVAP)*	1984	140	DSG7	B	1566	8,9	5,9	7,0	158	C
2,0l TSI Scout (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1984	140	DSG7	B	1566	8,9	5,9	7,0	159	C
2,0l TDI (min.)	1968	110	M6	D	1458	5,6	4,2	4,7	123	B
2,0l TDI (max.)	1968	110	M6	D	1458	5,7	4,3	4,8	126	B
2,0l TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1490	6,0	4,3	4,9	127	B
2,0l TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1490	6,1	4,4	5,0	130	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1523	5,8	4,4	4,9	129	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1523	5,8	4,5	5,0	131	B
2,0l TDI Scout	1968	110	M6	D	1526	5,8	4,5	5,0	130	B
2,0l TDI Scout	1968	110	DSG7	D	1561	6,1	4,6	5,2	135	B
2,0l TDI Scout (6d-TEMP)*	1968	110	DSG7	D	1594	5,9	4,5	5,1	134	B
2,0l TDI	1968	135	DSG6	D	1485	5,6	4,6	5,0	131	B
2,0l TDI Scout	1968	135	DSG6	D	1559	5,9	4,7	5,1	135	B
2,0l TDI (6d-TEMP)*	1968	135	DSG7	D	1539	5,9	4,6	5,1	135	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1968	135	DSG7	D	1539	5,9	4,6	5,1	135	B
2,0l TDI Scout (6d-TEMP)*	1968	135	DSG7	D	1608	6,1	5,0	5,4	141	B
2,0l TDI Scout (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1968	135	DSG7	D	1608	6,1	5,0	5,4	142	B
Octavia Combi RS										
2,0l (6c ZD)	1984	180	M6	B	1467	8,7	5,4	6,6	150	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1984	180	M6	B	1432	8,8	5,6	6,8	154	D
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1984	180	M6	B	1432	8,9	5,7	6,9	156	D
2,0l (6c ZD)	1984	180	DSG7	B	1487	8,3	5,3	6,4	146	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1984	180	DSG7	B	1464	8,0	5,1	6,2	141	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1984	180	DSG7	B	1464	8,2	5,3	6,3	144	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	180	DSG7	B	1500	8,0	5,1	6,2	141	C
2,0l TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	180	DSG7	B	1500	8,2	5,3	6,3	144	C
2,0l TDI	1968	135	M6	D	1467	5,3	4,1	4,5	119	A
2,0l TDI	1968	135	DSG6	D	1487	5,8	4,4	4,9	129	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1500	5,2	4,0	4,4	116	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1500	5,3	4,1	4,5	118	A
Octavia Combi RS 4x4										
2,0l TDI	1968	135	DSG6	D	1572	5,9	4,8	5,1	136	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1573	5,9	4,7	5,1	135	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1573	6,1	4,8	5,3	139	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	135	DSG7	D	1583	5,9	4,7	5,1	136	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	135	DSG7	D	1583	6,1	4,8	5,3	139	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Škoda										
Karoq										
1,0i TSI (min.)	999	85	M6	B	1340	6,2	4,6	5,2	117	B
1,0i TSI (max.)	999	85	M6	B	1340	6,3	4,8	5,4	121	B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	85	M6	B	1340	6,1	4,5	5,1	117	B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	85	M6	B	1340	6,3	4,7	5,3	120	B
1,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	999	85	M6	B	1344	6,2	4,5	5,1	117	B
1,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	999	85	M6	B	1344	6,7	4,7	5,4	124	B
1,0i TSI (min.)	999	85	DSG7	B	1361	5,7	4,7	5,1	116	B
1,0i TSI (max.)	999	85	DSG7	B	1361	5,9	4,9	5,3	120	B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (min.)	999	85	DSG7	B	1361	5,9	4,9	5,2	119	B
1,0i TSI (6d-TEMP)* (max.)	999	85	DSG7	B	1361	6,0	5,0	5,3	121	B
1,5i TSI (6c ZD) (min.)	1498	110	M6	B	1378	6,6	4,7	5,4	122	B
1,5i TSI (6c ZD) (max.)	1498	110	M6	B	1378	6,6	4,8	5,5	125	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	M6	B	1378	6,3	4,7	5,3	121	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	M6	B	1378	6,6	4,9	5,5	124	B
1,5i TSI (6c ZD) (min.)	1498	110	DSG7	B	1393	6,5	4,8	5,4	123	B
1,5i TSI (6c ZD) (max.)	1498	110	DSG7	B	1393	6,8	5,0	5,6	127	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1393	6,8	4,8	5,6	126	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1393	6,8	4,9	5,6	128	B
1,5i TSI 4x4 (6d-TEMP)*	1498	110	DSG7	B	1505	7,7	5,8	6,5	149	C
2,0i TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP)*	1984	140	DSG7	B	1555	8,7	6,0	7,0	158	C
2,0i TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1984	140	DSG7	B	1555	8,7	5,9	6,9	157	C
1,6i TDI (min.)	1598	85	M6	D	1426	5,0	4,3	4,5	118	A
1,6i TDI (max.)	1598	85	M6	D	1426	5,0	4,4	4,6	120	B
1,6i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1598	85	M6	D	1447	5,0	4,1	4,4	116	A
1,6i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1598	85	M6	D	1447	5,1	4,1	4,5	118	A
1,6i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	85	M6	D	1455	5,0	4,1	4,4	116	A
1,6i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	85	M6	D	1455	5,1	4,1	4,5	118	A
1,6i TDI (min.)	1598	85	DSG7	D	1441	4,5	4,2	4,3	115	A
1,6i TDI (max.)	1598	85	DSG7	D	1441	4,6	4,3	4,4	117	A
1,6i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1598	85	DSG7	D	1462	5,0	4,4	4,6	122	B
1,6i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1598	85	DSG7	D	1462	5,2	4,5	4,8	125	B
1,6i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	85	DSG7	D	1470	5,0	4,4	4,6	122	B
1,6i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	85	DSG7	D	1470	5,2	4,5	4,8	125	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	M6	D	1461	5,6	4,1	4,6	121	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	M6	D	1461	5,7	4,1	4,7	123	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	M6	D	1468	5,6	4,1	4,6	122	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	M6	D	1468	5,7	4,1	4,7	124	B
2,0i TDI 4x4 (min.)	1968	110	M6	D	1561	5,9	4,5	5,0	131	B
2,0i TDI 4x4 (max.)	1968	110	M6	D	1561	5,9	4,5	5,0	132	B
2,0i TDI 4x4 (6d-TEMP)*	1968	110	M6	D	1561	6,1	4,5	5,1	134	B
2,0i TDI 4x4 (min.)	1968	110	DSG7	D	1591	5,7	4,9	5,2	137	B
2,0i TDI 4x4 (max.)	1968	110	DSG7	D	1591	5,7	4,9	5,2	138	B
2,0i TDI 4x4 (6d-TEMP)*	1968	110	DSG7	D	1591	6,3	5,0	5,5	144	B
2,0i TDI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1968	110	DSG7	D	1591	6,3	5,0	5,5	144	B
2,0i TDI 4x4 (min.)	1968	140	DSG7	D	1589	5,9	4,8	5,2	134	B
2,0i TDI 4x4 (max.)	1968	140	DSG7	D	1589	6,0	4,9	5,3	135	B
2,0i TDI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)*	1968	140	DSG7	D	1610	6,0	4,9	5,3	139	B
Superb Limousine										
1,4i TSI (min.)	1395	92	M6	B	1415	7,1	4,7	5,6	130	B
1,4i TSI (max.)	1395	92	M6	B	1415	7,2	4,8	5,7	131	B
1,4i TSI (min.)	1395	110	M6	B	1428	6,2	4,4	5,1	117	A
1,4i TSI (max.)	1395	110	M6	B	1428	6,3	4,6	5,2	121	B
1,4i TSI (min.)	1395	110	DSG7	B	1443	6,2	4,4	5,1	118	A
1,4i TSI (max.)	1395	110	DSG7	B	1443	6,4	4,6	5,3	122	B
1,4i TSI 4x4	1395	110	M6	B	1535	6,8	5,1	5,7	133	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	M6	B	1452	6,5	4,4	5,2	118	A
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	M6	B	1452	6,7	4,6	5,4	122	B
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1498	110	M6	B	1455	6,6	4,2	5,0	115	A
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1498	110	M6	B	1455	6,7	4,4	5,2	120	A
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1467	6,7	4,6	5,4	122	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1467	6,7	4,7	5,5	124	B
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1470	6,6	4,3	5,2	118	A
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1470	6,8	4,6	5,4	123	B
1,8i TSI (min.)	1798	132	M6	B	1485	7,7	5,1	6,0	137	B
1,8i TSI (max.)	1798	132	M6	B	1485	7,9	5,3	6,2	142	C
1,8i TSI (min.)	1798	132	DSG7	B	1495	7,3	5,3	5,9	134	B
1,8i TSI (max.)	1798	132	DSG7	B	1495	7,5	5,1	6,0	137	B
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	140	DSG7	B	1535	8,4	4,7	6,1	138	B
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	140	DSG7	B	1535	8,5	4,8	6,2	140	B
2,0i TSI (min.)	1984	162	DSG6	B	1525	8,0	5,5	6,4	146	C
2,0i TSI (max.)	1984	162	DSG6	B	1525	8,1	5,5	6,5	147	C
2,0i TSI 4x4 (min.)	1984	206	DSG6	B	1625	8,9	6,1	7,1	159	C
2,0i TSI 4x4 (max.)	1984	206	DSG6	B	1625	8,9	6,1	7,1	160	C
2,0i TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1984	200	DSG7	B	1629	8,9	6,0	7,0	160	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						(EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Škoda										
Superb Limousine										
2,0i TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1984	200	DSG7	B	1629	8,9	6,0	7,1	161	C
2,0i TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	200	DSG7	B	1645	8,9	5,8	7,0	159	C
2,0i TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	200	DSG7	B	1645	9,0	5,9	7,1	160	C
1,6i TDI GreenLine (min.)	1598	88	M6	D	1530	4,5	3,5	3,9	101	A+
1,6i TDI GreenLine (max.)	1598	88	M6	D	1530	4,5	3,5	3,9	102	A+
1,6i TDI (min.)	1598	88	M6	D	1500	4,8	3,7	4,1	107	A+
1,6i TDI (max.)	1598	88	M6	D	1500	4,9	3,9	4,3	111	A
1,6i TDI (min.)	1598	88	DSG7	D	1510	4,6	3,9	4,1	108	A+
1,6i TDI (max.)	1598	88	DSG7	D	1510	4,7	4,1	4,3	113	A
1,6i TDI (6d-TEMP-EVAP)*	1598	88	DSG7	D	1530	4,8	3,9	4,2	110	A
1,6i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	88	DSG7	D	1530	4,6	3,8	4,1	107	A+
1,6i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	88	DSG7	D	1530	4,7	3,9	4,2	110	A
2,0i TDI (min.)	1968	110	M6	D	1520	4,9	3,8	4,2	111	A
2,0i TDI (max.)	1968	110	M6	D	1520	5,0	4,0	4,4	114	A
2,0i TDI (min.)	1968	110	DSG6	D	1540	5,4	4,2	4,7	122	A
2,0i TDI (max.)	1968	110	DSG6	D	1540	5,5	4,4	4,8	125	A
2,0i TDI 4x4 (min.)	1968	110	M6	D	1630	5,7	4,1	4,7	122	A
2,0i TDI 4x4 (max.)	1968	110	M6	D	1630	5,8	4,3	4,8	125	A
2,0i TDI (6c ZD) (min.)	1968	110	M6	D	1550	5,0	3,7	4,2	109	A+
2,0i TDI (6c ZD) (max.)	1968	110	M6	D	1550	5,1	3,8	4,3	113	A
2,0i TDI (6c ZD) (min.)	1968	110	DSG7	D	1570	5,3	3,9	4,4	113	A
2,0i TDI (6c ZD) (max.)	1968	110	DSG7	D	1570	5,5	4,1	4,6	118	A
2,0i TDI 4x4 (6c ZD) (min.)	1968	110	M6	D	1630	5,8	4,2	4,8	127	A
2,0i TDI 4x4 (6c ZD) (max.)	1968	110	M6	D	1630	5,9	4,4	5,0	130	A
2,0i TDI (6c AD)* (min.)	1968	110	M6	D	1540	5,1	3,7	4,2	111	A
2,0i TDI (6c AD)* (max.)	1968	110	M6	D	1540	5,2	3,8	4,3	113	A
2,0i TDI (6c AD)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1560	5,1	3,8	4,2	111	A+
2,0i TDI (6c AD)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1560	5,2	3,9	4,4	114	A
2,0i TDI (min.)	1968	140	M6	D	1555	5,1	3,8	4,3	113	A
2,0i TDI (max.)	1968	140	M6	D	1555	5,2	3,9	4,4	114	A
2,0i TDI (min.)	1968	140	DSG6	D	1575	5,5	4,2	4,6	122	A
2,0i TDI (max.)	1968	140	DSG6	D	1575	5,6	4,3	4,7	123	A
2,0i TDI 4x4 (min.)	1968	140	DSG6	D	1655	6,2	4,6	5,2	137	B
2,0i TDI 4x4 (max.)	1968	140	DSG6	D	1655	6,3	4,7	5,3	138	B
2,0i TDI (6c ZD) (min.)	1968	140	M6	D	1555	5,5	3,9	4,5	117	A
2,0i TDI (6c ZD) (max.)	1968	140	M6	D	1555	5,6	4,0	4,6	119	A
2,0i TDI (6c ZD) (min.)	1968	140	DSG7	D	1585	5,4	4,1	4,6	120	A
2,0i TDI (6c ZD) (max.)	1968	140	DSG7	D	1585	5,5	4,2	4,7	122	A
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1589	5,3	3,9	4,4	116	A
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1589	5,3	3,9	4,4	117	A
2,0i TDI 4x4 (6c ZD) (min.)	1968	140	DSG7	D	1660	6,0	4,6	5,1	134	B
2,0i TDI 4x4 (6c ZD) (max.)	1968	140	DSG7	D	1660	6,1	4,7	5,2	136	B
2,0i TDI (6c AD)*	1968	140	DSG7	D	1573	5,3	4,1	4,5	119	A
2,0i TDI 4x4 (6c AD)*	1968	140	DSG7	D	1655	5,9	4,7	5,1	135	B
2,0i TDI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1665	5,7	4,3	4,8	127	A
2,0i TDI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1665	5,8	4,4	4,9	129	A
Superb Combi										
1,4i TSI (min.)	1395	92	M6	B	1440	7,1	4,7	5,6	129	B
1,4i TSI (max.)	1395	92	M6	B	1440	7,2	4,8	5,7	132	B
1,4i TSI (min.)	1395	110	M6	B	1453	6,2	4,5	5,1	118	A
1,4i TSI (max.)	1395	110	M6	B	1453	6,4	4,7	5,3	122	B
1,4i TSI (min.)	1395	110	DSG7	B	1468	6,3	4,5	5,1	119	A
1,4i TSI (max.)	1395	110	DSG7	B	1468	6,5	4,7	5,3	123	B
1,4i TSI 4x4 (min.)	1395	110	M6	B	1560	6,9	5,2	5,8	134	B
1,4i TSI 4x4 (max.)	1395	110	M6	B	1560	7,0	5,4	6,0	138	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	M6	B	1474	6,5	4,6	5,3	121	A
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	M6	B	1474	6,7	4,8	5,5	125	B
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1498	110	M6	B	1477	6,6	4,3	5,2	118	A
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1498	110	M6	B	1477	6,7	4,5	5,4	122	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1489	6,7	4,8	5,5	125	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1489	6,8	4,9	5,6	127	B
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1492	6,6	4,5	5,3	120	A
1,5i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1492	6,8	4,7	5,5	125	B
1,8i TSI (min.)	1798	132	M6	B	1510	7,8	5,3	6,2	141	C
1,8i TSI (max.)	1798	132	M6	B	1510	8,0	5,5	6,3	144	C
1,8i TSI (min.)	1798	132	DSG7	B	1520	7,4	5,3	6,0	138	B
1,8i TSI (max.)	1798	132	DSG7	B	1520	7,5	5,4	6,1	139	B
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	140	DSG7	B	1557	8,4	4,8	6,2	140	B
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	140	DSG7	B	1557	8,5	4,9	6,2	141	B
2,0i TSI (min.)	1984	162	DSG6	B	1550	8,1	5,5	6,5	147	C
2,0i TSI (max.)	1984	162	DSG6	B	1550	8,1	5,6	6,5	148	C
2,0i TSI 4x4 (min.)	1984	206	DSG6	B	1650	9,0	6,2	7,2	163	C
2,0i TSI 4x4 (max.)	1984	206	DSG6	B	1650	9,0	6,2	7,2	164	C
2,0i TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP)*	1984	200	DSG7	B	1651	8,9	6,1	7,1	162	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Škoda										
Superb Combi										
2,0l TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	200	DSG7	B	1667	9,0	6,0	7,1	161	C
2,0l TSI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	200	DSG7	B	1667	9,0	6,0	7,1	162	C
1,6l TDI GreenLine (min.)	1598	88	M6	D	1555	4,5	3,6	3,9	102	A+
1,6l TDI GreenLine (max.)	1598	88	M6	D	1555	4,5	3,6	3,9	103	A+
1,6l TDI (min.)	1598	88	M6	D	1525	4,9	3,9	4,3	111	A
1,6l TDI (max.)	1598	88	M6	D	1525	5,0	4,1	4,4	115	A
1,6l TDI (min.)	1598	88	DSG7	D	1535	4,6	3,9	4,2	109	A+
1,6l TDI (max.)	1598	88	DSG7	D	1535	4,7	4,2	4,4	114	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1598	88	DSG7	D	1552	4,8	4,0	4,3	113	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1598	88	DSG7	D	1552	4,8	4,1	4,3	113	A
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1598	88	DSG7	D	1552	4,6	3,9	4,2	110	A+
1,6l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1598	88	DSG7	D	1552	4,7	4,0	4,3	113	A
2,0l TDI (min.)	1968	110	M6	D	1545	5,0	3,9	4,3	112	A
2,0l TDI (max.)	1968	110	M6	D	1545	5,1	4,0	4,4	115	A
2,0l TDI (min.)	1968	110	DSG6	D	1565	5,4	4,3	4,7	123	A
2,0l TDI (max.)	1968	110	DSG6	D	1565	5,5	4,4	4,8	126	A
2,0l TDI 4x4 (min.)	1968	110	M6	D	1655	5,7	4,1	4,7	123	A
2,0l TDI 4x4 (max.)	1968	110	M6	D	1655	5,8	4,3	4,9	126	A
2,0l TDI (6c ZD) (min.)	1968	110	M6	D	1575	5,0	3,8	4,2	110	A+
2,0l TDI (6c ZD) (max.)	1968	110	M6	D	1575	5,1	3,9	4,4	114	A
2,0l TDI (6c ZD) (min.)	1968	110	DSG7	D	1595	5,3	3,9	4,4	114	A
2,0l TDI (6c ZD) (max.)	1968	110	DSG7	D	1595	5,5	4,1	4,6	119	A
2,0l TDI 4x4 (6c ZD) (min.)	1968	110	M6	D	1655	5,8	4,3	4,9	128	A
2,0l TDI 4x4 (6c ZD) (max.)	1968	110	M6	D	1655	5,9	4,4	5,0	131	A
2,0l TDI (6c AD)* (min.)	1968	110	M6	D	1562	5,1	3,9	4,3	114	A
2,0l TDI (6c AD)* (max.)	1968	110	M6	D	1562	5,2	3,9	4,4	115	A
2,0l TDI (6c AD)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1582	5,1	3,9	4,3	114	A
2,0l TDI (6c AD)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1582	5,2	4,0	4,4	117	A
2,0l TDI (min.)	1968	140	M6	D	1580	5,2	3,9	4,4	114	A
2,0l TDI (max.)	1968	140	M6	D	1580	5,2	4,0	4,4	115	A
2,0l TDI (min.)	1968	140	DSG6	D	1600	5,6	4,3	4,7	123	A
2,0l TDI (max.)	1968	140	DSG6	D	1600	5,6	4,3	4,7	124	A
2,0l TDI 4x4 (min.)	1968	140	DSG6	D	1680	6,3	4,7	5,3	138	B
2,0l TDI 4x4 (max.)	1968	140	DSG6	D	1680	6,3	4,7	5,3	139	B
2,0l TDI (6c ZD) (min.)	1968	140	M6	D	1580	5,6	3,9	4,5	118	A
2,0l TDI (6c ZD) (max.)	1968	140	M6	D	1580	5,6	4,0	4,6	120	A
2,0l TDI (6c ZD) (min.)	1968	140	DSG7	D	1610	5,4	4,2	4,6	121	A
2,0l TDI (6c ZD) (max.)	1968	140	DSG7	D	1610	5,5	4,2	4,7	123	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1611	5,3	4,0	4,4	117	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1611	5,3	4,0	4,5	118	A
2,0l TDI 4x4 (6c ZD) (min.)	1968	140	DSG7	D	1685	6,0	4,6	5,1	135	A
2,0l TDI 4x4 (6c ZD) (max.)	1968	140	DSG7	D	1685	6,1	4,7	5,2	137	B
2,0l TDI (6c AD)*	1968	140	DSG7	D	1595	5,3	4,2	4,6	121	A
2,0l TDI 4x4 (6c AD)*	1968	140	DSG7	D	1677	5,9	4,8	5,2	136	B
2,0l TDI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1687	5,7	4,5	4,9	129	A
2,0l TDI 4x4 (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1687	5,8	4,6	5,0	132	A
KODIAQ (5-Sitzer)										
1,4l TSI (min.)	1395	92	M6	B	1505	7,4	5,2	6,0	137	B
1,4l TSI (max.)	1395	92	M6	B	1505	7,5	5,3	6,1	139	B
1,4l TSI (min.)	1395	110	DSG6	B	1561	7,4	5,5	6,2	141	B
1,4l TSI (max.)	1395	110	DSG6	B	1561	7,5	5,6	6,3	143	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	M6	B	1549	7,5	5,6	6,3	143	C
1,5l TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	M6	B	1549	7,9	5,8	6,5	147	C
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1582	6,9	5,4	6,0	136	B
1,5l TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1582	7,2	5,5	6,1	139	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1968	85	M6	D	1651	5,6	4,3	4,8	126	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1968	85	M6	D	1651	5,7	4,4	4,9	128	A
2,0l TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1667	5,7	4,5	4,9	129	A
2,0l TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1667	5,8	4,6	5,0	131	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1686	5,4	4,6	4,9	128	A
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1686	5,5	4,7	5,0	131	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1679	5,4	4,6	4,9	128	A
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1679	5,5	4,7	5,0	131	A
KODIAQ RS 4x4 (5-Sitzer)										
2,0l TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	176	DSG7	D	1880	7,2	5,6	6,2	163	B
2,0l TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	176	DSG7	D	1880	7,4	5,8	6,4	167	C
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	176	DSG7	D	1895	7,2	5,6	6,2	163	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	176	DSG7	D	1895	7,4	5,8	6,4	168	C
KODIAQ 4x4 (5-Sitzer)										
1,4l TSI (min.)	1395	110	M6	B	1615	8,2	5,9	6,8	153	C
1,4l TSI (max.)	1395	110	M6	B	1615	8,3	6,0	6,9	155	C
1,4l TSI (min.)	1395	110	DSG6	B	1625	8,4	6,2	7,0	161	C
1,4l TSI (max.)	1395	110	DSG6	B	1625	8,5	6,3	7,1	163	C
1,5l TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1661	7,7	5,9	6,6	150	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	l/100km oder [g/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Škoda										
KODIAQ 4x4 (5-Sitzer)										
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1661	8,1	6,1	6,8	155	C
2,0i TSI (min.)	1984	132	DSG7	B	1695	9,0	6,3	7,3	168	C
2,0i TSI (max.)	1984	132	DSG7	B	1695	9,1	6,4	7,4	170	C
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1984	140	DSG7	B	1711	8,6	5,8	6,8	154	B
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1984	140	DSG7	B	1711	8,7	5,9	6,9	158	C
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	140	DSG7	B	1708	8,6	5,8	6,8	154	B
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	140	DSG7	B	1708	8,7	5,9	6,9	158	C
2,0i TDI (min.)	1968	110	M6	D	1705	6,3	4,7	5,3	139	B
2,0i TDI (max.)	1968	110	M6	D	1705	6,4	4,8	5,4	141	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	M6	D	1725	6,6	4,9	5,5	144	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	M6	D	1725	6,6	5,0	5,6	146	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	M6	D	1725	6,6	4,9	5,5	144	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	M6	D	1725	6,6	5,0	5,6	146	B
2,0i TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1740	6,7	5,1	5,6	147	B
2,0i TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1740	6,8	5,2	5,7	149	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1762	6,1	5,0	5,4	142	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1762	6,4	5,1	5,5	145	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1755	6,1	5,0	5,4	142	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1755	6,4	5,1	5,5	145	B
2,0i TDI	1968	140	DSG7	D	1752	6,6	5,3	5,7	150	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1775	6,4	5,1	5,5	146	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1775	6,8	5,2	5,8	152	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1772	6,4	5,0	5,5	146	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1772	6,8	5,2	5,8	152	B
KODIAQ (7-Sitzer)										
1,4i TSI (min.)	1395	92	M6	B	1548	7,5	5,3	6,1	139	B
1,4i TSI (max.)	1395	92	M6	B	1548	7,6	5,4	6,2	141	B
1,4i TSI (min.)	1395	110	DSG6	B	1604	7,4	5,5	6,2	141	B
1,4i TSI (max.)	1395	110	DSG6	B	1604	7,5	5,6	6,3	143	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	M6	B	1592	7,5	5,6	6,3	143	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	M6	B	1592	7,9	5,8	6,5	147	C
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1625	7,1	5,5	6,1	139	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1625	7,5	5,7	6,3	143	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1968	85	M6	D	1694	5,6	4,3	4,8	126	A
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1968	85	M6	D	1694	5,7	4,4	4,9	128	A
2,0i TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1710	5,7	4,5	4,9	129	A
2,0i TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1710	5,8	4,6	5,0	131	A
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1729	5,4	4,6	4,9	128	A
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1729	5,5	4,7	5,0	131	A
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1722	5,4	4,6	4,9	128	A
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1722	5,5	4,7	5,0	131	A
KODIAQ 4x4 (7-Sitzer)										
1,4i TSI (min.)	1395	110	M6	B	1658	8,2	5,9	6,8	154	C
1,4i TSI (max.)	1395	110	M6	B	1658	8,3	6,0	6,9	156	C
1,4i TSI (min.)	1395	110	DSG6	B	1673	8,4	6,2	7,0	161	C
1,4i TSI (max.)	1395	110	DSG6	B	1673	8,5	6,3	7,1	163	C
1,5i TSI (6d-TEMP)* (min.)	1498	110	DSG7	B	1704	7,7	5,9	6,6	150	B
1,5i TSI (6d-TEMP)* (max.)	1498	110	DSG7	B	1704	8,1	6,1	6,8	155	C
2,0i TSI (min.)	1984	132	DSG7	B	1738	9,0	6,3	7,3	168	C
2,0i TSI (max.)	1984	132	DSG7	B	1738	9,1	6,4	7,4	170	C
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP)* (min.)	1984	140	DSG7	B	1754	8,7	5,9	6,9	158	C
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP)* (max.)	1984	140	DSG7	B	1754	8,9	6,1	7,1	162	C
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1984	140	DSG7	B	1751	8,7	5,9	6,9	158	C
2,0i TSI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1984	140	DSG7	B	1751	8,9	6,1	7,1	162	C
2,0i TDI (min.)	1968	110	M6	D	1748	6,4	4,8	5,4	142	A
2,0i TDI (max.)	1968	110	M6	D	1748	6,5	4,9	5,5	144	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	M6	D	1768	6,6	4,9	5,5	145	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	M6	D	1768	6,6	5,0	5,6	146	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	M6	D	1768	6,6	5,0	5,6	147	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	M6	D	1768	6,6	5,1	5,7	149	B
2,0i TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1783	6,7	5,1	5,6	147	B
2,0i TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1783	6,8	5,2	5,7	149	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1805	6,1	5,0	5,4	142	A
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1805	6,4	5,1	5,6	146	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	110	DSG7	D	1798	6,1	5,0	5,4	142	A
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	110	DSG7	D	1798	6,4	5,1	5,6	146	B
2,0i TDI	1968	140	DSG7	D	1795	6,6	5,3	5,7	151	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1818	6,4	5,1	5,5	146	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1818	6,8	5,2	5,8	152	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	140	DSG7	D	1815	6,4	5,0	5,5	145	B
2,0i TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	140	DSG7	D	1815	6,8	5,2	5,8	152	B
KODIAQ RS 4x4 (7-Sitzer)										
2,0i TDI (6d-TEMP)* (min.)	1968	176	DSG7	D	1913	7,2	5,7	6,2	163	B
2,0i TDI (6d-TEMP)* (max.)	1968	176	DSG7	D	1913	7,4	5,8	6,4	167	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]										
[g/km]										
Škoda										
KODIAQ RS 4x4 (7-Sitzer)										
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (min.)	1968	176	DSG7	D	1928	7,2	5,7	6,2	163	B
2,0l TDI (6d-TEMP-EVAP-ISC)* (max.)	1968	176	DSG7	D	1928,0	7,4	5,9	6,4	169	B
min. = Minimalwert bei Verbräuchen und Emissionen; max. = Maximalwert bei Verbräuchen und Emissionen										
SCR = Selektive katalytische Reduktion (Katalysator)										
6c ZD = entspricht Emissionsnorm Euro 6c, Buchstabe ZD; 6c AD = entspricht Emissionsnorm Euro 6c, Buchstabe AD										
6d-TEMP = entspricht Emissionsnorm Euro 6d-TEMP; 6d-TEMP-EVAP = entspricht Emissionsnorm Euro 6d-TEMP-EVAP										
6d-TEMP-EVAP-ISC = entspricht Emissionsnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (Emissionsbuchstabe DG)										
*: Verbrauchs- und Emissionsangaben sind korrelierte NEZF-Werte										
Smart										
fortwo coupé Baureihe 453										
52 kW	999	52	M5	B	890	5,9	4,5	5,0	115	D
52 kW	999	52	DSG6	B	935	5,4	4,5	4,8	111	D
66 kW	898	66	M5	B	915	6,3	4,6	5,2	119	E
66 kW	898	66	DSG6	B	940	6,0	4,5	5,0	115	D
60 kW smart EQ fortwo (min)		60	FÜ	E	1085			12,9	0	A+
60 kW smart EQ fortwo (max)		60	FÜ	E	1085			20,1	0	A+
fortwo coupé Baureihe 453 (ab 01/2020)										
60 kW smart EQ fortwo (min)		60	FÜ	E	1085			14,0	0	A+
60 kW smart EQ fortwo (max)		60	FÜ	E	1085			16,5	0	A+
fortwo cabrio Baureihe 453										
52 kW	999	52	M5	B	940	5,7	4,7	5,1	115	D
52 kW	999	52	DSG6	B	975	5,5	5,1	5,2	120	D
66 kW	898	66	M5	B	960	6,3	4,8	5,4	119	E
66 kW	898	66	DSG6	B	995	6,2	4,9	5,3	122	D
60 kW smart EQ fortwo cabrio (min)		60	FÜ	E	1115			13,0	0	A+
60 kW smart EQ fortwo cabrio (max)		60	FÜ	E	1115			20,2	0	A+
fortwo cabrio Baureihe 453 (ab 01/2020)										
60 kW smart EQ fortwo cabrio (min)		60	FÜ	E	1115			14,2	0	A+
60 kW smart EQ fortwo cabrio (max)		60	FÜ	E	1115			16,8	0	A+
forfour Baureihe 453										
52 kW	999	52	M5	B	975	6,0	4,7	5,2	118	D
52 kW	999	52	DSG6	B	1005	5,6	4,6	5,0	113	C
66 kW	898	66	M5	B	995	6,7	4,7	5,4	123	D
66 kW	898	66	DSG6	B	1025	6,1	4,6	5,2	118	D
60 kW smart EQ forfour (min)		60	FÜ	E	1200			13,4	0	A+
60 kW smart EQ forfour (max)		60	FÜ	E	1200			20,8	0	A+
forfour Baureihe 453 (ab 01/2020)										
60 kW smart EQ forfour (min)		60	FÜ	E	1200			14,6	0	A+
60 kW smart EQ forfour (max)		60	FÜ	E	1200			17,3	0	A+
SsangYong										
Tivoli										
1.6L e-XDi 2WD	1597	85	M6	D	1430	5,1	3,9	4,3	113	A
1.6L e-XDi 2WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1430	4,8	3,8	4,2	109	A
1.6L e-XDi 2WD	1597	85	A6	D	1465	7,4	4,5	5,5	146	C
1.6L e-XDi 4WD	1597	85	M6	D	1530	5,5	4,2	4,7	123	A
1.6L e-XDi 4WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1530	5,1	4,2	4,5	119	A
1.6L e-XDi 4WD	1597	85	A6	D	1555	7,8	4,9	5,9	156	C
1.6L e-XGi 2WD	1597	94	M6	B	1345	8,6	5,5	6,6	154	D
1.6L e-XGi 2WD Start & Stopp	1597	94	M6	B	1345	8,2	5,4	6,4	149	D
1.6L e-XGi 2WD	1597	94	A6	B	1375	9,8	5,7	7,2	167	E
1.6L e-XGi 4WD	1597	94	A6	B	1475	10,2	6,1	7,6	176	E
XLV										
1.6L e-XGi 2WD	1597	94	M6	B	1390	9,5	5,6	7,1	165	E
1.6L e-XGi 2WD Start & Stopp	1597	94	M6	B	1390	9,0	5,5	6,8	159	D
1.6L e-XGi 2WD	1597	94	A6	B	1420	10,3	6,0	7,6	176	E
1.6L e-XGi 4WD	1597	94	A6	B	1525	10,8	6,2	7,9	184	E
1.6L e-XDi 2WD	1597	85	M6	D	1480	5,4	4,2	4,7	121	A
1.6L e-XDi 2WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1480	5,1	4,2	4,5	117	A
1.6L e-XDi 2WD	1597	85	A6	D	1500	7,5	4,9	5,9	154	D
1.6L e-XDi 4WD	1597	85	M6	D	1580	5,7	4,6	5,1	131	B
1.6L e-XDi 4WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1580	5,4	4,6	4,9	127	A
1.6L e-XDi 4WD	1597	85	A6	D	1610	7,9	5,3	6,3	164	D
Korando										
2.0L e-XGi 2WD	1998	110	M6	B	1612	9,7	6,2	7,5	175	D
2.0L e-XGi 2WD	1998	110	A6	B	1630	10,3	6,6	8,0	185	E
2.0L e-XGi 4WD	1998	110	M6	B	1710	10,6	6,9	8,2	192	E
2.0L e-XGi 4WD	1998	110	A6	B	1715	10,9	7,2	8,5	198	E
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	M6	D	1710	6,5	4,6	5,3	139	B
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	A6	D	1730	8,4	5,4	6,5	169	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	M6	D	1795	7,2	5,0	5,8	152	B
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	A6	D	1825	8,7	5,8	6,9	179	C
Rexton (Modelljahr 2018)										
2.2L e-XDi 2WD (5-Sitzer)	2157	133	M6	D	2070	9,6	6,4	7,6	199	C
2.2L e-XDi 2WD (7-Sitzer)	2157	133	M6	D	2095	9,8	6,5	7,7	203	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
SsangYong										
Rexton (Modelljahr 2018)										
2.2L e-XDi 4WD (5-Sitzer)	2157	133	M6	D	2170	9,8	6,6	7,8	204	C
2.2L e-XDi 4WD (7-Sitzer)	2157	133	M6	D	2195	10,0	6,7	7,9	208	C
2.2L e-XDi 2WD (5-Sitzer)	2157	133	A7	D	2080	10,1	6,8	8,0	211	D
2.2L e-XDi 2WD (7-Sitzer)	2157	133	A7	D	2105	10,1	6,8	8,0	211	D
2.2L e-XDi 4WD (5-Sitzer)	2157	133	A7	D	2180	10,2	6,9	8,1	213	D
2.2L e-XDi 4WD (7-Sitzer)	2157	133	A7	D	2205	10,4	7,0	8,3	218	D
Rodius										
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	M6	D	2145	9,3	6,4	7,5	196	C
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	A7	D	2160	9,9	6,5	7,8	203	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	A7	D	2300	10,1	6,7	8,0	210	C
SSANGYONG Nutzfahrzeuge										
ACTYON SPORTS (Modelljahr 2017)										
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	M6	D	1950	8,7	5,9	6,9	182	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	M6	D	2067	8,8	6,1	7,1	186	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	A6	D	2070	9,9	6,5	7,7	202	D
Subaru										
BRZ										
Sport MT	1998	147	M6	B	1318	12,1	6,6	8,6	196	G
Sport AT	1998	147	M6	B	1341	11,5	6,0	8,0	183	F
IMPREZA										
1.6i Trend Lineartronic	1600	84	CVT	B	1434	8,1	5,6	6,5	148	C
1.6i Comfort Lineartronic	1600	84	CVT	B	1451	8,4	5,6	6,6	151	D
1.6i Exclusive Lineartronic	1600	84	CVT	B	1477	8,4	5,6	6,6	151	C
XV										
1.6i Lineartronic	1600	84	CVT	B	1504	8,5	6,0	6,9	157	D
Forester										
2.0X 17"	1995	110	CVT	B	1635	9,0	6,4	7,4	168	D
2.0X 18"	1995	110	CVT	B	1649	9,1	6,7	7,5	172	D
Levorg										
2.0i 17"	1995	110	CVT	B	1593	9,2	6,1	7,2	165	D
2.0i 18"	1995	110	CVT	B	1639	9,2	6,2	7,3	167	D
Outback										
2.5i Lineartronic	2498	129	CVT	B	1667	8,9	6,4	7,3	166	C
Suzuki										
Ignis										
1.2 DUALJET HYBRID	1242	66	M5	B	910	4,7	4,1	4,3	98	C
1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP	1242	66	M5	B	960	5,0	4,4	4,6	105	C
1.2 DUALJET	1242	66	ASG5	B	885	5,7	4,1	4,7	107	D
1.2 DUALJET AGS	1242	66	M5	B	905	5,7	4,3	4,8	109	D
Jimny										
1.5 ALLGRIP	1462	75	M5	B	1165	7,7	6,2	6,8	154	F
1.5 ALLGRIP	1462	75	A4	B	1185	8,4	6,9	7,5	170	G
Swift (Typ AZ)										
1.2 DUALJET HYBRID	1242	66	M5	B	925	4,6	3,9	4,1	94	B
1.0 BOOSTERJET HYBRID	998	82	M5	B	950	4,8	4,0	4,3	98	B
1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP	1242	66	M5	B	1035	4,8	4,3	4,4	101	B
1.0 BOOSTERJET	998	82	M5	B	940	5,9	4,2	4,8	110	D
1.0 BOOSTERJET	998	82	A6	B	1015	6,8	4,4	5,3	121	D
Sport 1.4 BOOSTERJET (S&S)	1373	103	M6	B	1045	6,8	4,8	5,6	125	D
SX4 S-Cross (Typ JY)										
1.0 BOOSTERJET	998	82	M5	B	1165	6,2	4,7	5,3	120	C
1.0 BOOSTERJET	998	82	A6	B	1235	6,8	5,1	5,7	131	C
1.4 BOOSTERJET	1373	103	M6	B	1225	7,1	5,2	5,9	135	D
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP	1373	103	M6	B	1290	7,3	5,5	6,2	141	D
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP	1373	103	A6	B	1310	7,5	5,5	6,2	141	D
Vitara										
1.0 BOOSTERJET	998	82	M5	B	1165	6,2	4,8	5,3	121	C
1.0 BOOSTERJET ALLGRIP	998	82	M5	B	1230	6,6	5,2	5,7	129	C
1.0 BOOSTERJET	998	82	A6	B	1205	6,6	5,1	5,7	129	C
1.4 BOOSTERJET	1373	103	M6	B	1195	6,9	5,1	5,8	131	D
1.4 BOOSTERJET	1373	103	A6	B	1220	7,1	5,1	5,9	133	E
1.0 BOOSTERJET ALLGRIP	998	82	A6	B	1280	7,0	5,3	6,0	135	C
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP	1373	103	M6	B	1270	7,0	5,5	6,1	139	D
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP	1373	103	A6	B	1295	7,5	5,6	6,3	143	D
Tesla										
Model S										
Model S 60		285	FÜ	E	2175			18,1	0	A+
Model S 85		285	FÜ	E	2175			18,1	0	A+
Model S 85 Performance		350	FÜ	E	2175			18,1	0	A+
Toyota										
AYGO										
1,0 VVT-i, 3/5-Türer	998	50	M5	B	930	5,0	3,6	4,1	95	B
1,0 VVT-i, 3/5-Türer	998	50	ASG5	B	935	5,0	3,6	4,1	95	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Toyota										
Yaris										
Yaris Hybrid	1498	74	CVT	B	1235	3,3	3,6	3,6	82	A+
1,0 VVT-i	998	51	M5	B	1100	5,2	3,8	4,3	111	B
1,5 VVT-iE	1497	81	M6	B	1140	6,3	4,2	5,0	112	C
1,5 VVT-iE	1497	81	CVT	B	1150	6,0	4,1	4,8	108	C
Auris										
Auris Hybrid, 5-Türer	1798	100	CVT	B	1505	3,9	3,9	3,9	91	A+
1,33 Dual-VVT-i, 5-Türer	1329	73	M6	B	1355	7,0	4,8	5,6	130	C
1,2 Turbo, 5-Türer	1197	85	M6	B	1425	6,5	4,8	5,4	125	C
1,2 Turbo, 5-Türer	1197	85	CVT	B	1450	5,9	4,7	5,1	119	C
1,6 D-4D, 5-Türer	1598	82	M6	D	1510	5,1	3,8	4,3	110	A
Auris Hybrid, Touring Sports	1798	100	CVT	B	1540	3,9	3,9	4,0	92	A+
1,33 Dual-VVT-i, Touring Sports	1329	73	M6	B	1405	7,2	4,9	5,7	132	C
1,2 Turbo, Touring Sports	1197	85	M6	B	1460	6,6	4,8	5,5	126	C
1,2 Turbo, Touring Sports	1197	85	CVT	B	1480	6,1	4,8	5,3	122	C
1,6 D-4D, Touring Sports	1598	82	M6	D	1580	5,1	3,8	4,7	110	A
C-HR										
1,2 Turbo	1197	85	M6	B	1420	7,4	5,1	6,0	136	C
1,2 Turbo	1197	85	CVT	B	1440	7,3	5,1	5,9	135	C
1,2 Turbo 4x4	1197	85	CVT	B	1505	7,6	5,7	6,3	144	C
C-HR Hybrid	1798	90	CVT	B	1460	4,1	3,5	3,9	87	A+
Corolla										
1,6 Dual-VVT-i, 5-Türer	1598	97	M6	B	1375	8,1	5,2	6,3	144	C
1,6 Dual-VVT-i, 5-Türer	1598	97	CVT	B	1385	7,8	5,2	6,1	142	C
Verso										
1,6 Valvematic	1598	97	M6	B	1600	8,3	5,6	6,6	154	C
1,8 Valvematic	1798	108	M6	B	1615	8,7	5,7	6,8	158	C
1,8 Valvematic	1798	108	CVT	B	1600	8,5	5,8	6,8	159	C
1,6 D-4D	1598	82	M6	D	1695	5,5	3,9	4,5	119	A
Avensis										
1,6 Valvematic, 4-türig	1598	97	M6	B	1500	8,0	5,1	6,1	142	C
1,8 Valvematic, 4-türig	1798	108	M6	B	1490	8,5	4,8	6,5	149	C
1,8 Valvematic, 4-türig	1798	108	CVT	B	1550	8,0	5,2	6,0	138	C
1,6 D-4D, 4-türig	1598	82	M6	D	1630	5,3	4,0	4,5	116	A
2,0 D-4D, 4-türig	1995	105	M6	D	1625	5,9	4,1	4,8	124	B
1,6 Valvematic, Touring Sports	1598	97	M6	B	1530	8,0	5,1	6,2	143	C
1,8 Valvematic, Touring Sports	1798	108	M6	B	1590	8,4	4,8	6,5	148	C
1,8 Valvematic, Touring Sports	1798	108	CVT	B	1610	8,0	5,2	6,5	148	C
1,6 D-4D, Touring Sports	1598	82	M6	D	1685	5,3	4,0	4,5	116	A
2,0 D-4D, Touring Sports	1995	105	M6	D	1685	5,9	4,1	4,8	124	B
Mirai		113	CVT	H2	1925	0,7	0,8	0,8	0	A+
Prius										
Prius Hybrid	1798	90	CVT	B	1798	3,3	3,3	3,3	76	A+
Prius Plus Hybrid	1798	100	CVT	B	1715	4,3	4,3	4,4	101	A+
Prius Plug-in Hybrid	1798	100	CVT	B/E	1798			1,0/7,2	22	A+
RAV4										
2,0 Valvematic	1987	112	M6	B	1660	8,6	5,8	6,8	158	C
2,0 Valvematic	1987	112	CVT	B	1690	8,2	5,6	6,5	152	C
2,0 D-4D	1995	105	M6	D	1700	5,5	4,3	4,7	124	A
Hybrid	2231	145	CVT	D	1785	5,0	4,9	5,0	116	A+
Hybrid 4x4	2231	145	CVT	D	1810	5,1	5,1	5,1	118	A+
GT86										
2,0-I-Boxermotor	1998	147	M6	B	1305	10,4	6,4	7,8	181	F
2,0-I-Boxermotor	1998	147	A6	B	1328	9,6	5,7	7,1	164	E
Land Cruiser										
2,8 D-4D 3-Türer	2755	130	M6	D	2260	8,6	6,5	7,2	190	D
2,8 D-4D 3-Türer	2755	130	A6	D	2260	9,0	6,3	7,2	190	D
2,8 D-4D 5-Türer	2755	130	M6	D	2355	8,9	6,6	7,4	194	C
2,8 D-4D 5-Türer	2755	130	A6	D	2430	8,9	6,6	7,4	194	C
Hilux										
2,4 D-4D	2393	110	M6	D	1945	8,2	6,3	7,0	185	C
2,5 D-4D (4x4)	2393	110	A6	D	1975	9,5	6,7	7,8	204	C
Proace										
1,6 D-4D	1560	70	M5	D	1865	6,0	5,3	5,5	144	C
1,6 D-4D	1560	116	M6	D	1867	5,6	5,0	5,2	137	B
2,0 D-4D	1997	90	M6	D	1971	6,3	5,3	5,6	147	B
2,0 D-4D	1997	110	M6	D	1945	5,9	4,9	5,3	139	B
2,0 D-4D	1997	130	A6	D	1948	6,3	5,5	5,9	155	B
VOLKSWAGEN										
Der up!										
1,0 (min.)	999	44	M5	B	945	5,3	3,9	4,4	100	C
1,0 (max.)	999	44	M5	B	945	5,4	3,8	4,4	101	C
eco up! min	999	50	M5	H/L	1033	3,6	2,6	2,9	81	A+
eco up! max	999	50	M6	H/L	1033	3,7	2,6	2,9	82	A+
Der e-up! (min)		61	FÜ	E	1250	-	-	12,5	0	A+
Der e-up! (max)		61	FÜ	E	1250	-	-	12,9	0	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
VOLKSWAGEN										
Der Polo										
1,0 (min.)	999	59	M5	B	1120	5,5	4,2	4,7	106	B
1,0 (max.)	999	59	M6	B	1120	5,5	4,2	4,7	107	B
1,0 TSI (min.)	999	70	M5	B	1155	5,7	4,0	4,6	105	B
1,0 TSI (max.)	999	70	M5	B	1155	5,7	4,0	4,6	106	B
1,0 TSI (min.)	999	70	DSG7	B	1185	5,8	4,2	4,8	108	B
1,0 TSI (max.)	999	70	DSG7	B	1185	5,9	4,3	4,9	111	B
1,0 TGI (min.)	999	66	M6	H/L	1275	4,1	2,7	3,2	88	A+
1,0 TGI (max.)	999	66	M6	H/L	1275	4,3	2,8	3,4	93	A+
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1175	5,8	4,0	4,7	107	B
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1175	5,9	4,3	4,9	111	B
1,0 TSI (min.)	999	85	DSG7	B	1195	5,8	4,1	4,7	108	B
1,0 TSI (min.)	999	85	DSG7	B	1195	6,0	4,2	4,9	111	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1235	6,3	4,4	5,1	116	B
GTI 2,0 TSI (min.)	1984	147	DSG6	B	1350	7,3	5,4	6,1	138	C
GTI 2,0 TSI (max.)	1984	147	DSG6	B	1350	7,3	5,5	6,2	141	C
1,6 TDI (min.)	1598	70	M5	D	1270	4,3	3,4	3,7	97	A
1,6 TDI (max.)	1598	70	M5	D	1270	4,5	3,6	3,9	102	A
1,6 TDI (min.)	1598	70	DSG7	D	1300	4,3	3,6	3,9	103	A
1,6 TDI (max.)	1598	70	DSG7	D	1300	4,7	3,7	3,9	106	A
Der T-Cross										
1,0 TSI (min.)	999	70	M5	B	1245	6,1	4,5	5,1	116	B
1,0 TSI (max.)	999	70	M5	B	1245	6,1	4,6	5,1	117	B
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1255	5,9	4,6	5,1	116	B
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1255	5,9	4,7	5,2	119	B
1,0 TSI (min.)	999	85	DSG7	B	1275	5,8	4,5	5,0	114	B
1,0 TSI (min.)	999	85	DSG7	B	1275	5,9	4,6	5,1	116	B
1,6 TDI (min.)	1598	70	M5	D	1365	4,9	3,7	4,2	110	A
1,6 TDI (max.)	1598	70	M5	D	1365	5,0	3,9	4,3	113	A
1,6 TDI (min.)	1598	70	DSG7	D	1385	4,6	3,9	4,2	110	A
1,6 TDI (max.)	1598	70	DSG7	D	1385	4,7	4,0	4,3	113	A
Der Golf										
1,5 TGI BlueMotion (kg. Gas)	1395	96	DSG7	H/L	1370	4,5	2,9	3,5	95	A+
1,5 TSI BlueMotion (min.)	1498	96	M6	B	1310	6,6	4,1	5,0	115	B
1,5 TSI BlueMotion (max.)	1498	96	M6	B	1310	6,7	4,3	5,2	119	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1320	6,4	4,3	5,1	116	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1320	6,5	4,4	5,2	119	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1335	6,5	4,3	5,1	116	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1335	6,5	4,4	5,2	118	B
GTI "Performance" 2,0 TSI min	1984	180	DSG7	B	1445	7,3	5,5	6,2	140	C
GTI "Performance" 2,0 TSI max	1984	180	DSG7	B	1445	7,5	5,6	6,3	143	C
GTI "TCR" 2,0 TSI min	1984	213	DSG7	B	1430	8,3	5,8	6,7	151	D
GTI "TCR" 2,0 TSI max	1984	213	DSG7	B	1430	8,3	5,7	6,7	153	D
R 2,0 TSI (min.)	1984	221	DSG7	B	1515	8,1	6,5	7,1	162	D
R 2,0 TSI (max.)	1984	221	DSG7	B	1515	8,2	6,6	7,2	164	D
1,6 TDI (min.)	1598	85	M5	D	1360	4,7	3,8	4,1	108	A
1,6 TDI (max.)	1598	85	M5	D	1360	4,7	3,9	4,2	109	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	M6	D	1415	5,4	3,8	4,4	114	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	M6	D	1415	5,4	3,8	4,3	115	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1445	5,2	3,9	4,4	116	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1445	5,3	4,0	4,5	118	A
GTE (min.)	1395	150	DSG7	B/E	1615	-	-	1,9/12,1	43	A+
GTE (max.)	1395	150	DSG7	B/E	1615	-	-	2,1/12,7	47	A+
Der e-Golf		100	FÜ	E	1615	-	-	12,7	0	A+
Der T-Roc										
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1270	6,4	4,6	5,3	121	B
1,0 TSI (max.)	999	85	M6	B	1340	6,6	4,7	5,4	123	B
1,5 TSI	1498	110	M6	B	1330	6,7	4,7	5,4	124	B
1,5 TSI	1498	110	DSG7	B	1350	6,7	4,7	5,4	124	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	140	DSG7	B	1495	8,6	5,6	6,7	153	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	140	DSG7	B	1495	8,7	5,7	6,8	155	D
R 2,0 TSI (min.)	1984	221	DSG7	B	1515	9,1	6,5	7,5	171	D
R 2,0 TSI (max.)	1984	221	DSG7	B	1515	9,5	6,6	7,7	176	D
1,6 TDI SCR (min.)	1598	85	M6	D	1395	4,9	3,9	4,3	113	A
1,6 TDI SCR (max.)	1598	85	M6	D	1395	5,0	4,0	4,4	115	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1440	5,3	4,2	4,6	121	B
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1440	5,4	4,3	4,7	123	B
2,0 TDI SCR 4MOTION (min.)	1968	110	DSG7	D	1530	5,8	4,6	5,0	132	B
2,0 TDI SCR 4MOTION (max.)	1968	110	DSG7	D	1530	5,8	4,7	5,1	134	B
2,0 TDI SCR 4MOTION (min.)	1968	140	DSG7	D	1555	5,9	4,6	5,1	134	B
2,0 TDI SCR 4MOTION (max.)	1968	140	DSG7	D	1555	6,1	4,7	5,2	137	B
Der Golf Sportsvan										
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1330	5,9	4,3	4,9	112	A
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1300	6,1	4,6	5,2	118	B
1,5 TSI (min.)	1498	96	M6	B	1385	6,6	4,2	5,1	116	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
VOLKSWAGEN										
Der Golf Sportsvan										
1,5 TSI (max.)	1498	96	M6	B	1385	6,8	4,5	5,3	122	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1420	6,6	4,5	5,3	120	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1420	6,7	4,6	5,4	122	B
1,6 TDI SCR (min.)	1598	85	M5	D	1440	4,8	4,0	4,3	113	A
1,6 TDI SCR (max.)	1598	85	M5	D	1440	5,1	4,2	4,4	116	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1530	5,4	4,1	4,6	120	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1530	5,5	4,2	4,7	122	A
Der Golf Variant										
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1300	5,9	4,2	4,8	111	A
1,0 TSI (min.)	999	85	M6	B	1300	6,1	4,5	5,1	116	B
1,5 TGI BlueMotion (kg. Gas)	1498	96	DSG7	H/L	1415	4,7	3,0	3,6	99	A+
1,5 TSI BlueMotion (min.)	1498	96	M6	B	1360	6,6	4,2	5,1	116	B
1,5 TSI BlueMotion (max.)	1498	96	M6	B	1360	6,7	4,3	5,2	119	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1365	6,4	4,3	5,1	117	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1365	6,5	4,5	5,2	120	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1385	6,5	4,3	5,1	116	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1385	6,5	4,4	5,2	118	B
R 2,0 TSI	1984	221	DSG7	B	1590	8,1	6,5	7,1	161	C
R 2,0 TSI	1984	221	DSG7	B	1590	8,2	6,6	7,2	164	D
1,6 TDI (min.)	1598	85	M5	D	1395	4,7	3,8	4,1	106	A
1,6 TDI (max.)	1598	85	M5	D	1395	4,7	3,8	4,2	109	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	M6	D	1455	5,3	3,7	4,3	114	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	M6	D	1455	5,4	3,8	4,4	115	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1485	5,2	3,9	4,4	115	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1485	5,3	4,0	4,5	117	A
Der Golf Alltrack										
2,0 TDI 4MOT. (min.)	1968	135	DSG7	D	1600	5,9	4,5	5,0	131	B
2,0 TDI 4MOT. (max.)	1968	135	DSG7	D	1600	5,9	4,7	5,1	135	B
Der Touran										
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1500	6,9	5,2	5,8	132	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1505	7,0	5,3	5,9	135	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1515	6,6	4,7	5,4	124	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1515	6,7	4,8	5,5	125	B
1,6 TDI SCR (min.)	1598	85	M6	D	1615	5,1	4,2	4,5	119	A
1,6 TDI SCR (max.)	1598	85	M6	D	1615	5,3	4,3	4,7	122	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1595	5,6	4,1	4,6	122	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1595	5,7	4,2	4,8	126	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1620	5,6	4,4	4,8	127	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1620	5,8	4,5	4,9	129	A
Der Tiguan										
1,5 TSI (min.)	1498	96	M6	B	1510	6,9	5,2	5,9	134	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1505	7,1	4,9	5,7	131	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1505	7,2	5,0	5,8	132	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1540	7,0	5,1	5,8	132	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1540	7,1	5,2	5,9	134	B
2,0 TSI 4MOTION	1395	140	DSG7	B	1680	8,4	6,4	7,1	162	C
2,0 TSI 4MOTION	1984	169	DSG7	B	1710	9,0	6,9	7,7	175	D
1,6 TDI SCR (min.)	1598	85	M6	D	1590	5,8	4,3	4,9	128	A
1,6 TDI SCR (max.)	1598	85	M6	D	1590	5,9	4,4	4,9	129	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1600	5,6	4,3	4,8	125	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1600	5,6	4,3	4,8	126	A
2,0 TDI SCR	1968	110	DSG7	D	1635	5,4	4,6	4,9	128	A
2,0 TDI SCR	1968	110	DSG7	D	1635	5,5	4,7	5,0	131	A
2,0 TDI SCR 4MOTION (min.)	1968	110	DSG7	D	1715	6,0	5,0	5,3	140	B
2,0 TDI SCR 4MOTION (max.)	1968	110	DSG7	D	1715	6,2	5,1	5,4	143	B
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	140	DSG7	D	1740	6,9	5,2	5,8	152	B
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	176	DSG7	D	1800	7,1	5,6	6,1	162	C
Der Tiguan Allspace										
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1575	7,3	5,1	5,9	135	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1575	7,3	5,2	6,0	137	B
2,0 TSI 4MOTION	1984	140	DSG7	B	1740	8,6	6,6	7,3	165	C
2,0 TSI 4MOTION	1984	162	DSG7	B	1755	10,8	7,1	8,3	190	D
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1680	5,7	4,3	4,9	128	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1680	5,8	4,4	4,9	129	A
2,0 TDI SCR	1968	110	DSG7	D	1710	5,4	4,7	4,9	129	A
2,0 TDI SCR	1968	110	DSG7	D	1710	5,5	4,8	5,0	132	A
2,0 TDI SCR 4MOTION (min.)	1968	110	DSG7	D	1790	6,2	5,1	5,5	143	B
2,0 TDI SCR 4MOTION (max.)	1968	110	DSG7	D	1790	6,4	5,2	5,6	146	B
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	140	DSG7	D	1805	6,9	5,2	5,8	153	B
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	176	DSG7	D	1880	7,4	5,8	6,4	167	C
Der neue Passat										
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1425	6,7	4,2	5,2	118	A
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1425	6,8	4,4	5,3	122	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1435	6,6	4,3	5,1	117	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
VOLKSWAGEN										
Der neue Passat										
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1435	6,7	4,5	5,3	121	B
2,0 TSI	1984	140	DSG7	B	1530	8,3	5,2	6,3	144	C
2,0 TSI	1984	200	DSG7	B	1645	8,9	5,9	7,0	160	C
1,6 TDI (min.)	1598	88	DSG7	D	1500	4,6	3,8	4,1	107	A+
1,6 TDI (max.)	1598	88	DSG7	D	1500	4,6	3,9	4,2	109	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1550	4,4	3,6	3,9	103	A+
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1550	4,5	3,7	4,0	106	A+
2,0 TDI SCR	1968	140	DSG7	D	1560	5,2	4,0	4,5	117	A
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	140	DSG7	D	1635	5,8	4,4	4,9	129	B
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	176	DSG7	D	1730	6,8	5,1	5,8	151	B
GTE (min.)	1395	160	DSG6	B/E	1730	-	-	1,5/14,2	34	A+
GTE (max.)	1395	160	DSG6	B/E	1730	-	-	1,6/14,8	36	A+
Der neue Passat Variant										
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1465	6,7	4,5	5,3	121	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1465	6,8	4,7	5,5	125	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1470	6,6	4,5	5,3	120	A
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1470	6,8	4,7	5,5	125	B
2,0 TSI	1984	140	DSG7	B	1570	8,4	5,3	6,4	146	C
2,0 TSI (min.)	1984	200	DSG7	B	1680	8,9	6,1	7,1	163	C
2,0 TSI (max.)	1984	200	DSG7	B	1680	9,0	6,1	7,1	163	C
1,6 TDI	1598	88	DSG7	D	1545	4,7	4,1	4,3	113	A+
1,6 TDI	1598	88	DSG7	D	1545	4,8	4,2	4,4	116	A
2,0 TDI SCR	1968	140	DSG7	D	1600	5,3	4,2	4,6	120	A
2,0 TDI SCR 4MOT.	1968	140	DSG7	D	1690	5,8	4,6	5,0	132	B
2,0 TDI SCR 4MOT.	1968	176	DSG7	D	1770	6,9	5,4	5,9	156	B
GTE (min.)	1395	160	DSG6	B/E	1760	-	-	1,6/15,1	37	A+
GTE (max.)	1395	160	DSG6	B/E	1760	-	-	1,7/15,7	39	A+
Der Passat Variant Alltrack										
2,0 TSI 4MOT.	1968	200	DSG7	B	1695	9,0	6,1	7,1	163	C
2,0 TDI SCR 4MOT.	1968	140	DSG7	D	1735	5,8	4,6	5,1	133	B
2,0 TDI SCR 4MOT.	1968	176	DSG7	D	1790	6,9	5,4	5,9	157	B
Der Arteon										
2,0 TSI (min.)	1984	140	DSG7	B	1600	8,0	5,1	6,2	141	B
2,0 TSI (max.)	1984	140	DSG7	B	1600	8,4	5,2	6,4	144	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1968	200	DSG7	B	1725	8,9	5,9	7,0	160	C
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1968	200	DSG7	B	1725	8,9	6,0	7,0	161	C
2,0 TDI SCR (min.)	1968	140	DSG7	D	1655	5,3	4,0	4,5	119	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	140	DSG7	D	1655	5,4	4,2	4,6	121	A
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	140	DSG7	D	1730	5,7	4,3	4,8	127	A
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	140	DSG7	D	1730	5,8	4,5	5,0	130	A
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	176	DSG7	D	1805	6,8	5,2	5,8	152	B
2,0 TDI SCR 4MOTION	1968	176	DSG7	D	1805	6,9	5,3	5,9	155	B
Der Sharan										
1,4 TSI (min.)	1395	110	M6	B	1695	8,8	5,7	6,9	157	C
1,4 TSI (max.)	1395	110	M6	B	1695	9,0	6,0	7,1	162	C
1,4 TSI (min.)	1395	110	DSG6	B	1715	8,5	6,0	6,9	158	C
1,4 TSI (max.)	1395	110	DSG6	B	1715	8,7	6,2	6,9	158	C
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1785	6,1	4,6	5,2	135	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1785	6,2	4,7	5,2	137	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	110	DSG6	D	1805	6,2	4,7	5,2	137	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	110	DSG6	D	1805	6,3	5,0	5,4	143	A
2,0 TDI SCR (min.)	1968	130	DSG6	D	1815	6,5	4,9	5,5	144	A
2,0 TDI SCR (max.)	1968	130	DSG6	D	1815	6,5	5,1	5,6	147	B
2,0 TDI SCR 4MOT. (min.)	1968	130	DSG7	D	1915	7,4	5,5	6,2	163	B
2,0 TDI SCR 4MOT. (max.)	1968	130	DSG7	D	1915	7,8	5,6	6,4	168	B
Der Touareg										
3,0 V6 TSI 4MOTION	2967	250	A8	B	2005	11,8	7,3	9,0	205	D
3,0 V6 TDI SCR 4MOTION	2967	170	A8	D	2070	7,7	5,9	6,6	173	C
3,0 V6 TDI SCR 4MOTION	2967	210	A8	D	2070	7,7	5,9	6,6	173	B
4,0 V8 TDI SCR 4MOTION	3956	310	A8	D	2305	8,5	6,7	7,4	195	B
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
T6 Multivan KR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	1946	7,9	5,8	6,6	173	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	1946	8,7	6,0	7,0	182	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	1946	7,9	5,9	6,6	172	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	1946	8,4	6,2	7,0	183	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	2063	8,3	6,1	6,9	181	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	2063	8,8	6,3	7,2	189	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	2194	9,5	6,8	7,8	203	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	2194	9,8	7,0	8,0	210	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	2047	7,3	5,9	6,4	168	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	2047	7,6	6,3	6,8	177	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2180	9,1	7,2	7,9	206	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2180	9,4	7,4	8,1	213	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
T6 Multivan KR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2093	8,1	6,2	6,9	182	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2093	8,7	6,4	7,2	188	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2195	10,3	6,9	8,1	213	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2195	10,7	7,3	8,5	222	D
T6 Multivan LR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	2034	7,8	6,2	6,8	178	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	2034	9,1	6,2	7,3	190	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	2077	8,1	6,1	6,8	178	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	2077	8,9	6,4	7,2	189	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	2116	8,5	6,2	7,0	183	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	2116	9,0	6,4	7,4	192	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	2238	9,6	6,8	7,8	204	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	2238	9,9	7,1	8,1	213	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	2140	7,5	6,1	6,6	171	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	2140	7,6	6,4	6,9	179	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2250	9,4	7,2	8,0	209	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2250	9,8	7,5	8,3	217	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2162	8,1	6,2	6,9	182	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2162	8,7	6,4	7,2	189	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2265	10,3	7,0	8,2	214	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2265	10,7	7,3	8,5	223	D
T6 California Beach										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	2250	7,8	6,4	6,9	181	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	2250	9,3	6,4	7,5	195	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	2250	8,3	6,1	6,9	181	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	2250	9,3	6,4	7,5	195	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	2280	8,6	6,2	7,1	185	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	2280	9,1	6,6	7,5	195	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	2426	9,6	6,8	7,8	204	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	2426	10,0	7,2	8,2	214	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	2304	7,6	6,1	6,6	173	A
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	2304	7,8	6,5	6,9	181	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2438	9,4	7,2	8,0	210	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2438	9,9	7,4	8,3	218	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2350	8,3	6,3	7,0	185	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2350	8,8	6,6	7,4	193	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2453	10,4	7,0	8,2	215	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2453	10,8	7,3	8,6	225	C
T6 California Ocean / Coast										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	2413	7,6	6,6	7,0	183	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	2413	9,5	6,5	7,6	199	B
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	2413	8,4	6,2	7,0	184	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	2413	9,5	6,6	7,6	199	B
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	2443	8,7	6,3	7,2	187	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	2443	9,1	6,7	7,6	198	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	2554	9,6	6,8	7,8	205	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	2554	10,0	7,2	8,2	215	B
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	2536	7,7	6,2	6,7	175	A
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	2536	8,0	6,6	7,1	185	A
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2566	9,5	7,3	8,1	211	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2566	10,0	7,5	8,4	220	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2536	8,3	6,4	7,1	187	A
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2536	8,9	6,7	7,5	195	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2607	10,4	7,1	8,3	216	B
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2607	11,0	7,4	8,7	227	C
T6 Kombi-Normaldach KR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	1913	8,1	5,6	6,5	171	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	1913	8,7	6,0	7,0	182	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	1913	7,8	5,8	6,5	170	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	1913	8,4	6,2	7,0	183	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1868	8,2	6,1	6,9	179	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1868	8,7	6,2	7,1	186	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	1990	9,4	6,5	7,6	198	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	1990	9,7	7,0	8,0	210	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1892	7,2	5,8	6,3	165	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1892	7,6	6,3	6,8	177	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2001	8,9	7,1	7,8	203	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2001	9,5	7,4	8,1	213	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2013	7,9	6,0	6,7	176	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2013	8,6	6,2	7,1	185	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2043	10,2	6,6	7,9	207	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2043	10,2	7,1	8,2	215	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						l/100km oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
T6 Kombi-Normaldach LR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	1984	7,9	5,9	6,6	174	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	1984	8,8	6,1	7,1	185	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	1984	7,9	5,9	6,6	173	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	1984	8,6	6,3	7,1	186	C
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1930	8,2	6,1	6,9	179	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1930	8,8	6,3	7,2	188	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	2052	9,4	6,5	7,6	198	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	2052	9,7	7,0	8,0	208	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1954	7,2	5,8	6,3	165	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1954	7,6	6,3	6,8	177	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2063	8,9	7,1	7,8	203	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2063	9,3	7,3	8,0	210	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2002	8,0	6,1	6,8	179	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2002	8,2	6,4	7,1	186	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2105	10,3	6,8	8,1	211	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2105	10,3	7,2	8,3	218	D
T6 Kombi-Mittelhochdach KR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	1797	8,0	5,8	6,6	173	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	1797	8,6	6,1	7,0	184	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	1797	7,8	5,9	6,6	173	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	1797	8,5	6,3	7,1	185	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1868	8,2	6,2	6,9	181	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1868	8,7	6,3	7,2	188	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	1990	9,4	6,7	7,7	201	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	1990	9,8	7,2	8,1	212	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1892	7,2	6,0	6,4	168	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1892	7,6	6,4	6,9	179	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2001	8,9	7,2	7,9	206	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2001	9,6	7,5	8,3	216	E
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2013	7,9	6,2	6,8	179	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2013	8,6	6,4	7,2	188	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2043	10,2	6,9	8,1	211	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2043	10,2	7,2	8,3	218	E
T6 Kombi-Mittelhochdach LR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	1859	7,9	6,0	6,7	176	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	1859	8,8	6,2	7,2	187	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	1859	8,0	6,0	6,7	176	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	1859	8,7	6,4	7,2	188	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1930	8,2	6,2	6,9	181	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1930	8,8	6,4	7,3	191	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	2052	9,4	6,7	7,7	201	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	2052	9,7	7,1	8,0	210	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1954	7,2	6,0	6,4	168	B
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1954	7,6	6,4	6,9	179	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2063	9,0	7,2	7,9	206	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2063	9,3	7,4	8,1	213	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2002	8,0	6,3	6,9	182	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2002	8,6	6,4	7,2	188	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2105	10,3	6,9	8,1	213	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2105	10,5	7,3	8,5	221	D
T6 Kombi-Hochdach LR										
2,0l TDI SCR (min.)	1968	75	M5	D	1859	7,9	6,2	6,8	179	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	75	M5	D	1859	8,9	6,5	7,4	192	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	84	M5	D	1859	8,0	6,3	6,9	180	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	84	M5	D	1859	8,8	6,7	7,4	194	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	M6	D	1930	8,1	6,4	7,0	184	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	M6	D	1930	8,9	6,7	7,5	195	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	M6	D	2052	9,4	6,9	7,8	205	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	M6	D	2052	9,7	7,3	8,2	214	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	110	DSG7	D	1954	7,3	6,2	6,6	172	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	110	DSG7	D	1954	7,6	6,6	7,0	182	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2063	9,1	7,4	8,0	210	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2063	9,5	7,6	8,3	217	D
2,0l TDI SCR (min.)	1968	146	DSG7	D	2002	8,1	6,5	7,1	186	C
2,0l TDI SCR (max.)	1968	146	DSG7	D	2002	8,3	6,8	7,3	193	C
2,0l TDI SCR 4 Motion (min.)	1968	146	DSG7	D	2105	10,2	7,3	8,4	219	D
2,0l TDI SCR 4 Motion (max.)	1968	146	DSG7	D	2105	10,5	7,5	8,6	225	E
Caddy M1 KR										
2,0l TDI SCR	1968	75	M5	D	1477	6,4	4,6	5,3	138	C
2,0l TDI SCR	1968	75	DSG6	D	1512	6,0	5,0	5,3	141	C
2,0l TDI SCR 4 Motion	1968	90	M6	D	1591	7,5	5,4	6,2	162	D
2,0l TDI SCR	1968	110	M6	D	1497	6,8	4,7	5,5	144	C
2,0l TDI SCR	1968	110	DSG6	D	1518	6,0	4,9	5,3	139	B
2,0l TDI SCR 4 Motion	1968	110	DSG6	D	1610	6,5	5,1	5,6	148	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz		
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert			
						l/100km) oder [kg/100km) nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					[g/km]	
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge												
Caddy M1 KR												
	1,0i TSI	999	75	M5	B	1362	7,2	5,2	5,9	135	C	
	1,4i TSI	1395	96	M6	B	1407	8,1	5,7	6,6	150	D	
	1,4i TSI	1395	96	DSG7	B	1434	7,3	6,0	6,2	142	C	
1,4i TGI	1395	81	M6	H/L	1561	6,0	3,8	4,6	126	A		
Caddy M1 LR												
	2,0i TDI SCR	1968	75	M5	D	1539	6,5	4,7	5,4	141	B	
	2,0i TDI SCR	1968	75	DSG6	D	1574	6,0	5,0	5,3	141	B	
	2,0i TDI SCR 4 Motion	1968	90	M6	D	1650	7,6	5,4	6,3	164	C	
	2,0i TDI SCR	1968	110	M6	D	1557	6,8	4,8	5,6	146	C	
	2,0i TDI SCR	1968	110	DSG6	D	1578	6,0	4,9	5,3	139	B	
	2,0i TDI SCR 4 Motion	1968	110	DSG6	D	1669	6,6	5,3	5,8	151	B	
	1,0i TSI	999	75	M5	B	1423	7,3	5,3	6,0	137	C	
	1,4i TSI	1395	96	M6	B	1467	8,1	5,7	6,6	150	C	
	1,4i TSI	1395	96	DSG7	B	1494	7,3	6,0	6,2	142	C	
	1,4i TGI	1395	81	M6	H/L	1671	6,1	3,9	4,7	129	A	
	Volvo											
	S60											
		T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1799	8,6	5,4	6,6	149	B
T4 Geartronic		1969	140	A8	B	1799	8,9	5,6	6,8	155	B	
T5 Geartronic		1969	184	A8	B	1799	8,7	5,2	6,5	149	B	
T5 AWD Geartronic		1969	184	A8	B	1867	9,2	5,6	7,1	160	B	
T6 AWD Geartronic		1969	228	A8	B	1892	9,6	5,9	7,3	165	B	
T6 AWD Geartronic		1969	228	A8	B	1892	9,7	6,3	7,5	171	C	
T6 Twin Engine AWD Geartronic		1969	186	A8	B/E	2096	1,7/14,6			45	A+	
T6 Twin Engine AWD Geartronic		1969	186	A8	B/E	2096	2,0/15,1			45	A+	
T8 Twin Engine AWD Geartronic		1969	223	A8	B/E	2096	1,7/14,6			39	A+	
T8 Twin Engine AWD Geartronic		1969	223	A8	B/E	2096	2,0/15,1			39	A+	
Polestar Engineered		1969	233	A8	B/E	2068	2,1/17,2			48	A+	
V60												
		T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1828	9,1	5,9	7,1	160	B
	T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1832	8,4	5,6	6,6	154	B	
	T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1832	8,8	5,8	6,9	160	B	
	T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1895	9,2	5,9	7,1	161	B	
	T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1895	9,8	6,0	7,4	167	B	
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	1924	9,6	5,8	7,2	167	B	
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	1924	10,1	6,1	7,6	176	C	
	T6 Twin Engine AWD Geartronic	1969	186	A8	B/E	2117	1,7/17,2			39	A+	
	T6 Twin Engine AWD Geartronic	1969	186	A8	B/E	2117	2,0/15,8			39	A+	
	T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2117	1,7/17,2			44	A+	
	T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2117	2,0/15,8			44	A+	
	Polestar Engineered	1969	233	A8	B/E	2097	2,1/17,2			48	A+	
	D4	1969	140	M6	D	1839	5,5	3,9	4,4	117	A+	
	D4	1969	140	M6	D	1839	5,5	4,1	4,6	122	A+	
	D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1859	5,3	4,1	4,5	119	A+	
	D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1859	5,6	4,3	4,7	125	A+	
	D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1935	5,9	4,2	4,9	128	A+	
	D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1935	6,0	4,6	5,1	135	A	
	D3	1969	110	M6	D	1807	5,3	3,9	4,4	117	A+	
	D3	1969	110	M6	D	1807	5,4	4,2	4,6	122	A+	
	D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1847	5,4	4,1	4,6	120	A+	
	D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1847	5,5	4,4	4,8	126	A+	
	D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1928	5,9	4,2	4,9	128	A+	
	D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1928	6,0	4,6	5,1	135	A	
	V60 CrossCountry											
		T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1912	9,4	6,0	7,2	164	B
		T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1912	9,6	6,3	7,5	170	C
		D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1943	6,1	4,6	5,1	135	A
		D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1943	6,3	4,9	5,4	143	A
		D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1948	6,1	4,6	5,1	135	A
		D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1948	6,3	4,9	5,4	143	A
	S90											
		T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1831	8,8	5,4	6,7	155	B
T4 Geartronic		1969	140	A8	B	1831	9,0	5,5	6,8	157	B	
T5 Geartronic		1969	184	A8	B	1825	8,4	5,6	6,6	154	B	
T5 Geartronic		1969	184	A8	B	1825	8,7	5,6	6,7	156	B	
T6 AWD Geartronic		1969	228	A8	B	1930	9,8	6,4	7,6	177	C	
T6 AWD Geartronic		1969	228	A8	B	1930	10,1	6,4	7,7	179	C	
T8 Twin Engine AWD Geartronic		1969	223	A8	B/E	2115	1,8/15,2			40	A+	
T8 Twin Engine AWD Geartronic		1969	223	A8	B/E	2115	1,9/15,9			43	A+	
D3		1969	110	M6	D	1826	5,6	4,1	4,6	122	A+	
D3		1969	110	M6	D	1826	5,8	4,2	4,8	125	A+	
D3 Geartronic		1969	110	A8	D	1847	5,8	4,2	4,8	127	A+	
D3 Geartronic		1969	110	A8	D	1847	5,9	4,4	4,9	129	A	
D4 Geartronic		1969	140	A8	D	1866	5,4	4,2	4,6	121	A+	

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz	
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
	[ccm]	[kW]			[kg]	l/100km) oder [kg/100km) nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Volvo											
S90											
	D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1866	5,5	4,2	4,7	123	A+
	D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	1953	6,3	4,9	5,4	142	A
D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	1953	6,4	4,9	5,5	144	A	
V90											
	T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1860	8,9	5,6	6,8	158	B
	T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1860	9,1	5,6	6,9	160	B
	T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1871	8,6	5,7	6,8	157	B
	T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1871	8,9	5,7	6,8	159	B
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	1965	9,9	6,4	7,7	179	C
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	1965	10,2	6,4	7,8	181	C
	T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2150			1,9/15,8	43	A+
	T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2150			2,0/16,5	46	A+
	D3	1969	110	M6	D	1861	5,7	4,3	4,8	126	A+
	D3	1969	110	M6	D	1861	5,8	4,4	4,9	129	A
	D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1880	5,8	4,5	5,0	131	A
	D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1880	5,9	4,6	5,1	134	A
	D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1977	5,8	5,0	5,3	139	A
	D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1977	5,9	5,1	5,4	142	A
	D4	1969	140	M6	D	1882	5,4	4,1	4,6	121	A+
	D4	1969	140	M6	D	1882	5,6	4,2	4,7	124	A+
	D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1906	5,6	4,4	4,8	127	A+
	D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1906	5,7	4,5	4,9	129	A+
	D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1976	5,8	5,0	5,3	139	A
	D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1976	5,9	5,1	5,4	142	A
D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	1996	6,5	5,0	5,6	146	A	
D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	1996	6,6	5,0	5,6	148	A	
V90 CrossCountry											
	T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1970	9,4	6,3	7,4	172	B
	T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1970	9,4	6,5	7,6	176	C
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	1976	9,6	6,4	7,6	176	C
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	1976	10,0	6,7	7,9	183	C
	D4 AWD	1969	140	M6	D	1973	6,3	4,8	5,4	141	A
	D4 AWD	1969	140	M6	D	1973	6,6	4,9	5,5	145	A
	D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	2000	6,1	4,8	5,3	139	A
	D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	2000	6,4	5,1	5,6	147	A
	D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2016	6,5	5,1	5,6	148	A
	D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2016	6,7	5,2	5,7	151	A
XC40											
	T2	1477	95	M6	B	1605	7,9	5,3	6,3	142	B
	T2	1477	95	M6	B	1605	7,9	5,6	6,4	146	B
	T2 Geartronic	1477	95	A8	B	1650	8,3	5,4	6,5	147	B
	T2 Geartronic	1477	95	A8	B	1650	8,4	5,6	6,7	151	C
	T3	1477	120	M6	B	1599	7,8	5,3	6,3	142	B
	T3	1477	120	M6	B	1599	8,0	5,5	6,4	146	B
	T3 Geartronic	1477	120	A8	B	1650	8,3	5,4	6,5	147	B
	T3 Geartronic	1477	120	A8	B	1650	8,4	5,6	6,7	151	C
	T4 AWD Geartronic	1969	140	A8	B	1680	8,4	5,6	6,6	154	C
	T4 AWD Geartronic	1969	140	A8	B	1680	8,7	5,7	6,8	158	C
	T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1680	8,4	5,6	6,6	154	C
	T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1680	8,7	5,7	6,8	158	C
	T5 AWD Geartronic	1969	182	A8	B	1709	8,9	6,0	7,1	164	C
	T5 AWD Geartronic	1969	182	A8	B	1709	9,3	6,0	7,2	168	C
	T5 Twin Engine Geartronic	1477	132	A7	B/E	1896			1,9/16,1	44	A+
	D3	1969	110	M6	D	1675	5,5	4,4	4,8	127	A
	D3	1969	110	M6	D	1675	5,6	4,6	4,9	130	A
	D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1706	6,3	4,8	5,4	141	B
	D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1706	6,4	4,9	5,5	144	B
	D3 AWD	1969	110	M6	D	1748	6,2	4,8	5,3	139	A
	D3 AWD	1969	110	M6	D	1748	6,4	4,8	5,4	143	B
	D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1767	5,4	4,7	5,0	131	A
	D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1767	5,7	4,7	5,1	134	A
	D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1760	8,8	5,8	6,9	161	C
D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1760	9,0	6,0	7,1	165	C	
XC60											
	T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1927	8,9	6,1	7,1	165	B
	T4 Geartronic	1969	140	A8	B	1927	9,1	6,2	7,3	169	B
	T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1984	8,9	6,1	7,1	165	B
	T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1984	9,1	6,2	7,3	169	B
	T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1984	9,1	6,2	7,3	169	B
	T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1984	9,3	6,7	7,7	178	C
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2029	9,3	6,4	7,5	174	B
	T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2029	9,5	6,8	7,8	181	C
	T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2232			1,8/16,0	42	A+
T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2232			2,3/17,0	52	A+	

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2019

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2- Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Volvo										
XC60										
Polestar Engineered	1969	233	A8	B/E	2200			2,4/18,1	56	A+
D3 AWD	1969	110	M6	D	1920	5,9	4,4	5,0	131	A+
D3 AWD	1969	110	M6	D	1920	6,0	4,7	5,2	136	A
D4	1969	140	M6	D	1921	5,8	4,4	4,9	129	A+
D4	1969	140	M6	D	1921	5,9	4,7	5,1	135	A
D4 AWD	1969	140	M6	D	1990	6,3	4,7	5,3	139	A
D4 AWD	1969	140	M6	D	1990	6,4	5,0	5,5	145	A
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1947	5,6	4,5	4,9	129	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1947	5,8	4,7	5,1	135	A
B4 Mild-Hybrid Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D/E	2072	6,4	4,9	5,4	142	A
B4 Mild-Hybrid Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D/E	2072	7,1	5,1	5,8	151	A
B5 Mild-Hybrid Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2071	6,4	4,9	5,4	142	A
B5 Mild-Hybrid Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2071	7,1	5,1	5,8	151	A
XC90 5-Sitzer										
T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2129	9,4	7,1	7,9	184	B
T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2129	10,2	7,0	8,1	189	C
T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2139	10,3	6,8	8,1	187	C
T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2139	10,3	7,1	8,3	192	C
B5 Mild-Hybrid AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2230	7,1	5,0	5,8	151	A
B5 Mild-Hybrid AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2230	7,1	5,3	6,0	156	A
XC90 6-Sitzer										
T8 Twin Engine Excellence	1969	223	A8	B/E	2414			2,2/17,9	49	A+
T8 Twin Engine Excellence	1969	223	A8	B/E	2414			2,5/22,8	57	A+
T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2136	10,3	6,8	8,1	187	C
T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2136	10,3	7,1	8,3	192	C
T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2390			2,1/17,2	48	A+
T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2390			2,4/21,8	55	A+
B5 Mild-Hybrid AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2245	7,0	5,1	5,8	153	A
B5 Mild-Hybrid AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2245	7,1	5,2	5,9	154	A
XC90 7-Sitzer										
T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2173	9,4	7,1	7,9	184	B
T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2173	10,2	7,0	8,1	189	C
T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2166	10,3	6,8	8,1	187	B
T6 AWD Geartronic	1969	228	A8	B	2166	10,3	7,1	8,3	192	C
T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2416			2,1/17,2	48	A+
T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2416			2,4/21,8	55	A+
B5 Mild-Hybrid AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2261	7,1	5,2	5,9	154	A
B5 Mild-Hybrid AWD Geartronic	1969	173	A8	D/E	2261	7,1	5,3	6,0	156	A

C. Die zehn sparsamsten neuen Personenkraftwagenmodelle für jede Antriebstechnologie

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts [l/100km] oder (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts [l/100km] oder [kWh/100 km]	kombiniert [l/100km] oder [kWh/100 km]	[g/km]	
Benzin										
Toyota Prius Hybrid	1798	90	CVT	B	1798	3,3	3,3	3,3	76	A+
Hyundai IONIQ (AE) Hybrid 1.6 GDI	1580	104	DSG6	B	1544	3,8	4,5	4,2	79	A+
Toyota Yaris Hybrid	1498	74	CVT	B	1235	3,3	3,6	3,6	82	A+
Citroën VTI 72 (14"/15" Rad)	998	53	M5	B	970	4,3	3,4	3,7	85	A
Peugeot 108 VTI 72	998	53	M5	B	915	4,3	3,4	3,7	85	A
KIA Niro 1.6 GDI Hybrid 16"-Felgen	1580	104	DSG6	B	1585	3,4	4,0	3,7	86	A+
Toyota C-HR Hybrid	1798	90	CVT	B	1460	4,1	3,5	3,9	87	A+
Toyota Auris Hybrid, 5-Türer	1798	100	CVT	B	1505	3,9	3,9	3,9	91	A+
Toyota Auris Hybrid, Touring Sports	1798	100	CVT	B	1540	3,9	3,9	4,0	92	A+
Opel Corsa-F 1.2 S&S	1199	55	M5	B	1055	4,8	3,6	4,1	93	A
Diesel										
Opel Corsa-F 1.5 Diesel	1499	75	M6	D	1165	3,7	2,9	3,2	85	A+
Peugeot Der neue 208 BlueHDi 100	1499	75	M6	D	1165	3,7	2,9	3,2	85	A+
Nissan MICRA dCi 90	899	66	M5	D	1140	3,5	3,1	3,2	85	A+
Citroën C3 BlueHDi 100 (17" Rad)	1499	75	M5	D	1277	3,7	3,1	3,3	88	A+
Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 16V	1248	70	M5	D	1225	4,3	2,9	3,4	89	A+
Peugeot 2008 BlueHDi 100 17"	1499	75	M5	D	1280	3,9	3,2	3,5	91	A+
Peugeot 308 Limousine BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1279	4,0	3,3	3,6	93	A+
Peugeot 308 SW BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1370	4,2	3,3	3,6	95	A+
Ford Der Ford Focus 1,5 5-türig	1499	70	M6	D	1363	3,9	3,5	3,6	95	A+
DACIA Sandero Blue dCi 95	1461	70	M5	D	1192	4,1	3,4	3,6	96	A
DACIA Logan MCV Blue dCi 95	1461	70	M5	D	1257	4,1	3,4	3,6	96	A
Erdgas (L/H) / Flüssiggas (F)										
Škoda Citigo 1,0i CNG (6d-TEMP) (min.)	999	50	M5	H/L	1033	3,6	2,6	2,9	81	A+
Volkswagen Der eco up! (min.)	999	50	M5	H/L	1033	3,6	2,6	2,9	81	A+
Volkswagen Der Polo 1,0 TGI (min.)	999	66	M6	H/L	1275	4,1	2,7	3,2	88	A+
Seat Ibiza 1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1257	4,4	2,7	3,3	92	A+
Audi A3 Sportback 30 g-tron Rad 16" CZ0	1498	96	DSG7	H/L	1385	4,4	2,9	3,5	95	A+
Volkswagen Der Golf 1,5 TGI BlueMotion (kg. Gas)	1395	96	DSG7	H/L	1370	4,5	2,9	3,5	95	A+
Škoda Octavia Combi 1,5i CNG (6d-TEMP-EVAP)	1498	96	DSG7	H/L	1389	4,4	3,0	3,5	96	A+
Seat Arona 1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1308	4,4	3,1	3,5	98	A
Seat Leon 1.5 TGI	1498	96	DSG7	H/L	1334	4,6	3,0	3,6	98	A+
Seat Leon Sportstourer ST 1.5 TGI	1498	96	DSG7	H/L	1374	4,6	3,0	3,6	98	A+
Škoda Octavia Limousine 1,4i CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	DSG7	H/L	1419	4,5	3,1	3,6	98	A+
Strom										
Volkswagen Der e-up! (min.)		61	FÜ	E	1250			12,5	0	A+
Citroën C-Zero (15" Rad)		49	FÜ	E	1156			12,6	0	A+
Volkswagen Der e-Golf		100	FÜ	E	1615			12,7	0	A+
Seat Mii electric		61	FÜ	E	1235			12,9	0	A+
smart fortwo coupé Baureihe 453 60 kW EQ (min)		60	FÜ	E	1085			12,9	0	A+
smart fortwo cabrio Baureihe 453 60 kW EQ (min)		60	FÜ	E	1115			13,0	0	A+
BMW i3 120 Ah (Günstigste Variante)		125	FÜ	E	1345			13,1	0	A+
smart forfour Baureihe 453 60 kW EQ (min)		60	FÜ	E	1200			13,4	0	A+
Hyundai IONIQ (AE) Elektro		100	FÜ	E	1650			13,8	0	A+
Opel Ampera-e MMF EL-Drive modul		150	FÜ	E	1691			14,5	0	A+
Hybrid (extern aufladbar)										
Toyota Prius Plug-in Hybrid	1798	100	CVT	B/E	1798			1,0/7,2	22	A+
Hyundai Ioniq PHEV 1.6 GDI	1580	104	DSG6	B/E	1626			1,1/10,3	26	A+
Kia Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid	1580	104	DSG6	B/E	1651			1,3/10,5	29	A+
Volkswagen Der neue Passat GTE (min.)	1395	160	DSG6	B/E	1730			1,5/14,2	34	A+
BMW 5er Limousine 530e (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1845			1,6/13,6	36	A+
Opel Grandland X PHEV 1.6 eAWD	1598	222	A8	B/E	1875			1,6/23,0	36	A+
BMW 3er Limousine 330e (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B/E	1815			1,6/14,8	37	A+
Volkswagen Der neue Passat Variant GTE (min.)	1395	160	DSG6	B/E	1760			1,6/15,1	37	A+
Volvo S60 T8 Twin Engine AWD Geartronic	1969	223	A8	B/E	2096			1,7/14,6	39	A+
Volvo V60 T6 Twin Engine AWD Geartronic	1969	186	A8	B/E	2117			1,7/17,2	39	A+
Wasserstoff										
Toyota Mirai		113	CVT	H ₂	1925	0,7	0,8	0,8	0	A+
Hyundai Nexo Fuel Cell (FE) Brennstoffzelle		120	FÜ	H ₂	1948	0,8	0,9	0,8	0	A+

FAIRGARAGE BRINGT SIE ZUSAMMEN



Werkstatt finden und
Reparaturen online buchen
Einfach. Schnell. Mobil.

UNTER
www.fairgarage.de
ODER ALS APP



DAT GROUP PRÄSENTIERT:

FAIRGARAGE

AUTOSERVICE - EMPFOHLEN VOM DEUTSCHEN KFZ-GEWERBE



Für iOS



Für Android



**WIR WISSEN, WAS
IHR AUTO WERT IST**

**JETZT KOSTENFREI UNTER
www.dat.de NACHSCHAUEN**

...geht auch für Zweiräder und
Transporter oder als App:



Für iOS



Für Android