



# Guide

**on the fuel economy,**

**CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption**

**of all New Passenger Car Models,  
offered for Sale on the German Market**

**version 2021**

Prepared on behalf of the:  
German Association of the Automotive Industry  
Association of International Motor Vehicle Manufacturer (VDIK)

Based on Directive 1999/94/EG, adopted into the  
Passenger Vehicle Fuel Consumption Identification Ordinance  
(Last updated 31 August 2015)

Published by: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH

**VDA**



# SilverDAT®

Prozesse digitalisieren.  
Zeit und Kosten sparen.  
Verlässliche Daten nutzen.

## Exakt was ich will.

Fahrzeugaufwertung und  
Reparaturkostenkalkulation  
einfach und schnell.

[www.dat.de](http://www.dat.de)



## Note

The currently valid Passenger Car Energy Consumption Labelling Ordinance (Pkw-EnVKV) dates from 2012, when the measurement of consumption and emission values according to the so-called NEDC test procedure was prescribed in the European Union. Since September 1, 2018, consumption and emission values of passenger cars newly registered in the EU must be determined according to the more realistic WLTP method. NEDC values no longer have to be determined.

However, since a national implementation in the form of a revised Pkw-EnVKV directing the use of WLTP values is not yet available, the consumption and emission figures prescribed in the Pkw-EnVKV must continue to be based on the NEDC values due to the legal situation. This guide also contains consumption and emission values determined according to the NEDC procedure. The handling of vehicles for which already only WLTP values are available is handled differently by the manufacturers here in the guide. According to an announcement by the German Federal Ministry of Economics and Technology dated December 29, 2020, efficiency classes no longer have to be specified for the display on the vehicle. This requirement is adopted for this guide, meaning passenger cars for which only WLTP values were determined are not assigned to an efficiency class.

## Economical driving

Vehicles that run on fossil fuel create carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), a greenhouse gas that contributes to global warming. Traffic is responsible for around 20 per cent of CO<sub>2</sub> emissions in Germany, with passenger cars accounting for around half of this figure. Overall, however, innovative technology has made it possible to maintain absolute CO<sub>2</sub> emissions for traffic at the level of those in 1990, despite the fact that there is now a considerably higher volume of traffic. In the future, the CO<sub>2</sub> emissions attributable to traffic will drop significantly, because alternative carbon-neutral drive technologies are increasingly coming onto the market.

## A. Tips and information

In these guidelines for purchasing a new vehicle you will find important tips and information on what you should watch out for before you buy the vehicle so that you can save quite a bit afterwards. This makes driving more enjoyable and you will also be making a valuable contribution to environmental and climate protection.

## Fuel consumption labelling for passenger cars

The energy consumption label for passenger cars in Germany, whose fuel consumption and emission values were determined according to the NEDC method, uses a color scale for visualization. This is intended as a clear information system to provide information on how efficient a particular model is, i.e. whether it consumes rather a lot or rather little fuel on average. For this purpose, these vehicles are divided into CO<sub>2</sub> efficiency classes on the market, taking into account their weight.

The vehicles currently considered to be the most efficient are assigned efficiency class A+++; these are passenger cars with purely electric drives. A vehicle in efficiency class B is more economical in its weight class than a vehicle in efficiency class D, for example. This is because a compact car is compared with a compact car and a family van with a family van. You have been familiar with the same approach for years with refrigerators and washing machines.

### **Consumption as a cost factor**

Low fuel consumption pays off every time you fill up your car. It can easily add up over the course of a year: if a car consumes seven litres of super unleaded fuel per 100 km and has an annual mileage of 15,000 km, the fuel bill will be around 1.523 per year, based on a price of 1.29 per litre. If the car used one litre less, this would amount to a saving of 194 per year. You should also try to use less power when driving electric vehicles, stated in kWh.

Consumption can vary considerably between similar vehicles. For comparison purposes, starting on page 6 you will find a detailed list featuring the fuel consumption figures for all vehicles on sale in Germany, calculated using a standard EU-wide procedure.

### **The vehicle, drive technology and driving style determine the CO<sub>2</sub> emissions**

A vehicle's CO<sub>2</sub> emissions depend on its weight and the type of engine and drive technology. Electric vehicles do not emit any CO<sub>2</sub> while driving. CNG and LPG vehicles emit less CO<sub>2</sub> than comparable vehicles that run on petrol. Clean diesel is a central pillar in the efforts to further reduce CO<sub>2</sub> emissions. The driving style also significantly influences the efficiency of the new vehicle's drive technology.

### **Tips on how to save fuel and money**

You can cut your fuel consumption – and thus also CO<sub>2</sub> emissions – without having to sacrifice comfort. You will also save money. The correct driving style can save up to 25% in fuel. You can find more detailed information at [www.neues-fahren.de](http://www.neues-fahren.de). The power consumption of an electric vehicle can also be reduced in the same way, thereby also increasing its range. Many of the suggestions aimed at saving fuel also apply to the efficient use of electric vehicles.

## Golden rules for efficient driving:

- 1. Immediately drive off after starting the engine:** Leaving the engine running to warm up is unnecessary and wastes fuel.
- 2. Drive at low engine speed:** Upshift quickly and accelerate by applying two-thirds of the gas pedal. This saves fuel.
- 3. Drive prudently:** Use momentum and let the vehicle roll to a standstill whenever possible, instead of speeding up to a red light and then braking hard.
- 4. Use modern technology:** Take your foot off the accelerator instead of applying the clutch during slight deceleration on the flat or when travelling downhill. This saves fuel.
- 5. Switch off the engine when at a standstill:** At a level crossing, for example, or when waiting for brief periods of time.
- 6. Drive with slightly increased tire pressure:** Check the tire pressure at least every three weeks. It should be around 0.2 bars higher than the figure indicated for when the vehicle is not loaded.
- 7. Remove all unnecessary ballast:** Clean out your car. Less weight also means less fuel consumption.
- 8. Drive 'topless':** Only use roof racks and other structures when needed.
- 9. Use power consumers wisely:** If you park in the shade in the summer and air the car well before setting off, you do not have to use the air conditioning as much.
- 10. Maintain the vehicle:** Blocked air filters, worn spark plugs and a poorly tuned engine are real gas guzzlers.

## Car check

The car should always be in a technically perfect condition. A dirty air filter, poor spark plugs and faulty electrics not only reduce the vehicle's performance, but also increase its fuel consumption. That is why you should regularly maintain your vehicle in accordance with the manufacturer's instructions or have it serviced by a garage. The same applies to electric vehicles. You should refer to the vehicle's manual for information.

## The fuel consumption figures for all new passenger cars in Germany

The guidelines contain the fuel economy and power consumption figures as well as the CO<sub>2</sub> emissions for all passenger cars on sale in Germany at the time of printing. You will also find the essential technical data here for the engine and transmission. This data provides you with the ideal basis for comparing different vehicle types.

## For clarity purposes:

The consumption and CO<sub>2</sub> values in real driving conditions may deviate from the type approval values (depending on the vehicle load, driving behavior, etc.). However, by following the fuel-saving tips, you can comply with or even undercut the official values.

This guide is available on the Internet at [www.dat.de](http://www.dat.de).

## B. List of fuel economy / power consumption figures and CO<sub>2</sub>-emissions for new vehicles on sale in Germany

Explanatory notes

The following information in the columns below means more specifically:

### “Fuel” column

B:	Gasoline	in l/100 km
D:	Diesel fuel	in l/100 km
E85:	Bioethanol (E85)	in l/100 km
F:	Auto gas LPG	in l/100 km
H:	Natural gas H (test gas „G 20“; at least 99 % methane)	in kg/100 km
L:	Natural gas L (test gas „G 25“; 84 – 88 % methane)	in kg/100 km
H/L:	Natural gas H or L	in kg/100 km
B/E:	Gasoline and „plug-in“ electric	in l/kWh/100km
D/E:	Diesel fuel	in l/kWh/100km
E:	Power	in kWh/100 km
H2:	Hydrogen	in kg/100 km

### “Gear” column

A:	Automatic gearbox
M:	Shift gearbox
ASG:	Automated shift gearbox
CVT:	Continuous variable gear
DSG:	Direct-shift gearbox
FÜ:	Fixed Translation

### ‘Fuel economy / power consumption’ and ‘CO<sub>2</sub>-emissions’ columns

The ‘min.’ and ‘max.’ columns are used in the following way: either just the maximum figure is stated or, if combining different versions by additionally stating the minimum value, the manufacturer provides the range between the lowest and highest figures of the combined versions.

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Abarth</b>										
<b>Abarth Limousine</b>										
1.4i 595	1368	107	M5	B	1120	8.8	5.6	6.7	154	F
1.4i 595 F595 / Turismo	1368	121	M5	B	1110	8.0	5.5	6.8	155	F
1.4i 595 F595 / Turismo	1368	121	ASG5	B	1120	8.6	5.6	6.6	151	F
1.4i 595 Competizione / Esseesse	1368	132	M5	B	1120	9.1	5.8	7.0	160	G
1.4i 595 Competizione / Esseesse	1368	132	ASG5	B	1130	8.2	5.8	6.7	153	F
1.4i 695 Esseesse	1368	132	M5	B	1120	9.1	5.8	7.0	160	G
1.4i 695 Esseesse	1368	132	ASG5	B	1130	8.2	5.8	6.7	153	F
<b>Abarth Cabrio</b>										
1.4i 595	1368	107	M5	B	1150	8.8	5.6	6.7	154	F
1.4i 595 Pista / Turismo	1368	121	M5	B	1150	8.0	5.5	6.8	155	F
1.4i 595 Pista / Turismo	1368	121	ASG5	B	1160	8.6	5.6	6.6	151	F
1.4i 595 Competizione / Esseesse	1368	132	M5	B	1165	9.1	5.8	7.0	160	G
1.4i 595 Competizione / Esseesse	1368	132	ASG5	B	1165	8.2	5.8	6.7	153	F
1.4i 695 Esseesse	1368	132	M5	B	1165	9.1	5.8	7.0	160	G
1.4i 695 Esseesse	1368	132	ASG5	B	1165	8.2	5.8	6.7	153	F
<b>Alfa Romeo</b>										
<b>Giulia</b>										
2.0 Turbo 16V	1995	147	A8	B	1504	9.0	6.0	7.1	164	D
2.0 Turbo 16V (16" Rad)	1995	147	A8	B	1504	8.1	5.2	6.3	142	D
2.0 Turbo 16V (17"-19" Rad)	1995	147	A8	B	1504	8.2	5.3	6.4	144	D
2.0 Turbo 16V (17"- 19" Rad)*	1995	147	A8	B	1520			7.5	170	
2.0 Turbo 16V (18" Rad)	1995	206	A8	B	1504	8.3	5.3	6.4	144	D
2.0 Turbo 16V (19" Rad)	1995	206	A8	B	1504	8.3	5.3	6.4	144	D
2.0 Turbo 16V Q4	1995	206	A8	B	1605	9.8	6.5	7.7	178	D
2.0 Turbo 16V Q4 (18" Rad)	1995	206	A8	B	1605	8.5	5.8	6.8	154	D
2.0 Turbo 16V Q4 (19" Rad) min	1995	206	A8	B	1605	8.7	5.8	6.9	156	D
2.0 Turbo 16V Q4 (19" Rad) max	1995	206	A8	B	1620	9.3	6.1	7.3	167	D
2.2 Diesel 16V	2143	118	A8	D	1540	6.2	4.2	5.0	131	B
2.2 Diesel 16V	2143	140	A8	D	1540	6.2	4.2	5.0	131	B
2.2 Diesel 16V (16" Rad)	2143	140	A8	D	1540	5.9	4.1	4.7	125	B
2.2 Diesel 16V (17"-19" Rad) min	2143	140	A8	D	1540	6.1	4.1	4.8	127	B
2.2 Diesel 16V (17"-19" Rad) max	2143	140	A8	D	1570	6.1	4.3	5.0	133	B
2.2 Diesel 16V Q4	2143	140	A8	D	1615	6.6	4.9	5.5	145	B
2.2 Diesel 16V Q4	2143	154	A8	D	1615	6.6	4.9	5.5	145	B
2.2 Diesel 16V Q4 (18" Rad)	2143	154	A8	D	1615	6.2	4.5	5.1	134	B
2.2 Diesel 16V Q4 (19" Rad)	2143	154	A8	D	1615	6.4	4.5	5.2	138	B
2.2 Diesel 16V Q4 (19" Rad)*	2143	154	A8	D	1640			5.7	150	
2.9 Bi-Turbo V6	2891	375	A8	B	1695	11.9	7.6	9.2	214	F
2.9 Bi-Turbo V6 (19" Rad)	2891	375	A8	B	1695	11.8	7.3	9.1	206	F
2.9 Bi-Turbo V6 (19" Rad)	2891	375	A8	B	1695	12.1	7.8	9.3	211	F
<b>Giulietta</b>										
1.4 TB 16V	1368	88	M6	B	1355	9.2	6.4	7.4	170	E
1.4 TB 16V (16" Rad)	1368	88	M6	B	1355	8.8	5.8	6.9	157	E
1.4 TB 16V (17"-18" Rad)	1368	88	M6	B	1355	9.0	6.0	7.1	162	E
1.6 JTDm 16V TCT	1598	88	A6	D	1475	5.4	4.7	4.9	130	B
1.6 JTDm 16V TCT (17" Rad)	1598	88	A6	D	1475	5.4	3.9	4.4	117	B
1.6 JTDm 16V TCT (18" Rad)	1598	88	A6	D	1475	5.7	4.1	4.7	123	B
1.6 JTDm 16V	1598	88	M6	D	1465	6.3	4.2	5.0	131	B
1.6 JTDm 16V (17" Rad)	1598	88	M6	D	1465	5.7	3.8	4.5	118	B
1.6 JTDm 16V (18" Rad)	1598	88	M6	D	1465	5.8	3.9	4.6	121	B
2.0 JTDm 16V TCT	1956	125	A6	D	1485	6.3	4.5	5.2	136	B
2.0 JTDm 16V TCT (17" Rad)	1956	125	A6	D	1485	5.8	4.0	4.6	122	B
2.0 JTDm 16V TCT (18" Rad)	1956	125	A6	D	1485	5.9	4.3	4.9	129	B
<b>Stelvio</b>										
2.0 Turbo 16V Q4	1995	147	A8	B	1735	9.9	6.8	8.0	185	D
2.0 Turbo 16V Q4 (17" Rad)	1995	147	A8	B	1735	8.9	5.9	7.0	159	D
2.0 Turbo 16V Q4 (18"-20" Rad) min	1995	147	A8	B	1735	8.9	6.0	7.1	161	D
2.0 Turbo 16V Q4 (18"-20" Rad) max	1995	147	A8	B	1755	9.5	6.8	7.8	178	D
2.0 Turbo 16V Q4	1995	206	A8	B	1735	10.1	6.7	8.0	184	D
2.0 Turbo 16V Q4 (18" Rad)	1995	206	A8	B	1735	8.7	5.9	6.9	157	D
2.0 Turbo 16V Q4 (19"-20" Rad)	1995	206	A8	B	1735	9.1	5.9	7.1	161	D
2.0 Turbo 16V Q4 (19"-21" Rad)	1995	206	A8	B	1755	9.2	6.4	7.4	170	C
2.2 Diesel 16V Q4	2143	140	A8	D	1820	6.7	5.4	5.9	155	B
2.2 Diesel 16V Q4 (17" Rad)	2143	140	A8	D	1820	6.4	4.9	5.5	144	B
2.2 Diesel 16V Q4 (18"-20" Rad) min	2143	140	A8	D	1820	6.5	5.2	5.7	150	B
2.2 Diesel 16V Q4 (18"-20" Rad) max	2143	140	A8	D	1820	6.5	5.1	5.7	149	B
2.2 Diesel 16V Q4	2143	154	A8	D	1820	6.7	5.4	5.9	155	B
2.2 Diesel 16V Q4 (19"-21" Rad)	2143	154	A8	D	1820	6.5	5.9	5.7	149	B
2.2 Diesel 16V Q4 (18" Rad)	2143	140	A8	D	1820	6.4	4.9	5.5	144	B
2.2 Diesel 16V Q4 (19"-20" Rad)	2143	140	A8	D	1820	6.5	5.2	5.7	150	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>Alfa Romeo</b>										
<b>Stelvio</b>										
2.9 Bi-Turbo V6 Q4	2891	375	A8	B	1905	12.3	8.4	9.8	227	F
2.9 Bi-Turbo V6 Q4 (20" Rad)	2891	375	A8	B	1905	12.4	8.3	9.8	222	F
2.9 Bi-Turbo V6 Q4 (20" - 21" Rad)	2891	375	A8	B	1925	12.8	8.4	10.0	229	F
* WLTP										
<b>ASTON MARTIN</b>										
<b>Cygnnet</b>										
Cygnnet	1329	72	M6	B	1063	5.8	4.5	5.0	116	C
Cygnnet	1329	72	CVT	B	1063	6.1	4.6	5.2	120	D
<b>V8 Vantage</b>										
Hatchback	4735	313	ASG7	B	1705	19.2	9.3	12.9	299	G
Roadster	4735	313	ASG7	B	1785	19.2	9.3	12.9	299	G
Hatchback	4735	313	M6	B	1705	19.6	10.4	13.8	321	G
Roadster	4735	313	M6	B	1785	19.6	10.4	13.8	321	G
<b>V8 Vantage S</b>										
Hatchback	4735	321	ASG7	B	1705	19.2	9.3	12.9	299	G
Roadster	4735	321	ASG7	B	1785	19.2	9.3	12.9	299	G
<b>V12 Vantage</b>										
Coupé	5935	380	M6	B	1755	24.3	11.7	16.4	388	G
<b>DB9</b>										
Coupé	5935	381	A6	B	1860	21.6	10.0	14.3	333	G
Volante	5935	381	A6	B	1965	21.6	10.0	14.3	333	G
<b>Vanquish</b>										
Coupé	5935	422	A6	B	1814	21.4	10.2	14.4	335	G
<b>Rapide</b>										
Coupé	5935	350	A6	B	2065	22.6	10.4	14.9	355	G
<b>AUDI</b>										
<b>A1 Sportback</b>										
A1 25 TFSI Rad 15"	999	70	M5	B	1175	5.7	4.0	4.7	107	B
A1 25 TFSI Rad 18"	999	70	M5	B	1175	6.0	4.2	4.8	111	B
A1 25 TFSI Rad 15"	999	70	DSG7	B	1200	5.5	4.1	4.6	106	B
A1 25 TFSI Rad 18"	999	70	DSG7	B	1200	5.7	4.3	4.8	109	B
A1 30 TFSI Rad 15"	999	81	M6	B	1180	5.8	4.1	4.7	108	B
A1 30 TFSI Rad 18"	999	81	M6	B	1180	6.1	4.3	4.9	113	B
A1 30 TFSI Rad 15"	999	81	DSG7	B	1205	5.4	4.3	4.7	107	B
A1 30 TFSI Rad 18"	999	81	DSG7	B	1205	5.5	4.5	4.9	111	B
A1 35 TFSI Rad 16", 17"	1498	110	DSG7	B	1245	5.8	4.4	4.9	112	B
A1 35 TFSI Rad 18"	1498	110	DSG7	B	1245	5.9	4.5	5.0	115	B
A1 40 TFSI Rad 17"	1984	152	DSG7	B	1365	7.3	4.4	5.5	125	B
A1 40 TFSI Rad 18"	1984	152	DSG7	B	1365	7.4	4.6	5.6	128	B
<b>A1 citycarver</b>										
A1 25 TFSI Rad 16", 17"	999	70	M5	B	1210	5.7	4.4	4.9	112	B
A1 30 TFSI Rad 16", 17"	999	81	M6	B	1220	5.9	4.4	5.0	113	B
A1 30 TFSI Rad 18"	999	81	M6	B	1220	6.0	4.6	5.1	117	B
A1 30 TFSI Rad 16"	999	81	DSG7	B	1250	5.6	4.5	4.9	112	B
A1 30 TFSI Rad 18"	999	81	DSG7	B	1250	5.7	4.6	5.0	115	B
A1 35 TFSI Rad 17"	1498	110	M6	B	1275	6.1	4.4	5.0	115	B
A1 35 TFSI Rad 18"	1498	110	M6	B	1275	6.1	4.6	5.1	118	B
A1 35 TFSI Rad 17"	1498	110	DSG7	B	1280	5.8	4.7	5.1	116	B
A1 35 TFSI Rad 18"	1498	110	DSG7	B	1280	5.9	4.8	5.2	119	B
<b>Q2</b>										
Q2 30 TFSI Rad 17"	999	81	M6	B	1325	6.2	4.4	5.1	116	B
Q2 30 TFSI Rad 19"	999	81	M6	B	1325	6.3	4.8	5.4	123	B
Q2 35 TFSI Rad 16", 17"	1498	110	M6	B	1365	6.2	4.5	5.1	117	B
Q2 35 TFSI Rad 19"	1498	110	M6	B	1365	6.3	4.9	5.4	124	B
Q2 35 TFSI Rad 16", 17"	1498	110	DSG7	B	1380	5.9	4.6	5.1	116	B
Q2 35 TFSI Rad 19"	1498	110	DSG7	B	1380	6.1	4.8	5.3	121	B
Q2 40 TFSI quattro Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1535	7.9	5.9	6.6	151	C
SQ2 TFSI quattro Rad 18", 19"	1984	221	DSG7	B	1610	9.3	6.7	7.7	176	D
Q2 30 TDI Rad 16" F32, 17" PZ8	1968	85	M6	D	1440	5.6	3.5	4.3	112	A
Q2 30 TDI Rad 19"	1968	85	M6	D	1440	5.8	3.7	4.5	118	A
Q2 30 TDI Rad 19"	1968	85	DSG7	D	1455	5.0	3.7	4.2	110	A
Q2 35 TDI Rad 17" PZ8, 19"	1968	110	DSG7	D	1480	5.1	3.9	4.3	114	A
Q2 35 TDI quattro Rad 16" F32	1968	110	DSG7	D	1570	5.5	4.2	4.6	122	A
Q2 35 TDI quattro Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1570	5.6	4.4	4.8	128	A
<b>Q2 außer PZ8</b>										
Q2 40 TFSI quattro Rad 16" F32	1984	140	DSG7	B	1535	7.5	5.6	6.3	144	C
Q2 30 TDI Rad 17"	1968	85	DSG7	D	1455	4.8	3.6	4.0	107	A
Q2 35 TDI Rad 17"	1968	110	DSG7	D	1480	4.9	3.7	4.2	109	A



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>AUDI</b>										
<b>Q3</b>										
Q3 35 TFSI Rad 17"	1498	110	M6	B	1525	6.7	4.9	5.6	128	B
Q3 35 TFSI Rad 20"	1498	110	M6	B	1525	6.8	5.5	6.0	137	B
Q3 35 TFSI Rad 17"	1498	110	DSG7	B	1605	7.0	5.1	5.8	133	B
Q3 35 TFSI Rad 20"	1498	110	DSG7	B	1605	7.1	5.5	6.1	139	B
Q3 40 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1695	7.6	6.1	6.7	152	B
Q3 40 TFSI quattro Rad 20"	1984	140	DSG7	B	1695	7.9	6.5	7.1	161	C
Q3 45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1695	8.9	6.1	7.1	163	C
Q3 45 TFSI quattro Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1695	9.2	6.6	7.5	172	D
Q3 45 TFSI e Rad 17"	1984	180	DSG6	B/E	1815			1,4/14,4	32	A+++
Q3 45 TFSI e Rad 20"	1984	180	DSG6	B/E	1815			1,7/16,0	39	A+++
RS Q3 2.5 TFSI quattro Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1775	10.8	7.6	8.8	201	E
RS Q3 2.5 TFSI quattro Rad 21"	2480	294	DSG7	B	1775	11.0	7.8	9.0	205	E
Q3 35 TDI Rad 17"	1968	110	M6	D	1630	5.8	3.8	4.6	120	A
Q3 35 TDI Rad 20"	1968	110	M6	D	1630	5.9	4.1	4.8	125	A
Q3 35 TDI Rad 17"	1968	110	DSG7	D	1655	5.4	4.0	4.5	118	A
Q3 35 TDI Rad 20"	1968	110	DSG7	D	1655	5.6	4.3	4.8	125	A
Q3 35 TDI quattro Rad 17"	1968	110	DSG7	D	1735	5.6	4.4	4.8	128	A
Q3 35 TDI quattro Rad 20"	1968	110	DSG7	D	1735	5.8	4.8	5.2	136	A
Q3 40 TDI quattro Rad 17"	1968	147	DSG7	D	1735	6.2	4.5	5.1	135	A
Q3 40 TDI quattro Rad 20"	1968	147	DSG7	D	1735	6.5	4.9	5.5	144	B
<b>Q3 Sportback</b>										
Q3 35 TFSI Rad 17"	1498	110	M6	B	1525	6.7	5.0	5.6	129	B
Q3 35 TFSI Rad 20"	1498	110	M6	B	1525	6.8	5.5	6.0	137	B
Q3 35 TFSI Rad 17"	1498	110	DSG7	B	1605	7.1	5.1	5.8	133	B
Q3 35 TFSI Rad 20"	1498	110	DSG7	B	1605	7.1	5.5	6.1	139	B
Q3 40 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1695	7.6	6.2	6.7	153	B
Q3 40 TFSI quattro Rad 20"	1984	140	DSG7	B	1695	7.9	6.5	7.0	161	C
Q3 45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1700	8.9	6.2	7.2	164	C
Q3 45 TFSI quattro Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1700	9.2	6.5	7.5	172	D
Q3 45 TFSI e Rad 17"	1984	180	DSG6	B/E	1815			1,4/14,6	33	A+++
Q3 45 TFSI e Rad 20"	1984	180	DSG6	B/E	1815			1,7/15,9	38	A+++
RS Q3 2.5 TFSI quattro Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1790	10.8	7.7	8.8	201	E
RS Q3 2.5 TFSI quattro Rad 21"	2480	294	DSG7	B	1790	11.0	7.9	9.0	206	E
Q3 35 TDI Rad 17", 18" außer PZ8	1968	110	M6	D	1630	5.8	3.9	4.6	121	A
Q3 35 TDI Rad 20"	1968	110	M6	D	1630	5.9	4.1	4.7	125	A
Q3 35 TDI Rad 17"	1968	110	DSG7	D	1655	5.4	4.0	4.5	119	A
Q3 35 TDI Rad 20"	1968	110	DSG7	D	1655	5.6	4.2	4.7	125	A
Q3 35 TDI quattro Rad 17"	1968	110	DSG7	D	1735	5.6	4.5	4.9	128	A
Q3 35 TDI quattro Rad 20"	1968	110	DSG7	D	1735	5.8	4.8	5.1	135	A
Q3 40 TDI quattro Rad 17"	1968	147	DSG7	D	1735	6.2	4.6	5.2	136	A
Q3 40 TDI quattro Rad 20"	1968	147	DSG7	D	1735	6.5	4.9	5.5	144	B
<b>Q4 e-tron</b>										
Q4 35 e-tron 21"		125		E	1965			16.7	0	A+++
Q4 40 e-tron 21"		150		E	2125			17.7	0	A+++
Q4 45 e-tron quattro 21" **		195		E	2210			18.2	0	A+++
Q4 50 e-tron quattro 21" **		220		E	2210			18.2	0	A+++
<b>Q4 e-tron</b>										
<b>außer Ganzjahresreifen 80W</b>										
Q4 35 e-tron 19"		125		E	1965			15.8	0	A+++
Q4 40 e-tron 19"		150		E	2125			16.3	0	A+++
Q4 45 e-tron quattro 19" *		195		E	2210			16.5	0	A+++
Q4 50 e-tron quattro 19" **		220		E	2210			16.5	0	A+++
<b>Q4 Sportback e-tron</b>										
Q4 35 e-tron 21"		125		E	1970			16.6	0	A+++
Q4 40 e-tron 21"		150		E	2120			17.4	0	A+++
Q4 50 e-tron quattro 21" **		220		E	2215			17.9	0	A+++
<b>Q4 Sportback e-tron</b>										
<b>außer Ganzjahresreifen 80W</b>										
Q4 35 e-tron 19"		125		E	1970			15.6	0	A+++
Q4 40 e-tron 19"		150		E	2120			16.1	0	A+++
Q4 50 e-tron quattro 19" **		200		E	2215			16.4	0	A+++
<b>A3 Sportback</b>										
A3 30 TFSI Rad 16"	999	81	M6	B	1295	6.0	4.0	4.8	109	A
A3 30 TFSI Rad 18"	999	81	M6	B	1295	6.2	4.3	5.0	114	B
A3 30 TFSI Rad 16", 17" PZ1	999	81	DSG7	B	1355	5.1	3.9	4.3	99	A+
A3 30 TFSI Rad 18"	999	81	DSG7	B	1355	5.2	4.1	4.5	104	A
A3 35 TFSI Rad 16", 17" PZ1	1498	110	M6	B	1360	6.5	4.4	5.2	119	B
A3 35 TFSI Rad 19"	1498	110	M6	B	1360	6.7	4.7	5.4	125	B
A3 35 TFSI Rad 16", 17" PZ1	1498	110	DSG7	B	1395	5.9	4.1	4.8	109	A
A3 35 TFSI Rad 19"	1498	110	DSG7	B	1395	6.1	4.4	5.0	114	A
A3 40 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1535	8.5	5.4	6.6	150	C
A3 40 TFSI quattro Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1535	8.7	5.7	6.8	155	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>AUDI</b>										
<b>A3 Sportback</b>										
A3 40 TFSI e Rad 16"	1395	150	DSG6	B/E	1635			1,4/13,0	30	A+++
A3 40 TFSI e Rad 18"	1395	150	DSG6	B/E	1635			1,5/13,8	34	A+++
A3 45 TFSI e Rad 17" außer PZ8	1395	180	DSG6	B/E	1660			1,4/13,1	31	A+++
A3 45 TFSI e Rad 18"	1395	180	DSG6	B/E	1660			1,5/14,1	34	A+++
S3 TFSI Rad 18"	1984	228	DSG7	B	1575	9.1	6.4	7.4	169	D
S3 TFSI Rad 19"	1984	228	DSG7	B	1575	9.1	6.4	7.4	170	D
RS 3 2.5 TFSI quattro Rad 19" 52U	2480	294	DSG7	B	1645	11.2	6.7	8.3	190	E
RS 3 2.5 TFSI quattro Rad 19" 52W+H0L	2480	294	DSG7	B	1645	11.6	7.1	8.8	201	F
A3 30 g-tron Rad 16"	1498	96	DSG7	H/L	1430	4.4	2.9	3.5	96	A+
A3 30 g-tron Rad 18"	1498	96	DSG7	H/L	1430	4.5	3.1	3.6	99	A+
A3 30 TDI Rad 16"	1968	85	M6	D	1425	5.0	3.2	3.9	102	A+
A3 30 TDI Rad 18"	1968	85	M6	D	1425	5.2	3.4	4.1	107	A
A3 30 TDI Rad 16", 17" PZ1	1968	85	DSG7	D	1450	4.9	3.3	3.9	103	A+
A3 30 TDI Rad 18"	1968	85	DSG7	D	1450	5.1	3.5	4.1	107	A
A3 35 TDI Rad 16"	1968	110	M6	D	1470	5.1	3.2	3.9	102	A+
A3 35 TDI Rad 19"	1968	110	M6	D	1470	5.1	3.5	4.1	107	A
A3 35 TDI Rad 16"	1968	110	DSG7	D	1490	4.6	3.4	3.9	102	A+
A3 35 TDI Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1490	4.8	3.7	4.1	107	A+
A3 40 TDI quattro Rad 17"	1968	147	DSG7	D	1555	5.9	4.2	4.8	127	B
A3 40 TDI quattro Rad 19"	1968	147	DSG7	D	1555	6.0	4.3	5.0	131	B
<b>A3 Limousine</b>										
A3 30 TFSI Rad 16", 17" PZ1	999	81	M6	B	1300	6.0	3.9	4.7	107	A
A3 30 TFSI Rad 18"	999	81	M6	B	1300	6.2	4.1	4.9	112	B
A3 30 TFSI Rad 16"	999	81	DSG7	B	1360	5.1	3.8	4.2	97	A+
A3 30 TFSI Rad 18"	999	81	DSG7	B	1360	5.2	4.0	4.5	102	A
A3 35 TFSI Rad 16", 17" PZ1	1498	110	M6	B	1365	6.5	4.3	5.1	117	B
A3 35 TFSI Rad 19"	1498	110	M6	B	1365	6.6	4.6	5.4	123	B
A3 35 TFSI Rad 16", 17" PZ1	1498	110	DSG7	B	1395	5.8	4.0	4.7	107	A
A3 35 TFSI Rad 19"	1498	110	DSG7	B	1395	6.0	4.3	4.9	112	A
A3 40 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1540	8.5	5.3	6.4	147	C
A3 40 TFSI quattro Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1540	8.7	5.5	6.6	152	C
S3 TFSI Rad 18"	1984	228	DSG7	B	1580	9.1	6.2	7.2	165	D
S3 TFSI Rad 19"	1984	228	DSG7	B	1580	9.1	6.2	7.3	166	D
RS 3 2.5 TFSI quattro Rad 19" 52U	2480	294	DSG7	B	1650	11.1	6.5	8.2	188	E
RS 3 2.5 TFSI quattro Rad 19" 52W+H0L	2480	294	DSG7	B	1650	11.6	7.0	8.7	198	E
A3 30 TDI Rad 16"	1968	85	M6	D	1430	5.0	3.1	3.8	100	A+
A3 30 TDI Rad 18"	1968	85	M6	D	1430	5.2	3.3	4.0	106	A
A3 30 TDI Rad 16", 17" PZ1	1968	85	DSG7	D	1455	4.9	3.2	3.8	100	A+
A3 30 TDI Rad 17" PZ8	1968	85	DSG7	D	1455	5.0	3.2	3.9	102	A+
A3 35 TDI Rad 16", 17" PZ1	1968	110	M6	D	1475	5.0	3.1	3.8	101	A+
A3 35 TDI Rad 19"	1968	110	M6	D	1475	5.1	3.4	4.0	106	A+
A3 35 TDI Rad 16", 17" PZ1	1968	110	DSG7	D	1495	4.6	3.4	3.8	101	A+
A3 35 TDI Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1495	4.8	3.6	4.0	106	A+
A3 40 TDI quattro Rad 17"	1968	147	DSG7	D	1560	5.9	4.1	4.7	125	A
A3 40 TDI quattro Rad 19"	1968	147	DSG7	D	1560	6.0	4.2	4.9	128	B
<b>TT Coupé</b>										
TT 40 TFSI Rad 17"	1984	145	DSG7	B	1355	7.4	4.9	5.8	132	C
TT 40 TFSI Rad 18"-20"	1984	145	DSG7	B	1355	7.4	4.9	5.8	133	C
TT 45 TFSI Rad 17"-19"	1984	180	DSG7	B	1370	8.1	5.2	6.3	144	C
TT 45 TFSI Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1370	8.1	5.3	6.3	144	C
TT 45 TFSI quattro Rad 17"-20"	1984	180	DSG7	B	1460	9.3	6.1	7.3	167	E
TTS TFSI Rad 19"	1984	235	DSG7	B	1495	9.7	6.0	7.3	168	D
TTS TFSI Rad 20"	1984	235	DSG7	B	1495	9.7	6.1	7.4	169	D
TT RS 2.5 TFSI Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1525	11.0	7.0	8.5	193	F
TT RS 2.5 TFSI Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1525	11.0	7.1	8.5	194	F
<b>TT Roadster</b>										
TT 40 TFSI Rad 17"-19"	1984	145	DSG7	B	1445	7.6	5.1	6.0	137	C
TT 40 TFSI Rad 20"	1984	145	DSG7	B	1445	7.6	5.2	6.1	138	C
TT 45 TFSI Rad 17", 18"	1984	180	DSG7	B	1460	8.2	5.4	6.4	147	C
TT 45 TFSI Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1460	8.2	5.5	6.5	148	C
TT 45 TFSI quattro Rad 17"	1984	180	DSG7	B	1550	9.5	6.2	7.4	169	D
TT 45 TFSI quattro Rad 20"	1984	180	DSG7	B	1550	9.5	6.3	7.4	170	D
TTS TFSI Rad 18", 19"	1984	235	DSG7	B	1585	9.9	6.2	7.6	173	D
TTS TFSI Rad 20"	1984	235	DSG7	B	1585	9.9	6.3	7.6	174	D
TT RS 2.5 TFSI Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1615	11.1	7.3	8.7	199	F
TT RS 2.5 TFSI Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1615	11.1	7.3	8.7	200	F
<b>A4 Limousine</b>										
A4 35 TFSI Rad 16"	1984	110	M6	B	1510	7.6	4.6	5.7	130	B
A4 35 TFSI Rad 19"	1984	110	M6	B	1510	8.0	5.0	6.1	139	B
A4 35 TFSI Rad 16"	1984	110	DSG7	B	1545	7.1	4.5	5.5	125	A
A4 35 TFSI Rad 19"	1984	110	DSG7	B	1545	7.3	5.0	5.8	133	B
A4 40 TFSI Rad 17" außer H0B	1984	150	DSG7	B	1560	7.1	4.8	5.6	128	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [lWh/100 km]</small>										
<b>AUDI</b>										
<b>A4 Limousine</b>										
A4 40 TFSI Rad 19", 18" ohne J04	1984	150	DSG7	B	1560	7.3	5.1	5.9	135	B
A4 30 TDI Rad 16"	1968	100	DSG7	D	1550	5.0	3.5	4.0	106	A+
A4 30 TDI Rad 18" außer J04, 19"	1968	100	DSG7	D	1550	5.2	3.8	4.3	114	A
A4 35 TDI Rad 16"	1968	120	DSG7	D	1560	4.9	3.4	4.0	104	A+
A4 35 TDI Rad 19"	1968	120	DSG7	D	1560	5.1	3.7	4.3	112	A
A4 40 TDI Rad 17" H3U, PR4, HZ2	1968	150	DSG7	D	1575	5.3	4.0	4.5	118	A
A4 40 TDI Rad 19"	1968	150	DSG7	D	1575	5.5	4.4	4.8	126	A
<b>A4 Limousine quattro</b>										
A4 40 TFSI Rad 17" außer H0B	1984	150	DSG7	B	1635	7.4	4.8	5.8	131	A
A4 40 TFSI Rad 19"	1984	150	DSG7	B	1635	7.6	5.2	6.1	139	B
A4 45 TFSI Rad 17" PR4, HZ2	1984	195	DSG7	B	1645	8.9	5.5	6.8	155	C
A4 45 TFSI Rad 18", 19"	1984	195	DSG7	B	1645	9.1	5.9	7.1	161	C
A4 40 TDI Rad 17" H3U, PR4, HZ2	1968	150	DSG7	D	1665	5.4	3.9	4.5	118	A
A4 40 TDI Rad 19"	1968	150	DSG7	D	1665	5.6	4.3	4.8	126	A
A4 50 TDI Rad 17" PR4, HZ2	2967	210	A8	D	1825	7.6	4.8	5.9	154	B
A4 50 TDI Rad 19"	2967	210	A8	D	1825	8.0	5.1	6.2	162	B
S4 TDI Rad 18", 19"	2967	251	A8	D	1870	8.2	5.3	6.3	167	C
<b>A4 Avant</b>										
A4 35 TFSI Rad 16"	1984	110	M6	B	1560	7.7	4.7	5.8	132	B
A4 35 TFSI Rad 19"	1984	110	M6	B	1560	8.0	5.1	6.2	141	B
A4 35 TFSI Rad 16"	1984	110	DSG7	B	1595	7.1	4.7	5.6	127	A
A4 35 TFSI Rad 19"	1984	110	DSG7	B	1595	7.3	5.1	5.9	135	B
A4 40 TFSI Rad 17" außer H0B	1984	150	DSG7	B	1610	7.1	4.9	5.7	130	A
A4 40 TFSI Rad 19"	1984	150	DSG7	B	1610	7.4	5.3	6.0	138	B
A4 40 g-tron Rad 16", 17" außer H0B	1984	125	DSG7	H/L	1665	5.2	3.1	3.9	105	A+
A4 40 g-tron Rad 19", 18" außer J04	1984	125	DSG7	H/L	1665	5.4	3.3	4.1	111	A+
A4 30 TDI Rad 16"	1968	100	DSG7	D	1595	5.0	3.6	4.1	109	A+
A4 30 TDI Rad 19"	1968	100	DSG7	D	1595	5.3	4.0	4.4	117	A
A4 35 TDI Rad 16"	1968	120	DSG7	D	1605	4.9	3.5	4.0	106	A+
A4 35 TDI Rad 19"	1968	120	DSG7	D	1605	5.2	3.9	4.3	114	A+
A4 40 TDI Rad 17" H3U, PR4, HZ2	1968	150	DSG7	D	1625	5.4	4.2	4.7	123	A
A4 40 TDI Rad 19"	1968	150	DSG7	D	1625	5.6	4.6	5.0	131	A
<b>A4 Avant quattro</b>										
A4 40 TFSI Rad 17" außer H0B	1984	150	DSG7	B	1675	7.4	4.9	5.8	133	A
A4 40 TFSI Rad 19"	1984	150	DSG7	B	1675	7.6	5.3	6.2	141	B
A4 45 TFSI Rad 17" PR4, HZ2	1984	195	DSG7	B	1685	8.9	5.6	6.8	156	C
A4 45 TFSI Rad 19"	1984	195	DSG7	B	1685	9.1	6.0	7.2	163	C
RS 4 2.9 TFSI Rad 19"	2894	331	A8	B	1820	11.8	7.0	8.8	201	E
RS 4 2.9 TFSI Rad 20"	2894	331	A8	B	1820	11.8	7.1	8.8	201	E
A4 40 TDI Rad 17" H3U, PR4, HZ2	1968	150	DSG7	D	1700	5.4	4.0	4.5	120	A
A4 40 TDI Rad 19"	1968	150	DSG7	D	1700	5.7	4.4	4.9	128	A
A4 50 TDI Rad 17" PR4, HZ2	2967	210	A8	D	1860	7.8	5.0	6.0	158	B
A4 50 TDI Rad 19"	2967	210	A8	D	1860	8.2	5.3	6.3	167	C
S4 TDI Rad 18"	2967	251	A8	D	1910	8.3	5.4	6.4	170	C
S4 TDI Rad 19"	2967	251	A8	D	1910	8.3	5.4	6.5	170	C
<b>A4 allroad quattro</b>										
A4 45 TFSI quattro Rad 17"	1984	195	DSG7	B	1705	9.1	6.0	7.1	162	C
A4 45 TFSI quattro Rad 18", 19"	1984	195	DSG7	B	1705	9.2	6.1	7.2	165	C
A4 40 TDI quattro Rad 17"	1968	150	DSG7	D	1720	5.6	4.3	4.8	126	A
A4 40 TDI quattro Rad 18", 19"	1968	150	DSG7	D	1720	5.7	4.5	4.9	130	A
A4 50 TDI quattro Rad 17"	2967	210	A8	D	1885	8.1	5.2	6.3	165	B
A4 50 TDI quattro Rad 18", 19"	2967	210	A8	D	1885	8.3	5.3	6.4	168	C
<b>A5 Sportback</b>										
A5 35 TFSI Rad 17" H3U, PR4	1984	110	M6	B	1550	7.6	4.6	5.7	131	B
A5 35 TFSI Rad 20"	1984	110	M6	B	1550	8.0	5.1	6.1	141	B
A5 35 TFSI Rad 17" H3U, PR4, 18" J04	1984	110	DSG7	B	1585	7.1	4.6	5.5	126	A
A5 35 TFSI Rad 20"	1984	110	DSG7	B	1585	7.3	5.1	5.9	134	B
A5 40 TFSI Rad 17" H3U, PR4	1984	150	DSG7	B	1590	7.1	4.7	5.6	128	A
A5 40 TFSI Rad 20"	1984	150	DSG7	B	1590	7.4	5.2	6.0	137	B
A5 40 TFSI quattro Rad 17" H3U, PR4	1984	150	DSG7	B	1660	7.4	4.8	5.7	131	A
A5 40 TFSI quattro Rad 20"	1984	150	DSG7	B	1660	7.6	5.3	6.1	140	B
A5 45 TFSI quattro Rad 17" PR4	1984	195	DSG7	B	1670	8.9	5.5	6.8	155	C
A5 45 TFSI quattro Rad 20"	1984	195	DSG7	B	1670	9.1	6.0	7.1	163	C
RS 5 2.9 TFSI quattro Rad 19"	2894	331	A8	B	1810	11.8	7.0	8.7	200	E
RS 5 2.9 TFSI quattro Rad 20"	2894	331	A8	B	1810	11.8	7.0	8.8	200	E
A5 40 g-tron Rad 17" H3U, PR4	1984	125	DSG7	H/L	1650	5.2	3.0	3.8	104	A+
A5 40 g-tron Rad 20"	1984	125	DSG7	H/L	1650	5.4	3.3	4.1	111	A+
A5 35 TDI Rad 17" H3U, PR4	1968	120	DSG7	D	1595	4.9	3.4	4.0	105	A+
A5 35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1595	5.2	3.8	4.3	114	A
A5 40 TDI Rad 17" H3U, PR4	1968	150	DSG7	D	1605	5.3	4.0	4.5	118	A
A5 40 TDI Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1605	5.5	4.4	4.8	127	A
A5 40 TDI quattro Rad 17" H3U, PR4	1968	150	DSG7	D	1690	5.4	3.9	4.4	117	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
AUDI										
A5 Sportback										
A5 40 TDI quattro Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1690	5.6	4.3	4.8	127	A
A5 50 TDI quattro Rad 17" PR4	2967	210	A8	D	1845	7.6	4.8	5.8	154	B
A5 50 TDI quattro Rad 20"	2967	210	A8	D	1845	8.0	5.2	6.2	163	B
S5 TDI Rad 18"	2967	251	A8	D	1895	8.2	5.3	6.4	167	B
S5 TDI Rad 19", 20"	2967	251	A8	D	1895	8.2	5.4	6.4	169	C
A5 Coupé										
A5 35 TFSI Rad 17" H3U, PR4	1984	110	M6	B	1515	7.6	4.6	5.7	130	B
A5 35 TFSI Rad 19", 20"	1984	110	M6	B	1515	8.0	5.0	6.1	139	B
A5 35 TFSI Rad 17" H3U, PR4	1984	110	DSG7	B	1550	7.1	4.6	5.5	125	A
A5 35 TFSI Rad 19", 20"	1984	110	DSG7	B	1550	7.3	5.0	5.8	133	B
A5 40 TFSI Rad 17" H3U, PR4	1984	150	DSG7	B	1560	7.1	4.7	5.6	128	B
A5 40 TFSI Rad 20"	1984	150	DSG7	B	1560	7.3	5.1	5.9	136	B
A5 40 TFSI quattro Rad 17" H3U, PR4	1984	150	DSG7	B	1635	7.4	4.8	5.7	131	A
A5 40 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	150	DSG7	B	1635	7.6	5.2	6.1	139	B
A5 45 TFSI quattro Rad 17" PR4	1984	195	DSG7	B	1635	8.9	5.5	6.8	154	C
A5 45 TFSI quattro Rad 20"	1984	195	DSG7	B	1635	9.1	5.9	7.1	162	C
RS 5 2.9 TFSI quattro Rad 19", 20"	2894	331	A8	B	1770	11.8	6.9	8.7	199	E
A5 35 TDI Rad 17" H3U, PR4	1968	120	DSG7	D	1565	4.9	3.4	4.0	104	A+
A5 35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1565	5.1	3.8	4.3	113	A
A5 40 TDI Rad 17" H3U, PR4	1968	150	DSG7	D	1570	5.3	4.0	4.5	117	A
A5 40 TDI Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1570	5.5	4.4	4.8	126	A
A5 40 TDI quattro Rad 17" H3U, PR4	1968	150	DSG7	D	1655	5.4	3.9	4.4	117	A
A5 40 TDI quattro Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1655	5.6	4.3	4.8	126	A
A5 50 TDI quattro Rad 17" PR4	2967	210	A8	D	1805	7.6	4.8	5.8	153	B
A5 50 TDI quattro Rad 20"	2967	210	A8	D	1805	8.0	5.1	6.2	162	C
S5 TDI Rad 18"	2967	251	A8	D	1860	8.2	5.3	6.3	167	C
S5 TDI Rad 20"	2967	251	A8	D	1860	8.2	5.4	6.4	168	C
A5 Cabriolet										
A5 35 TFSI Rad 17" PR4	1984	110	DSG7	B	1740	7.3	4.9	5.8	132	A
A5 35 TFSI Rad 19", 20"	1984	110	DSG7	B	1740	7.5	5.4	6.2	141	B
A5 40 TFSI Rad 17" PR4	1984	150	DSG7	B	1745	7.4	5.1	5.9	135	A
A5 40 TFSI Rad 20"	1984	150	DSG7	B	1745	7.7	5.5	6.3	145	B
A5 40 TFSI quattro Rad 17" PR4	1984	150	DSG7	B	1815	7.5	5.0	5.9	136	A
A5 40 TFSI quattro Rad 20"	1984	150	DSG7	B	1815	7.8	5.5	6.4	145	B
A5 45 TFSI quattro Rad 17" PR4	1984	195	DSG7	B	1830	9.1	5.7	7.0	159	B
A5 45 TFSI quattro Rad 20"	1984	195	DSG7	B	1830	9.3	6.2	7.3	168	C
S5 TFSI quattro Rad 18"	2995	260	A8	B	1915	10.7	6.7	8.2	187	C
S5 TFSI quattro Rad 20"	2995	260	A8	B	1915	10.8	6.8	8.2	188	C
A5 35 TDI Rad 17" PR4	1968	120	DSG7	D	1755	5.2	3.7	4.2	112	A+
A5 35 TDI Rad 19"	1968	120	DSG7	D	1755	5.4	4.1	4.6	120	A+
A5 40 TDI Rad 17" PR4	1968	150	DSG7	D	1765	5.6	4.3	4.8	125	A
A5 40 TDI Rad 19", 20"	1968	150	DSG7	D	1765	5.8	4.7	5.1	135	A
A5 40 TDI quattro Rad 17" PR4	1968	150	DSG7	D	1845	5.6	4.1	4.6	122	A+
A5 40 TDI quattro Rad 20"	1968	150	DSG7	D	1845	5.8	4.6	5.0	133	A
Q5										
Q5 45 TFSI quattro Rad 18"	1984	195	DSG7	B	1835	9.0	6.2	7.2	165	C
Q5 45 TFSI quattro Rad 21"	1984	195	DSG7	B	1835	9.1	6.5	7.5	171	C
Q5 50 TFSI e quattro Rad 18"	1984	220	DSG7	B/E	2150			1,8/19,3	41	A+++
Q5 50 TFSI e quattro Rad 20", 21"	1984	220	DSG7	B/E	2150			1,9/19,5	44	A+++
Q5 55 TFSI e quattro Rad 18"	1984	270	DSG7	B/E	2150			1,8/19,3	41	A+++
Q5 55 TFSI e quattro Rad 20", 21"	1984	270	DSG7	B/E	2150			1,9/19,5	44	A+++
Q5 35 TDI Rad 18"	1968	120	DSG7	D	1810	5.4	4.2	4.7	123	A+
Q5 35 TDI Rad 20"	1968	120	DSG7	D	1810	5.5	4.4	4.8	125	A+
Q5 40 TDI quattro Rad 18"	1968	150	DSG7	D	1880	6.1	4.8	5.3	139	A
Q5 40 TDI quattro Rad 19", 20", 21"	1968	150	DSG7	D	1880	6.1	5.0	5.4	143	A
Q5 50 TDI quattro Rad 18"	2967	210	A8	D	2010	8.4	5.7	6.7	176	C
Q5 50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	2010	8.5	5.9	6.9	181	C
SQ5 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	251	A8	D	2085	8.7	6.0	7.0	185	C
Q5 Sportback										
Q5 45 TFSI Rad 18"	1984	195	DSG7	B	1850	9.1	6.3	7.4	169	C
Q5 45 TFSI Rad 21"	1984	195	DSG7	B	1850	9.2	6.6	7.6	174	C
Q5 50 TFSI e quattro Rad 18"	1984	220	DSG7	B/E	2150			1,8/19,3	42	A+++
Q5 50 TFSI e quattro Rad 21"	1984	220	DSG7	B/E	2150			2,0/19,6	45	A+++
Q5 55 TFSI e quattro Rad 18"	1984	270	DSG7	B/E	2150			1,8/19,3	42	A+++
Q5 55 TFSI e quattro Rad 21"	1984	270	DSG7	B/E	2150			2,0/19,6	45	A+++
Q5 35 TDI Rad 18"	1968	120	DSG7	D	1830	5.4	4.3	4.7	123	A+
Q5 35 TDI Rad 19", 20"	1968	120	DSG7	D	1830	5.5	4.4	4.8	126	A+
Q5 40 TDI quattro Rad 18"	1968	150	DSG7	D	1900	6.1	4.8	5.3	140	A
Q5 40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1900	6.1	5.1	5.5	144	A
Q5 50 TDI quattro Rad 18"	2967	210	A8	D	2030	8.4	5.7	6.7	176	B
Q5 50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	2030	8.5	5.9	6.9	182	C
SQ5 TDI quattro Rad 20"	2967	251	A8	D	2085	8.7	6.0	7.0	185	C
SQ5 TDI quattro Rad 21"	2967	251	A8	D	2085	8.7	6.1	7.1	186	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
AUDI										
A6 Limousine										
A6 45 TFSI Rad 18" PZ3	1984	195	DSG7	B	1720	8.7	5.4	6.6	151	B
A6 45 TFSI Rad 21"	1984	195	DSG7	B	1720	9.0	5.8	7.0	160	C
A6 45 TFSI quattro Rad 18" PZ3	1984	195	DSG7	B	1780	8.8	5.5	6.7	154	B
A6 45 TFSI quattro Rad 21"	1984	195	DSG7	B	1780	9.0	5.9	7.0	161	C
A6 55 TFSI quattro Rad 18" PZ3	2995	250	DSG7	B	1845	10.0	5.6	7.2	165	C
A6 55 TFSI quattro Rad 21"	2995	250	DSG7	B	1845	10.2	6.0	7.6	173	C
A6 50 TFSI e quattro Rad 18" PZ3	1984	220	DSG7	B/E	2085			1,4/16,7	31	A+++
A6 50 TFSI e quattro Rad 21"	1984	220	DSG7	B/E	2085			1,6/17,9	36	A+++
A6 55 TFSI e quattro Rad 19"	1984	270	DSG7	B/E	2085			1,5/17,2	33	A+++
A6 55 TFSI e quattro Rad 21"	1984	270	DSG7	B/E	2085			1,6/17,9	36	A+++
A6 35 TDI Rad 18" PZ3	1968	120	DSG7	D	1720	5.3	3.9	4.4	116	A+
A6 35 TDI Rad 20", 21"	1968	120	DSG7	D	1720	5.6	4.3	4.8	126	A
A6 40 TDI Rad 18" PZ3	1968	150	DSG7	D	1720	5.2	3.8	4.3	114	A+
A6 40 TDI Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1720	5.4	4.2	4.7	123	A
A6 40 TDI quattro Rad 18" PZ3	1968	150	DSG7	D	1780	5.6	4.2	4.7	123	A+
A6 40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1780	5.8	4.5	5.0	131	A
A6 45 TDI quattro Rad 18" PZ3	2967	180	A8	D	1910	7.5	4.7	5.8	152	B
A6 45 TDI quattro Rad 21"	2967	180	A8	D	1910	7.8	5.0	6.0	159	B
A6 50 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	210	A8	D	1900	7.3	4.8	5.7	151	B
A6 50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	1900	7.6	5.0	5.9	156	B
S6 TDI Rad 20"	2967	253	A8	D	2030	8.0	5.3	6.3	166	B
S6 TDI Rad 21"	2967	253	A8	D	2030	8.0	5.4	6.3	167	B
A6 Avant										
A6 45 TFSI Rad 18" PZ3	1984	195	DSG7	B	1785	8.9	5.6	6.8	156	B
A6 45 TFSI Rad 21"	1984	195	DSG7	B	1785	9.2	6.1	7.2	165	C
A6 45 TFSI quattro Rad 18" PZ3	1984	195	DSG7	B	1845	8.8	5.7	6.8	156	B
A6 45 TFSI quattro Rad 21"	1984	195	DSG7	B	1845	9.0	6.1	7.2	164	C
A6 55 TFSI quattro Rad 18" PZ3	2995	250	DSG7	B	1910	10.2	5.8	7.4	170	C
A6 55 TFSI quattro Rad 21"	2995	250	DSG7	B	1910	10.4	6.3	7.8	178	C
A6 50 TFSI e quattro Rad 18"	1984	220	DSG7	B/E	2150			1,5/17,5	34	A+++
A6 50 TFSI e quattro Rad 21"	1984	220	DSG7	B/E	2150			1,7/18,2	37	A+++
A6 55 TFSI e quattro Rad 19"	1984	270	DSG7	B/E	2150			1,5/17,5	34	A+++
A6 55 TFSI e quattro Rad 21"	1984	270	DSG7	B/E	2150			1,7/18,2	37	A+++
RS 6 4.0 TFSI quattro Rad 21"	3996	441	A8	B	2175	16.2	8.8	11.5	263	F
RS 6 4.0 TFSI quattro Rad 22"	3996	441	A8	B	2175	16.2	8.9	11.6	265	F
A6 35 TDI Rad 18" PZ3	1968	120	DSG7	D	1785	16.2	4.1	4.6	121	A+
A6 35 TDI Rad 21"	1968	120	DSG7	D	1785	16.2	4.5	5.0	131	A
A6 40 TDI Rad 18" PZ3	1968	150	DSG7	D	1785	16.2	4.0	4.5	118	A+
A6 40 TDI Rad 20", 21"	1968	150	DSG7	D	1785	16.2	4.4	4.8	128	A
A6 40 TDI quattro Rad 18" PZ3	1968	150	DSG7	D	1845	16.2	4.3	4.8	125	A+
A6 40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1845	16.2	4.6	5.1	133	A
A6 45 TDI quattro Rad 18" PZ3	2967	180	A8	D	1975	16.2	4.9	5.9	156	B
A6 45 TDI quattro Rad 21"	2967	180	A8	D	1975	16.2	5.2	6.2	164	B
A6 50 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	210	A8	D	1965	16.2	4.9	5.9	155	B
A6 50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	1965	16.2	5.1	6.1	160	B
S6 TDI Rad 20"	2967	253	A8	D	2095	16.2	5.5	6.4	170	B
S6 TDI Rad 21"	2967	253	A8	D	2095	16.2	5.5	6.5	171	B
A6 allroad quattro										
A6 55 TFSI quattro Rad 18"	2995	250	DSG7	B	1945	10.3	6.1	7.6	174	C
A6 55 TFSI quattro Rad 21"	2995	250	DSG7	B	1945	10.4	6.3	7.8	178	C
A6 40 TDI quattro Rad 18"	1968	150	DSG7	D	1900	5.8	4.5	5.0	132	A
A6 40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1900	6.0	4.7	5.2	136	A
A6 45 TDI quattro Rad 18"	2967	180	A8	D	2020	7.8	5.1	6.1	160	B
A6 45 TDI quattro Rad 21"	2967	180	A8	D	2020	8.0	5.2	6.2	164	B
A6 50 TDI quattro Rad 18"	2967	210	A8	D	2020	7.6	5.0	6.0	158	B
A6 50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	2020	7.8	5.1	6.1	160	B
A6 55 TDI quattro Rad 18"	2967	253	A8	D	2085	8.1	5.4	6.3	167	B
A6 55 TDI quattro Rad 21"	2967	253	A8	D	2085	8.2	5.5	6.4	170	B
A7 Sportback										
A7 45 TFSI Rad 18" PZ3	1984	195	DSG7	B	1775	8.9	5.5	6.7	154	B
A7 45 TFSI Rad 21"	1984	195	DSG7	B	1775	9.2	5.9	7.1	163	C
A7 45 TFSI quattro Rad 18" PZ3	1984	195	DSG7	B	1835	8.8	5.5	6.7	154	B
A7 45 TFSI quattro Rad 20", 21"	1984	195	DSG7	B	1835	9.0	5.9	7.1	162	B
A7 55 TFSI quattro Rad 18" PZ3	2995	250	DSG7	B	1890	10.1	5.7	7.3	168	C
A7 55 TFSI quattro Rad 20", 21"	2995	250	DSG7	B	1890	10.4	6.1	7.7	176	C
A7 50 TFSI e quattro Rad 18" PZ3	1984	220	DSG7	B/E	2140			1,4/16,9	32	A+++
A7 50 TFSI e quattro Rad 20"	1984	220	DSG7	B/E	2140			1,6/17,9	36	A+++
A7 55 TFSI e quattro Rad 19"	1984	270	DSG7	B/E	2140			1,5/17,3	34	A+++
A7 55 TFSI e quattro Rad 20"	1984	270	DSG7	B/E	2140			1,6/17,9	36	A+++
RS 7 4.0 TFSI quattro Rad 21"	3996	441	A8	B	2150	16.2	8.8	11.5	263	F
RS 7 4.0 TFSI quattro Rad 22"	3996	441	A8	B	2150	16.1	8.9	11.6	265	F
A7 40 TDI Rad 18" außer PZ3	1968	150	DSG7	D	1775	5.3	3.9	4.4	117	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>AUDI</b>										
<b>A7 Sportback</b>										
A7 40 TDI Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1775	5.5	4.3	4.8	126	A
A7 40 TDI quattro Rad 18" außer PZ3	1968	150	DSG7	D	1835	5.6	4.2	4.7	124	A+
A7 40 TDI quattro Rad 21"	1968	150	DSG7	D	1835	5.8	4.5	5.0	132	A
A7 45 TDI quattro Rad 18" PZ3	2967	180	A8	D	1955	7.5	4.8	5.8	152	A
A7 45 TDI quattro Rad 21"	2967	180	A8	D	1955	7.8	5.1	6.1	160	B
A7 50 TDI quattro Rad 18" Rowi	2967	210	A8	D	1955	7.3	4.8	5.8	152	A
A7 50 TDI quattro Rad 21"	2967	210	A8	D	1955	7.6	5.0	5.9	157	B
S7 TDI Rad 20"	2967	253	A8	D	2085	8.2	5.4	6.4	169	B
S7 TDI Rad 21"	2967	253	A8	D	2085	8.2	5.5	6.5	170	B
<b>e-tron</b>										
e-tron 50 quattro Rad 19"	230	FÜ	E	2445				21.4	0	A+++
e-tron 50 quattro Rad 22"	230	FÜ	E	2445				23.8	0	A+++
e-tron 55 quattro Rad 19"	300	FÜ	E	2595				22.0	0	A+++
e-tron 55 quattro Rad 22"	300	FÜ	E	2595				24.3	0	A+++
e-tron S quattro Rad 20"	370	FÜ	E	2695				25.1	0	A+++
e-tron S quattro Rad 22"	370	FÜ	E	2695				26.3	0	A+++
<b>e-tron Sportback</b>										
e-tron 50 quattro Rad 19"	230	FÜ	E	2445				20.9	0	A+++
e-tron 50 quattro Rad 22"	230	FÜ	E	2445				23.5	0	A+++
e-tron 55 quattro Rad 19"	300	FÜ	E	2595				21.6	0	A+++
e-tron 55 quattro Rad 22"	300	FÜ	E	2595				24.0	0	A+++
e-tron S quattro Rad 20"	370	FÜ	E	2695				24.6	0	A+++
e-tron S quattro Rad 22"	370	FÜ	E	2695				26.0	0	A+++
<b>e-tron GT quattro</b>										
e-tron GT quattro Rad 19"	350	FÜ	E	2350				18.8	0	A+++
e-tron GT quattro Rad 21"	350	FÜ	E	2350				19.6	0	A+++
<b>RS e-tron GT</b>										
RS e-tron GT Rad 20"	440	FÜ	E	2420				19.3	0	A+++
RS e-tron GT Rad 21"	440	FÜ	E	2420				20.2	0	A+++
<b>Q7</b>										
Q7 55 TFSI quattro *** Rad 20"	2995	250	A8	B	2130	11.1	7.1	8.6	195	C
Q7 55 TFSI quattro *** Rad 22"	2995	250	A8	B	2130	11.2	7.5	8.8	202	C
Q7 55 TFSI quattro **** Rad 20"	2995	250	A8	B	2215	11.2	7.3	8.7	199	C
Q7 55 TFSI quattro **** Rad 22"	2995	250	A8	B	2215	11.3	7.6	9.0	205	C
Q7 45 TDI quattro *** Rad 20", 21"	2967	170	A8	D	2175	8.5	5.9	6.9	181	B
Q7 45 TDI quattro *** Rad 22"	2967	170	A8	D	2175	8.7	6.1	7.0	185	B
Q7 45 TDI quattro **** Rad 20"	2967	170	A8	D	2275	8.7	6.0	7.0	183	B
Q7 45 TDI quattro **** Rad 22"	2967	170	A8	D	2275	8.8	6.1	7.1	188	B
Q7 50 TDI quattro *** Rad 20"	2967	210	A8	D	2175	8.7	5.9	6.9	182	B
Q7 50 TDI quattro *** Rad 22"	2967	210	A8	D	2175	8.8	6.2	7.1	188	C
Q7 50 TDI quattro **** Rad 20", 21"	2967	210	A8	D	2275	8.8	6.0	7.1	186	B
Q7 50 TDI quattro **** Rad 22"	2967	210	A8	D	2275	9.0	6.3	7.3	192	B
SQ7 TFSI quattro *** Rad 20"	3996	373	A8	B	2275	16.4	9.5	12.0	276	F
SQ7 TFSI quattro *** Rad 22"	3996	373	A8	B	2275	16.5	9.6	12.1	277	F
SQ7 TFSI quattro **** Rad 20"	3996	373	A8	B	2340	16.4	9.5	12.1	276	F
SQ7 TFSI quattro **** Rad 22"	3996	373	A8	B	2340	16.5	9.6	12.1	278	F
<b>Q8</b>										
Q8 55 TFSI quattro Rad 19"	2995	250	A8	B	2170	11.1	7.2	8.6	197	C
Q8 55 TFSI quattro Rad 23"	2995	250	A8	B	2170	11.2	7.7	8.9	204	C
Q8 55 TFSI e quattro Rad 19"	2995	280	A8	B/E	2505			2,6/21,9	59	A+++
Q8 55 TFSI e quattro Rad 23"	2995	280	A8	B/E	2505			2,8/22,9	63	A+++
Q8 60 TFSI e quattro Rad 21"	2995	340	A8	B/E	2515			2,7/22,6	62	A+++
Q8 60 TFSI e quattro Rad 23"	2995	340	A8	B/E	2515			2,8/22,9	63	A+++
Q8 45 TDI quattro Rad 19"	2967	170	A8	D	2235	8.5	5.9	6.9	182	B
Q8 45 TDI quattro Rad 23"	2967	170	A8	D	2235	8.8	6.3	7.2	190	B
Q8 50 TDI quattro Rad 19"	2967	210	A8	D	2235	8.9	6.1	7.1	187	B
Q8 50 TDI quattro Rad 23"	2967	210	A8	D	2235	9.1	6.3	7.3	193	C
SQ8 TFSI Rad 21"	3996	373	A8	B	2345	16.6	9.4	12.0	275	F
SQ8 TFSI Rad 23"	3996	373	A8	B	2345	16.6	9.4	12.1	276	F
RS Q8 4.0 TFSI quattro Rad 22"	3996	441	A8	B	2390	17.2	9.2	12.1	276	F
RS Q8 4.0 TFSI quattro Rad 23"	3996	441	A8	B	2390	17.5	9.3	12.3	281	F
<b>R8 Coupé</b>										
R8 V10 performance quattro Rad 19"	5204	456	DSG7	B	1670	19.8	9.0	13.0	297	G
R8 V10 performance quattro Rad 20"	5204	456	DSG7	B	1670	19.8	9.1	13.0	299	G
R8 V10 performance RWD Rad 19"	5204	419	DSG7	B	1665	19.5	8.9	12.9	294	G
R8 V10 performance RWD Rad 20"	5204	419	DSG7	B	1665	19.6	9.0	12.9	295	G
<b>R8 Spyder</b>										
R8 V10 performance quattro Rad 19"	5204	456	DSG7	B	1770	20.5	9.2	13.3	304	G
R8 V10 performance quattro Rad 20"	5204	456	DSG7	B	1770	20.5	9.3	13.4	306	G

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007	außerorts [l/100km] oder [kWh/100 km]	kombiniert [l/100km] oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>AUDI</b>										
<b>R8 Spyder</b>										
R8 V10 performance RWD Rad 19"	5204	419	DSG7	B	1770	19.6	9.1	13.0	297	G
R8 V10 performance RWD Rad 20"	5204	419	DSG7	B	1770	19.6	9.1	13.0	298	G
*Elektrische Maximalleistung 195kW gem. UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung.										
**Elektrische Maximalleistung 220kW wurde gemäß UN-GTR.21 (United Nations Global Technical Regulation No. 21) ermittelt. Von dieser Maximalleistung entfallen bis zu 25 kW auf den Overboost.										
*** 5 Sitz; **** 7 Sitz										
<b>AVTOVAZ</b>										
<b>Lada 4x4</b>										
2121DE (3 türer)	1690	61	M5	B	1265	12.7	8.2	9.8	224	G
M2121 (3 türer)	1690	61	M5	B	1265	12.7	8.2	9.8	226	G
M2131 (5 türer)	1690	61	M5	B	1395	12.9	8.5	10.1	228	G
<b>Lada 4x4 Urban</b>										
MU2121 (3 türer)	1690	61	M5	B	1265	12.7	8.2	9.8	226	G
MU2131 (5 türer)	1690	61	M5	B	1395	12.9	8.5	10.1	228	G
<b>LADA VESTA</b>										
GFK11 Station Wagon (manual)	1596	75	M5	B	1320	9.1	5.9	7.1	162	E
GFK12 Station Wagon (automatic)	1596	75	A5	B	1330	8.3	5.9	6.8	156	E
GFK11 Station Wagon Cross (manual)	1596	75	M5	B	1340	9.1	5.9	7.1	162	E
GFK12 Station Wagon Cross (automatic)	1596	75	A5	B	1350	8.3	5.9	6.8	156	D
alle Modelle mit Euro 6d-TEMP Norm										
<b>Bentley</b>										
<b>Continental GT</b>	5998	423	A8	B	2320	22.4	9.9	14.5	338	G
<b>Continental GTC</b>	5998	423	A8	B	2495	23.0	10.1	14.9	347	G
<b>Continental GT V8</b>	3993	373	A8	B	2295	15.4	7.7	10.5	246	D
<b>Continental GTC V8</b>	3993	373	A8	B	2470	15.8	8.0	10.9	254	D
<b>Continental GT Speed</b>	5998	467	A8	B	2320	22.4	10.1	14.5	338	G
<b>Continental GT Speed Convertible</b>	5998	467	A8	B	2495	22.7	10.4	14.9	347	G
<b>Flying Spur V8</b>	3993	373	A8	B	2425	15.6	8.1	10.9	254	D
<b>Flying Spur</b>	5998	460	A8	B	2475	22.4	10.2	14.7	343	G
<b>Mulsanne</b>	6750	377	A8	B	2685	25.3	11.8	16.9	393	G
<b>BMW</b>										
<b>i3</b>										
i3 120 Ah (Günstigste Variante)		125	FÜ	E	1345			13.1		A+++
i3s 120 Ah (Günstigste Variante)		135	FÜ	E	1365			14.0		A+++
i3s 120 Ah (Ungünstigste Variante)		135	FÜ	E	1365			14.6		A+++
<b>i4</b>										
i4 eDrive40* (Günstigste Variante)		250	FÜ	E	2125	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
i4 M50* (Günstigste Variante)		400	FÜ	E	2290	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>iX3</b>										
iX3* (Günstigste Variante)		210	FÜ	E	2255	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>iX</b>										
iX xDrive40* (Günstigste Variante)		240	FÜ	E	2440	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
iX xDrive50* (Günstigste Variante)		385	FÜ	E	2585	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>1er</b>										
116i (Günstigste Variante)	1499	80	M6	B	1395	6.8	4.6	5.4	124	B
116i (Ungünstigste Variante)	1499	80	M6	B	1395	7.0	5.1	5.8	133	C
116i (Günstigste Variante)	1499	80	A7	B	1415	5.8	4.6	5.1	116	A
116i (Ungünstigste Variante)	1499	80	A7	B	1415	6.1	5.0	5.5	125	B
118i (Günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1365	7.1	4.5	5.5	126	B
118i (Ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1365	7.5	4.9	5.9	135	C
118i (Günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1395	5.9	4.3	4.9	113	A
118i (Ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1395	6.5	4.6	5.3	121	B
120i (Günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1465	6.9	4.6	5.5	126	B
120i (Ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1465	7.0	5.1	5.8	134	B
116d (Günstigste Variante)	1496	85	M6	D	1450	4.4	3.4	3.8	100	A+
116d (Ungünstigste Variante)	1496	85	M6	D	1450	4.9	3.8	4.2	110	A
116d (Günstigste Variante)	1496	85	A7	D	1460	4.2	3.6	3.8	99	A+
116d (Ungünstigste Variante)	1496	85	A7	D	1460	4.4	3.9	4.1	108	A
118d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1480	5.1	3.9	4.4	115	A
118d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1480	5.5	4.3	4.7	125	B
118d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1505	4.8	4.0	4.3	113	A
118d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1505	5.2	4.3	4.7	123	A
120d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1525	4.8	4.1	4.3	114	A
120d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1525	5.0	4.5	4.7	123	A
120d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1590	5.4	4.3	4.7	124	A
120d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1590	5.7	4.7	5.1	133	B
128ti (Günstigste Variante)	1998	195	A8	B	1520	7.5	5.2	6.1	139	B
128ti (Ungünstigste Variante)	1998	195	A8	B	1520	7.7	5.7	6.4	148	C
M135i xDrive (Günstigste Variante)	1998	225	A8	B	1600	7.5	5.6	6.3	145	B
M135i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1600	8.2	5.9	6.7	155	C
<b>2er Coupé</b>										
220i* (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1565	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
220d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	B	1655	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M240i xDrive* (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1765	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007	außerorts [kg/100km] oder [kWh/100 km]	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>BMW</b>										
<b>2er Gran Coupé</b>										
218i (Günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1425	7.3	4.5	5.5	127	B
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1425	7.7	4.9	5.9	136	C
218i (Günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1450	6.1	4.3	4.9	114	A
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1450	6.7	4.6	5.3	123	B
220i (Günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1505	6.9	4.5	5.4	124	B
220i (Ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1505	7.0	5.0	5.7	132	B
220i xDrive (Günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1595	7.4	5.2	6.1	139	B
220i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1595	7.8	5.6	6.4	147	C
216d (Günstigste Variante)	1496	85	A7	D	1505	4.2	3.5	3.8	99	A+
216d (Ungünstigste Variante)	1496	85	A7	D	1505	4.4	3.9	4.1	108	A+
218d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1500	5.1	3.9	4.3	114	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1500	5.7	4.1	4.7	124	B
218d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1545	5.0	4.0	4.3	115	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1545	5.2	4.4	4.7	124	A
220d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1580	4.8	4.1	4.3	114	A
220d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1580	5.0	4.5	4.6	123	A
220d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1640	5.5	4.3	4.8	125	A
220d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1640	5.8	4.7	5.1	134	B
M235i xDrive (Günstigste Variante)	1998	225	A8	B	1645	7.5	5.6	6.3	145	B
M235i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1645	8.1	6.0	6.7	154	C
<b>2er Active Tourer</b>										
218i* (Günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1545	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
220i* (Günstigste Variante)	1499	125	A7	B	1595	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
223i* (Günstigste Variante)	1998	160	A7	B	1620	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
218d* (Günstigste Variante)	1995	110	A7	D	1620	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>2er Gran Tourer</b>										
216i (Günstigste Variante)	1499	80	M6	B	1500	7.2	4.9	5.7	132	B
216i (Ungünstigste Variante)	1499	80	M6	B	1500	7.3	5.0	5.9	135	B
218i (Günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1505	7.2	4.9	5.7	132	B
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1505	7.4	5.0	5.9	135	B
218i (Günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1530	6.5	4.8	5.4	124	A
218i (Ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1530	6.5	4.8	5.4	125	A
220i (Günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1570	7.0	4.9	5.7	130	B
220i (Ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1570	7.1	5.0	5.8	133	B
216d (Günstigste Variante)	1496	85	M6	D	1565	4.8	3.9	4.2	112	A
216d (Ungünstigste Variante)	1496	85	A7	D	1580	4.5	3.8	4.1	107	A+
218d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1600	5.2	4.2	4.6	120	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1600	5.4	4.2	4.7	123	A
218d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1620	5.1	4.3	4.6	121	A
218d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1620	5.1	4.4	4.6	122	A
218d xDrive (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1690	5.2	4.6	4.8	127	A
218d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1690	5.4	4.7	4.9	130	A
220d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1635	5.0	4.4	4.6	121	A
220d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1695	5.4	4.6	4.9	121	A
220d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1695	5.5	4.7	5.0	121	A
<b>3er Limousine</b>										
320e (Günstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1840			1,5/14,2	35	A+++
320e (Ungünstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1840			1,8/14,8	41	A+++
330e (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1845			1,5/13,9	35	A+++
330e (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1845			1,8/14,8	41	A+++
330e xDrive (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1895			1,7/15,2	40	A+++
330e xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1895			2,0/15,9	45	A+++
318i (Günstigste Variante)	1998	115	A8	B	1565	6.7	4.4	5.3	120	A
318i (Ungünstigste Variante)	1998	115	A8	B	1565	7.0	4.9	5.7	130	B
320i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1570	6.6	4.5	5.3	120	A
320i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1570	7.1	4.9	5.7	130	B
320i xDrive (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1635	7.3	5.2	5.9	135	B
320i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1635	7.8	5.6	6.4	146	B
330i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1580	7.1	4.8	5.6	129	B
330i (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1580	7.2	4.9	5.8	132	B
330i xDrive (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1660	7.2	5.1	5.9	135	B
330i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1660	7.3	5.3	6.0	138	B
M340i xDrive (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1810	8.5	5.5	6.6	152	B
M340i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	275	A8	B	1810	9.0	5.9	7.0	161	B
318d* (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1560	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
318d* (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
320d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
320d xDrive* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1695	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
330d* (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1770	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach [l/100km] oder [kg/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>BMW</b>										
<b>3er Limousine</b>										
330d xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1840	5.8	4.1	4.7	123	A+
330d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1840	5.9	4.4	4.8	126	A+
M340d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	B	1895	7.2	4.2	5.3	139	A
M340d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	B	1895	7.5	4.5	5.6	147	A
M3 Limousine* (Günstigste Variante)	2993	353	M6	B	1780	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M3 Comp.* (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	1805	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M3 Comp. M xDrive* (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	1855	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>3er Touring</b>										
320e (Günstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1900			1,7/14,3	38	A+++
320e (Ungünstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1900			1,9/15,3	44	A+++
320e xDrive (Günstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1955			1,9/16,0	43	A+++
320e xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1955			2,1/16,4	49	A+++
330e (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1905			1,7/14,5	38	A+++
330e (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1905			1,9/15,6	44	A+++
330e xDrive (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1965			1,9/14,7	43	A+++
330e xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1965			2,2/15,8	49	A+++
318i (Günstigste Variante)	1998	115	A8	B	1645	7.0	5.0	5.7	130	A
318i (Ungünstigste Variante)	1998	115	A8	B	1645	7.3	5.5	6.2	140	B
320i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1645	7.0	5.0	5.7	130	A
320i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1645	7.5	5.4	6.1	140	B
330i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1670	7.2	5.1	5.9	134	A
330i (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1670	7.5	5.5	6.3	144	B
330i xDrive (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1730	7.5	5.3	6.1	139	B
330i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1730	7.8	5.7	6.5	149	B
M340i xDrive (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1880	8.8	5.8	6.9	157	B
M340i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	275	A8	B	1880	9.2	6.1	7.2	166	B
318d* (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1650	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
318d* (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1705	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
320d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1705	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
320d xDrive* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1765	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
330d (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1845	5.5	3.9	4.5	119	A+
330d (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1845	5.7	4.3	4.8	128	A
330d xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1905	5.9	4.2	4.8	127	A+
330d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1905	6.1	4.6	5.2	136	A
M340d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	1955	7.2	4.3	5.4	141	A
M340d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	1955	7.5	4.7	5.7	150	A
<b>4er Coupe</b>										
420i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1600	6.6	4.6	5.3	122	A
420i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1600	7.2	5.0	5.8	132	B
420i xDrive* (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1665	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
430i* (Günstigste Variante)	1998	180	A8	B	1620	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
430i xDrive* (Günstigste Variante)	1998	180	A8	B	1680	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M440i* (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1770	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M440i xDrive (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1815	8.6	5.7	6.8	155	B
M440i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	275	A8	B	1815	9.0	6.0	7.1	163	C
420d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1680	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
420d xDrive* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1745	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
430d xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1855	5.8	4.2	4.8	126	A+
430d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1855	6.1	4.5	5.1	134	A
M440d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	1905	6.9	4.4	5.3	140	A
M440d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	1905	7.5	4.7	5.7	149	A
M4 Coupé* (Günstigste Variante)	2993	353	M6	B	1775	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M4 Comp. Coupé* (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	1800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M4 Comp. M xDrive* (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	1850	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>4er Cabriolet</b>										
420i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1765	7.1	4.9	5.7	131	A
420i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1765	7.4	5.4	6.1	140	A
430i* (Günstigste Variante)	1998	180	A8	B	1790	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M440i xDrive (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1965	8.9	5.8	6.9	159	B
M440i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	275	A8	B	1965	9.3	6.2	7.4	169	B
420d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1850	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
430d* (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1955	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M4 Comp. M xDrive* (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	1995	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>4er Gran Coupé</b>										
420i* (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1695	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
430i* (Günstigste Variante)	1998	180	A8	B	1720	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
M440i xDrive* (Günstigste Variante)	2998	275	A8	B	1900	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
420d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1780	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
420d xDrive* (Günstigste Variante)	1998	140	A8	D	1835	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	[g/km]
<b>BMW</b>										
<b>5er Limousine</b>										
520e (Günstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1910			1,7/14,5	39	A+++
520e (Ungünstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1910			1,9/15,1	43	A+++
530e (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1910			1,7/13,8	39	A+++
530e (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1910			1,9/14,9	43	A+++
530e xDrive (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1970			2,0/15,9	46	A+++
530e xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1970			2,1/16,5	49	A+++
545e xDrive (Günstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2020			2,2/15,8	49	A+++
545e xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2020			2,3/16,3	53	A+++
520i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1685	6,5	4,6	5,3	120	A
520i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1685	6,8	4,7	5,5	125	A
530i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1700	6,6	4,5	5,3	121	A
530i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1700	6,8	4,8	5,5	126	A
530i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1755	7,4	5,0	5,9	135	A
530i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1755	7,6	5,2	6,1	140	B
540i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1760	8,3	5,2	6,3	145	B
540i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1760	8,5	5,4	6,5	150	B
540i xDrive (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1820	8,7	5,5	6,7	153	B
540i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1820	8,8	5,7	6,8	156	B
M550i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	1990	13,8	7,6	9,9	227	E
M550i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	1990	14,2	7,8	10,1	233	F
520d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1750	4,8	3,7	4,1	108	A+
520d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1750	5,0	3,9	4,3	112	A+
520d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1810	5,1	3,9	4,3	114	A+
520d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1810	5,2	4,1	4,5	118	A+
530d (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1835	5,8	3,7	4,5	118	A+
530d (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1835	5,9	3,9	4,7	123	A+
530d xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1895	6,1	4,0	4,8	126	A+
530d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1895	6,3	4,2	5,0	131	A
540d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	1925	6,5	4,2	5,0	132	A+
540d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	1925	6,6	4,3	5,2	136	A
M5 (Günstigste Variante)	4395	441	A8	B	1970	16,8	8,0	11,3	259	G
M5 (Ungünstigste Variante)	4395	441	A8	B	1970	16,9	8,1	11,3	259	G
M5 Competition (Günstigste Variante)	4395	460	A8	B	1970	16,8	8,0	11,3	259	G
M5 Competition (Ungünstigste Variante)	4395	460	A8	B	1970	16,9	8,1	11,3	259	G
M5 CS (Günstigste Variante)	4395	467	A8	B	1900	16,6	8,1	11,3	258	G
<b>5er Touring</b>										
520e (Günstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1975			1,8/15,0	42	A+++
520e (Ungünstigste Variante)	1998	150	A8	B/E	1975			2,0/15,6	46	A+++
530e (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1975			1,8/15,4	42	A+++
530e (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	1975			2,0/16,1	46	A+++
530e xDrive (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	2035			2,2/16,1	50	A+++
530e xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	2035			2,4/16,7	54	A+++
520i (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1790	6,7	4,8	5,5	126	A
520i (Ungünstigste Variante)	1998	135	A8	B	1790	7,0	5,0	5,7	131	A
530i (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1805	6,8	4,8	5,6	127	A
530i (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1805	7,0	5,1	5,8	133	A
530i xDrive (Günstigste Variante)	1998	185	A8	B	1865	7,6	5,4	6,2	142	A
530i xDrive (Ungünstigste Variante)	1998	185	A8	B	1865	7,9	5,6	6,4	147	B
540i xDrive (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1925	9,1	5,8	7,0	160	B
540i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1925	9,2	6,0	7,2	164	B
520d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1855	4,9	3,9	4,3	113	A+
520d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1855	5,1	4,2	4,5	119	A+
520d xDrive (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1915	5,3	4,2	4,6	120	A+
520d xDrive (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1915	5,4	4,3	4,7	124	A+
530d (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1940	5,9	4,0	4,7	124	A+
530d (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1940	6,1	4,2	4,9	129	A+
530d xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2000	6,4	4,3	5,1	133	A+
530d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	2000	6,5	4,5	5,2	137	A
540d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2000	6,6	4,5	5,3	139	A
540d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2000	6,8	4,7	5,4	143	A
<b>6er Gran Turismo</b>										
630i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1860	7,2	5,2	5,9	135	A
630i (Ungünstigste Variante)	1998	190	A8	B	1860	7,4	5,4	6,1	139	A
640i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1930	8,7	5,7	6,8	155	B
640i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1930	8,9	5,9	7,0	160	B
640i xDrive (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1985	9,4	6,0	7,2	166	B
640i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1985	9,5	6,2	7,4	170	B
620d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1910	5,0	4,1	4,4	116	A+
620d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1910	5,1	4,2	4,6	120	A+
630d (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2005	6,1	4,2	4,9	128	A+
630d (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	2005	6,2	4,4	5,0	133	A+
630d xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2065	6,4	4,4	5,1	135	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>BMW</b>										
<b>6er Gran Turismo</b>										
630d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	2065	6.7	4.6	5.3	140	A
640d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2085	6.7	4.6	5.4	141	A+
640d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2085	6.9	4.8	5.6	147	A
<b>7er Limousine</b>										
745e (Günstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2075			2,1/16,6	47	A+++
745e (Ungünstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2075			2,2/16,9	51	A+++
750i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2045	13.8	7.5	9.8	226	D
730d (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1950	5.9	4.0	4.7	123	A+
730d (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1950	6.0	4.2	4.9	128	A+
730d xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2010	6.3	4.3	5.0	133	A+
730d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	2010	6.5	4.5	5.2	138	A+
740d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2030	6.4	4.4	5.2	136	A+
740d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2030	6.7	4.6	5.4	142	A+
745Le (Günstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2120			2,2/16,5	49	A+++
745Le (Ungünstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2120			2,2/17,1	51	A+++
745Le xDrive (Günstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2180			2,5/17,5	56	A+++
745Le xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2180			2,6/17,8	59	A+++
750Li xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2095	13.8	7.5	9.8	226	D
730Ld (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	1990	6.0	4.1	4.8	126	A+
730Ld (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	1990	6.2	4.3	5.0	130	A+
730Ld xDrive (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2050	6.3	4.3	5.1	133	A+
730Ld xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	2050	6.5	4.5	5.3	139	A+
740Ld xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2075	6.5	4.5	5.2	137	A+
740Ld xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2075	6.7	4.7	5.4	143	A+
<b>8er Coupé</b>										
840i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1805	9.3	5.8	7.1	163	C
840i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1805	9.5	6.0	7.3	168	C
840i xDrive (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1870	9.5	6.5	7.6	174	C
840i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1870	9.9	6.6	7.8	180	C
M850i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2005	13.8	7.6	9.9	228	E
M850i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2005	14.0	7.7	10.0	230	E
840d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	1990	7.1	4.7	5.6	146	A
840d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	1990	7.3	5.0	5.8	154	A
M8 Comp. Coupé (Günstigste Variante)	4395	460	A8	B	1975	16.8	8.0	11.2	258	G
<b>8er Cabriolet</b>										
840i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1915	9.5	5.9	7.2	166	B
840i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1915	9.7	6.2	7.5	172	C
840i xDrive (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1990	9.8	6.5	7.7	178	C
840i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1990	10.2	6.7	8.0	183	C
M850i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2125	14.1	7.6	10.0	229	E
M850i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2125	14.2	7.7	10.1	232	E
840d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2105	7.3	4.9	5.7	151	A
840d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2105	7.5	5.2	6.0	159	A
M8 Comp. Cabriolet (Günstigste Variante)	4395	460	A8	B	2100	16.9	8.2	11.4	262	F
<b>8er Gran Coupé</b>										
840i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1890	9.4	5.9	7.2	166	C
840i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1890	9.7	6.1	7.4	171	C
840i xDrive (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	1950	9.6	6.5	7.6	175	C
840i xDrive (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	1950	10.0	6.6	7.8	180	C
M850i xDrive (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2085	14.1	7.7	10.1	232	E
M850i xDrive (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2085	14.3	7.8	10.2	234	E
840d xDrive (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2070	7.1	4.7	5.6	148	A
840d xDrive (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2070	7.4	5.0	5.9	155	A
M8 Comp. Gran Coupé (Günstigste Variante)	4395	460	A8	B	2070	16.8	8.1	11.3	260	F
<b>Z4</b>										
Z4 sDrive20i (Günstigste Variante)	1998	145	M6	B	1495	9.1	5.6	6.9	158	D
Z4 sDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	145	A8	B	1505	7.2	5.2	6.0	136	B
Z4 sDrive30i (Günstigste Variante)	1998	190	A8	B	1505	7.3	5.3	6.0	138	B
Z4 M40i (Günstigste Variante)	2998	250	A8	B	1630	9.2	6.0	7.2	164	C
<b>X1</b>										
X1 xDrive25e (Günstigste Variante)	1499	162	A6	B/E	1820			1,9/13,8	43	A+++
X1 sDrive18i (Günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1480	7.1	4.8	5.6	129	B
X1 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1480	7.2	5.3	6.0	138	C
X1 sDrive18i (Günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1510	6.8	4.8	5.6	127	B
X1 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1510	7.2	5.2	5.9	136	B
X1 sDrive20i (Günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1570	7.0	5.0	5.8	132	B
X1 sDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1570	7.5	5.4	6.1	141	B
X1 xDrive20i (Günstigste Variante)	1998	131	A8	B	1655	7.6	5.5	6.3	144	B
X1 xDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	131	A8	B	1655	8.0	5.9	6.7	153	C
X1 xDrive25i (Günstigste Variante)	1998	170	A8	B	1660	7.9	5.6	6.5	148	B
X1 xDrive25i (Ungünstigste Variante)	1998	170	A8	B	1660	8.1	6.1	6.8	157	C
X1 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1585	5.0	4.2	4.5	118	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts (EG Nr. 715/2007 oder [l/100km km])	außerorts	kombiniert	kombiniert	[g/km]
<b>BMW</b>										
<b>X1</b>										
X1 sDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1585	5.4	4.5	4.8	127	A
X1 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	4.7	4.3	4.4	117	A
X1 sDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	5.0	4.7	4.8	126	A
X1 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1660	5.9	4.6	5.0	133	A
X1 xDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1660	6.1	5.0	5.4	143	B
X1 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1685	5.1	4.6	4.8	127	A
X1 xDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1685	5.6	5.0	5.2	137	B
X1 sDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1630	5.0	4.3	4.6	121	A
X1 sDrive20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1630	5.5	4.6	4.9	130	A
X1 xDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1695	5.3	4.8	5.0	131	A
X1 xDrive20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1695	5.8	5.0	5.3	140	B
X1 xDrive25d (Günstigste Variante)	1995	170	A8	D	1695	5.5	4.5	4.9	128	A
X1 xDrive25d (Ungünstigste Variante)	1995	170	A8	D	1695	5.9	4.8	5.2	135	A
<b>X2</b>										
X2 xDrive25e (Günstigste Variante)	1499	162	A6	B/E	1805			1,9/13,7	43	A+++
X2 sDrive18i (Günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1485	7.1	4.7	5.6	128	B
X2 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1485	7.2	5.2	6.0	137	B
X2 sDrive18i (Günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1505	6.6	4.7	5.4	124	B
X2 sDrive18i (Ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1505	7.0	5.1	5.8	133	B
X2 sDrive20i (Günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1545	7.0	5.0	5.8	132	B
X2 sDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1545	7.5	5.3	6.1	140	B
X2 xDrive20i (Günstigste Variante)	1998	131	A8	B	1640	7.6	5.5	6.3	143	B
X2 xDrive20i (Ungünstigste Variante)	1998	131	A8	B	1640	7.9	5.9	6.6	152	C
X2 M35i (Günstigste Variante)	1998	225	A8	B	1690	7.8	5.9	6.6	151	B
X2 M35i (Ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1690	8.5	6.3	7.1	163	C
X2 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1585	5.0	4.2	4.5	118	A
X2 sDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1585	5.4	4.5	4.8	127	A
X2 sDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	4.7	4.3	4.4	117	A
X2 sDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1615	5.0	4.6	4.8	126	A
X2 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1660	5.9	4.6	5.1	133	A
X2 xDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1660	6.1	5.0	5.4	142	B
X2 xDrive18d (Günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1680	5.1	4.6	4.8	127	A
X2 xDrive18d (Ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1680	5.6	4.9	5.2	136	B
X2 sDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1620	5.0	4.3	4.6	121	A
X2 sDrive20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1620	5.5	4.6	4.9	130	A
X2 xDrive20d (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1680	5.3	4.7	5.0	130	A
X2 xDrive20d (Ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1680	5.8	5.0	5.3	139	B
X2 xDrive25d (Günstigste Variante)	1995	170	A8	D	1695	5.5	4.5	4.8	127	A
X2 xDrive25d (Ungünstigste Variante)	1995	170	A8	D	1695	5.8	4.7	5.1	135	A
<b>X3</b>										
X3 xDrive30e* (Günstigste Variante)	1998	215	A8	B/E	2065	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X3 xDrive20i* (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1875	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X3 xDrive30i* (Günstigste Variante)	1998	180	A8	B	1885	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X3 M40i* (Günstigste Variante)	2998	265	A8	B	1985	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X3 xDrive20d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1915	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X3 xDrive30d* (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2010	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X3 M40d* (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2080	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X3 M Competition* (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	2085	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>X4</b>										
X4 xDrive20i* (Günstigste Variante)	1998	135	A8	B	1875	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X4 xDrive30i* (Günstigste Variante)	1998	180	A8	B	1890	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X4 M40i* (Günstigste Variante)	2998	265	A8	B	1995	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X4 xDrive20d* (Günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1915	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X4 xDrive30d* (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2010	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X4 M40d* (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2095	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
X4 M Competition* (Günstigste Variante)	2993	375	A8	B	2085	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>X5</b>										
X5 xDrive45e (Günstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2510			1,6/23,5	37	A+++
X5 xDrive45e (Ungünstigste Variante)	2998	290	A8	B/E	2510			2,1/25,2	47	A+++
X5 xDrive40i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	2175	9.5	6.7	7.7	176	B
X5 xDrive40i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	2175	10.1	7.4	8.4	192	C
X5 M50i (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2335	14.4	8.5	10.5	242	D
X5 M50i (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2335	14.8	8.8	10.9	251	E
X5 xDrive25d* (Günstigste Variante)	1995	170	A8	D	2145					
X5 xDrive30d (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2265	6.7	5.1	5.7	150	A+
X5 xDrive30d (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	2265	7.3	5.6	6.2	164	A
X5 xDrive40d (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2275	7.0	5.3	5.9	156	A
X5 xDrive40d (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2275	7.7	5.8	6.5	172	A
X5 M Competition (Günstigste Variante)	4395	460	A8	B	2410	18.3	10.4	13.3	303	G
<b>X6</b>										
X6 xDrive40i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	2170	9.6	6.6	7.7	175	B
X6 xDrive40i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	2170	9.9	7.2	8.2	188	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [lWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>BMW</b>										
<b>X6</b>										
X6 M50i (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2315	14.2	8.3	10.5	240	D
X6 M50i (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2315	14.7	8.6	10.8	249	E
X6 xDrive30d (Günstigste Variante)	2993	210	A8	D	2260	6.7	5.1	5.7	149	A+
X6 xDrive30d (Ungünstigste Variante)	2993	210	A8	D	2260	7.2	5.6	6.2	162	A
X6 xDrive40d (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2290	7.1	5.2	5.9	155	A
X6 xDrive40d (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2290	7.7	5.8	6.5	170	A
X6 M Competition (Günstigste Variante)	4395	460	A8	B	2395	18.6	9.9	13.1	301	G
<b>X7</b>										
X7 xDrive40i (Günstigste Variante)	2998	245	A8	B	2435	10.0	7.3	8.3	190	B
X7 xDrive40i (Ungünstigste Variante)	2998	245	A8	B	2435	10.5	7.5	8.6	197	B
X7 M50i (Günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2565	14.8	8.8	11.0	252	D
X7 M50i (Ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2565	15.3	8.9	11.2	258	D
X7 xDrive40d (Günstigste Variante)	2993	250	A8	D	2545	7.5	5.7	6.4	167	A
X7 xDrive40d (Ungünstigste Variante)	2993	250	A8	D	2545	7.8	5.9	6.6	173	A
*Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP; n.v. = nicht verfügbar										
Mehr Informationen finden Sie unter: <a href="https://www.bmw.de/de/topics/faszination-bmw/bmw-effizienzdynamics/infz-wltp-wertetabelle.html">https://www.bmw.de/de/topics/faszination-bmw/bmw-effizienzdynamics/infz-wltp-wertetabelle.html</a>										
<b>BMW ALPINA</b>										
<b>BMW ALPINA B3</b>										
Limousine	2993	340	A8	B	1860	13.9	7.7	9.9	228	F
Touring	2993	340	A8	B	1940	13.9	7.7	9.9	228	F
<b>BMW ALPINA B5</b>										
Limousine	4395	457	A8	B	2055	15.9	8.3	11.1	253	F
Touring	4395	457	A8	B	2155	15.9	8.5	11.2	256	F
<b>BMW ALPINA B7</b>										
Limousine	4395	447	A8	B	2180	15.9	8.3	11.1	253	F
<b>BMW ALPINA B8</b>										
Gran Coupé	4395	457	A8	B	2175	15.8	8.4	11.1	254	F
<b>BMW ALPINA XB7</b>										
XB7	4395	457	A8	B	2655	16.0	9.7	12.0	274	E
<b>BMW ALPINA D3 S</b>										
Limousine	2993	261	A8	D	1950	9.4	5.2	6.7	176	C
Touring	2993	261	A8	D	2010	9.4	5.2	6.7	176	C
<b>BMW ALPINA D5 S</b>										
Limousine	2993	300	A8	D	2010	8.2	6.4	7.0	185	C
Touring	2993	300	A8	D	2095	8.1	6.5	7.1	187	C
Limousine (RHD)	2993	255	A8	D	2020	8.8	5.0	6.4	169	B
<b>BMW ALPINA XD3</b>										
XD3	2993	290	A8	D	2145	8.3	6.4	7.1	187	C
XD4	2993	290	A8	D	2145	8.3	6.4	7.1	187	C
XD3 (RHD)	2993	261	A8	D	2155	8.6	5.3	6.5	173	B
<b>Bugatti</b>										
<b>Chiron</b>										
Coupé	7993	1103	DSG7	B	1995	35.2	15.2	22.5	516	G
<b>Cadillac</b>										
<b>XT4</b>										
350D FWD	1995	128	A9	D	1733	7.2	5.0	5.8	152	B
350D AWD	1995	128	A9	D	1843	8.3	5.7	6.7	176	C
350T AWD	1998	169	A9	B	1839	10.5	7.7	8.8	202	E
<b>Chevrolet</b>										
<b>Corvette Stingray</b>										
Coupé	6162	354	DSG8	B	1730	24.3	9.6	12.1	277	G
Cabriolet	6162	354	DSG8	B	1767	24.3	9.6	12.1	277	G
<b>Citroën</b>										
<b>C1</b>										
VTI 72 (14"/15" Rad)	998	53	M5	B	990	4.3	3.4	3.7	85	A
VTI 72 Airscape (15" Rad)	998	53	M5	B	990	4.3	3.4	3.7	85	A
<b>C3</b>										
PureTech 83 S&S	1199	61	M5	B	1142	5.0	3.8	4.2	97	A
PureTech 110 S&S	1199	81	M6	B	1224	5.3	3.8	4.4	100	A
PureTech 110 EAT6 S&S	1199	81	A6	B	1219	5.6	4.1	4.7	107	B
BlueHDI 100 S&S	1499	75	M5	D	1240	3.6	3.0	3.2	86	A+
<b>C4</b>										
PureTech 130 S&S	1199	96	M6	B	1415	5.7	4.2	4.8	108	A
PureTech 130 S&S EAT8	1199	96	A8	B	1446	5.6	4.4	4.8	110	A
BlueHDI 130 S&S EAT8	1499	96	A8	D	1492	4.2	3.5	3.7	99	A+
Elektromotor 136, 50kWh		100	FU	E	1694			16.6	0	A+
<b>C3 Aircross</b>										
PureTech 110 S&S	1199	81	M5	B	1410	5.8	4.2	4.8	109	A
PureTech 130 EAT6 S&S	1199	96	A6	B	1459	5.9	4.5	5.0	114	A
BlueHDI 100 S&S	1499	75	M5	D	1456	4.8	3.6	4.1	107	A
BlueHDI 120 EAT6 (16"/17" Rad)	1499	88	A6	D	1487	4.4	3.9	4.1	107	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>Citroën</b>										
<b>C4 Cactus</b>										
PureTech 110 (16"/17" Rad)	1199	81	M6	B	1242	5.7	4.0	4.6	106	A
PureTech 130 EAT6 (16"/17" Rad)	1199	96	A6	B	1243	5.7	4.3	4.8	109	B
BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1499	75	M6	D	1286	4.7	3.1	3.7	98	A
BlueHDi 120 EAT6 (16"/17" Rad)	1499	88	A6	D	1338	4.5	3.6	3.9	103	A
<b>C4 Spacetourer</b>										
PureTech 130 S&S EAT8	1199	96	A8	B	1551	5.6	4.3	4.8	110	A+
BlueHDi 130 S&S	1499	96	M6	D	1575	4.5	3.5	3.9	102	A+
BlueHDi 130 S&S EAT8	1499	96	A8	D	1650	4.1	3.5	3.7	98	A+
<b>Grand C4 Spacetourer</b>										
PureTech 130 S&S	1199	96	M6	B	1600	6.1	4.4	5.0	114	A
PureTech 130 S&S EAT8	1199	96	A8	B	1659	5.7	4.5	4.9	113	A+
BlueHDi 130 S&S	1499	96	M6	D	1678	4.6	3.6	4.0	105	A+
BlueHDi 130 S&S EAT8	1499	96	A8	D	1696	4.1	3.6	3.7	99	A+
BlueHDi 160 S&S EAT8	1997	120	A8	D	1796	5.5	4.2	4.7	124	A+
<b>C5 Aircross</b>										
PureTech 130 S&S	1199	96	M6	B	1622	6.2	4.6	5.2	118	A
PureTech 130 S&S EAT8	1199	96	A8	B	1593	5.8	4.6	5.1	116	A
PureTech 180 S&S EAT8	1598	133	A8	B	1634	7.1	4.8	5.6	125	A
BlueHDi 130 S&S	1499	96	M6	D	1621	4.4	3.6	3.9	102	A+
BlueHDi 130 S&S EAT8	1499	96	A8	D	1703	4.1	3.6	3.8	100	A+
BlueHDi 180 S&S EAT8	1997	130	A8	D	1731	5.3	4.3	4.7	123	A
HYBRID e-EAT8	1598	165	A8	B/E	1942			1,4/n.v.	32	A+
<b>Berlingo</b>										
M PureTech 110 (16"/17" Rad)	1199	81	M6	B	1669	6.4	5.0	5.5	127	A
M PureTech 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1199	96	A8	B	1721	6.3	5.1	5.6	127	B
M BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1499	75	M5	D	1718	4.7	4.1	4.3	114	A+
M BlueHDi 130 (16"/17" Rad)	1499	96	M6	D	1756	5.0	4.3	4.5	119	A+
M BlueHDi 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1499	96	A8	D	1768	4.7	4.3	4.4	117	A+
XL PureTech 110 (16"/17" Rad)	1199	81	M6	B	1728	6.4	5.0	5.5	127	A
XL PureTech 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1199	96	A8	B	1772	6.3	5.1	5.6	127	B
XL BlueHDi 130 (16"/17" Rad)	1499	96	M6	D	1783	5.0	4.3	4.5	119	A+
XL BlueHDi 130 EAT8 (16"/17" Rad)	1499	96	A8	D	1782	4.7	4.3	4.4	117	A+
<b>Jumpy Kombi</b>										
XS BlueHDi 100 (16" Rad)	1449	75	M6	D	2106	5.3	4.7	4.9	130	A+
XS BlueHDi 100 (17" Rad)	1449	75	M6	D	2106	5.4	4.8	5.0	132	A+
XS BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2080	5.2	4.6	4.9	127	A+
XS BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2080	5.2	4.6	4.9	129	A+
XS BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2149	6.1	5.0	5.4	142	A+
XS BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2149	6.1	5.0	5.4	144	A+
XS Elektromotor 136 - 50 kWh								25,6	0	A+
M BlueHDi 100 (16" Rad)	1449	75	M6	D	2115	5.3	4.7	4.9	130	A+
M BlueHDi 100 (17" Rad)	1449	75	M6	D	2115	5.4	4.8	5.0	132	A+
M BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5.2	4.6	4.9	127	A+
M BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5.2	4.6	4.9	128	A+
M BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6.2	5.1	5.5	145	A
M BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6.3	5.1	5.6	146	A
M Elektromotor 136 - 50 kWh								26,2	0	A+
M Elektromotor 136 - 75 kWh								29,5	0	A+
XL BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5.2	4.6	4.8	128	A+
XL BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5.2	4.7	4.9	129	A+
XL BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6.2	5.1	5.5	145	A+
XL BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6.3	5.2	5.6	147	A+
XL Elektromotor 136 - 50 kWh								26,3	0	A+
XL Elektromotor 136 - 75 kWh								29,5	0	A+
<b>SpaceTourer</b>										
XS BlueHDi 120 (16" Rad) B	1499	88	M6	D	2080	5.2	4.6	4.8	127	A+
XS BlueHDi 120 (17" Rad) B	1499	88	M6	D	2080	5.2	4.7	4.9	129	A+
XS BlueHDi 150 (16" Rad) B	1997	110	M6	D	2149	6.1	5.0	5.4	142	A+
XS BlueHDi 150 (17" Rad) B	1997	110	M6	D	2149	6.1	5.0	5.4	144	A+
XS BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) B	1997	130	A8	D	2182	7.3	5.3	6.0	160	A
XS BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) B	1997	130	A8	D	2182	7.4	5.4	6.1	162	A
XS Elektromotor 136 - 50 kWh B								25,6	0	A+
M BlueHDi 150 (16" Rad) B	1997	110	M6	D	2109	6.2	5.1	5.5	145	A
M BlueHDi 150 (17" Rad) B	1997	110	M6	D	2109	6.3	5.1	5.6	146	A
M BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) B	1997	130	A8	D	2207	7.3	5.3	6.0	159	A
M BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) B	1997	130	A8	D	2207	7.4	5.4	6.1	161	A
M Elektromotor 136 - 50 kWh B								26,2	0	A+
M Elektromotor 136 - 75 kWh B								29,5	0	A+
XL BlueHDi 150 (16" Rad) B	1997	110	M6	D	2212	6.2	5.1	5.5	145	A+
XL BlueHDi 150 (17" Rad) B	1997	110	M6	D	2212	6.3	5.2	5.6	147	A+
XL BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) B	1997	130	A8	D	2218	7.3	5.4	6.1	160	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) B	1997	130	A8	D	2218	7.4	5.4	6.1	162	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz	
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]		
<b>Citroën</b>											
<b>SpaceTourer</b>											
XL Elektromotor 136 - 50 kWh B		100	FÜ	E	2330				26,3	0	A+
XL Elektromotor 136 - 75 kWh B		100	FÜ	E	2483				29,5	0	A+
M BlueHDi 150 (16" Rad) BL	1997	110	M6	D	2165	6,4	5,2	5,6	148	4	A
M BlueHDi 150 (17" Rad) BL	1997	110	M6	D	2165	6,4	5,2	5,7	150	4	A
M BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) BL	1997	130	A8	D	2236	7,6	5,6	6,3	166	4	A
M BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) BL	1997	130	A8	D	2236	7,6	5,7	6,4	168	4	A
M Elektromotor 136 - 50 kWh BL		100	FÜ	E	2359				26,2	0	A+
M Elektromotor 136 - 75 kWh BL		100	FÜ	E	2514				29,5	0	A+
XL BlueHDi 150 (16" Rad) BL	1997	110	M6	D	2243	6,5	5,3	5,7	151	4	A
XL BlueHDi 150 (17" Rad) BL	1997	110	M6	D	2243	6,6	5,4	5,8	153	4	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad) BL	1997	130	A8	D	2275	7,6	5,6	6,3	167	4	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad) BL	1997	130	A8	D	2275	7,7	5,7	6,4	169	4	A
XL Elektromotor 136 - 50 kWh BL		100	FÜ	E	2382				26,3	0	A+
XL Elektromotor 136 - 75 kWh BL		100	FÜ	E	2521				29,5	0	A+
XS Elektromotor 136 - 50 kWh		100	FÜ	E	2301				24,8	0	A+
M BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5,2	4,6	4,8	127	4	A+
M BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2115	5,2	4,7	4,9	128	4	A+
M BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6,2	5,1	5,5	145	4	A
M BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2109	6,3	5,1	5,6	146	4	A
M BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad)	1997	130	A8	D	2207	7,3	5,3	6,0	159	4	A
M BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad)	1997	130	A8	D	2207	7,4	5,4	6,1	161	4	A
M Elektromotor 136 - 50 kWh		100	FÜ	E	2316				25,4	0	A+
M Elektromotor 136 - 75 kWh		100	FÜ	E	2487				29,5	0	A+
XL BlueHDi 120 (16" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5,2	4,6	4,8	128	4	A+
XL BlueHDi 120 (17" Rad)	1499	88	M6	D	2124	5,2	4,7	4,9	129	4	A+
XL BlueHDi 150 (16" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6,2	5,1	5,5	145	4	A+
XL BlueHDi 150 (17" Rad)	1997	110	M6	D	2212	6,3	5,2	5,6	147	4	A+
XL BlueHDi 180 EAT8 (16" Rad)	1997	130	A8	D	2218	7,3	5,4	6,1	160	4	A
XL BlueHDi 180 EAT8 (17" Rad)	1997	130	A8	D	2218	7,4	5,4	6,1	162	4	A
XL Elektromotor 136 - 50 kWh		100	FÜ	E	2336				26,2	0	A+
XL Elektromotor 136 - 75 kWh		100	FÜ	E	2514				29,5	0	A+
<b>Jumper Kombi</b>											
L1H1 Live 30 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2382	6,2	5,9	6,0	159	4	A
L1H1 Live 30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2397	6,8	6,4	6,5	172	4	A
L1H1 Shine 30 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2551	6,8	6,4	6,6	174	4	A
L2H2 Live 33 BlueHDi 120 (15" Rad)	2179	88	M6	D	2492	6,2	6,0	6,1	160	4	A
L2H2 Live 33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2507	6,8	6,5	6,6	174	4	A
L2H2 Shine 33 BlueHDi 140 (15" Rad)	2179	103	M6	D	2636	6,8	6,6	6,6	175	4	A
B = Business ; BL = Business Lounge; n.v. = nicht verfügbar											
<b>Citroën Nutzfahrzeug</b>											
<b>Berlingo Kastenwagen</b>											
M PureTech 110 15"	1199	81	M6	B	1603	6,2	4,8	5,3	121	B	
M BlueHDi 75 15"	1499	56	M5	D	1626	4,8	3,9	4,2	112	A	
M BlueHDi 100 15"	1499	75	M5	D	1623	4,3	3,8	4,0	106	A	
M BlueHDi 130 16"	1499	96	M6	D	1687	4,9	4,1	4,4	116	A	
M BlueHDi 130 EAT8 16"	1499	96	A8	D	1701	4,5	4,1	4,3	113	A	
M PureTech 110 EN 16"	1199	81	M6	B	1604	6,2	4,8	5,3	121	B	
M PureTech 130 EAT8 EN 16"	1199	81	M6	B	1650	6,1	5,0	5,2	119	B	
M BlueHDi 75 EN 16"	1499	56	M5	D	1659	4,5	4,0	4,2	112	A	
M BlueHDi 100 EN 16"	1499	75	M5	D	1659	4,5	4,0	4,2	112	A	
M BlueHDi 130 EN 16"	1499	96	M6	D	1687	4,9	4,1	4,4	116	A	
M BlueHDi 130 EAT8 EN 16"	1499	96	A8	D	1680	4,5	4,1	4,3	113	A	
XL PureTech 110 EN 16"	1199	81	M6	B	1646	6,5	5,1	5,6	127	B	
XL PureTech 130 EAT8 EN 16"	1199	81	M6	B	1677	6,2	5,2	5,5	126	B	
XL BlueHDi 100 EN 16"	1499	75	M5	D	1686	4,5	4,0	4,2	113	A	
XL BlueHDi 130 EN 16"	1499	96	M6	D	1699	4,9	4,1	4,4	116	A	
XL BlueHDi 130 EAT8 EN 16"	1499	96	A8	D	1701	4,5	4,2	4,3	114	A	
<b>Jumpy Kastenwagen</b>											
XS BlueHDi 100 16"	1449	75	M6	D	1940	5,4	4,7	4,9	130	A	
XS BlueHDi 150 16"	1997	110	M6	D	1909	5,8	4,9	5,2	137	B	
XS BlueHDi 180 16"	1997	130	A8	D	1931	5,9	5,0	5,3	141	B	
XS BlueHDi 100 EN 16"	1449	75	M6	D	1940	5,4	4,7	5,0	131	A	
XS BlueHDi 120 EN 16"	1997	90	M6	D	1910	6,1	4,9	5,4	142	A	
XS BlueHDi 150 EN 16"	1997	110	M6	D	1910	5,8	4,9	5,3	139	B	
XS BlueHDi 180 EN 16"	1997	130	A8	D	1931	5,9	5,0	5,3	141	B	
M BlueHDi 100 16"/17"	1449	75	M6	D	1952	5,4	4,7	4,9	130	A	
M BlueHDi 150 16"/17"	1997	110	M6	D	1932	5,8	4,8	5,2	137	B	
M BlueHDi 180 16"/17"	1997	130	A8	D	1964	6,2	5,1	5,5	144	B	
M BlueHDi 100 EN 16"/17"	1449	75	M6	D	1952	5,4	4,7	5,0	131	A	
M BlueHDi 120 EN 16"/17"	1997	90	M6	D	1933	6,1	4,9	5,4	142	B	
M BlueHDi 120 EN 16"/17"	1997	90	A8	D	2053	6,1	5,1	5,4	144	A	
M BlueHDi 150 EN 16"/17"	1997	110	M6	D	1933	5,8	4,9	5,2	138	B	

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Citroën Nutzfahrzeug</b>										
<b>Jumpy Kastenwagen</b>										
M BlueHDi 180 EN 16"/17"	1997	130	A8	D	1965	5.9	5.0	5.3	141	B
XL BlueHDi 120 EN 16"/17"	1997	90	M6	D	1991	6.4	5.2	5.6	148	B
XL BlueHDi 120 EN 16"/17"	1997	90	A8	D	2068	6.1	5.1	5.5	144	A
XL BlueHDi 150 EN 16"/17"	1997	110	M6	D	1991	5.8	5.1	5.4	143	B
XL BlueHDi 180 EN 16"/17"	1997	130	A8	D	2023	6.2	5.1	5.5	146	B
Elektromotor 136, 50kWh	100	FÜ	E		2865			24.9	0	A+
Elektromotor 136, 75kWh	100	FÜ	E		3015			27.0	0	A+
<b>Jumper Nutzfahrzeuge L1H1</b>										
28 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.1	6.1	160	A
Control 30 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.0	6.1	159	A
Club 30 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.1	6.1	160	A
30 Verglast BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.0	6.1	159	A
33 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.1	6.1	160	A
30 BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2180	6.1	6.0	6.1	159	A
33 BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2180	6.1	6.0	6.1	159	A
33 Verglast BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2180	6.1	6.0	6.1	159	A
33 BlueHDi 165 15"	2179	121	M6	D	2185	6.1	6.0	6.1	159	A
<b>Jumper Nutzfahrzeuge L1H2</b>										
30 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2195	6.5	6.3	6.4	169	B
30 BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2210	6.4	6.0	6.5	165	A
33 BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2210	6.4	6.0	6.5	165	A
<b>Jumper Nutzfahrzeuge L1H1</b>										
28 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.1	6.1	160	A
Control 30 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.0	6.1	159	A
Club 30 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.1	6.1	160	A
30 Verglast BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.0	6.1	159	A
33 BlueHDi 120 15"	2179	88	M6	D	2165	6.1	6.1	6.1	160	A
30 BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2180	6.1	6.0	6.1	159	A
33 BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2180	6.1	6.0	6.1	159	A
33 Verglast BlueHDi 140 15"	2179	103	M6	D	2180	6.1	6.0	6.1	159	A
33 BlueHDi 165 15"	2179	121	M6	D	2185	6.1	6.0	6.1	159	A
<b>Jumper Nutzfahrzeuge</b>										
35 BlueHDi 140 15" L3H2	2179	103	M6	D	2320	6.9	6.3	6.7	175	A
35 Heavy BlueHDi 140 16" L3H2	2179	103	M6	D	2360	6.9	6.3	6.7	176	A
35 Heavy BlueHDi 165 16" L3H2	2179	121	M6	D	2365	6.7	6.2	6.5	171	A
35 Heavy BlueHDi 140 16" L4H2	2179	103	M6	D	2380	6.6	6.2	6.5	170	A
35 Heavy BlueHDi 165 S&S 16" L4H2	2179	121	M6	D	2395	6.9	6.3	6.6	174	A
35 Heavy BlueHDi 140 16" L4H3	2179	103	M6	D	2410	7.0	6.4	6.8	179	A
35 Heavy BlueHDi 165 16" L4H3	2179	121	M6	D	2415	6.8	6.3	6.6	174	A
S&S= Stop&Start, EN= Erhöhter Nutzlast, V= Verglast, TV= Teilverglast										
<b>CUPRA</b>										
<b>Ateca</b>										
2.0 TSI 4Drive	1984	221	DSG7	B	1626	8.8	6.5	7.3	166	D
<b>Born</b>										
150 kW (204 PS) / 62 kWh		150	FÜ	E	1736			14.6	0	A+++
<b>Formentor</b>										
1.5 TSI	1498	110	M6	B	1437	6.3	5.0	5.5	125	B
1.5 TSI	1498	110	DSG7	B	1463	6.6	5.1	5.6	128	B
2.0 TSI 4Drive	1984	140	DSG7	B	1596	8.9	5.9	7.0	159	C
2.0 TSI	1984	180	DSG7	B	1556	9.1	5.7	6.9	159	D
2.0 TSI	1984	228	DSG7	B	1644	9.6	6.5	7.7	175	D
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1513	5.3	3.8	4.4	115	A
2.0 TDI 4 Drive	1968	110	DSG7	D	1623	5.9	4.7	5.2	136	B
1.4 e-HYBRID	1395	150	DSG6	B/E	1681			1,5/13,0	34	A+++
1.4 e-HYBRID	1395	180	DSG6	B/E	1704			1,9/14,1	43	A+++
<b>Leon</b>										
2.0 TSI	1984	180	DSG7	B	1485	9.0	5.2	6.6	151	C
2.0 TSI	1984	221	DSG7	B	1490	8.4	5.7	6.7	152	C
1.4 e-HYBRID	1395	150	DSG6	B/E	1614			1,5/12,1	33	A+++
1.4 e-HYBRID	1395	180	DSG6	B/E	1671			1,5/11,8	35	A+++
<b>Leon Sportstourer</b>										
2.0 TSI	1984	180	DSG7	B	1531	9.0	5.3	6.7	153	D
2.0 TSI	1984	221	DSG7	B	1534	8.5	5.7	6.7	154	C
2.0 TSI 4Drive	1984	140	DSG7	B	1640	9.6	6.5	7.6	174	D
1.4 e-HYBRID	1395	150	DSG6	B/E	1658			1,5/12,2	33	A+++
1.4 e-HYBRID	1395	180	DSG6	B/E	1717			1,6/11,9	35	A+++
<b>DACIA</b>										
<b>Sandero</b>										
Sce 65	999	49	M5	B	1089	6.1	4.3	5.0	113	C
TCe 90	999	67	M6	B	1127	6.1	4.0	4.8	110	B
TCe 100 ECO-G im Benzinbetrieb	999	67	M6	B	1182	6.4	4.3	5.1	116	C
TCe 100 ECO-G im Gasbetrieb	999	74	M6	F	1182	8.1	5.4	6.5	102	A



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>DACIA</b>										
<b>Sandero Stepway</b>										
TCe 90	999	67	M6	B	1152	6.0	4.4	5.0	113	B
TCe 90 CVT	999	67	CVT	B	1188	6.0	4.8	5.2	119	C
TCe 100 ECO-G im Benzinbetrieb	999	67	M6	B	1209	6.3	4.6	5.2	119	C
TCe 100 ECO-G im Gasbetrieb	999	74	M6	F	1209	7.9	5.9	6.7	105	A
<b>Duster</b>										
TCe 90	999	67	M6	B	1264	6.9	4.9	5.6	129	C
TCe 100 ECO-G im Benzinbetrieb	999	67	M6	B	1337	6.9	5.0	5.7	131	C
TCe 100 ECO-G im Gasbetrieb	999	74	M6	F	1337	8.6	6.3	7.1	116	B
TCE 130 2WD	1332	96	M6	B	1317	7.0	5.0	5.7	131	C
TCe 150 EDC 2WD	1332	110	DSG6	B	1338	6.3	4.9	5.4	121	B
TCe 150 4WD	1332	110	M6	B	1399	7.1	5.5	6.1	139	C
Blue dCi 115 2WD	1461	85	M6	D	1399	4.7	3.9	4.3	112	A
Blue dCi 115 4WD	1461	85	M6	D	1514	5.3	4.4	4.7	124	A
<b>Lodgy</b>										
TCe 100 (5-Sitzer)	1332	75	M6	B	1295	6.8	4.9	5.7	130	C
TCe 130 (5-Sitzer)	1332	96	M6	B	1295	7.0	4.9	5.7	130	C
Blue dCi 115 (5-Sitzer)	1461	85	M6	D	1367	5.0	3.7	4.2	110	A
TCe 100 (7-Sitzer)	1332	75	M6	B	1324	6.8	4.9	5.7	130	C
TCe 130 (7-Sitzer)	1332	96	M6	B	1324	7.0	4.9	5.7	130	C
Blue dCi 115 (7-Sitzer)	1461	85	M6	D	1396	5.0	3.7	4.2	110	A
<b>Dokker</b>										
TCe 130	1332	96	M6	B	1308	7.4	5.2	6.0	138	C
Blue dCi 95	1461	70	M6	D	1368	4.7	4.0	4.3	113	A
<b>Dokker Stepway Pro</b>										
TCe 130	1332	96	M6	B	1324	7.3	5.2	6.0	138	C
<b>Dokker Express</b>										
Blue dCi 75	1461	55	M6	D	1312	4.6	3.9	4.2	110	A
Blue dCi 95	1461	70	M6	D	1312	4.6	4.0	4.2	111	A
TCe 100 GPF	1332	75	M6	B	1281	7.5	5.2	6.0	138	D
TCe 130 GPF	1332	96	M6	B	1281	7.3	5.2	6.0	138	D
<b>Spring</b>										
Elektromotor 33 kW		33	FÜ	E	1045			13.9	0	A+++
<b>Dodge</b>										
<b>Challenger *</b>										
SRT® 392	6417	362	A8	B	1887	21.4	13.6	15.5	333	G
SRT® Hellcat	6166	527	A8	B	2014	22.9	14.9	19.9	388	G
<b>Charger*</b>										
SRT® 392	6417	362	A8	B	1965	21.4	13.6	15.5	333	G
SRT® Hellcat	6166	527	A8	B	2075	22.9	14.9	19.9	394	G
* durch den autorisierten Importeur AEC importiert										
<b>Ferrari</b>										
<b>Portofino M</b>	3855	456	DSG8	B	1750	14.6	7.9	10.3	235	G
<b>Roma</b>	3855	456	DSG8	B	1655	14.4	7.9	10.3	234	G
<b>F8 Tributo</b>	3902	530	DSG7	B	1605	16.9	9.2	12.0	273	G
<b>F8 Spider</b>	3902	530	DSG7	B	1675	17.3	9.4	12.3	279	G
<b>812 GTS</b>	6496	585	DSG7	B	1865	21.3	11.6	15.1	345	G
<b>Monza SP1</b>	6496	592	DSG7	B	1685	21.4	11.1	14.9	340	G
<b>Monza SP2</b>	6496	592	DSG7	B	1706	21.4	11.1	14.9	340	G
<b>812 Competizione</b>	6496	607	DSG7	B	1740	21.8	11.4	15.3	347	G
<b>SF90 Stradale</b>	3990	574	DSG8	B/E	1850			6,5/10,2	169	C
<b>SF90 Stradale (Fiorano Pack)</b>	3990	574	DSG8	B/E	1820			7,4/9,3	205	E
<b>SF90 Spider</b>	3990	574	DSG8	B/E	1925			7,9/12,5	179	C
<b>SF90 Spider (Fiorano Pack)</b>	3990	574	DSG8	B/E	1905			8,1/12,5	184	E
<b>Fiat</b>										
<b>Neuer 500</b>										
Elektromotor mit 23,8 kWh Batterie*		70	FÜ	E	1255			13.0	0	-*
Elektromotor mit 42 kWh Batterie*		87	FÜ	E	1405			14.4	0	-*
<b>Neuer 500 Cabrio</b>										
Elektromotor mit 23,8 kWh Batterie*		70	FÜ	E	1255			13.0	0	-*
Elektromotor mit 42 kWh Batterie*		87	FÜ	E	1405			14.9	0	-*
<b>Neuer 500 3+1</b>										
Elektromotor mit 42 kWh Batterie*		87	FÜ	E	1405			14.6	0	-*
<b>500 Limousine</b>										
1.0i GSE Hybrid*	999	51	M6	B	1055			5.3	120	-*
<b>500 Cabrio</b>										
1.0i GSE Hybrid*	999	51	M6	B	1055			5.3	120	-*
<b>500L</b>										
1.3i 16V MultiJet Dualogic*	1248	70	ASG5	D	1400			5.2	137	-*
1.4i 16V	1368	70	M6	B	1285	7.4	6.0	6.5	149	D
<b>500X</b>										
1.0i FireFly Turbo Benzin 4x2	999	88	M6	B	1395	7.2	5.2	5.9	135	C
1.3i FireFly Turbo Benzin DCT 4x2	1332	110	DSG6	B	1395	6.8	5.7	6.1	140	D

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Fiat</b>										
<b>500X</b>										
1.3i MultiJet Diesel 4x2	1248	70	M5	D	1395	5.6	4.0	4.6	121	B
1.6i MultiJet Diesel 4x2	1598	96	M6	D	1505	6.3	4.0	5.0	130	B
<b>Panda</b>										
0.9i 8V TwinAir 4x4	875	63	M6	B	1165	6.3	5.3	5.7	131	D
1.0i GSE Hybrid*	999	51	M6	B	1055			5.3	120	-*
1.2i 8V LPG*	875	51	M5	B	1055			7.7	125	-*
0.9i 8V TwinAir CNG	875	52	M5	B	1155	7.3	5.0	5.8	133	D
<b>Tipo 5-Türer</b>										
1.3i MultiJet	1248	70	M5	D	1370	5.3	3.7	4.4	115	A
1.0i T3	999	74	M5	B	1315	6.6	4.7	5.4	124	B
1.6i MultiJet	1598	96	M6	D	1415	6.1	4.0	4.8	127	B
<b>Tipo Kombi</b>										
1.3i MultiJet	1248	70	M5	D	1385	5.3	3.7	4.4	115	A
1.0i T3	999	74	M5	B	1345	6.6	4.7	5.4	124	B
1.6i MultiJet	1598	96	M6	D	1470	6.1	4.0	4.8	127	B
<b>Tipo Cross</b>										
1.3i MultiJet	1248	70	M5	D	1390	5.3	3.7	4.4	115	A
1.0i T3	999	74	M5	B	1335	6.6	4.7	5.4	124	B
1.6i MultiJet	1598	96	M6	D	1435	6.1	4.0	4.8	127	B
*WLTP										
<b>Fiat Professional</b>										
<b>Ducato Kombi</b>										
30 L1H1 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	M6	D	2020			7.7	204	
30 L1H1 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	A9	D	2040			8.8	238	
33 L1H1 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	M6	D	2030			7.8	205	
33 L1H1 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	A9	D	2075			8.6	240	
<b>Ducato Hochraumkombi</b>										
33 L2H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	M6	D	2140			8.4	221	
33 L2H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	A9	D	2195			9.2	257	
<b>Ducato Luxusbus Panorama</b>										
30 L1H1 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	M6	D	2325			8.3	216	
30 L1H1 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	A9	D	2345			9.3	249	
33 L2H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	M6	D	2410			8.8	230	
33 L2H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	A9	D	2465			9.6	265	
Modular L2H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	M6	D	2465			8.8	231	
Modular L2H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	A9	D	2520			9.6	265	
<b>Ducato Shuttle</b>										
35 L4H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	M6	D	2505			8.8	233	
35 L4H2 140 MJT Euro-6D-Final*	2184	104	A9	D	2505			9.6	268	
*WLTP										
<b>FORD</b>										
<b>Der Neue Ford Fiesta *</b>										
1,1 3-türig	1084	55	M5	B	1144	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,1 5-türig	1084	55	M5	B	1159	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 3-türig	999	74	M6	B	1164	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	74	M6	B	1179	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Neue Ford Fiesta Hybrid *</b>										
1,0 3-türig	999	92	M6	B	1196	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	92	M6	B	1211	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 3-türig	999	92	A7	B	1236	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	92	A7	B	1251	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 3-türig	999	114	M6	B	1198	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	114	M6	B	1213	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Ford Fiesta ST *</b>										
1,5 3-türig	1496	147	M6	B	1267	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,5 5-türig	1496	147	M6	B	1280	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Ford EcoSport</b>										
1,0 5-türig (16" Rad)	998	74	M6	B	1349	6.0	4.7	5.2	118	A
1,0 5-türig (17"-18" Rad)	998	92	M6	B	1349	6.1	4.8	5.4	120	B
1,0 5-türig (17"-18" Rad)	998	103	M6	B	1355	6.1	4.8	5.4	121	B
<b>Der Neue Ford Focus *</b>										
1,0 5-türig	999	74	M6	B	1330	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	92	M6	B	1330	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,5 5-türig	1499	88	M6	D	1384	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,5 5-türig	1499	88	A8	D	1414	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Neue Ford Focus Hybrid *</b>										
1,0 5-türig	999	92	M6	B	1349	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	92	A7	B	1387	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	114	M6	B	1349	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	114	A7	B	1387	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Neue Ford Focus Turnier *</b>										
1,0 5-türig	999	74	M6	B	1394	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	92	M6	B	1394	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007	außerorts [kg/100km] oder [kWh/100 km]	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>FORD</b>										
<b>Der Neue Ford Focus Turnier *</b>										
1,5 5-türig	1499	88	M6	D	1431	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,5 5-türig	1499	88	A8	D	1479	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Neue Ford Focus Hybrid Turnier *</b>										
1,0 5-türig	999	92	M6	B	1413	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	92	A7	B	1451	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	114	M6	B	1413	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 5-türig	999	114	A7	B	1451	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Neue Ford Focus ST *</b>										
2,3 5-türig	2261	206	M6	B	1512	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2,3 5-türig	2261	206	A8	B	1529	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Neue Ford Focus ST Turnier *</b>										
2,3 5-türig	2261	206	M6	B	1547	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2,3 5-türig	2261	206	A8	B	1563	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Ford Puma</b>										
1,0 S&S *	999	70	M6	B	1280	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,5 S&S	1499	88	M6	D	1348	4.5	3.5	3.9	101	A
<b>Der Ford Puma EcoBoost Hybrid *</b>										
1,0 S&S	999	92	M6	B	1280	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 S&S	999	92	A7	B	1334	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 S&S	999	114	M6	B	1280	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1,0 S&S	999	114	A7	B	1334	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Der Ford Puma ST</b>										
1,5 S&S	1496	147	M6	B	1358	7.6	5.0	6.0	134	C
<b>Der Ford Kuga</b>										
1,5 S&S	1496	88	M6	B	1564	7.1	4.6	5.5	126	A
1,5 S&S	1496	110	M6	B	1564	6.9	4.9	5.6	123	A
1,5 S&S	1499	88	M6	D	1576	4.5	3.8	4.1	108	A+
1,5 S&S	1499	88	A8	D	1599	5.1	4.1	4.5	119	A
2,0 4x4, S&S	1995	110	A8	D	1735	5.7	4.5	4.9	129	A
2,0 4x4, S&S	1995	140	A8	D	1735	5.7	4.5	4.9	129	A
<b>Der Ford Kuga Hybrid</b>										
2,0 S&S	1995	110	M6	D	1680	4.5	4.1	4.3	112	A+
<b>Der Ford Kuga Plug-in Hybrid</b>										
2,5 S&S Duratec	2488	165	A8	B/E	1844			1,4/18,7	31	A+++
<b>Der Ford Kuga Full Hybrid</b>										
2,5 S&S Duratec	2488	140	A8	B	1844	6.5	4.7	5.3	122	A+
<b>Der Ford Mondeo Limousine</b>										
2,0 5-türig	1995	88	M6	D	1707	5.7	3.9	4.6	119	A+
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1715	5.8	3.9	4.6	121	A
2,0 5-türig	1995	110	A8	D	1735	5.9	4.1	4.8	126	A
2,0 5-türig	1995	140	A8	D	1739	6.3	4.4	5.1	134	A
2,0 5-türig, 4x4	1995	140	A8	D	1812	6.8	4.8	5.5	146	B
<b>Der Ford Mondeo Turnier</b>										
2,0 5-türig	1995	88	M6	D	1720	5.7	4.1	4.7	123	A
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1728	5.9	4.1	4.7	124	A
2,0 5-türig	1995	110	A8	D	1748	6.0	4.4	5.0	131	A
2,0 5-türig	1995	140	A8	D	1752	6.4	4.5	5.2	137	A
2,0 5-türig, 4x4	1995	140	A8	D	1826	6.9	4.9	5.6	148	B
<b>Der Ford Mondeo Hybrid</b>										
2,0 4-türig	1999	138	A8	B	1696	5.1	4.5	4.5	103	A+
<b>Der Ford Mondeo Hybrid Turnier</b>										
2,0 5-türig	1999	138	A8	B	1716	5.2	4.6	4.7	108	A+
<b>Der Ford Mustang</b>										
5,0 Fastback	5038	330	M6	B	1819	18.6	8.5	12.2	278	G
5,0 Fastback	5038	330	A10	B	1832	18.3	8.1	11.8	268	G
5,0 Convertible	5038	330	M6	B	1882	18.9	8.7	12.5	284	G
5,0 Convertible	5038	330	A10	B	1893	18.3	8.3	12.0	273	G
<b>Der Ford S-MAX</b>										
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1901	6.3	4.5	5.1	135	A
2,0 5-türig	1995	110	A8	D	1905	6.4	4.9	5.4	143	A
2,0 5-türig	1995	140	A8	D	1905	6.3	4.8	5.3	141	A
2,0 4x4, 5-türig	1995	140	A8	D	1984	6.9	5.0	5.7	150	A
<b>Der Ford S-MAX Hybrid</b>										
2,5 S&S Duratec	2488	140	A8	B	1902	6.3	5.2	5.6	129	A+
<b>Der Ford Galaxy</b>										
2,0 5-türig	1995	110	M6	D	1924	6.3	4.5	5.2	136	A
2,0 5-türig	1995	110	A8	D	1935	6.4	4.9	5.5	144	A
2,0 5-türig	1995	140	A8	D	1935	6.3	4.8	5.4	141	A
2,0 4x4; 5-türig	1995	140	A8	D	2019	7.0	5.2	5.9	154	A
<b>Der Ford Galaxy Hybrid</b>										
2,5 S&S Duratec	2488	140	A8	B	1978	6.6	5.5	5.9	135	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [l/Wh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>FORD</b>										
<b>Der Ford Explorer Plug-in Hybrid</b> 3,0 4x4, 5-Türig	2956	336	A10	B/E	2466			2,9/20,5	66	A+++
* Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP; n.v. = nicht verfügbar										
<b>FORD Nutzfahrzeug</b>										
<b>Transit Kastenwagen PKW</b>										
2.0 310 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2261	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 310 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2291	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2284	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2314	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2332	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2362	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Transit Kombi</b>										
2.0 310 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2332	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 310 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2374	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2358	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2358	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L2 (Front /Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2388	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2403	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L2 (Front)	1995	110	M6	D	2354	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2384	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2358	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2358	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2388	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2403	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front)	1995	110	M6	D	2354	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2391	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L2 (Front)	1995	110	A6	D	2399	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 310 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2377	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 310 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2377	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 310 L3 (Front)	1995	96	A6	D	2419	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2405	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2405	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2435	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L3 (Front)	1995	96	A6	D	2450	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L3 (Front)	1995	110	M6	D	2401	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 330 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2431	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2405	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2405	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2442	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front)	1995	96	A6	D	2450	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front)	1995	110	M6	D	2401	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2438	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 350 L3 (Front)	1995	110	A6	D	2446	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Tourneo Custom</b>										
2.0 320 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2418	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1.0 320 L1 (Front)	996	92	A6	B/E	2682	n.v.	n.v.	2,6/n.v.	56	A+++
2.0 320 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2462	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2502	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front)	1995	96	A6	D	2523	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front)	1995	110	M6	D	2462	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2502	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front)	1995	110	A6	D	2523	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front)	1995	125	A6	D	2523	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2464	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2508	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front /Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2548	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2569	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	110	M6	D	2508	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2548	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	110	A6	D	2569	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	125	A6	D	2569	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Transit Custom Kastenwagen PKW</b>										
2.0 320 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2168	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2188	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front /Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2215	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front)	1995	96	A6	D	2236	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front)	1995	110	M6	D	2188	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2215	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2236	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2263	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front)	1995	110	M6	D	2236	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2263	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 340 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2262	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0 340 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2289	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
FORD Nutzfahrzeug										
<b>Transit Custom Kombi</b>										
2.0i 320 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2271	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	77	M6	D	2298	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1.0i 320 L1 (Front)	996	92	A6	B/E	2516	n.v.	n.v.	2,6/n.v.	56	A+++
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2271	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2298	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L1 (Front)	1995	96	A6	D	2319	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L1 (Front)	1995	110	M6	D	2271	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2298	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L1 (Front)	1995	110	A6	D	2319	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L1 (Front)	1995	125	A6	D	2319	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2320	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	77	M6	D	2347	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2320	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2347	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2368	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front)	1995	110	M6	D	2320	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2347	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front)	1995	110	A6	D	2368	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 320 L2 (Front)	1995	125	A6	D	2368	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2297	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2325	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L1 (Front)	1995	110	M6	D	2297	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L1 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2325	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2347	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	96	M6	D	2374	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L2 (Front)	1995	96	A6	D	2394	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L2 (Front)	1995	110	M6	D	2346	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L2 (Front / Mild-Hybrid)	1995	110	M6	D	2374	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
2.0i 340 L2 (Front)	1995	110	A6	D	2394	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Transit Connect Kombi PKW</b>										
1.5i 240 L1 S&S	1499	74	M6	D	1652	5.2	4.5	4.8	126	A
1.5i 240 L1 S&S	1499	74	A8	D	1668	5.3	4.7	4.9	129	A
1.5i 240 L1 S&S	1499	88	M6	D	1650	5.2	4.5	4.8	125	A
1.5i 230 L2 5-Sitzer S&S	1499	74	M6	D	1729	5.3	4.6	4.9	128	A
1.5i 230 L2 5-Sitzer S&S	1499	74	A8	D	1743	5.5	4.8	5.1	133	A
1.5i 230 L2 5-Sitzer S&S	1499	88	M6	D	1734	5.3	4.6	4.9	128	A
<b>Tourneo Connect</b>										
1.0i S&S	999	74	M6	B	1594	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
1.5i S&S	1499	74	M6	D	1746	5.3	4.5	4.8	127	A
1.5i S&S	1499	74	A8	D	1764	5.3	4.7	4.9	130	A
1.5i S&S	1499	88	M6	D	1746	5.3	4.5	4.8	127	A
1.5i S&S	1499	88	A8	D	1764	5.3	4.7	4.9	130	A
<b>Grand Tourneo Connect</b>										
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	74	M6	D	1797	5.6	4.7	5.0	132	A
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	74	A8	D	1806	5.5	4.8	5.1	134	A
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	88	M6	D	1797	5.6	4.7	5.0	132	A
1.5i 5-Sitzer S&S	1499	88	A8	D	1806	5.5	4.8	4.1	134	A
<b>Tourneo Courier</b>										
1.5i	1499	74	M6	D	1366	4.8	3.9	4.2	110	A
** 100 km/h Geschwindigkeit/leibbeg.										
Honda										
<b>Civic 4D MY 20</b>										
1.5 Elegance 17"	1498	134	M6	B	1352	7.0	4.6	5.5	125	B
1.5 Elegance 17"	1498	134	CVT	B	1380	7.5	4.7	5.7	130	C
<b>Civic 5D MY 20</b>										
1.0 VTEC Comfort 16"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC Comfort 16"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.0 VTEC Comfort Sport 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC Comfort Sport 17"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.0 VTEC Elegance 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC Elegance 17"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.0 VTEC Executive 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC Executive 17"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.0 VTEC Executive Sport 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC Executive Sport 17"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.5 VTEC Sport Plus 17"	1498	134	M6	B	1379	7.1	4.7	5.6	128	B
1.5 VTEC Sport Plus 17"	1498	134	CVT	B	1412	7.9	4.9	6.0	137	C
<b>Civic 5D MY 21</b>										
1.0 S 16"	988	93	M6	B	1300	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC S 16"	988	93	CVT	B	1310	5.4	4.3	4.7	107	A
1.0 Comfort 16"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 Comfort Sport Line 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Honda</b>										
<b>Civic 5D MY 21</b>										
1.0 Elegance 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 Elegance 17"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.0 VTEC Executive 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC Executive 17"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.0 VTEC Executive Sport Line 17"	988	93	M6	B	1352	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 VTEC Executive Sport Line 17"	988	93	CVT	B	1360	5.4	4.3	4.7	107	A
1.5 VTEC Sport Plus 17"	1498	134	M6	B	1379	7.1	4.7	5.6	128	A
1.5 VTEC Sport Plus 17"	1498	134	CVT	B	1412	7.9	4.9	6.0	137	A
<b>Civic Type R MY 20</b>										
2.0 S 20"	1996	235	M6	B	1433	9.7	6.6	7.7	177	E
2.0 R 20"	1996	235	M6	B	1433	9.7	6.6	7.7	177	E
2.0 Sport Line 19"	1996	235	M6	B	1433	9.4	6.5	7.6	173	E
2.0 GT 19"	1996	235	M6	B	1433	9.7	6.6	7.7	177	E
<b>Civic Type R MY 21</b>										
2.0 S 20"	1996	235	M6	B	1433	9.7	6.6	7.7	177	E
2.0 R 20"	1996	235	M6	B	1433	9.7	6.6	7.7	177	E
2.0 Sport Line 19"	1996	235	M6	B	1433	9.4	6.5	7.6	173	E
2.0 GT 19"	1996	235	M6	B	1433	9.7	6.6	7.7	177	E
2.0 Limited 20"	1996	235	M7	B	1358	9.7	6.6	7.7	177	E
<b>CR-V Hybrid MY 21 / MY 22</b>										
2.0 Comfort 2WD 18"	1993	107	CVT	B	1685	5.0	5.4	5.3	120	A
2.0 Elegance 2WD 18"	1993	107	CVT	B	1685	5.0	5.4	5.3	120	A
2.0 Lifestyle 2WD 18"	1993	107	CVT	B	1685	5.0	5.4	5.3	120	A
2.0 Elegance 4WD 18"	1993	107	CVT	B	1743	5.5	5.5	5.5	126	A
2.0 Lifestyle 4WD 18"	1993	107	CVT	B	1743	5.5	5.5	5.5	126	A
2.0 Executive 4WD 18"	1993	107	CVT	B	1743	5.5	5.5	5.5	126	A
<b>JAZZ MY20</b>										
1.3 Trend 15" - 16"	1318	75	M6	B	1146	6.3	4.6	5.2	119	C
1.3 Trend 15" - 16"	1318	75	CVT	B	1166	5.6	4.4	4.9	111	B
<b>Jazz Hybrid MY 21 / MY 22</b>										
1.5 Comfort	1498	72	CVT	B	1300	2.4	4.3	3.6	82	A++
1.5 Elegance	1498	72	CVT	B	1300	2.4	4.3	3.6	82	A++
1.5 Executive	1498	72	CVT	B	1300	2.5	4.3	3.7	84	A+
1.5 Crosstar Executive	1498	72	CVT	B	1325	2.7	4.6	3.9	89	A+
<b>HR-V MY20</b>										
1.5 Comfort 16" - 18"	1498	96	M6	B	1314	7.0	4.9	5.7	130	C
1.5 Sport 18"	1498	134	M6	B	1413	7.3	5.1	5.9	135	C
1.5 Elegance 16" - 18"	1498	96	CVT	B	1322	6.1	4.8	5.3	121	B
1.5 Sport 18"	1498	134	CVT	B	1452	7.6	5.1	6.0	137	C
<b>HR-V MY22</b>										
1.5 Executive 18"	1498	96	CVT	B	1452	3.1	4.8	4.2	96	A+
1.5 Advance 18"	1498	96	CVT	B	1452	3.1	4.8	4.2	96	A+
1.5 Advance Style 18"	1498	96	CVT	B	1452	3.1	4.8	4.2	96	A+
<b>Honda e MY 20 / MY 21</b>										
Honda e 16"		100	CVT	E	1588			17.2	0	A+++
Honda e Advance Paket 16"		113	CVT	E	1595			17.2	0	A+++
Honda e Advance Paket 17"		113	CVT	E	1595			17.8	0	A+++
<b>Hyundai</b>										
<b>i10 (AC3)</b>										
1.0 I	998	49	M5	B	1039	5.3	4.1	4.5	104	C
1.0 I	998	49	M5	B	1068	5.7	4.2	4.8	109	C
1.0 I	998	49	ASG5	B	1070	5.3	4.5	4.8	109	C
1.2 I	1197	64	M5	B	1082	6.0	4.3	4.9	132	C
1.2 I	1197	64	ASG5	B	1081	5.5	4.5	4.8	138	C
1.0 I T-GDI	998	74	M5	B	1120	5.9	4.6	5.1	117	C
<b>i20 (GB)</b>										
1.2 I	1248	55	M5	B	1223	7.2	4.9	5.8	132	E
1.2 I	1248	62	M5	B	1233	7.1	5.0	5.8	132	E
1.0 I T-GDI	998	74	M5	B	1239	5.9	4.6	5.1	117	C
1.0 I T-GDI	998	74	DSG7	B	1325	5.9	4.7	5.2	118	C
1.0 I T-GDI	998	88	M6	B	1293	6.2	4.6	4.9	119	C
1.0 I T-GDI	998	88	DSG7	B	1325	5.9	4.9	5.3	121	C
<b>i20 Active (GB)</b>										
1.4 I	1368	74	M6	B	1270	7.0	5.3	5.9	136	D
1.0 T-GDI	998	74	M5	B	1256	6.1	4.8	5.2	120	C
1.0 T-GDI	998	74	DSG7	B	1315	5.9	4.7	5.2	118	C
1.0 T-GDI	998	88	DSG7	B	1315	5.9	4.9	5.3	121	C
<b>i30 Kombi (PD)</b>										
1.5	1498	81	M6	B	1439	7.3	5.2	5.9	136	C
1.0 T-GDI 48V	998	88	M6	B	1495	5.6	4.7	5.0	115	B
1.0 T-GDI 48V	998	88	DSG7	B	1525	5.9	4.7	5.2	118	B
1.5 T-GDI 48V	1482	117	M6	B	1519	6.2	5.0	5.4	124	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts (l/100km) (EG) Nr. 715/2007	außerorts (l/100km) (EG) Nr. 715/2007	kombiniert (l/100km) (EG) Nr. 715/2007	kombiniert [g/km]	
<b>Hyundai</b>										
<b>I30 Kombi (PD)</b>										
1.5 T-GDI 48V	1482	117	DSG7	B	1549	6.5	4.8	5.4	124	B
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1573	4.7	4.0	4.3	112	A
1.6 CRDi	1598	85	DSG7	D	1603	4.4	3.9	4.1	107	A
1.6 CRDi 48V	1598	100	M6	D	1580	4.3	4.0	4.1	103	A+
1.6 CRDi 48V	1598	100	DSG7	D	1610	4.5	4.1	4.2	104	A+
<b>I30 5-Türer (PD)</b>										
1.5	1498	81	M6	B	1400	7.3	5.2	5.9	136	D
1.0 T-GDI 48V	998	88	M6	B	1460	5.6	4.7	5.0	115	B
1.0 T-GDI 48V	998	88	DSG7	B	1490	5.9	4.7	5.2	118	B
1.5 T-GDI 48V	1482	117	M6	B	1488	6.2	5.0	5.4	124	B
1.5 T-GDI 48V	1482	117	DSG7	B	1520	6.5	4.8	5.4	124	B
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1537	4.7	4.0	4.3	112	A
1.6 CRDi	1598	85	DSG7	D	1567	4.4	3.9	4.1	107	A
1.6 CRDi 48V	1598	100	M6	D	1551	4.3	4.0	4.1	103	A+
1.6 CRDi 48V	1598	100	DSG7	D	1581	4.5	4.1	4.2	104	A+
<b>I30 Fastback (PD)</b>										
1.5 T-GDI 48V	1482	117	M6	B	1503	6.2	5.0	5.4	124	B
1.5 T-GDI 48V	1482	117	DSG7	B	1534	6.5	4.8	5.4	124	B
1.6 CRDi 48V	1598	100	M6	D	1566	4.3	4.0	4.1	103	A+
1.6 CRDi 48V	1598	100	DSG7	D	1596	4.5	4.1	4.2	104	A+
<b>I30 N Performance (PD)</b>										
2.0 T-GDI	1998	202	M6	B	1584	10.2	6.3	7.7	176	E
<b>I30 Fastback N Performance (PD)</b>										
2.0 T-GDI	1998	202	M6	B	1595	10.2	6.3	7.7	176	E
<b>IONIQ (AE)</b>										
Elektro *		100	FÜ	E	1650			13.8	0	
Hybrid 1.6 GDI	1580	104	DSG6	B	1544	3.8	4.5	4.2	97	A+
PHEV 1.6 GDI	1580	104	DSG6	B/E	1626			1,1/10,3	26	A+
<b>KONA (OS)</b>										
1.0T-GDI	998	88	M6	B	1420	6.7	5.0	5.7	129	C
1.6T-GDI	1591	130	DSG7	B	1574	6.9	5.9	6.3	144	C
1.6T-GDI 4WD	1591	130	DSG7	B	1574	8.4	6.2	7.1	160	D
1.6 GDI Hybrid	1580	104	DSG6	B	1453	4.0	4.5	4.3	99	A+
1.6 CRDi	1598	85	M6	D	1510	5.1	3.9	4.3	114	A
1.6 CRDi	1598	100	DSG7	D	1535	4.8	4.3	4.5	115	A
1.6 CRDi 4WD	1598	100	DSG7	D	1611	5.3	4.8	4.9	127	B
Elektro *		100	FÜ	E	1668			14.3	0	
Elektro *		150	FÜ	E	1818			14.7	0	
<b>Tucson (TL)</b>										
1.6 GDI	1591	97	M6	B	1648	8.1	6.2	6.9	158	D
1.6 T-GDI	1591	130	M6	B	1711	9.5	6.2	7.4	170	D
1.6 T-GDI	1591	130	DSG7	B	1742	7.9	6.2	6.9	157	C
1.6 T-GDI 4WD	1591	130	M6	B	1772	9.8	6.7	7.8	180	D
1.6 T-GDI 4WD	1591	130	DSG7	B	1803	8.5	6.7	7.4	170	D
1.6 CRDi 48V	1598	85	M6	D	1741	4.8	4.2	4.4	117	A
1.6 CRDi 48V	1598	100	M6	D	1741	4.6	4.3	4.4	117	A
1.6 CRDi 48V	1598	100	DSG7	D	1757	4.6	4.5	4.6	119	A
1.6 CRDi 48V 4WD	1598	100	M6	D	1810	5.1	4.8	4.9	128	A
1.6 CRDi 48V 4WD	1598	100	DSG7	D	1827	4.8	4.9	4.9	130	A
2.0 CRDi 48V 4WD	1995	136	M6	D	1864	5.3	5.1	5.2	138	A
2.0 CRDi 48V 4WD	1995	136	A8	D	1866	6.1	5.3	5.7	149	A
<b>Santa Fe (DM)</b>										
2.4 Gdi 4WD	2359	136	A6	B	1905	13.3	7.1	9.3	215	F
2.0 CRDi	1995	110	M6	D	1980	6.6	5.2	5.7	151	B
2.2 CRDi	2199	147	A8	D	1990	7.2	5.3	6.0	159	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	M6	D	2050	7.0	5.4	6.0	158	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	A8	D	2055	7.5	5.6	6.3	165	B
<b>Santa Fe Seven</b>										
2.4 Gdi 4WD	2359	136	A6	B	1945	13.3	7.1	9.3	215	F
2.0 CRDi	1995	110	M6	D	2020	6.6	5.2	5.7	151	B
2.2 CRDi	2199	147	A8	D	2030	7.2	5.3	6.0	159	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	M6	D	2090	7.0	5.4	6.0	158	B
2.2 CRDi 4WD	2199	147	A8	D	2095	7.5	5.6	6.3	165	B
<b>H-1 Traveller (TQ)</b>										
2.5 CRDi	2497	85	M6	D	2150	9.3	6.5	7.6	199	D
2.5 CRDi	2497	100	M6	D	2150	9.3	6.5	7.6	199	D
2.5 CRDi	2497	125	A5	D	2179	11.5	7.2	8.8	231	E
<b>Nexo Fuel Cell (FE)</b>										
Nexo Brennstoffzelle (19*)		120	FÜ	H2	1948	0.8	0.9	0.8	0	A+

\* Verbrauchswerte nach WLTP

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Infiniti</b>										
<b>Q30</b>										
1.6t Base [18 Rad]	1595	90	M6	B	1482	8.8	5.8	6.9	158	D
1.6t Base [18 Rad]	1595	115	A7	B	1482	8.2	5.5	6.5	148	C
2.2d Base [18 Rad]	2143	125	A7	D	1597	6.2	4.9	5.4	142	B
1.6t Luxe [18 Rad]	1595	90	M6	B	1511	8.8	5.8	6.9	158	D
1.6t Luxe [18 Rad]	1595	90	A7	B	1511	8.2	5.5	6.5	148	C
2.2d Luxe [18 Rad]	2143	125	A7	D	1624	6.2	4.9	5.4	142	B
2.2d AWD Luxe [18 Rad]	2143	125	A7	D	1624	6.8	5.2	5.8	154	C
1.6t Luxe Tech [18 Rad]	1595	90	A7	B	1533	8.2	5.5	6.5	148	C
2.0t AWD Luxe Tech [18 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9.4	6.3	7.4	170	D
2.2d AWD Luxe Tech [18 Rad]	2143	125	A7	D	1648	6.8	5.2	5.8	154	C
1.6t Luxe Tech [19 Rad]	1595	115	A7	B	1566	8.3	5.6	6.6	151	C
2.0t AWD Luxe Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9.6	6.5	7.6	173	D
2.2d AWD Luxe Tech [19 Rad]	2143	125	A7	D	1697	7.1	5.3	6.0	157	C
1.6t Sport [19 Rad]	1595	115	A7	B	1552	8.3	5.7	6.7	152	C
2.0t Sport [19 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9.2	5.9	7.1	162	D
2.2d Sport [19 Rad]	2143	125	A7	D	1635	6.4	5.2	5.6	148	D
1.6t Sport Tech [19 Rad]	1595	115	A7	B	1552	8.3	5.7	6.7	152	C
2.0t Sport Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1620	9.6	6.6	7.7	176	D
2.2d AWD Sport [19 Rad]	2143	125	A7	D	1635	7.1	5.3	6.0	157	C
<b>QX30</b>										
2.2d AWD Luxe [18 Rad]	2143	125	A7	D	1685	6.9	5.3	5.9	155	B
2.0t AWD Luxe Tech [18 Rad]	1991	155	A7	B	1617	9.5	6.5	7.6	174	D
2.2d AWD Luxe Tech [18 Rad]	2143	125	A7	D	1709	6.9	5.3	5.9	155	B
2.0t AWD Luxe Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1617	9.6	6.7	7.8	177	D
2.2d AWD Luxe Tech [19 Rad]	2143	125	A7	D	1709	7.1	5.3	6.0	158	D
<b>Q50</b>										
Hybrid Luxe [17 Rad]	3498	225	A7	B	1812	8.2	7.5	7.9	181	D
Hybrid Luxe [18 Rad]	3498	225	A7	B	1812	8.2	7.5	7.9	181	D
S Hybrid Sport [19 Rad]	3498	225	A7	B	1842	8.2	7.5	7.9	181	D
S Hybrid Sport AWD [19 Rad]	3498	225	A7	B	1918	8.7	7.8	8.3	190	D
S Hybrid Sport Tech AWD [19 Rad]	3498	225	A7	B	1936	8.7	7.8	8.3	190	D
<b>Q60</b>										
2.0t Premium [19 Rad]	1991	155	A7	B	1722	9.2	5.4	6.8	156	C
2.0t Premium Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1753	9.2	5.4	6.8	156	B
2.0t Sport [19 Rad]	1991	155	A7	B	1749	9.2	5.4	6.8	156	B
2.0t Sport Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1764	9.2	5.4	6.8	156	B
3.0t Sport [19 Rad]	2997	298	A7	B	1860	13.3	7.1	9.4	210	E
3.0t Sport Tech [19 Rad]	2997	298	A7	B	1877	13.3	7.1	9.4	210	E
<b>Q70</b>										
3.7 Sport Tech [20 Rad]	3696	235	A7	B	1826	15.8	7.9	10.8	249	G
Hybrid Premium [18 Rad]	3498	225	A7	B	1894	8.7	5.3	6.2	145	A
Hybrid Premium Tech [18 Rad]	3498	225	A7	B	1920	8.7	5.3	6.2	145	A
2.2d [18 Rad]	2143	125	A7	D	1904	5.7	4.2	4.8	124	A+
2.2d Premium [18 Rad]	2143	125	A7	D	1905	5.7	4.2	4.8	124	A+
2.2d Premium Tech [18 Rad]	2143	125	A7	D	1930	5.7	4.2	4.8	124	A+
2.2d Sport [20 Rad]	2143	125	A7	D	1918	5.9	4.3	4.9	128	A+
2.2d Sport Tech [20 Rad]	2143	125	A7	D	1945	5.9	4.3	4.9	128	A+
<b>QX70</b>										
3.7 GT	3696	235	A7	B	2012	16.8	9.4	12.1	282	G
3.7 GT Premium	3696	235	A7	B	2012	16.8	9.4	12.1	282	G
3.7 S	3696	235	A7	B	2012	17.4	9.8	12.6	293	G
3.7 S Premium	3696	235	A7	B	2012	17.4	9.8	12.6	293	G
3.7 Ultimate	3696	235	A7	B	2012	17.4	9.8	12.6	293	G
5.0 S Premium	5026	287	A7	B	2120	19.2	10.2	13.5	316	G
<b>Jaguar</b>										
<b>XE</b>										
D200 RWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1722	5.0	3.8	4.3	112	A+
D200 RWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1722	5.1	4.0	4.4	116	A+
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1779	5.3	4.2	4.6	122	A+
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1779	5.4	4.3	4.7	124	A+
P250 RWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1611	8.6	5.6	6.7	153	C
P250 RWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1611	8.9	5.8	6.9	157	C
P300 AWD (günstigste Variante)	1997	221	A8	B	1690	9.1	6.5	7.4	169	C
P300 AWD (ungünstigste Variante)	1997	221	A8	B	1690	9.1	6.5	7.5	170	C
<b>XF</b>										
D200 RWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1810	5.2	3.9	4.4	115	A+
D200 RWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1810	5.3	4.1	4.5	119	A+
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1869	5.4	4.2	4.7	123	A+
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1869	5.5	4.3	4.7	125	A+
P250 RWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1735	8.9	5.8	6.9	157	C
P250 RWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1735	9.2	5.9	7.1	162	C



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [lWh/100 km]</small>										
<b>Jaguar</b>										
<b>XF</b>										
P300 AWD (günstigste Variante)	1997	221	A8	B	1819	9.1	6.3	7.4	167	C
P300 AWD (ungünstigste Variante)	1997	221	A8	B	1819	9.2	6.4	7.4	168	C
<b>XF Sportbrake</b>										
D200 RWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1870	5.3	4.3	4.6	121	A+
D200 RWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1870	5.5	4.3	4.7	125	A+
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1931	5.5	4.4	4.8	126	A+
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1931	5.6	4.4	4.9	128	A+
P250 RWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1801	0.2	5.9	7.1	160	B
P250 RWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1801	9.5	6.0	7.3	165	B
P300 AWD (günstigste Variante)	1997	221	A8	B	1880	9.3	6.8	7.7	176	C
P300 AWD (ungünstigste Variante)	1997	221	A8	B	1880	9.3	6.9	7.8	177	C
<b>E-PACE</b>										
D165 FWD (günstigste Variante)	1997	120	M6	D	1809	5.6	4.6	5.0	158	A
D165 FWD (ungünstigste Variante)	1997	120	M6	D	1809	5.9	5.1	5.4	179	A
D165 AWD (günstigste Variante)	1997	120	A8	D	1916	6.0	4.9	5.3	167	A
D165 AWD (ungünstigste Variante)	1997	120	A8	D	1916	6.2	5.0	5.4	182	A
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1952	6.0	4.9	5.3	169	A
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1952	6.2	5.0	5.4	185	A
P160 FWD (günstigste Variante)	1498	118	A8	B	1783	8.1	6.0	6.8	181	B
P160 FWD (ungünstigste Variante)	1498	118	A8	B	1783	8.1	6.0	6.8	189	B
P200 AWD (günstigste Variante)	1997	147	A8	B	1847	10.3	6.2	7.7	200	C
P200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	147	A8	B	1847	10.5	6.4	7.9	218	C
P250 AWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1889	10.3	6.3	7.7	200	C
P250 AWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1889	10.5	6.5	7.9	218	C
P300 AWD (günstigste Variante)	1997	221	A8	B	1952	9.5	6.6	7.7	204	C
P300 AWD (ungünstigste Variante)	1997	221	A8	B	1952	9.9	6.7	7.9	218	C
P300e AWD (günstigste Variante)	1498	227	A8	B/E	2173	-	-	2/15,9	43	A+++
P300e AWD (ungünstigste Variante)	1498	227	A8	B/E	2173	-	-	2/15,9	45	A+++
<b>F-PACE</b>										
D165 AWD (günstigste Variante)	1997	120	A8	D	1951	5.7	4.9	5.2	137	A
D165 AWD (ungünstigste Variante)	1997	120	A8	D	1951	5.8	4.9	5.2	138	A
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1951	5.7	4.9	5.2	137	A
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1951	5.8	4.9	5.2	138	A
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2083	9.0	5.8	6.9	183	C
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2083	9.0	5.8	6.9	183	C
P250 AWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1897	9.4	6.7	7.7	174	C
P250 AWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1897	9.6	6.8	7.8	177	C
P400 AWD (günstigste Variante)	2995	294	A8	B	2018	11.9	7.2	8.9	202	D
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2995	294	A8	B	2018	11.9	7.2	8.9	202	D
P550 SVR AWD (günstigste Variante)	5000	405	A8	B	2113	15.8	8.9	11.4	260	F
P550 SVR AWD (ungünstigste Variante)	5000	405	A8	B	2113	15.8	8.9	11.4	260	F
P400e AWD (günstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2189	-	-	2,4/17,5	54	A+++
P400e AWD (ungünstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2189	-	-	2,4/17,6	54	A+++
<b>F-TYPE COUPÉ</b>										
P300 RWD (günstigste Variante)	1997	221	A8	B	1628	10.3	6.8	8.2	188	E
P300 RWD (ungünstigste Variante)	1997	221	A8	B	1628	10.3	6.8	8.2	188	E
P450 RWD (günstigste Variante)	5000	331	A8	B	1781	15.2	8.0	10.8	247	G
P450 RWD (ungünstigste Variante)	5000	331	A8	B	1781	15.2	8.0	10.8	247	G
P450 AWD (günstigste Variante)	5000	331	A8	B	1855	15.5	8.5	11.2	256	G
P450 AWD (ungünstigste Variante)	5000	331	A8	B	1855	15.5	8.5	11.2	256	G
P575 AWD (günstigste Variante)	5000	423	A8	B	1855	15.7	8.3	11.2	256	G
P575 AWD (ungünstigste Variante)	5000	423	A8	B	1855	15.7	8.3	11.2	256	G
<b>F-TYPE CABRIOLET</b>										
P300 RWD (günstigste Variante)	1997	221	A8	B	1646	10.3	6.8	8.2	188	E
P300 RWD (ungünstigste Variante)	1997	221	A8	B	1646	10.3	6.8	8.2	188	E
P450 RWD (günstigste Variante)	5000	331	A8	B	1793	15.2	8.0	10.8	247	G
P450 RWD (ungünstigste Variante)	5000	331	A8	B	1793	15.2	8.0	10.8	247	G
P450 AWD (günstigste Variante)	5000	331	A8	B	1865	15.5	8.5	11.2	256	G
P450 AWD (ungünstigste Variante)	5000	331	A8	B	1865	15.5	8.5	11.2	256	G
P575 AWD (günstigste Variante)	5000	423	A8	B	1865	15.7	8.3	11.2	256	G
P575 AWD (ungünstigste Variante)	5000	423	A8	B	1865	15.7	8.3	11.2	256	G
<b>I-PACE</b>										
EV400 (günstigste Variante)	-	294	A8	E	2208	-	-	23.0	0	A+++
EV400 (ungünstigste Variante)	-	294	A8	E	2208	-	-	23.0	0	A+++
<b>Jeep®</b>										
<b>Compass</b>										
1.3i T-GSE T4 PHEV 4xe	1332	140	A6	B/E	1935			1,9/16,3	47	A+
1.3i T-GSE T4 PHEV 4xe	1332	177	A6	B/E	1935			2,0/16,3	47	A+
1.3i GSE T4 2WD	1332	96	M6	B	1505	7.7	5.1	6.1	138	B
1.3i GSE T4 2WD	1332	110	DSG6	B	1505	6.6	5.4	5.8	133	B
1.6i MultiJet 2WD	1598	96	M6	D	1615	6.3	4.3	5.1	134	B
<b>Renegade</b>										
1.3i T-GDI 14 PHEV 4xe	1332	140	A6	B/E	1845			1,9/16,7	44	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Jeep®</b>										
<b>Renegade</b>										
1.3i T-GDI I4 PHEV 4xe	1332	177	A6	B/E	1845			2,0/16,7	46	A+
1.0i T-GDI I3 2WD	999	88	M6	B	1395	6.9	4.8	5.6	128	B
1.3i T-GDI I4 2WD	1332	110	DSG6	B	1395	6.8	5.5	6.0	136	C
1.6i MultiJet 2WD	1598	96	M6	D	1505	5.8	4.0	4.7	125	B
<b>Wrangler (2door)</b>										
2.0i T-GDI	1995	200	A8	B	1883	12.8	8.4	10.0	228	F
2.0i T-GDI Rubicon	1995	200	A8	B	1972	13.3	8.4	10.3	235	G
<b>Wrangler Unlimited (4door)</b>										
2.0i T-GDI	1995	199	A8	B	2013	12.8	8.4	10.0	228	F
2.0i T-GDI Rubicon	1995	199	A8	B	2013	13.3	8.4	10.3	235	G
2.0i 4xe PHEV*	1995	280	A8	B/E	2348			3,5/22,1	79	
2.0i 4xe PHEV Rubicon*	1995	280	A8	B/E	2409			4,1/23,9	94	
<b>Gladiator</b>										
3.0i V6 Multi-Jet	2987	194	A8	D	2360	10.7	7.7	8.8	231	E
<small>*nach WLTP homologiert, keine NEFZ Daten vorhanden. Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert (l/100km) nach WLTP. CO<sub>2</sub>-Emissionen gewichtet, kombiniert (g/km) nach WLTP Stromverbrauch (kWh/100km) EC, AC gewichtet nach WLTP</small>										
<b>KIA</b>										
<b>Picanto</b>										
1.0 ISG (min.)	998	49	M5	B	1071	5.0	3.7	4.2	95	A
1.0 ISG (max.)	998	49	M5	B	1071	5.2	4.0	4.4	100	B
1.0 ISG (min.)	998	49	A5	B	1079	5.0	4.2	4.5	101	B
1.0 ISG (max.)	998	49	A5	B	1079	5.3	4.4	4.7	106	B
1.0 T-GDI ISG (min.)	998	74	M5	B	1132	5.5	3.8	4.4	99	A
1.0 T-GDI ISG (max.)	998	74	M5	B	1132	5.7	4.0	4.6	104	B
1.2 ISG (min.)	1197	62	M5	B	1094	5.6	3.9	4.6	103	B
1.2 ISG (max.)	1197	62	M5	B	1094	5.8	4.2	4.8	109	B
1.2 (min.)	1197	62	A5	B	1094	5.5	4.1	4.6	104	B
1.2 (max.)	1197	62	A5	B	1094	5.9	4.3	4.9	110	C
<b>Rio</b>										
1.2 (min.)	1197	62	M5	B	1218	6.4	4.3	5.1	116	B
1.2 (max.)	1197	62	M5	B	1218	6.4	4.4	5.2	118	B
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M6	B	1273	5.9	4.2	4.8	110	B
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M6	B	1273	6.1	4.3	5.0	114	B
1.0 T-GDI (min.)	998	74	DSG7	B	1298	5.5	4.3	4.7	108	A
1.0 T-GDI (max.)	998	74	DSG7	B	1298	5.7	4.4	4.8	110	A
1.0 T-GDI 120 Mild-Hybrid	998	88	M6	B	1303	4.9	4.3	4.5	103	A
1.0 T-GDI 120 Mild-Hybrid	998	88	DSG7	B	1328	5.7	4.2	4.7	108	A
<b>Stonic</b>										
1.2	1197	62	M5	B	1258	6.6	4.7	5.4	123	C
1.0 T-GDI	998	74	M6	B	1298	5.9	4.2	4.9	111	B
1.0 T-GDI (min.)	998	74	DSG7	B	1333	5.5	4.3	4.8	109	A
1.0 T-GDI (max.)	998	74	DSG7	B	1333	5.6	4.3	4.8	109	A
1.0 T-GDI 120 Mild-Hybrid	998	88	M6	B	1328	4.8	4.2	4.5	102	A
1.0 T-GDI 120 Mild-Hybrid	998	88	DSG7	B	1363	5.5	4.5	4.7	107	A
<b>Ceed (5-Türer)</b>										
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M6	B	1423	6.3	4.3	5.1	116	A
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M6	B	1423	7.2	5.0	5.8	133	B
1.0 T-GDI 120 (min.)	998	88	M6	B	1437	6.3	4.3	5.1	116	A
1.0 T-GDI 120 (max.)	998	88	M6	B	1437	7.2	5.0	5.8	133	B
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1455	6.8	4.5	5.3	121	B
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1455	7.1	5.1	5.8	132	B
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1487	6.4	4.6	5.3	119	A
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1487	6.9	5.2	5.8	132	B
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (min.)	1598	100	M6	D	1536	4.2	3.7	3.9	102	A+
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (max.)	1598	100	M6	D	1536	4.5	4.0	4.2	109	A+
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (min.)	1598	100	DSG7	D	1564	4.5	3.8	4.0	106	A+
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (max.)	1598	100	DSG7	D	1564	4.4	4.1	4.2	111	A+
1.6 T-GDI	1591	150	DSG7	B	1517	8.2	5.5	6.5	147	C
<b>Ceed Sportswagon</b>										
1.0 T-GDI (min.)	998	74	M6	B	1461	6.3	4.3	5.1	116	A
1.0 T-GDI (max.)	998	74	M6	B	1461	7.2	5.0	5.8	133	B
1.0 T-GDI 120 (min.)	998	88	M6	B	1475	6.3	4.3	5.1	116	A
1.0 T-GDI 120 (max.)	998	88	M6	B	1475	7.2	5.0	5.8	133	B
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1493	6.8	4.5	5.3	121	A
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1493	7.1	5.1	5.8	132	B
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1524	6.4	4.6	5.3	119	A
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1524	6.9	5.2	5.8	132	B
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (min.)	1598	100	M6	D	1575	4.2	3.7	3.9	102	A+
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (max.)	1598	100	M6	D	1575	4.5	4.0	4.2	109	A+
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (min.)	1598	100	DSG7	D	1603	4.5	3.8	4.0	106	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>KIA</b>										
<b>Ceed Sportswagon</b>										
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (max.)	1598	100	DSG7	D	1603	4.4	4.1	4.2	111	A+
1.6 GDI Plug-in Hybrid 18"-Felgen	1580	104	DSG6	B/E	1601			1,3/11,3	30	A+++
1.6 GDI Plug-in Hybrid 16"-Felgen	1580	104	DSG7	B/E	1601			1,1/9,3	28	A+++
<b>ProCeed</b>										
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1499	6.8	4.5	5.3	121	A
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1499	7.1	5.1	5.8	132	B
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1526	6.4	4.6	5.3	119	A
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1526	6.9	5.2	5.8	132	B
1.6 T-GDI	1591	150	DSG7	B	1544	8.2	5.5	6.5	147	C
<b>XCeed</b>										
1.0 T-GDI (min.)	998	88	M6	B	1468	6.9	4.7	5.5	126	B
1.0 T-GDI (max.)	998	88	M6	B	1468	7.1	4.9	5.7	131	B
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	M6	B	1491	7.1	4.9	5.7	129	B
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	M6	B	1491	7.1	5.3	5.9	134	B
1.5 T-GDI (min.)	1353	103	DSG7	B	1521	6.7	5.0	5.6	128	B
1.5 T-GDI (max.)	1353	103	DSG7	B	1521	7.6	5.3	6.1	139	B
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (min.)	1598	100	M6	D	1559	4.3	4.1	4.1	109	A+
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (max.)	1598	100	M6	D	1559	4.5	4.3	4.4	115	A
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (min.)	1598	100	DSG7	D	1586	4.5	4.4	4.4	116	A
1.6 CRDi 136 Mild-Hybrid (max.)	1598	100	DSG7	D	1586	4.7	4.4	4.6	121	A
1.6 T-GDI	1591	150	DSG7	B	1531	7.7	5.8	6.5	147	C
1.6 GDI Plug-in Hybrid 18"-Felgen	1580	104	DSG6	B/E	1596			1,3/11,0	31	A+++
1.6 GDI Plug-in Hybrid 16"-Felgen	1580	104	DSG6	B/E	1596			1,2/10,7	29	A+++
<b>e-Soul</b>										
EV (min)	100		FÜ	E	1668			15.6	0	A+++
EV (max)	150		FÜ	E	1833			15.7	0	A+++
<b>Niro</b>										
1.6 GDI Hybrid 16"-Felgen	1580	104	DSG6	B	1585	3.4	3.6	3.4	79	A+++
1.6 GDI Hybrid 18"-Felgen	1580	104	DSG6	B	1585	3.8	4.5	4.2	97	A+
1.6 GDI Plug-in Hybrid	1580	104	DSG6	B/E	1651			1,3/10,5	29	A+++
<b>e-Niro</b>										
EV (min)	100		FÜ	E	1721			15.3	0	A+++
EV (max)	150		FÜ	E	1866			15.9	0	A+++
<b>EV6</b>										
58 kWh RWD 19"-Felgen	125		FÜ	E	1965			16.6	0	A+++
77.4 kWh RWD 19"-Felgen	168		FÜ	E	2075			16.5	0	A+++
77.4 kWh AWD 19"-Felgen	239		FÜ	E	2180			17.2	0	A+++
77.4 kWh RWD 20"-Felgen	168		FÜ	E	2085			17.2	0	A+++
77.4 kWh AWD 20"-Felgen	239		FÜ	E	2190			18.0	0	A+++
<b>Sportage</b>										
1.6 GDI 2WD (min.)	1591	97	M6	B	1490	8.2	6.0	6.8	155	C
1.6 GDI 2WD (max.)	1591	97	M6	B	1618	8.3	6.2	6.9	159	C
1.6 T-GDI 2WD (min.)	1591	130	M6	B	1545	9.2	6.3	7.3	168	D
1.6 T-GDI 2WD (max.)	1591	130	M6	B	1709	9.3	6.4	7.5	171	C
1.6 T-GDI 2WD (min.)	1591	130	DSG7	B	1577	7.6	6.2	6.6	152	C
1.6 T-GDI 2WD (max.)	1591	130	DSG7	B	1742	7.8	6.4	6.9	158	C
1.6 T-GDI AWD (min.)	1591	130	DSG7	B	1637	8.2	6.7	7.2	165	C
1.6 T-GDI AWD (max.)	1591	130	DSG7	B	1802	8.5	6.8	7.4	169	C
1.6 CRDi 136 2WD Mild-Hybrid (min.)	1598	100	M6	D	1609	4.6	4.3	4.4	117	A
1.6 CRDi 136 2WD Mild-Hybrid (max.)	1598	100	M6	D	1732	5.2	4.5	4.7	124	A
1.6 CRDi 136 AWD Mild-Hybrid	1598	100	M6	D	1804	5.8	5.1	5.4	142	A
1.6 CRDi 136 AWD Mild-Hybrid	1598	100	DSG7	D	1821	5.0	5.1	5.1	133	A
2.0 CRDi 185 AWD Mild-Hybrid	1998	136	AT8	D	1880	6.1	5.3	5.7	149	B
<b>Sorento</b>										
2.2 CRDi 2WD (min.)	2151	148	DSG8	D	1790	6.4	4.9	5.4	143	B
2.2 CRDi 2WD (max.)	2151	148	DSG8	D	1967	6.6	5.1	5.6	148	A
2.2 CRDi AWD (min.)	2151	148	DSG8	D	1852	6.8	5.1	5.7	150	B
2.2 CRDi AWD (max.)	2151	148	DSG8	D	2029	7.1	5.4	6.0	158	B
1.6 T-GDI HEV 2WD (min.)	1598	169	A6	B	1816	5.2	5.2	5.2	118	A+
1.6 T-GDI HEV 2WD (max.)	1598	169	A6	B	2017	5.6	5.2	5.4	124	A+
1.6 T-GDI HEV AWD (min.)	1598	169	A6	B	1881	5.8	5.6	5.6	129	A+
1.6 T-GDI HEV AWD (max.)	1598	169	A6	B	2081	6.3	6.1	6.2	141	A
1.6 T-GDI PHEV AWD (max.)	1598	195	A6	B/E	2174			1,6 / 16,1	36	A+++
<b>Stinger</b>										
3.3 T-GDI AWD	3342	269	A8	B	1980	13.5	8.6	10.4	238	F
<b>Lancia</b>										
<b>Ypsilon</b>										
0.9 TwinAir Turbo 8v DFN	875	63	ASG5	B	1055	4.9	3.7	4.1	97	B
1.2 8v	1242	51	M5	B	1040	6.4	4.3	5.1	118	D
1.3 MultiJet 16v (DPF)	1248	70	M5	D	1125	4.3	3.2	3.6	95	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
Land Rover										
<b>Discovery 5-Sitzer</b>										
D250 AWD (günstigste Variante)	2997	183	A8	D	2386	9.1	6.3	7.3	194	B
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2997	183	A8	D	2386	9.4	6.5	7.5	198	B
D300 AWD (günstigste Variante)	2997	221	A8	D	2386	9.4	6.5	7.5	194	B
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2997	221	A8	D	2386	9.4	6.5	7.5	198	B
P360 AWD (günstigste Variante)	2996	265	A8	B	2366	12.1	7.6	9.3	210	C
P360 AWD (ungünstigste Variante)	2996	265	A8	B	2366	12.4	7.7	9.4	213	C
<b>Discovery 7-Sitzer</b>										
D250 AWD (günstigste Variante)	2997	183	A8	D	2386	9.1	6.3	7.3	194	B
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2997	183	A8	D	2386	9.4	6.5	7.5	198	B
D300 AWD (günstigste Variante)	2997	221	A8	D	2386	9.4	6.5	7.5	194	B
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2997	221	A8	D	2386	9.4	6.5	7.5	198	B
P360 AWD (günstigste Variante)	2996	265	A8	B	2366	12.1	7.6	9.3	210	C
P360 AWD (ungünstigste Variante)	2996	265	A8	B	2366	12.4	7.7	9.4	213	C
<b>Discovery Sport 5-Sitzer</b>										
D165 FWD (günstigste Variante)	1997	120	M6	D	1844	5.6	4.6	5.0	131	A
D165 FWD (ungünstigste Variante)	1997	120	M6	D	1844	5.7	4.7	5.1	134	A
D165 AWD (günstigste Variante)	1997	120	A8	D	1948	6.0	4.9	5.3	140	A
D165 AWD (ungünstigste Variante)	1997	120	A8	D	1948	6.3	5.2	5.6	144	A
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1948	6.0	4.9	5.3	140	A
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1948	6.3	5.2	5.6	144	A
P200 AWD (günstigste Variante)	1997	147	A8	B	1901	10.3	6.3	7.7	176	C
P200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	147	A8	B	1901	10.7	6.6	7.9	180	C
P250 AWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1939	10.3	6.3	7.8	177	C
P250 AWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1939	10.7	6.7	8.0	181	C
P290 AWD (günstigste Variante)	1997	213	A8	B	1958	9.9	6.7	7.9	179	C
P290 AWD (ungünstigste Variante)	1997	213	A8	B	1958	10.4	6.9	8.1	184	C
P300e AWD (günstigste Variante)	1497	227	A8	B/E	2168	-	-	2.0/16,7	46	A+++
P300e AWD (ungünstigste Variante)	1497	227	A8	B/E	2168	-	-	2.0/17,2	48	A+++
<b>Discovery Sport 7-Sitzer</b>										
D165 FWD (günstigste Variante)	1997	120	M6	D	1926	5.6	4.6	5.0	131	A
D165 FWD (ungünstigste Variante)	1997	120	M6	D	1926	5.7	4.7	5.1	134	A
D165 AWD (günstigste Variante)	1997	120	A8	D	2028	6.0	4.9	5.3	140	A
D165 AWD (ungünstigste Variante)	1997	120	A8	D	2028	6.3	5.2	5.6	144	A
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	2028	6.0	4.9	5.3	140	A
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	2028	6.3	5.2	5.6	144	A
P200 AWD (günstigste Variante)	1997	147	A8	B	1979	10.3	6.3	7.7	176	C
P200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	147	A8	B	1979	10.7	6.6	7.9	180	C
P250 AWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	2017	10.3	6.3	7.8	177	C
P250 AWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	2017	10.7	6.7	8.0	181	C
P290 AWD (günstigste Variante)	1997	213	A8	B	2036	9.9	6.7	7.9	179	C
P290 AWD (ungünstigste Variante)	1997	213	A8	B	2036	10.4	6.9	8.1	184	C
<b>Defender 90 5-Sitzer</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	2996	147	A8	D	2303	9.4	6.5	7.6	199	C
D200 AWD (ungünstigste Variante)	2996	147	A8	D	2303	9.6	6.7	7.7	204	C
D250 AWD (günstigste Variante)	2996	183	A8	D	2303	9.4	6.5	7.6	199	C
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2996	183	A8	D	2303	9.6	6.7	7.7	204	C
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2303	9.4	6.5	7.6	199	C
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2303	9.6	6.7	7.7	204	C
P400 AWD (günstigste Variante)	2995	294	A8	B	2245	12.1	8.1	9.6	219	D
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2995	294	A8	B	2245	12.4	8.4	9.9	225	D
P525 AWD (günstigste Variante)	5000	386	A8	B	2546	17.0	10.3	12.8	290	F
P525 AWD (ungünstigste Variante)	5000	386	A8	B	2546	17.0	10.3	12.8	290	F
<b>Defender 90 6-Sitzer</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	2996	147	A8	D	2326	9.4	6.5	7.6	199	C
D200 AWD (ungünstigste Variante)	2996	147	A8	D	2326	9.6	6.7	7.7	204	C
D250 AWD (günstigste Variante)	2996	183	A8	D	2326	9.4	6.5	7.6	199	C
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2996	183	A8	D	2326	9.6	6.7	7.7	204	C
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2326	9.4	6.5	7.6	199	C
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2326	9.6	6.7	7.7	204	C
P400 AWD (günstigste Variante)	2995	294	A8	B	2268	12.1	8.1	9.6	219	D
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2995	294	A8	B	2268	12.4	8.4	9.9	225	D
<b>Defender 90 Hard Top 2-Sitzer</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	2996	147	A8	D	2285	9.4	6.5	7.6	199	C
D200 AWD (ungünstigste Variante)	2996	147	A8	D	2285	9.6	6.7	7.7	204	C
<b>Defender 90 Hard Top 3-Sitzer</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	2996	147	A8	D	2308	9.4	6.5	7.6	199	C
D200 AWD (ungünstigste Variante)	2996	147	A8	D	2308	9.6	6.7	7.7	204	C
<b>Defender 110 5-Sitzer</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	2996	147	A8	D	2415	9.4	6.5	7.6	200	B
D200 AWD (ungünstigste Variante)	2996	147	A8	D	2415	9.6	6.7	7.8	205	B
D250 AWD (günstigste Variante)	2996	183	A8	D	2415	9.4	6.5	7.6	200	B
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2996	183	A8	D	2415	9.6	6.7	7.8	205	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007	außerorts oder [kg/100km] nach [l/100km]	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Land Rover</b>										
<b>Defender 110 5-Sitzer</b>										
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2415	9.4	6.5	7.6	200	B
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2415	9.6	6.7	7.8	205	B
P400 AWD (günstigste Variante)	2995	294	A8	B	2261	12.2	8.1	9.6	220	C
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2995	294	A8	B	2261	12.5	8.4	9.9	227	C
P400e AWD (günstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2600	-	-	2,8/23,8	64	A+++
P400e AWD (ungünstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2600	-	-	2,9/24,5	66	A+++
P525 AWD (günstigste Variante)	5000	386	A8	B	2678	17.0	10.3	12.8	290	E
P525 AWD (ungünstigste Variante)	5000	386	A8	B	2678	17.0	10.3	12.8	290	E
<b>Defender 110 6-Sitzer</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	2996	147	A8	D	2437	9.4	6.5	7.6	200	B
D200 AWD (ungünstigste Variante)	2996	147	A8	D	2437	9.6	6.7	7.8	205	B
D250 AWD (günstigste Variante)	2996	183	A8	D	2437	9.4	6.5	7.6	200	B
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2996	183	A8	D	2437	9.6	6.7	7.8	205	B
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2437	9.4	6.5	7.6	200	B
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2437	9.6	6.7	7.8	205	B
P400 AWD (günstigste Variante)	2995	294	A8	B	2284	12.2	8.1	9.6	220	C
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2995	294	A8	B	2284	12.5	8.4	9.9	227	C
P400e AWD (günstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2623	-	-	2,8/23,8	64	A+++
P400e AWD (ungünstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2623	-	-	2,9/24,5	66	A+++
<b>Defender 110 7-Sitzer</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	2996	147	A8	D	2471	9.4	6.5	7.6	200	B
D200 AWD (ungünstigste Variante)	2996	147	A8	D	2471	9.6	6.7	7.8	205	B
D250 AWD (günstigste Variante)	2996	183	A8	D	2471	9.4	6.5	7.6	200	B
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2996	183	A8	D	2471	9.6	6.7	7.8	205	B
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2471	9.4	6.5	7.6	200	B
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2471	9.6	6.7	7.8	205	B
P400 AWD (günstigste Variante)	2995	294	A8	B	2318	12.2	8.1	9.6	220	C
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2995	294	A8	B	2318	12.5	8.4	9.9	227	C
<b>Defender 110 Hard Top 2-Sitzer</b>										
D250 AWD (günstigste Variante)	2996	183	A8	D	2420	9.4	6.5	7.6	200	C
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2996	183	A8	D	2420	9.6	6.7	7.8	207	C
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2420	9.4	6.5	7.6	200	C
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2420	9.6	6.7	7.8	207	C
<b>Defender 110 Hard Top 3-Sitzer</b>										
D250 AWD (günstigste Variante)	2996	183	A8	D	2447	9.4	6.5	7.6	200	C
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2996	183	A8	D	2447	9.6	6.7	7.8	207	C
D300 AWD (günstigste Variante)	2996	221	A8	D	2447	9.4	6.5	7.6	200	C
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2996	221	A8	D	2447	9.6	6.7	7.8	207	C
<b>Range Rover Evoque</b>										
D165 FWD (günstigste Variante)	1997	120	M6	D	1787	5.6	4.6	5.0	131	A
D165 FWD (ungünstigste Variante)	1997	120	M6	D	1787	5.6	4.6	5.0	131	A
D165 AWD (günstigste Variante)	1997	120	A8	D	1891	6.0	4.9	5.2	139	A
D165 AWD (ungünstigste Variante)	1997	120	A8	D	1891	6.0	4.9	5.2	139	A
D200 AWD (günstigste Variante)	1997	150	A8	D	1941	6.0	4.9	5.3	139	A
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	150	A8	D	1941	6.2	5.0	5.4	144	A
P160 FWD (günstigste Variante)	1498	147	M6	B	1792	8.1	6.0	6.8	154	B
P160 FWD (ungünstigste Variante)	1498	147	M6	B	1792	8.1	6.0	6.8	154	B
P200 AWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1845	10.2	6.1	7.6	172	C
P200 AWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1845	10.3	6.3	7.8	176	C
P250 AWD (günstigste Variante)	1997	221	A8	B	1893	10.3	6.2	7.7	175	C
P250 AWD (ungünstigste Variante)	1997	221	A8	B	1893	10.5	6.5	7.9	180	C
P300 AWD (günstigste Variante)	1997	118	A8	B	1925	9.5	6.6	7.7	174	C
P300 AWD (ungünstigste Variante)	1997	118	A8	B	1925	9.9	6.7	7.9	179	C
P300e AWD (günstigste Variante)	1498	227	A8	B/E	2157	-	-	2,0/15,9	43	A+++
P300e AWD (ungünstigste Variante)	1498	227	A8	B/E	2157	-	-	2,0/15,9	43	A+++
<b>Range Rover Velar</b>										
D200 AWD (günstigste Variante)	1998	150	A8	D	2003	5.9	4.9	5.3	139	A
D200 AWD (ungünstigste Variante)	1998	150	A8	D	2003	5.9	5.0	5.3	141	A
D300 AWD (günstigste Variante)	2997	221	A8	D	2124	9.0	5.8	6.9	183	B
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2997	221	A8	D	2124	9.0	5.8	6.9	183	B
P250 AWD (günstigste Variante)	1997	184	A8	B	1950	9.4	6.7	7.7	174	C
P250 AWD (ungünstigste Variante)	1997	184	A8	B	1950	9.6	6.8	7.8	177	C
P400 AWD (günstigste Variante)	2996	294	A8	B	2085	11.9	7.2	8.9	202	D
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2996	294	A8	B	2085	11.9	7.2	8.9	202	D
P400e AWD (günstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2233	-	-	2,3/17,1	53	A+++
P400e AWD (ungünstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2233	-	-	2,3/17,2	52	A+++
<b>Range Rover Sport</b>										
D250 AWD (günstigste Variante)	2997	183	A8	D	2278	10.4	5.9	7.6	199	C
D250 AWD (ungünstigste Variante)	2997	183	A8	D	2278	10.8	6.2	7.9	208	C
D300 AWD (günstigste Variante)	2997	225	A8	D	2278	10.4	6.0	7.6	199	C
D300 AWD (ungünstigste Variante)	2997	225	A8	D	2278	10.8	6.5	7.9	208	C
D350 AWD (günstigste Variante)	2997	258	A8	D	2278	11.4	6.0	8.0	210	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>Land Rover</b>										
<b>Range Rover Sport</b>										
D350 AWD (ungünstigste Variante)	2997	258	A8	D	2278	11.5	6.5	8.3	220	C
P400 AWD (günstigste Variante)	2996	294	A8	B	2285	11.7	7.7	9.2	209	C
P400 AWD (ungünstigste Variante)	2996	294	A8	B	2285	12.0	8.1	9.5	217	C
P400e AWD (günstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2539	-	-	3,4/22,5	72	A+++
P400e AWD (ungünstigste Variante)	1997	297	A8	B/E	2539	-	-	3,6/23,1	81	A+++
P525 AWD (günstigste Variante)	5000	386	A8	B	2390	16,8	9,7	12,3	280	F
P525 AWD (ungünstigste Variante)	5000	386	A8	B	2390	17,4	10,0	12,7	289	F
P575 AWD (günstigste Variante)	5000	423	A8	B	2377	16,4	10,6	12,8	290	F
P575 AWD (ungünstigste Variante)	5000	423	A8	B	2377	16,4	10,6	12,8	290	F
<b>Range Rover MY22 *</b>										
D250 AWD (SWB) (günstigste Variante)	2997	183	A8	D	2505	n.v.	n.v.	7.6	198	
D250 AWD (SWB) (ungünstigste Variante)	2997	183	A8	D	2505	n.v.	n.v.	8.2	215	
D300 AWD (SWB) (günstigste Variante)	2997	221	A8	D	2505	n.v.	n.v.	7.6	198	
D300 AWD (SWB) (ungünstigste Variante)	2997	221	A8	D	2505	n.v.	n.v.	8.2	215	
D350 AWD (SWB) (günstigste Variante)	2997	258	A8	D	2504	n.v.	n.v.	7.6	198	
D350 AWD (SWB) (ungünstigste Variante)	2997	258	A8	D	2504	n.v.	n.v.	8.3	217	
P400 AWD (SWB) (günstigste Variante)	2996	294	A8	B	2454	n.v.	n.v.	9.5	215	
P400 AWD (SWB) (ungünstigste Variante)	2996	294	A8	B	2454	n.v.	n.v.	10.2	230	
P530 AWD (SWB) (günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2585	n.v.	n.v.	11.4	259	
P530 AWD (SWB) (ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2585	n.v.	n.v.	11.9	270	
<b>Range Rover MY22 5-Sitzer *</b>										
D350 AWD (LWB) (günstigste Variante)	2997	258	A8	D	2504	n.v.	n.v.	7.6	200	
D350 AWD (LWB) (ungünstigste Variante)	2997	258	A8	D	2504	n.v.	n.v.	8.3	218	
P400 AWD (LWB) (günstigste Variante)	2996	294	A8	B	2454	n.v.	n.v.	9.6	217	
P400 AWD (LWB) (ungünstigste Variante)	2996	294	A8	B	2454	n.v.	n.v.	10.2	232	
P530 AWD (LWB) (günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2585	n.v.	n.v.	11.5	261	
P530 AWD (LWB) (ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2585	n.v.	n.v.	12.0	272	
<b>Range Rover MY22 7-Sitzer *</b>										
D350 AWD (LWB) (günstigste Variante)	2997	258	A8	D	2504	n.v.	n.v.	7.8	204	
D350 AWD (LWB) (ungünstigste Variante)	2997	258	A8	D	2504	n.v.	n.v.	8.3	217	
P400 AWD (LWB) (günstigste Variante)	2996	294	A8	B	2454	n.v.	n.v.	9.7	219	
P400 AWD (LWB) (ungünstigste Variante)	2996	294	A8	B	2454	n.v.	n.v.	10.2	231	
P530 AWD (LWB) (günstigste Variante)	4395	390	A8	B	2585	n.v.	n.v.	11.6	264	
P530 AWD (LWB) (ungünstigste Variante)	4395	390	A8	B	2585	n.v.	n.v.	12.0	272	
* Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP; n.v. = nicht verfügbar										
<b>Lexus</b>										
<b>ES</b>										
300h (min.)	2487	160	CVT	B	1740	4.8	4.3	4.4	100	A+
300h (max.)	2487	160	CVT	B	1740	5.0	4.4	4.5	103	A+
<b>LC</b>										
500 (min.)	4969	341	A10	B	1930	17.6	8.1	11.6	265	G
500 (max.)	4969	341	A11	B	1970	17.6	8.1	11.6	265	G
500h (min.)	3456	220	CVT	B	1980	8.0	6.0	6.7	153	A
500h (max.)	3456	220	CVT	B	2015	8.0	6.0	6.7	153	A
<b>LC Cabriolet</b>										
500	4969	341	A10	B	2100	19.4	8.7	12.6	288	G
<b>LS</b>										
500h (min.)	3445	307	CVT	B	2385	7.7	5.7	6.3	144	C
500h (max.)	3445	220	CVT	B	2425	8.5	6.4	7.1	161	A
<b>NX</b>										
350h (min.)	2487	140	CVT	B	1805	n.v.	n.v.	5.7	129	n.v.
350h (max.)	2487	140	CVT	B	1945	n.v.	n.v.	6.4	145	n.v.
450h+ Plug in (min.)	2487	136	CVT	B/E	2065			1,0/20,0	22	n.v.
450h+ Plug in (max.)	2487	136	CVT	B/E	2125			1,1/21,4	25	n.v.
<b>RC F</b>										
450h (min.)	4969	341	A9	B	1825	16.5	8.3	11.3	268	G
<b>RX</b>										
450h (min.)	3456	193	CVT	B	2100	5.9	5.7	5.8	132	A+
450h (max.)	3456	193	CVT	B	2215	6.1	5.7	5.9	135	A+
450hL (min.)	3456	193	CVT	B	2195	6.2	5.9	6.1	137	A+
450hL (max.)	3456	193	CVT	B	2275	6.3	6.0	6.2	140	A+
<b>UX</b>										
250h (min.)	1987	112	CVT	B	1540	3.7	4.3	4.1	94	A
250h (max.)	1987	112	CVT	B	1680	4.2	4.6	4.5	103	A+
300e (min.)		150	FÜ	E	1785			16.8	0	
300e (max.)		150	FÜ	E	1840			17.1	0	
n.v. = nicht verfügbar										
<b>Maserati</b>										
<b>Quattroporte</b>										
Quattroporte GT (19"-21") WLTP	2979	257	A8	B	1900			12.1	254	
Quattroporte Modena Q4 (21") WLTP	2979	316	A8	B	1980			11.6	263	G
Quattroporte Trofeo (21") NEFZ	3799	427	A8	B	2000	17.5	9.2	12.2	277	G

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007	außerorts oder [kg/100km] nach [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Maserati</b>										
<b>Ghibli</b>										
Ghibli GT Hybrid (18"-21") NEFZ	1995	243	A8	B	1878	9.5	7.4	7.5	172	C
Ghibli Modena (20"-21") WLTP	2979	257	A8	B	1850			11.6	249	
Ghibli Modena SQ4 (20"-21") WLTP	2979	316	A8	B	1935			11.5	261	
Ghibli Trofeo (21") NEFZ	3799	427	A8	B	1960	17.5	9.4	12.3	279	G
<b>Levante</b>										
Levante GT Hybrid (18"-21") WLTP	1995	243	A8	B	2090			10.7	243	
Levante Modena (19"-21") NEFZ	2979	257	A8	B	2109	14.6	9.5	11.3	257	G
Levante Modena S (19"-21") WLTP	2979	316	A8	B	2109			12.8	258	
Levante Trofeo (21"-22") WLTP	3799	427	A8	B	2170			14.6	330	
<b>MC20</b>										
MC20 (20") WLTP	3000	463	A8	B	1500			11.5	282	
<b>MAZDA</b>										
<b>Mazda 2 SKYACTIV-G</b>										
75	1496	55	M6	B	1141	5.3	3.9	4.4	101	B
90 M Hybrid	1496	66	M6	B	1154	5.1	4.0	4.4	100	A
90 SKYACTIV-Drive	1496	66	A6	B	1157	5.2	4.4	4.7	106	B
115 M Hybrid	1496	85	M6	B	1154	5.1	4.0	4.4	105	B
<b>Mazda 3 Fastback SKYACTIV-X</b>										
2.0 M Hybrid min.	1998	132	M6	B	1480	5.5	4.0	4.5	101	A+
2.0 M Hybrid max.	1998	132	M6	B	1480	5.6	4.1	4.6	104	A+
2.0 M Hybrid min.	1998	132	A6	B	1511	6.2	4.6	5.1	117	A
2.0 M Hybrid max.	1998	132	A6	B	1511	6.4	4.9	5.4	121	A
<b>Mazda 3 5-Türer SKYACTIV-G</b>										
2.0 M Hybrid min.	1998	90	M6	B	1439	6.1	4.3	5.0	111	A
2.0 M Hybrid max.	1998	90	M6	B	1439	6.2	4.5	5.1	115	A
2.0 M Hybrid min.	1998	90	A6	B	1464	6.8	4.7	5.4	122	B
2.0 M Hybrid max.	1998	90	A6	B	1464	6.9	4.9	5.6	127	B
2.0 150 M Hybrid min.	1998	110	M6	B	1439	6.1	4.3	5.0	111	A
2.0 150 M Hybrid max.	1998	110	M6	B	1439	6.2	4.5	5.1	115	A
2.0 150 M Hybrid min.	1998	110	A6	B	1464	6.8	4.7	5.4	122	B
2.0 150 M Hybrid max.	1998	110	A6	B	1464	6.9	4.9	5.6	127	B
<b>Mazda 3 5-Türer SKYACTIV-X</b>										
2.0 M Hybrid min.	1998	132	M6	B	1486	5.6	4.2	4.7	105	A+
2.0 M Hybrid max.	1998	132	M6	B	1486	5.6	4.2	4.7	106	A+
2.0 M Hybrid min.	1998	132	A6	B	1515	6.3	4.7	5.2	119	A
2.0 M Hybrid max.	1998	132	A6	B	1515	6.3	4.8	5.3	120	A
2.0 M Hybrid AWD min.	1998	132	M6	B	1542	5.9	4.5	5.0	114	A
2.0 M Hybrid AWD max.	1998	132	M6	B	1542	6.0	4.6	5.1	116	A
2.0 M Hybrid AWD	1998	132	A6	B	1574	6.3	5.1	5.5	124	A
<b>Mazda 6 4-Türer SKYACTIV-G</b>										
Mazda6 165	1998	121	M6	B	1535	8.2	5.5	6.5	148	C
Mazda6 165 i-ELOOP	1998	121	M6	B	1557	8.1	5.4	6.4	146	C
Mazda6 165 SKYACTIV-Drive	1998	121	A6	B	1562	7.3	5.4	6.2	141	B
Mazda6 194 SKYACTIV-Drive	2488	143	A6	B	1610	8.8	5.4	6.7	153	C
<b>Mazda 6 Kombi SKYACTIV-G</b>										
Mazda6 145	1998	107	M6	B	1543	7.7	5.4	6.3	144	C
Mazda6 165	1998	121	M6	B	1543	8.4	5.4	6.6	150	C
Mazda6 165 i-ELOOP	1998	121	M6	B	1566	8.1	5.6	6.5	148	C
Mazda6 165 SKYACTIV-Drive	1998	121	A6	B	1558	7.7	5.5	6.3	144	C
Mazda6 165 i-ELOOP	1998	121	A6	B	1598	7.5	5.5	6.2	142	B
Mazda6 194 SKYACTIV-Drive	2488	143	A6	B	1623	8.9	5.6	6.8	156	C
<b>CX-3 SKYACTIV-G</b>										
121	1998	89	M6	B	1310	6.1	4.9	5.3	121	D
121 SKYACTIV-Drive	1998	89	A6	B	1340	6.8	5.5	6.0	136	C
<b>CX-30 SKYACTIV-G</b>										
2.0 M Hybrid min.	1998	90	M6	B	1484	6.2	4.5	5.1	116	A
2.0 M Hybrid max.	1998	90	M6	B	1484	6.3	4.6	5.2	118	A
2.0 M Hybrid SKYACTIV-Drive	1998	90	A6	B	1511	7.1	4.7	5.6	126	B
2.0 M Hybrid min.	1998	110	M6	B	1484	6.2	4.5	5.1	116	A
2.0 M Hybrid max.	1998	110	M6	B	1484	6.3	4.6	5.2	118	A
2.0 M Hybrid SKYACTIV-Drive	1998	110	A6	B	1511	7.1	4.7	5.6	126	B
2.0 M Hybrid AWD	1998	110	M6	B	1553	6.5	4.8	5.4	121	A
2.0 M Hybrid AWD	1998	110	A6	B	1579	7.2	5.3	6.0	136	B
<b>CX-30 SKYACTIV-X</b>										
2.0 M Hybrid	1998	132	M6	B	1542	5.8	4.5	4.9	110	A+
2.0 M Hybrid SKYACTIV-Drive	1998	132	A6	B	1566	6.6	4.8	5.4	122	A
2.0 M Hybrid AWD	1998	132	M6	B	1613	6.0	4.6	5.1	116	A
2.0 M Hybrid AWD	1998	132	A6	B	1631	6.5	5.1	5.6	127	A
<b>CX-5 SKYACTIV-G</b>										
Mazda CX-5 165	1998	121	M6	B	1560	7.1	5.3	6.0	135	B
Mazda CX-5 165 (19")	1998	121	M6	B	1620	7.1	5.1	5.8	133	B
Mazda CX-5 165 AWD (17")	1998	121	M6	B	1627	8.0	5.7	6.5	147	B
Mazda CX-5 165 AWD (19")	1998	121	M6	B	1648	7.7	5.8	6.4	146	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>MAZDA</b>										
<b>CX-5 SKYACTIV-Drive</b>										
Mazda CX-5 165 AWD	1998	121	A6	B	1666	8.4	6.1	7.0	159	C
Mazda CX-5 194	2488	143	A6	B	1640	9.2	5.8	7.1	161	C
Mazda CX-5 194 AWD (17")	2488	143	A6	B	1680	9.3	6.4	7.4	169	D
Mazda CX-5 194 AWD (19")	2488	143	A6	B	1701	8.8	6.3	7.2	164	C
<b>CX-5 SKYACTIV-D</b>										
Mazda CX-5 150 (17")	2191	110	M6	D	1704	5.6	4.6	5.0	130	A
Mazda CX-5 150 (19")	2191	110	M6	D	1722	5.5	4.5	4.9	128	A
Mazda CX-5 150 AWD	2191	110	M6	D	1765	5.8	4.8	5.2	137	A
Mazda CX-5 184	2191	135	M6	D	1722	5.5	4.5	4.9	128	A
<b>CX-5 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive</b>										
Mazda CX-5 150	2191	110	A6	D	1718	6.2	5.1	5.5	143	B
Mazda CX-5 150 AWD (17")	2191	110	A6	D	1779	6.3	5.1	5.6	147	B
Mazda CX-5 150 AWD (19")	2191	110	A6	D	1799	6.3	5.1	5.5	145	B
Mazda CX-5 184 AWD (Maximum)	2191	135	A6	D	1800	6.3	5.1	5.5	145	B
Mazda CX-5 184 AWD (Minimum)	2191	135	A6	D	1835	6.3	5.1	5.5	145	A
<b>MX-5</b>										
1.5	1496	97	M6	B	1107	7.4	5.3	6.1	138	E
2.0	1998	135	M6	B	1127	8.4	5.9	6.9	156	F
<b>MX-5 RF</b>										
132	1496	97	M6	B	1141	7.4	5.3	6.1	138	E
184	1998	135	M6	B	1169	8.4	5.9	6.9	156	F
<b>MX-30</b>										
e-SKYACTIV	107		FÜ	E	1750			17.3	0	A+++
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>A-Klasse Kompakt-Limousine</b>										
A 160 min	1332	80	M6	B	1350	7.4	4.6	5.6	129	C
A 160 max	1332	80	M6	B	1350	7.4	4.9	5.8	134	C
A 160 "Advanced" min	1332	80	M6	B	1350	7.4	4.6	5.6	129	C
A 160 "Advanced" max	1332	80	M6	B	1350	7.4	4.9	5.8	134	C
A 180 min	1332	100	M6	B	1350	7.0	4.3	5.3	121	B
A 180 max	1332	100	M6	B	1350	7.3	4.6	5.6	128	C
A 180 min	1332	100	A7	B	1365	7.0	4.3	5.3	121	B
A 180 max	1332	100	A7	B	1365	7.4	4.5	5.6	127	C
A 180 "Advanced" min	1332	100	M6	B	1350	7.0	4.3	5.3	121	B
A 180 "Advanced" max	1332	100	M6	B	1350	7.3	4.6	5.6	128	C
A 180 "Advanced" min	1332	100	A7	B	1365	7.0	4.3	5.3	121	B
A 180 "Advanced" max	1332	100	A7	B	1365	7.4	4.5	5.6	128	C
A 180 d min	1950	85	M6	D	1460	6.2	3.8	4.7	123	B
A 180 d max	1950	85	M6	D	1460	6.5	4.0	4.9	128	B
A 180 d min	1950	85	A8	D	1490	5.3	3.8	4.4	115	A
A 180 d max	1950	85	A8	D	1490	5.5	4.0	4.6	120	B
A 180 d "Advanced" min	1950	85	M6	D	1460	6.2	3.8	4.7	115	B
A 180 d "Advanced" max	1950	85	M6	D	1460	6.5	4.0	4.9	128	B
A 180 d "Advanced" min	1950	85	A8	D	1490	5.3	3.8	4.4	115	B
A 180 d "Advanced" max	1950	85	A8	D	1490	5.5	4.0	4.6	128	B
A 200 min	1332	120	M6	B	1355	7.0	4.3	5.3	121	B
A 200 max	1332	120	M6	B	1355	7.4	4.6	5.6	128	C
A 200 min	1332	120	A7	B	1375	6.5	4.5	5.2	120	B
A 200 max	1332	120	A7	B	1375	6.6	4.9	5.5	127	C
A 200 "Advanced" min	1332	120	M6	B	1355	7.0	4.3	5.3	120	B
A 200 "Advanced" max	1332	120	M6	B	1355	7.4	4.6	5.6	128	C
A 200 "Advanced" min	1332	120	A7	B	1375	6.5	4.5	5.2	120	B
A 200 "Advanced" max	1332	120	A7	B	1375	6.6	4.9	5.5	128	C
A 200 4MATIC min	1332	120	A8	B	1450	7.6	4.7	5.8	133	B
A 200 4MATIC max	1332	120	A8	B	1450	7.7	5.2	6.2	141	C
A 200 4MATIC "Advanced" min	1332	120	A8	B	1450	7.6	4.7	5.8	133	B
A 200 4MATIC "Advanced" max	1332	120	A8	B	1450	7.7	5.2	6.2	141	C
A 200 d min	1950	110	M6	D	1460	6.1	3.8	4.6	123	B
A 200 d max	1950	110	M6	D	1460	6.2	4.0	4.8	127	B
A 200 d min	1950	110	A8	D	1490	5.2	3.7	4.3	112	A
A 200 d max	1950	110	A8	D	1490	5.4	3.9	4.4	117	B
A 200 d "Advanced" min	1950	110	M6	D	1460	6.1	3.8	4.6	112	B
A 200 d "Advanced" max	1950	110	M6	D	1460	6.2	4.0	4.8	127	B
A 200 d "Advanced" min	1950	110	A8	D	1490	5.2	3.7	4.3	112	B
A 200 d "Advanced" max	1950	110	A8	D	1490	5.4	3.9	4.4	117	B
A 200 d 4MATIC min	1950	110	A8	D	1555	5.8	3.9	4.6	121	A
A 200 d 4MATIC max	1950	110	A8	D	1555	5.9	4.2	4.8	128	B
A 200 d 4MATIC "Advanced" min	1950	110	A8	D	1555	5.8	3.9	4.6	121	A
A 200 d 4MATIC "Advanced" max	1950	110	A8	D	1555	5.9	4.2	4.8	128	B
A 220 d min	1950	140	A8	D	1520	5.5	3.8	4.4	116	A
A 220 d max	1950	140	A8	D	1520	5.7	4.0	4.6	121	A
A 220 d "Advanced" min	1950	140	A8	D	1520	5.5	3.8	4.4	116	A



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>A-Klasse Kompakt-Limousine</b>										
A 220 d "Advanced" max	1950	140	A8	D	1520	5.7	4.0	4.6	121	A
A 220 d 4MATIC min	1950	140	A8	D	1575	5.8	3.9	4.6	121	A
A 220 d 4MATIC max	1950	140	A8	D	1575	6.0	4.1	4.8	127	A
A 220 d 4MATIC "Advanced" min	1950	140	A8	D	1575	5.8	3.9	4.6	121	A
A 220 d 4MATIC "Advanced" max	1950	140	A8	D	1575	6.0	4.1	4.8	127	A
A 250 min	1991	165	A7	B	1455	8.1	4.9	6.0	138	C
A 250 max	1991	165	A7	B	1455	8.3	5.1	6.3	144	C
A 250 "Advanced" min	1991	165	A7	B	1455	8.1	4.9	6.0	138	C
A 250 "Advanced" max	1991	165	A7	B	1455	8.3	5.1	6.3	144	C
A 250 4MATIC min	1991	165	A7	B	1515	8.6	5.1	6.4	146	C
A 250 4MATIC max	1991	165	A7	B	1515	8.9	5.6	6.8	155	C
A 250 4MATIC "Advanced" min	1991	165	A7	B	1515	8.6	5.1	6.4	146	C
A 250 4MATIC "Advanced" max	1991	165	A7	B	1515	8.9	5.6	6.8	155	C
A 250 e min	1332	118	A8	B/E	1680			1,4/11,9	31	A+++
A 250 e max	1332	118	A8	B/E	1680			1,5/13,6	35	A+++
A 250 e "Advanced" min	1332	118	A8	B/E	1680			1,4/11,9	31	A+++
A 250 e "Advanced" max	1332	118	A8	B/E	1680			1,5/13,6	35	A+++
<b>Mercedes-AMG A-Klasse Kompakt-Lim.</b>										
A 35 4MATIC min	1991	225	A7	B	1580	9.9	6.4	7.6	174	D
A 35 4MATIC max	1991	225	A7	B	1580	10.0	6.6	7.8	179	E
A 35 4MATIC "Advanced-Plus" min	1991	225	A7	B	1580	9.9	6.4	7.6	174	D
A 35 4MATIC "Advanced-Plus" max	1991	225	A7	B	1580	10.0	6.6	7.8	179	E
A 45 4MATIC+ min	1991	285	A8	B	1640	10.6	6.9	8.3	189	E
A 45 4MATIC+ max	1991	285	A8	B	1640	10.7	7.0	8.4	192	E
A 45 4MATIC+ "Advanced-Plus" min	1991	285	A8	B	1640	10.6	6.9	8.3	189	E
A 45 4MATIC+ "Advanced-Plus" max	1991	285	A8	B	1640	10.7	7.0	8.4	192	E
A 45 S 4MATIC+ min	1991	310	A8	B	1660	10.6	6.9	8.3	190	E
A 45 S 4MATIC+ max	1991	310	A8	B	1660	10.7	7.1	8.4	192	E
A 45 S 4MATIC+ "Advanced-Plus" min	1991	310	A8	B	1660	10.6	6.9	8.3	190	E
A 45 S 4MATIC+ "Advanced-Plus" max	1991	310	A8	B	1660	10.7	7.1	8.4	192	E
<b>A-Klasse Limousine</b>										
A 180 min	1332	100	M6	B	1365	7.0	4.2	5.2	120	B
A 180 max	1332	100	M6	B	1365	7.3	4.5	5.5	126	B
A 180 min	1332	100	A7	B	1380	7.0	4.2	5.2	120	B
A 180 max	1332	100	A7	B	1380	7.4	4.4	5.5	126	B
A 180 d min	1950	85	M6	D	1480	6.2	3.7	4.6	121	A
A 180 d max	1950	85	M6	D	1480	6.4	3.9	4.8	127	B
A 180 d min	1950	85	A8	D	1510	5.4	3.8	4.4	116	A
A 180 d max	1950	85	A8	D	1510	5.6	4.0	4.6	121	B
A 200 min	1332	120	M6	B	1375	7.0	4.2	5.2	120	B
A 200 max	1332	120	M6	B	1375	7.4	4.5	5.5	127	B
A 200 min	1332	120	A7	B	1390	6.5	4.4	5.2	119	B
A 200 max	1332	120	A7	B	1390	6.6	4.8	5.5	125	B
A 200 4MATIC min	1332	120	A8	B	1470	7.6	4.7	5.8	132	B
A 200 4MATIC max	1332	120	A8	B	1470	7.7	5.1	6.1	139	C
A 200 d min	1950	110	M6	D	1480	6.1	3.7	4.6	121	A
A 200 d max	1950	110	M6	D	1480	6.2	4.0	4.8	126	B
A 200 d min	1950	110	A8	D	1510	5.3	3.7	4.3	112	A
A 200 d max	1950	110	A8	D	1510	5.5	3.9	4.5	118	B
A 200 d 4MATIC min	1950	110	A8	D	1580	5.8	3.7	4.5	118	A
A 200 d 4MATIC max	1950	110	A8	D	1580	5.9	4.0	4.7	125	A
A 220 d min	1950	140	A8	D	1540	5.5	3.7	4.3	114	A
A 220 d max	1950	140	A8	D	1540	5.6	3.9	4.5	119	A
A 220 d 4MATIC min	1950	140	A8	D	1595	5.7	3.8	4.5	118	A
A 220 d 4MATIC max	1950	140	A8	D	1595	6.0	4.0	4.7	125	A
A 250 min	1991	165	A7	B	1470	8.1	4.8	6.0	137	C
A 250 max	1991	165	A7	B	1470	8.3	5.0	6.2	142	C
A 250 4MATIC min	1991	165	A7	B	1530	8.6	5.0	6.3	144	C
A 250 4MATIC max	1991	165	A7	B	1530	8.8	5.4	6.7	153	C
A 250 e min	1332	118	A8	B/E	1700			1,3/11,5	30	A+++
A 250 e max	1332	118	A8	B/E	1700			1,5/12,9	34	A+++
<b>Mercedes-AMG A-Klasse Limousine</b>										
A 35 4MATIC min	1991	225	A7	B	1590	9.8	6.1	7.5	171	D
A 35 4MATIC max	1991	225	A7	B	1590	10.0	6.3	7.6	175	D
<b>B-Klasse Sports Tourer</b>										
B 160 min	1332	80	M6	B	1385	7.4	4.7	5.7	130	B
B 160 max	1332	80	M6	B	1385	7.4	4.9	5.9	135	C
B 180 min	1332	100	M6	B	1385	7.0	4.4	5.4	122	B
B 180 max	1332	100	M6	B	1385	7.3	4.7	5.6	129	B
B 180 min	1332	100	A7	B	1405	7.3	4.4	5.4	124	B
B 180 max	1332	100	A7	B	1405	7.7	4.6	5.7	131	B
B 180 d min	1950	85	M6	D	1505	6.2	3.8	4.7	124	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
Mercedes-Benz										
<b>B-Klasse Sports Tourer</b>										
B 180 d max	1950	85	M6	D	1505	6.5	4.0	4.9	130	B
B 180 d min	1950	85	A8	D	1535	5.4	4.0	4.5	119	A
B 180 d max	1950	85	A8	D	1535	5.7	4.2	4.7	124	B
B 200 min	1332	120	M6	B	1395	7.0	4.4	5.4	123	B
B 200 max	1332	120	M6	B	1395	7.4	4.7	5.7	130	B
B 200 min	1332	120	A7	B	1410	6.6	4.7	5.4	124	B
B 200 max	1332	120	A7	B	1410	6.6	5.1	5.7	130	B
B 200 4MATIC min	1332	120	A8	B	1495	7.6	4.8	5.9	135	B
B 200 4MATIC max	1332	120	A8	B	1495	7.7	5.4	6.3	144	C
B 200 d min	1950	110	M6	D	1505	6.1	3.9	4.7	123	A
B 200 d max	1950	110	M6	D	1505	6.2	4.1	4.9	128	B
B 200 d min	1950	110	A8	D	1535	5.3	3.8	4.4	115	A
B 200 d max	1950	110	A8	D	1535	5.5	4.0	4.6	121	B
B 220 d min	1950	140	A8	D	1565	5.5	3.8	4.4	117	A
B 220 d max	1950	140	A8	D	1565	5.7	4.0	4.6	122	A
B 220 d 4MATIC min	1950	140	A8	D	1625	6.0	4.2	4.8	128	A
B 220 d 4MATIC max	1950	140	A8	D	1625	6.1	4.4	5.0	133	B
B 250 min	1991	165	A7	B	1495	8.1	4.9	6.1	140	C
B 250 max	1991	165	A7	B	1495	8.3	5.2	6.3	145	C
B 250 4MATIC min	1991	165	A7	B	1555	8.6	5.2	6.5	148	C
B 250 4MATIC max	1991	165	A7	B	1555	8.9	5.7	6.8	156	C
B 250 e min	1332	118	A8	B/E	1725			1,3/1,1,5	32	A+++
B 250 e max	1332	118	A8	B/E	1725			1,5/12,9	36	A+++
<b>C-Klasse Cabriolet</b>										
C 180 min	1497	115	A9	B	1690	9.1	5.6	6.9	157	C
C 180 max	1497	115	A9	B	1690	9.5	5.7	7.1	163	C
C 200 min	1497	135	A9	B	1710	9.0	5.3	6.7	153	B
C 200 max	1497	135	A9	B	1710	9.3	5.5	6.9	157	C
C 200 4MATIC min	1497	135	A9	B	1770	9.1	5.4	6.8	155	B
C 200 4MATIC max	1497	135	A9	B	1770	9.5	5.8	7.2	164	C
C 220 d min	1950	143	A9	D	1785	5.6	4.3	4.8	126	A
C 220 d max	1950	143	A9	D	1785	5.8	4.5	4.9	130	A
C 220 d 4MATIC min	1950	143	A9	D	1840	5.8	4.5	5.0	131	A
C 220 d 4MATIC max	1950	143	A9	D	1840	6.4	4.6	5.3	139	A
C 300 min	1991	190	A9	B	1765	8.3	5.4	6.4	147	B
C 300 max	1991	190	A9	B	1765	8.6	5.5	6.6	152	B
C 300 4MATIC min	1991	190	A9	B	1835	8.4	5.6	6.6	152	B
C 300 4MATIC max	1991	190	A9	B	1835	8.8	5.9	6.9	158	B
C 300 d min	1950	180	A9	D	1820	6.2	4.2	4.9	130	A
C 300 d max	1950	180	A9	D	1820	6.8	4.6	5.4	143	A
C 400 4MATIC min	2996	245	A9	B	1825	10.9	6.4	8.1	185	D
C 400 4MATIC max	2996	245	A9	B	1825	11.4	6.9	8.6	196	D
<b>Mercedes-AMG C-Klasse Cabriolet</b>										
C 43 4MATIC min	2996	287	A9	B	1885	13.2	7.7	9.8	224	F
C 43 4MATIC max	2996	287	A9	B	1885	13.4	8.1	10.0	230	F
C 63 min	3982	350	A9	B	1925	15.6	8.4	11.1	254	G
C 63 max	3982	350	A9	B	1925	15.6	8.4	11.1	254	G
C 63 S min	3982	375	A9	B	1940	15.6	8.5	11.1	255	G
C 63 S max	3982	375	A9	B	1940	15.6	8.5	11.1	255	G
<b>C-Klasse Coupe</b>										
C 180 min	1497	115	A9	B	1555	8.9	5.2	6.5	150	C
C 180 max	1497	115	A9	B	1555	9.2	5.7	7.0	160	D
C 200 min	1497	135	A9	B	1590	8.8	5.1	6.4	147	C
C 200 max	1497	135	A9	B	1590	9.1	5.5	6.8	156	C
C 200 4MATIC min	1497	135	A9	B	1625	8.9	5.1	6.5	148	B
C 200 4MATIC max	1497	135	A9	B	1625	9.3	5.6	6.9	158	C
C 220 d min	1950	143	A9	D	1650	5.3	3.9	4.4	117	A
C 220 d max	1950	143	A9	D	1650	5.9	4.5	5.0	132	A
C 220 d 4MATIC min	1950	143	A9	D	1705	5.6	4.2	4.7	125	A
C 220 d 4MATIC max	1950	143	A9	D	1705	6.0	4.6	5.1	135	A
C 300 min	1991	190	A9	B	1615	8.0	5.0	6.1	139	B
C 300 max	1991	190	A9	B	1615	8.3	5.4	6.5	148	C
C 300 4MATIC min	1991	190	A9	B	1680	8.3	5.3	6.4	146	B
C 300 4MATIC max	1991	190	A9	B	1680	8.5	5.7	6.7	154	C
C 300 d min	1950	180	A9	D	1690	6.0	3.9	4.7	124	A
C 300 d max	1950	180	A9	D	1690	6.6	4.3	5.2	136	A
C 300d 4MATIC min	1950	180	A9	D	1735	6.9	4.2	5.2	136	A
C 300d 4MATIC max	1950	180	A9	D	1735	7.0	4.8	5.6	149	B
C 400 4MATIC min	2996	245	A9	B	1720	10.6	6.1	7.8	178	D
C 400 4MATIC max	2996	245	A9	B	1720	11.1	6.6	8.2	189	D
<b>Mercedes-AMG C-Klasse Coupe</b>										
C 43 4MATIC min	2996	287	A9	B	1750	13.0	7.4	9.5	216	F
C 43 4MATIC max	2996	287	A9	B	1750	13.2	7.7	9.7	222	F

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>Mercedes-AMG C-Klasse Coupe</b>										
C 63 min	3982	350	A9	B	1810	15.6	8.0	10.8	247	G
C 63 max	3982	350	A9	B	1810	15.6	8.0	10.8	247	G
C 63 S min	3982	375	A9	B	1820	15.6	8.1	10.8	248	G
C 63 S max	3982	375	A9	B	1820	15.6	8.1	10.8	248	G
<b>C-Klasse Limousine</b>										
C 180 min	1496	125	A9	B	1625	8.7	4.7	6.2	141	B
C 180 max	1496	125	A9	B	1625	9.1	5.1	6.5	149	B
C 200 min	1496	150	A9	B	1650	8.7	4.7	6.2	141	B
C 200 max	1496	150	A9	B	1650	9.1	5.1	6.6	150	B
C 200 4MATIC min	1496	150	A9	B	1705	9.0	5.0	6.5	149	B
C 200 4MATIC max	1496	150	A9	B	1705	9.4	5.4	6.9	157	B
C 200 d min	1993	120	A9	D	1725	5.6	3.4	4.2	111	A+
C 200 d max	1993	120	A9	D	1725	6.0	3.7	4.5	119	A+
C 220 d min	1993	147	A9	D	1730	5.7	3.5	4.3	115	A+
C 220 d max	1993	147	A9	D	1730	6.0	3.8	4.6	122	A+
C 220 d 4MATIC min	1993	147	A9	D	1780	5.9	3.7	4.5	118	A+
C 220 d 4MATIC max	1993	147	A9	D	1780	6.2	4.0	4.8	127	A+
C 300 min	1999	190	A9	B	1675	9.5	4.8	6.6	150	B
C 300 max	1999	190	A9	B	1675	9.8	5.3	7.0	159	C
C 300 4MATIC min	1999	190	A9	B	1730	10.0	5.3	7.0	161	C
C 300 4MATIC max	1999	190	A9	B	1730	10.2	5.7	7.3	168	C
C 300 d min	1993	195	A9	D	1775	6.8	3.9	5.0	132	A
C 300 d max	1993	195	A9	D	1775	7.1	4.2	5.3	139	A
C 300 d 4MATIC min	1993	195	A9	D	1825	6.8	3.9	5.0	132	A
C 300 d 4MATIC max	1993	195	A9	D	1825	7.1	4.2	5.3	139	A
<b>C-Klasse T-Modell</b>										
C 180 min	1496	125	A9	B	1690	8.7	4.8	6.3	143	B
C 180 max	1496	125	A9	B	1690	9.2	5.2	6.7	152	B
C 200 min	1496	150	A9	B	1710	8.8	4.8	6.3	143	B
C 200 max	1496	150	A9	B	1710	9.2	5.2	6.7	153	B
C 200 4MATIC min	1496	150	A9	B	1765	9.2	5.3	6.7	154	B
C 200 4MATIC max	1496	150	A9	B	1765	9.6	5.7	7.1	163	C
C 200 d min	1993	120	A9	D	1780	5.8	3.6	4.4	116	A+
C 200 d max	1993	120	A9	D	1780	6.1	3.9	4.7	124	A+
C 220 d min	1993	147	A9	D	1790	5.9	3.7	4.5	119	A+
C 220 d max	1993	147	A9	D	1790	6.2	4.0	4.8	126	A+
C 220 d 4MATIC min	1993	147	A9	D	1840	5.9	3.8	4.6	120	A+
C 220 d 4MATIC max	1993	147	A9	D	1840	6.2	4.1	4.9	129	A+
C 300 min	1999	190	A9	B	1735	9.6	5.0	6.7	153	B
C 300 max	1999	190	A9	B	1735	10.1	5.4	7.1	162	C
C 300 4MATIC min	1999	190	A9	B	1790	10.1	5.5	7.2	165	C
C 300 4MATIC max	1999	190	A9	B	1790	10.4	5.9	7.5	173	C
C 300 d min	1993	195	A9	D	1835	6.9	4.0	5.1	134	A
C 300 d max	1993	195	A9	D	1835	7.1	4.3	5.3	141	A
<b>CLA Coupe</b>										
CLA 180 min	1332	100	M6	B	1410	7.2	4.4	5.4	123	B
CLA 180 max	1332	100	M6	B	1410	7.5	4.7	5.7	130	B
CLA 180 min	1332	100	A7	B	1425	7.2	4.3	5.4	123	B
CLA 180 max	1332	100	A7	B	1425	7.7	4.6	5.7	130	B
CLA 180 d min	1950	85	M6	D	1530	6.4	3.8	4.7	125	A
CLA 180 d max	1950	85	M6	D	1530	6.6	4.0	5.0	131	B
CLA 180 d min	1950	85	A8	D	1560	5.4	3.9	4.4	117	A
CLA 180 d max	1950	85	A8	D	1560	5.6	4.1	4.7	122	B
CLA 200 min	1332	120	M6	B	1420	7.2	4.4	5.4	124	B
CLA 200 max	1332	120	M6	B	1420	7.6	4.7	5.7	131	B
CLA 200 min	1332	120	A7	B	1435	6.6	4.4	5.3	122	B
CLA 200 max	1332	120	A7	B	1435	6.6	5.0	5.7	129	B
CLA 200 4MATIC min	1332	120	A8	B	1500	7.7	4.7	5.8	133	B
CLA 200 4MATIC max	1332	120	A8	B	1500	8.0	5.1	6.2	141	C
CLA 200 d min	1950	110	M6	D	1530	6.1	3.9	4.7	124	A
CLA 200 d max	1950	110	M6	D	1530	6.2	4.1	4.9	129	B
CLA 200 d min	1950	110	A8	D	1560	5.3	3.7	4.3	114	A
CLA 200 d max	1950	110	A8	D	1560	5.5	3.9	4.5	119	B
CLA 200 d 4MATIC min	1950	110	A8	D	1615	5.8	3.8	4.5	120	A
CLA 200 d 4MATIC max	1950	110	A8	D	1615	5.9	4.1	4.8	127	A
CLA 220 d min	1950	140	A8	D	1560	5.5	3.7	4.4	115	A
CLA 220 d max	1950	140	A8	D	1560	5.7	3.9	4.6	120	A
CLA 220 d 4MATIC min	1950	140	A8	D	1615	5.8	3.8	4.5	119	A
CLA 220 d 4MATIC max	1950	140	A8	D	1615	6.0	4.0	4.8	126	A
CLA 250 min	1991	165	A7	B	1490	8.1	4.8	6.0	137	B
CLA 250 max	1991	165	A7	B	1490	8.3	5.0	6.2	142	C
CLA 250 4MATIC min	1991	165	A7	B	1550	8.6	5.0	6.3	144	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>CLA Coupe</b>										
CLA 250 4MATIC max	1991	165	A7	B	1550	8.9	5.4	6.7	153	C
CLA 250 e min	1332	118	A8	B/E	1725			1,3/11,7	31	A+++
CLA 250 e max	1332	118	A8	B/E	1725			1,5/13,0	35	A+++
<b>Mercedes-AMG CLA Coupe</b>										
CLA 35 4MATIC min	1991	225	A7	B	1615	9.8	6.1	7.5	171	D
CLA 35 4MATIC max	1991	225	A7	B	1615	10.0	6.3	7.7	175	D
CLA 45 4MATIC+ min	1991	285	A8	B	1680	10.6	6.7	8.2	187	E
CLA 45 4MATIC+ max	1991	285	A8	B	1680	10.7	6.9	8.3	189	E
CLA 45 S 4MATIC+ min	1991	310	A8	B	1695	10.6	6.8	8.2	187	E
CLA 45 S 4MATIC+ max	1991	310	A8	B	1695	10.7	6.9	8.3	190	E
<b>CLA Shooting Brake</b>										
CLA 180 min	1332	100	M6	B	1440	7.2	4.5	5.5	125	B
CLA 180 max	1332	100	M6	B	1440	7.5	4.8	5.8	132	B
CLA 180 min	1332	100	A7	B	1455	7.3	4.6	5.4	124	B
CLA 180 max	1332	100	A7	B	1455	7.7	4.7	5.8	132	B
CLA 180 d min	1950	85	M6	D	1560	6.4	3.9	4.8	126	A
CLA 180 d max	1950	85	M6	D	1560	6.7	4.1	5.0	133	B
CLA 180 d min	1950	85	A8	D	1590	5.5	3.9	4.5	118	A
CLA 180 d max	1950	85	A8	D	1590	5.7	4.2	4.7	124	B
CLA 200 min	1332	120	M6	B	1445	7.2	4.5	5.5	125	B
CLA 200 max	1332	120	M6	B	1445	7.7	4.8	5.8	133	B
CLA 200 min	1332	120	A7	B	1465	6.6	4.7	5.4	124	B
CLA 200 max	1332	120	A7	B	1465	6.6	5.1	5.7	131	B
CLA 200 d min	1950	110	M6	D	1560	6.1	3.9	4.7	125	A
CLA 200 d max	1950	110	M6	D	1560	6.2	4.2	4.9	131	B
CLA 200 d min	1950	110	A8	D	1590	5.3	3.8	4.4	115	A
CLA 200 d max	1950	110	A8	D	1590	5.6	4.0	4.6	121	B
CLA 200 d 4MATIC min	1950	110	A8	D	1640	5.8	4.0	4.7	123	A
CLA 200 d 4MATIC max	1950	110	A8	D	1640	6.3	4.2	4.9	130	A
CLA 220 d min	1950	140	A8	D	1585	5.5	3.8	4.4	116	A
CLA 220 d max	1950	140	A8	D	1585	5.7	4.0	4.6	121	A
CLA 220 d 4MATIC min	1950	140	A8	D	1640	6.0	4.1	4.8	126	A
CLA 220 d 4MATIC max	1950	140	A8	D	1640	6.1	4.3	5.0	132	A
CLA 250 min	1991	165	A7	B	1515	8.2	5.0	6.2	141	C
CLA 250 max	1991	165	A7	B	1515	8.4	5.3	6.4	147	C
CLA 250 4MATIC min	1991	165	A7	B	1575	8.6	5.2	6.4	146	C
CLA 250 4MATIC max	1991	165	A7	B	1575	8.9	5.6	6.8	156	C
CLA 250 e min	1332	118	A8	B/E	1750			1,4/12,4	33	A+++
CLA 250 e max	1332	118	A8	B/E	1750			1,6/13,5	37	A+++
<b>Mercedes-AMG CLA Shooting Brake</b>										
CLA 35 4MATIC min	1991	225	A7	B	1645	10.0	6.4	7.7	176	D
CLA 35 4MATIC max	1991	225	A7	B	1645	10.1	6.6	7.9	180	D
CLA 45 4MATIC+ min	1991	285	A8	B	1705	10.6	6.8	8.2	188	D
CLA 45 4MATIC+ max	1991	285	A8	B	1705	10.7	7.0	8.3	191	E
CLA 45 S 4MATIC+ min	1991	310	A8	B	1715	10.6	6.9	8.3	189	E
CLA 45 S 4MATIC+ max	1991	310	A8	B	1715	10.7	7.0	8.4	192	E
<b>CLS Coupe</b>										
CLS 220 d min	1950	143	A9	D	1800	5.8	4.3	4.8	128	A
CLS 220 d max	1950	143	A9	D	1800	6.1	4.6	5.1	135	A
CLS 300 d 4MATIC min	1993	195	A9	D	1935	7.2	4.5	5.5	144	A
CLS 300 d 4MATIC max	1993	195	A9	D	1935	7.6	4.8	5.8	153	A
CLS 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	1935	8.2	5.0	6.2	163	B
CLS 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	1935	8.6	5.3	6.5	172	C
CLS 450 4MATIC min	2999	270	A9	B	1940	11.0	6.3	8.1	185	C
CLS 450 4MATIC max	2999	270	A9	B	1940	11.6	6.8	8.5	195	D
<b>Mercedes-AMG CLS Coupe</b>										
CLS 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	1985	11.7	7.0	8.7	199	D
CLS 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	1985	11.9	7.3	9.0	206	D
<b>E-Klasse Cabriolet</b>										
E 200* min	1991	145	A9	B	1830	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 200* max	1991	145	A9	B	1830	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 200 4MATIC* min	1991	145	A9	B	1890	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 200 4MATIC* max	1991	145	A9	B	1890	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 220 d* min	1950	143	A9	D	1870	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 220 d* max	1950	143	A9	D	1870	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300* min	1991	190	A9	B	1855	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300* max	1991	190	A9	B	1855	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300 d 4MATIC* min	1993	195	A9	D	2045	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300 d* 4MATIC* max	1993	195	A9	D	2045	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	2035	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 400 d 4MATIC* max	2925	243	A9	D	2035	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 450 4MATIC* min	2999	270	A9	B	2040	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 450 4MATIC* max	2999	270	A9	B	2040	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>Mercedes-AMG E-Klasse Cabriolet</b>										
E 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	2055	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	2055	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>E-Klasse Coupe</b>										
E 200* min	1991	145	A9	B	1750	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 200* max	1991	145	A9	B	1750	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 200 4MATIC* min	1991	145	A9	B	1810	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 200 4MATIC* max	1991	145	A9	B	1810	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 220 d* min	1950	143	A9	D	1800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 220 d* max	1950	143	A9	D	1800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 220 d 4MATIC* min	1950	143	A9	D	1855	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 220 d 4MATIC* max	1950	143	A9	D	1855	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300* min	1991	190	A9	B	1775	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300* max	1991	190	A9	B	1775	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300 d 4MATIC* min	1993	195	A9	D	1970	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 300 d 4MATIC* max	1993	195	A9	D	1970	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 400 d 4MATIC* min	2925	243	A9	D	1965	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 400 d 4MATIC* max	2925	243	A9	D	1965	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 450 4MATIC* min	2999	270	A9	B	1965	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 450 4MATIC* max	2999	270	A9	B	1965	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Mercedes-AMG E-Klasse Coupe</b>										
E 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	1970	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
E 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	1970	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
<b>E-Klasse Limousine</b>										
E 200 min	1991	145	A9	B	1700	8.8	5.3	6.6	151	B
E 200 max	1991	145	A9	B	1700	9.1	5.7	6.9	158	C
E 200 4MATIC min	1991	145	A9	B	1765	8.9	5.6	6.8	156	B
E 200 4MATIC max	1991	145	A9	B	1765	9.4	6.0	7.2	165	C
E 200 d min	1597	118	A9	D	1735	5.2	4.0	4.4	117	A+
E 200 d max	1597	118	A9	D	1735	5.5	4.3	4.7	125	A
E 220 d min	1950	143	A9	D	1750	5.7	4.1	4.7	123	A
E 220 d max	1950	143	A9	D	1750	6.0	4.4	5.0	130	A
E 220 d 4MATIC min	1950	143	A9	D	1810	6.1	4.5	5.1	134	A
E 220 d 4MATIC max	1950	143	A9	D	1810	6.7	4.8	5.4	143	A
E 300 min	1991	190	A9	B	1730	8.8	5.4	6.6	151	B
E 300 max	1991	190	A9	B	1730	9.1	5.7	7.0	159	C
E 300 d 4MATIC min	1993	195	A9	D	1925	7.2	4.4	5.4	143	A
E 300 d 4MATIC max	1993	195	A9	D	1925	7.6	4.7	5.7	151	A
E 300 de min	1950	143	A9	D/E	2060			2,2/13,4		A+++
E 300 de max	1950	143	A9	D/E	2060			2,6/14,2		A+++
E 300 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2130			1,5/13,6		A+++
E 300 de 4MATIC max	1950	143	A9	D/E	2130			1,8/15,0		A+++
E 300 e min	1991	155	A9	B/E	1990			1,9/13,0		A+++
E 300 e max	1991	155	A9	B/E	1990			2,2/13,0		A+++
E 300 e 4MATIC min	1991	155	A9	B/E	2065			2,0/13,6		A+++
E 300 e 4MATIC max	1991	155	A9	B/E	2065			2,0/14,0		A+++
E 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	1920	8.1	4.9	6.1	161	B
E 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	1920	8.6	5.2	6.5	170	C
E 450 4MATIC min	2999	270	A9	B	1940	10.9	6.1	7.9	181	C
E 450 4MATIC max	2999	270	A9	B	1940	11.6	6.6	8.4	192	D
<b>Mercedes-AMG E-Klasse Limousine</b>										
E 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	1945	11.4	6.8	8.5	194	D
E 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	1945	11.7	7.1	8.8	200	D
E 63 S 4MATIC+ min	3982	450	A9	B	2010	15.7	9.3	11.6	267	G
E 63 S 4MATIC+ max	3982	450	A9	B	2010	15.7	9.3	11.6	267	G
<b>E-Klasse T-Modell</b>										
E 200 min	1991	145	A9	B	1795	9.0	5.7	6.9	158	B
E 200 max	1991	145	A9	B	1795	9.4	6.1	7.3	166	B
E 200 4MATIC min	1991	145	A9	B	1860	9.2	5.8	7.1	162	B
E 200 4MATIC max	1991	145	A9	B	1860	9.7	6.2	7.5	171	C
E 200 4MATIC All-Terrain min	1991	145	A9	B	1915	9.8	6.5	7.7	176	C
E 200 4MATIC All-Terrain max	1991	145	A9	B	1915	9.9	6.6	7.8	178	C
E 200 d min	1597	118	A9	D	1835	5.3	4.3	4.7	124	A+
E 200 d max	1597	118	A9	D	1835	5.7	4.7	5.0	133	A
E 220 d min	1950	143	A9	D	1845	5.8	4.3	4.9	128	A
E 220 d max	1950	143	A9	D	1845	6.1	4.6	5.1	135	A
E 220 d 4MATIC min	1950	143	A9	D	1910	6.4	4.7	5.3	140	A
E 220 d 4MATIC max	1950	143	A9	D	1910	7.0	5.0	5.7	149	A
E 220 d 4MATIC All-Terrain min	1950	143	A9	D	1965	6.9	5.2	5.8	153	A
E 220 d 4MATIC All-Terrain max	1950	143	A9	D	1965	7.0	5.3	5.9	156	B
E 300 d 4MATIC min	1993	195	A9	D	2010	7.4	4.6	5.6	147	A
E 300 d 4MATIC max	1993	195	A9	D	2010	7.8	4.9	5.9	156	A
E 300 de min	1950	143	A9	D/E	2145			1,5/14,1		A+++

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	[g/km]
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>E-Klasse T-Modell</b>										
E 300 de max	1950	143	A9	D/E	2145			2,9/14,8	46	A+++
E 300 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2215			1,6/14,1	43	A+++
E 300 de 4MATIC max	1950	143	A9	D/E	2215			1,6/14,3	43	A+++
E 300 e min	1991	155	A9	B/E	2075			2,0/13,0	46	A+++
E 300 e max	1991	155	A9	B/E	2075			2,0/13,7	46	A+++
E 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	2015	8.4	5.1	6.3	166	B
E 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	2015	8.8	5.5	6.7	175	B
E 450 4MATIC min	2999	270	A9	B	2025	11.2	6.4	8.1	187	C
E 450 4MATIC max	2999	270	A9	B	2025	11.9	6.9	8.7	198	D
E 450 4MATIC All-Terrain min	2999	270	A9	B	2065	11.6	6.7	8.5	194	C
E 450 4MATIC All-Terrain max	2999	270	A9	B	2065	11.7	6.8	8.6	197	C
<b>Mercedes-AMG E-Klasse T-Modell</b>										
E 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	2020	11.7	7.0	8.7	200	D
E 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	2020	12.0	7.3	9.0	207	D
E 63 S 4MATIC+ min	3982	450	A9	B	2070	15.8	9.6	11.9	271	G
E 63 S 4MATIC+ max	3982	450	A9	B	2070	15.9	9.6	11.9	273	G
<b>EQA</b>										
EQA 250 min			FÜ	E	2040			15.7		A+++
EQA 250 max			FÜ	E	2040			15.7		A+++
EQA 300 4MATIC min			FÜ	E	2105			15.8		A+++
EQA 300 4MATIC max			FÜ	E	2105			15.8		A+++
EQA 350 4MATIC min			FÜ	E	2105			15.8		A+++
EQA 350 4MATIC max			FÜ	E	2105			15.8		A+++
<b>EQC</b>										
EQC 400 4MATIC min			FÜ	E	2495			19.4		A+++
EQC 400 4MATIC max			FÜ	E	2495			21.9		A+++
EQC 400 4MATIC AMG Line min			FÜ	E	2495			19.4		A+++
EQC 400 4MATIC AMG Line max			FÜ	E	2495			21.9		A+++
<b>EQS Limousine lang</b>										
EQS 450+ min			FÜ	E	2480			16.2		A+++
EQS 450+ max			FÜ	E	2480			18.9		A+++
EQS 580 4MATIC min			FÜ	E	2585			17.6		A+++
EQS 580 4MATIC max			FÜ	E	2585			19.6		A+++
<b>G-Klasse Geländewagen</b>										
G 350 d min	2925	210	A9	D	2489	10.4	8.3	9.1	239	D
G 350 d max	2925	210	A9	D	2489	10.7	8.7	9.4	248	D
G 400 d min	2925	243	A9	D	2489	10.4	8.3	9.1	239	D
G 400 d max	2925	243	A9	D	2489	10.7	8.7	9.4	248	D
G 500 min	3982	310	A9	B	2470	15.3	11.1	12.6	289	F
G 500 max	3982	310	A9	B	2470	15.4	11.8	13.2	301	F
<b>Mercedes-AMG G-Klasse Geländewagen</b>										
G 63 min	3982	430	A9	B	2560	17.1	12.9	14.4	330	G
G 63 max	3982	430	A9	B	2560	17.1	12.9	14.4	330	G
<b>GLA</b>										
GLA 180 min	1332	100	A7	B	1480	7.2	4.9	5.7	130	B
GLA 180 max	1332	100	A7	B	1480	7.4	5.2	6.0	137	B
GLA 180 d min	1950	85	A8	D	1615	5.3	4.1	4.5	120	A
GLA 180 d max	1950	85	A8	D	1615	5.6	4.3	4.8	126	A
GLA 200 min	1332	120	A7	B	1485	7.2	4.9	5.7	130	B
GLA 200 max	1332	120	A7	B	1485	7.4	5.2	6.0	137	B
GLA 200 4MATIC min	1332	120	A8	B	1555	8.2	5.5	6.5	149	C
GLA 200 4MATIC max	1332	120	A8	B	1555	8.5	6.0	6.9	158	C
GLA 200 d min	1950	110	A8	D	1615	5.5	4.0	4.6	121	A
GLA 200 d max	1950	110	A8	D	1615	5.7	4.2	4.8	126	A
GLA 200 d 4MATIC min	1950	110	A8	D	1670	5.9	4.4	4.9	130	A
GLA 200 d 4MATIC max	1950	110	A8	D	1670	6.2	4.6	5.2	138	B
GLA 220 d min	1950	140	A8	D	1615	5.6	4.1	4.7	123	A
GLA 220 d max	1950	140	A8	D	1615	5.8	4.4	4.9	129	A
GLA 220 d 4MATIC min	1950	140	A8	D	1670	5.6	4.7	5.0	133	B
GLA 220 d 4MATIC max	1950	140	A8	D	1670	6.1	4.9	5.3	140	B
GLA 250 min	1991	165	A8	B	1540	8.6	5.3	6.5	149	C
GLA 250 max	1991	165	A8	B	1540	8.7	5.6	6.8	155	C
GLA 250 4MATIC min	1991	165	A8	B	1600	9.0	5.6	6.8	155	C
GLA 250 4MATIC max	1991	165	A8	B	1600	9.2	5.9	7.1	163	D
GLA 250 e min	1332	118	A8	B/E	1775			1,7/14,0	38	A+++
GLA 250 e max	1332	118	A8	B/E	1775			1,8/14,3	41	A+++
<b>Mercedes-AMG GLA</b>										
GLA 35 4MATIC min	1991	225	A8	B	1680	9.7	6.6	7.7	176	D
GLA 35 4MATIC max	1991	225	A8	B	1680	9.9	6.8	7.9	181	D
GLA 45 4MATIC+ min	1991	285	A8	B	1745	11.5	7.7	9.1	209	F
GLA 45 4MATIC+ max	1991	285	A8	B	1745	11.6	7.9	9.2	211	F
GLA 45 S 4MATIC+ min	1991	310	A8	B	1765	11.5	7.8	9.2	210	E
GLA 45 S 4MATIC+ max	1991	310	A8	B	1765	11.6	7.9	9.3	212	F

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>                     [l/100km] oder [kg/100km] nach                      (EG) Nr. 715/2007 oder [lWh/100 km]                 </small>										
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>GLB</b>										
GLB 180 min	1332	100	A7	B	1550	7.4	4.9	5.8	133	B
GLB 180 max	1332	100	A7	B	1550	7.6	5.3	6.1	140	B
GLB 180 d min	1950	85	A8	D	1680	5.6	4.2	4.7	125	A
GLB 180 d max	1950	85	A8	D	1680	5.9	4.5	5.0	131	A
GLB 200 min	1332	120	A7	B	1555	7.4	4.9	5.8	133	B
GLB 200 max	1332	120	A7	B	1555	7.6	5.3	6.1	140	B
GLB 200 4MATIC min	1332	120	A8	B	1625	8.3	5.7	6.7	153	C
GLB 200 4MATIC max	1332	120	A8	B	1625	8.6	6.3	7.1	163	C
GLB 200 d min	1950	110	A8	D	1680	5.7	4.2	4.8	125	A
GLB 200 d max	1950	110	A8	D	1680	5.9	4.4	5.0	131	A
GLB 200 d 4MATIC min	1950	110	A8	D	1735	5.9	4.4	5.0	132	A
GLB 200 d 4MATIC max	1950	110	A8	D	1735	6.3	4.7	5.3	140	B
GLB 220 d min	1950	140	A8	D	1685	5.7	4.3	4.8	128	A
GLB 220 d max	1950	140	A8	D	1685	5.9	4.6	5.1	134	A
GLB 220 d 4MATIC min	1950	140	A8	D	1735	5.7	4.7	5.1	135	A
GLB 220 d 4MATIC max	1950	140	A8	D	1735	6.2	4.9	5.4	142	B
GLB 250 min	1991	165	A8	B	1610	8.5	5.4	6.6	150	C
GLB 250 max	1991	165	A8	B	1610	8.7	5.8	6.8	156	C
GLB 250 4MATIC min	1991	165	A8	B	1670	9.1	5.7	7.0	159	C
GLB 250 4MATIC max	1991	165	A8	B	1670	9.4	6.2	7.3	168	C
<b>Mercedes-AMG GLB</b>										
GLB 35 4MATIC min	1991	225	A8	B	1770	9.9	6.8	7.9	181	D
GLB 35 4MATIC max	1991	225	A8	B	1770	10.2	7.0	8.2	187	D
<b>GLC Coupe</b>										
GLC 200 4MATIC min	1991	145	A9	B	1820	9.1	6.1	7.2	164	C
GLC 200 4MATIC max	1991	145	A9	B	1820	9.2	6.6	7.6	173	C
GLC 200 d 4MATIC min	1950	120	A9	D	1845	5.7	4.8	5.2	136	A
GLC 200 d 4MATIC max	1950	120	A9	D	1845	6.3	5.0	5.5	145	A
GLC 220 d 4MATIC min	1950	143	A9	D	1845	5.7	4.8	5.2	136	A
GLC 220 d 4MATIC max	1950	143	A9	D	1845	6.3	5.0	5.5	145	A
GLC 300 4MATIC min	1991	190	A9	B	1825	9.1	6.1	7.2	165	C
GLC 300 4MATIC max	1991	190	A9	B	1825	9.2	6.6	7.6	174	C
GLC 300 d 4MATIC min	1950	180	A9	D	1875	7.0	5.0	5.7	152	B
GLC 300 d 4MATIC max	1950	180	A9	D	1875	7.4	5.4	6.0	159	B
GLC 300 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2135			1,7/15,6	46	A+++
GLC 300 de 4MATIC max	1950	143	A9	D/E	2135			2,0/16,3	53	A+++
GLC 300 e 4MATIC min	1991	155	A9	B/E	2040			2,2/14,8	51	A+++
GLC 300 e 4MATIC max	1991	155	A9	B/E	2040			2,5/15,6	58	A+++
GLC 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	1935	8.0	5.3	6.4	168	B
GLC 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	1935	8.5	5.8	6.7	177	C
<b>Mercedes-AMG GLC Coupe</b>										
GLC 43 4MATIC min	2996	287	A9	B	1875	13.2	8.4	10.2	232	F
GLC 43 4MATIC max	2996	287	A9	B	1875	13.7	8.7	10.5	240	G
GLC 63 4MATIC+ min	3982	350	A9	B	2145	16.8	9.3	12.1	275	G
GLC 63 4MATIC+ max	3982	350	A9	B	2145	16.9	9.6	12.3	280	G
GLC 63 S 4MATIC+ min	3982	375	A9	B	2030	16.8	9.4	12.1	277	G
GLC 63 S 4MATIC+ max	3982	375	A9	B	2030	16.9	9.5	12.3	280	G
<b>GLC</b>										
GLC 200 4MATIC min	1991	145	A9	B	1800	9.1	6.1	7.2	165	C
GLC 200 4MATIC max	1991	145	A9	B	1800	9.2	6.6	7.6	174	C
GLC 200 d 4MATIC min	1950	120	A9	D	1835	5.7	4.9	5.2	137	A
GLC 200 d 4MATIC max	1950	120	A9	D	1835	6.2	5.0	5.4	144	A
GLC 220 d 4MATIC min	1950	143	A9	D	1835	5.7	4.9	5.2	137	A
GLC 220 d 4MATIC max	1950	143	A9	D	1835	6.2	5.0	5.4	144	A
GLC 300 4MATIC min	1991	190	A9	B	1805	9.1	6.1	7.2	165	C
GLC 300 4MATIC max	1991	190	A9	B	1805	9.2	6.6	7.6	174	C
GLC 300 d 4MATIC min	1950	180	A9	D	1855	7.0	5.0	5.8	152	B
GLC 300 d 4MATIC max	1950	180	A9	D	1855	7.4	5.4	6.0	159	B
GLC 300 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2115			1,8/15,6	47	A+++
GLC 300 de 4MATIC max	1950	143	A9	D/E	2115			2,1/16,0	55	A+++
GLC 300 e 4MATIC min	1991	155	A9	B/E	2030			2,3/14,9	52	A+++
GLC 300 e 4MATIC max	1991	155	A9	B/E	2030			2,6/15,9	58	A+++
GLC 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	1915	8.1	5.3	6.4	168	B
GLC 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	1915	8.5	5.7	6.7	176	C
<b>Mercedes-AMG GLC</b>										
GLC 43 4MATIC min	2996	287	A9	B	1875	13.2	8.4	10.2	234	F
GLC 43 4MATIC max	2996	287	A9	B	1875	13.7	8.8	10.6	242	G
GLC 63 4MATIC+ min	3982	350	A9	B	2015	16.8	9.5	12.2	278	G
GLC 63 4MATIC+ max	3982	350	A9	B	2015	16.9	9.8	12.4	283	G
GLC 63 S 4MATIC+ min	3982	375	A9	B	2025	16.8	9.6	12.3	280	G
GLC 63 S 4MATIC+ max	3982	375	A9	B	2025	16.9	9.8	12.4	282	G
<b>GLE Coupe</b>										
GLE 300 d 4MATIC min	1993	200	A9	D	2320	7.8	5.1	6.1	160	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Mercedes-Benz</b>										
<b>GLE Coupe</b>										
GLE 300 d 4MATIC max	1993	200	A9	D	2320	7.9	5.2	6.2	163	A
GLE 350 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2690			1,1/22,2	29	A+++
GLE 350 de 4MATIC max	1950	143	A9	D/E	2690			1,2/24,0	32	A+++
GLE 350 e 4MATIC min	1991	155	A9	B/E	2625			1,5/22,3	33	A+++
GLE 350 e 4MATIC max	1991	155	A9	B/E	2625			1,6/23,7	37	A+++
GLE 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	2310	8.5	5.9	6.9	183	B
GLE 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	2310	9.6	6.4	7.5	198	B
<b>Mercedes-AMG GLE Coupe</b>										
GLE 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	2325	12.5	7.9	9.6	219	C
GLE 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	2325	12.5	7.9	9.6	219	C
GLE 63 4MATIC+ min	3982	420	A9	B	2440	15.2	9.3	11.5	262	E
GLE 63 4MATIC+ max	3982	420	A9	B	2440	15.2	9.3	11.5	262	E
GLE 63 S 4MATIC+ min	3982	450	A9	B	2445	15.2	9.3	11.5	263	E
GLE 63 S 4MATIC+ max	3982	450	A9	B	2445	15.2	9.3	11.5	263	E
<b>GLE</b>										
GLE 300 d 4MATIC min	1993	200	A9	D	2280	7.5	4.7	5.8	152	A
GLE 300 d 4MATIC max	1993	200	A9	D	2280	8.2	5.2	6.3	166	A
GLE 350 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2655			1,1/22,3	29	A+++
GLE 350 de 4MATIC max	1950	143	A9	D/E	2655			1,2/24,0	32	A+++
GLE 350 e 4MATIC min	1991	155	A9	B/E	2605			1,5/22,4	34	A+++
GLE 350 e 4MATIC max	1991	155	A9	B/E	2605			1,6/24,1	37	A+++
GLE 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	2280	8.5	5.6	6.8	180	B
GLE 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	2280	9.7	6.4	7.7	202	B
GLE 450 4MATIC min	2999	270	A9	B	2220	11.4	6.8	8.5	195	C
GLE 450 4MATIC max	2999	270	A9	B	2220	11.9	7.5	9.1	208	C
GLE 580 4MATIC min	3982	360	A9	B	2345	13.9	8.2	10.3	236	D
GLE 580 4MATIC max	3982	360	A9	B	2345	14.9	8.6	10.9	250	D
<b>Mercedes-AMG GLE</b>										
GLE 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	2305	12.5	8.0	9.6	220	D
GLE 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	2305	12.5	8.0	9.6	220	D
GLE 63 4MATIC+ min	3982	420	A9	B	2415	15.3	9.2	11.4	261	E
GLE 63 4MATIC+ max	3982	420	A9	B	2415	15.3	9.2	11.4	261	E
GLE 63 S 4MATIC+ min	3982	450	A9	B	2420	15.3	9.3	11.5	262	E
GLE 63 S 4MATIC+ max	3982	450	A9	B	2420	15.3	9.3	11.5	262	E
<b>GLS</b>										
GLS 350 d 4MATIC min	2925	210	A9	D	2500	8.6	6.1	7.1	187	A
GLS 350 d 4MATIC max	2925	210	A9	D	2500	9.9	6.8	7.9	209	B
GLS 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	2505	8.6	6.1	7.1	187	A
GLS 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	2505	9.9	6.8	7.9	209	B
GLS 450 4MATIC min	2999	270	A9	B	2460	11.5	7.4	9.0	206	B
GLS 450 4MATIC max	2999	270	A9	B	2460	12.2	7.9	9.4	215	C
GLS 580 4MATIC min	3982	360	A9	B	2545	14.4	8.4	10.7	245	D
GLS 580 4MATIC max	3982	360	A9	B	2545	15.3	9.0	11.2	257	D
<b>Mercedes-AMG GLS</b>										
GLS 63 4MATIC+ min	3982	450	A9	B	2630	15.3	10.0	11.9	273	E
GLS 63 4MATIC+ max	3982	450	A9	B	2630	15.3	10.0	11.9	273	E
<b>Mercedes-Maybach GLS</b>										
GLS 600 4MATIC min	3982	410	A9	B	2785	16.0	9.7	12.0	275	D
GLS 600 4MATIC max	3982	410	A9	B	2785	16.0	9.7	12.0	275	D
<b>Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé</b>										
GT 43 min	2999	270	A9	B	1990	10.8	6.8	8.3	189	C
GT 43 max	2999	270	A9	B	1990	11.5	7.0	8.6	196	D
GT 43 4MATIC+ min	2999	270	A9	B	2040	11.4	6.9	8.6	196	C
GT 43 4MATIC+ max	2999	270	A9	B	2040	11.4	7.1	8.7	198	C
GT 53 4MATIC+ min	2999	320	A9	B	2045	11.4	6.9	8.6	196	C
GT 53 4MATIC+ max	2999	320	A9	B	2045	11.4	7.1	8.7	198	C
<b>S-Klasse Limousine</b>										
S 350 d min	2925	210	A9	D	2020	8.2	5.0	6.2	163	B
S 350 d max	2925	210	A9	D	2020	8.5	5.5	6.7	176	B
S 350 d 4MATIC min	2925	210	A9	D	2070	8.5	5.0	6.3	166	B
S 350 d 4MATIC max	2925	210	A9	D	2070	8.8	5.7	6.8	180	B
S 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	2070	8.6	5.1	6.4	169	B
S 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	2070	8.8	5.8	6.9	183	B
S 450 4MATIC min	2999	270	A9	B	1995	11.1	6.1	8.0	182	C
S 450 4MATIC max	2999	270	A9	B	1995	11.6	6.8	8.6	196	C
S 500 4MATIC min	2999	320	A9	B	2045	11.1	6.2	8.0	183	C
S 500 4MATIC max	2999	320	A9	B	2045	11.6	6.8	8.6	196	C
S 580 4MATIC min	3982	370	A9	B	2095	14.9	7.1	10.0	228	E
S 580 4MATIC max	3982	370	A9	B	2095	15.4	7.7	10.6	242	E
S 580 e min	2999	270	A9	B/E	2365			1,1/20,2	26	A+++
S 580 e max	2999	270	A9	B/E	2365			1,5/22,0	33	A+++



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
Mercedes-Benz										
S-Klasse Limousine lang										
S 350 d min	2925	210	A9	D	2040	8.2	5.0	6.2	163	B
S 350 d max	2925	210	A9	D	2040	8.5	5.6	6.7	177	B
S 350 d 4MATIC min	2925	210	A9	D	2090	8.6	5.1	6.4	169	B
S 350 d 4MATIC max	2925	210	A9	D	2090	8.9	5.8	6.9	183	B
S 400 d 4MATIC min	2925	243	A9	D	2090	8.7	5.2	6.5	171	B
S 400 d 4MATIC max	2925	243	A9	D	2090	9.0	5.9	7.0	186	B
S 450 4MATIC min	2999	270	A9	B	2015	11.1	6.2	8.0	182	C
S 450 4MATIC max	2999	270	A9	B	2015	11.6	6.8	8.6	196	C
S 500 4MATIC min	2999	320	A9	B	2065	11.2	6.2	8.0	183	C
S 500 4MATIC max	2999	320	A9	B	2065	11.7	6.8	8.6	197	C
S 580 4MATIC min	3982	370	A9	B	2115	14.9	7.1	10.0	228	E
S 580 4MATIC max	3982	370	A9	B	2115	15.4	7.8	10.6	242	E
S 580 e* min	2999	270	A9	B/E	2385			1,2/20,3	26	
S 580 e* max	2999	270	A9	B/E	2385			1,5/22,0	33	
Mercedes-Maybach S-Klasse Lim. lang										
S 580 4MATIC min	3982	370	A9	B	2290	15.2	7.3	10.2	233	D
S 580 4MATIC max	3982	370	A9	B	2290	15.7	8.1	10.9	248	E
S 680 4MATIC min	5980	450	A9	B	2350	19.8	9.5	13.3	305	G
S 680 4MATIC max	5980	450	A9	B	2350	20.6	10.3	14.1	322	G
V-Klasse										
V 220 d	1950	120	A9	D	2127	7.2	6.0	6.4	166	B
V 220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2195	8.4	6.5	7.2	190	B
V 250 d	1950	140	A9	D	2127	7.5	6.0	6.5	172	B
V 250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2195	8.5	6.6	7.3	193	C
V 300 d	1950	174	A9	D	2127	7.5	6.0	6.5	172	B
V 300 d 4MATIC	1950	174	A9	D	2195	8.5	6.6	7.3	193	C
V-Klasse lang										
V 220 d	1950	120	A9	D	2152	7.2	6.0	6.4	169	B
V 220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2220	8.4	6.5	7.2	190	B
V 250 d	1950	140	A9	D	2152	7.5	6.0	6.5	172	B
V 250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2220	8.5	6.6	7.3	193	C
V 300 d	1950	174	A9	D	2152	7.5	6.0	6.5	172	B
V 300 d 4MATIC	1950	174	A9	D	2220	8.5	6.6	7.3	193	C
V-Klasse extralang										
V 220 d	1950	120	A9	D	2177	7.2	6.0	6.4	170	B
V 220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2245	8.5	6.5	7.2	190	B
V 250 d	1950	140	A9	D	2177	7.5	6.0	6.5	172	B
V 250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2245	8.5	6.6	7.3	193	C
V 300 d	1950	174	A9	D	2177	7.5	6.0	6.5	172	B
V 300 d 4MATIC	1950	174	A9	D	2245	8.5	6.6	7.3	193	C
Marco Polo										
220 d	1950	120	A9	D	2487	7.6	6.2	6.7	177	A
220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2555	8.6	6.6	7.4	194	B
250 d	1950	140	A9	D	2487	7.9	6.2	6.8	180	A
250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2555	8.6	6.8	7.4	196	B
300 d	1950	174	A9	D	2487	7.9	6.2	6.8	180	A
300 d 4MATIC	1950	174	A9	D	2555	8.6	6.8	7.4	196	B
Marco Polo ACTIVITY										
200 d	1950	100	A9	D	2257	7.4	6.1	6.6	174	A
200 d 4MATIC	1950	100	A9	D	2325	8.4	6.5	7.2	190	B
220 d	1950	120	A9	D	2257	7.4	6.1	6.6	174	A
220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2325	8.4	6.5	7.2	190	B
250 d	1950	140	A9	D	2257	7.8	6.1	6.7	177	A
250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2325	8.5	6.6	7.3	193	B
300 d	1950	174	A9	D	2257	7.8	6.1	6.7	177	B
300 d 4MATIC	1950	174	A9	D	2325	8.5	6.7	7.4	194	B
Marco Polo HORIZON										
220 d	1950	120	A9	D	2337	7.5	6.2	6.7	163	A
220 d 4MATIC	1950	120	A9	D	2405	8.5	6.6	7.3	193	B
250 d	1950	140	A9	D	2337	7.8	6.1	6.8	162	A
250 d 4MATIC	1950	140	A9	D	2405	8.5	6.7	7.4	195	B
300 d	1950	174	A9	D	2337	7.8	6.1	6.8	178	A
300 d 4MATIC	1950	174	A9	D	2405	8.5	6.7	7.4	195	B
Mercedes-Benz Transporter										
Citan Tourer										
110 CDI standard	1461	70	M6	D	1766	5.7	4.4	4.9	128	A
110 standard	1332	75	M6	B	1685	7.9	5.5	6.4	146	C
113 standard	1332	96	M6	B	1685	7.9	5.6	6.4	146	C
Vito										
114 CDI	1950	100	A9	D	2007	7.0	5.9	6.3	166	B
116 CDI	1950	120	A9	D	2007	7.0	5.9	6.3	166	B

\*Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP; n.v. = nicht verfügbar

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> -
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
Mercedes-Benz Transporter										
Vito										
119 CDI	1950	140	A9	D	2032	7.2	5.9	6.4	168	B
124 CDI	1950	174	A9	D	2022	7.2	5.9	6.4	168	B
114 CDI 4x4	1950	100	A9	D	2125	8.2	6.4	7.1	186	C
116 CDI 4x4	1950	120	A9	D	2125	8.2	6.4	7.1	186	C
119 CDI 4x4	1950	140	A9	D	2125	8.4	6.5	7.2	190	C
124 CDI 4x4	1950	174	A9	D	2125	8.4	6.6	7.2	190	C
eVito Tourer										
eVito Tourer PRO lang (90 kWh)		150	FÜ	E	2530			26.9		A+++
eVito Tourer PRO extra lang (90 kWh)		150	FÜ	E	2555			26.9		A+++
eVito Tourer PRO lang (60 kWh)		150	FÜ	E	2380			27.4		A+++
eVito Tourer PRO extra lang (60 kWh)		150	FÜ	E	2405			27.4		A+++
EQV										
EQV 300 lang		150	FÜ	E	2641			27.1		A+++
EQV 300 extra lang		150	FÜ	E	2699			27.1		A+++
EQV 250 lang		150	FÜ	E	2488			27.6		A+++
EQV 250 extralang		150	FÜ	E	2518			27.6		A+++
Sprinter (V530) Euro VI - D										
211 CDI/311 CDI*	1950	84	M6	D	2479	10.5	7.8	9.5	250	F
211 CDI/311 CDI*	1950	84	A9	D	2479	10.7	8.3	10.2	266	F
215 CDI/ 315 CDI*	1950	110	M6	D	2473	11.7	9.5	10.8	285	G
215 CDI / 315 CDI*	1950	110	A9	D	2473	10.8	9.5	10.8	285	G
217 CDI / 317 CDI*	1950	125	M6	D	2493	11.8	9.4	10.9	285	G
217 CDI / 317 CDI*	1950	125	A9	D	2493	10.7	9.4	10.8	283	G
319 CDI*	1950	140	M6	D	2525	12.3	10.9	12.3	322	G
319 CDI*	1950	140	A9	D	2525	14.0	11.1	12.7	333	G
MINI										
F54 MINI Clubman										
One (günstigste Variante)	1499	75	M6	B	1405	7.0	4.8	5.6	129	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	M6	B	1405	7.6	4.9	5.8	134	C
One (günstigste Variante)	1499	75	A8	B	1435	6.4	4.7	5.3	122	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	A8	B	1435	6.5	5.0	5.5	127	B
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1410	7.3	4.8	5.7	130	B
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1410	7.3	5.1	5.9	135	C
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	A8	B	1435	6.4	4.7	5.3	122	B
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	A8	B	1435	6.7	4.9	5.6	127	B
Cooper S (günstigste Variante)	1998	131	M6	B	1475	8.4	5.3	6.4	147	C
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	M6	B	1475	8.8	5.3	6.6	151	C
Cooper S* (günstigste Variante)	1998	131	A8	B	1490					
Cooper S* (ungünstigste Variante)	1998	131	A8	B	1490					
Cooper S ALL4 (günstigste Variante)	1998	131	A8	B	1575	7.7	5.3	6.2	141	B
Cooper S ALL4 (ungünstigste Variante)	1998	131	A8	B	1575	7.8	5.5	6.3	145	C
Cooper JCW ALL4 (günstigste Variante)	1998	225	A8	B	1630	8.0	5.8	6.6	151	C
Cooper JCW ALL4 (ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1630	8.4	6.2	7.0	161	C
One D (günstigste Variante)	1496	85	M6	D	1475	4.9	3.8	4.2	110	A
One D (ungünstigste Variante)	1496	85	M6	D	1475	5.1	3.9	4.4	115	A
One D (günstigste Variante)	1496	85	A8	D	1480	4.4	3.8	4.0	105	A+
One D (ungünstigste Variante)	1496	85	A8	D	1480	4.6	3.9	4.2	109	A
Cooper D (günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1510	5.3	4.1	4.5	120	A
Cooper D (ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1510	5.7	4.2	4.7	124	A
Cooper D (günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1545	4.8	4.1	4.4	116	A
Cooper D (ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1545	5.3	4.3	4.7	122	A
Cooper SD (günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1560	4.7	4.2	4.4	115	A
Cooper SD (ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1560	4.9	4.4	4.6	120	A
Cooper SD ALL4 (günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5.2	4.5	4.8	125	A
Cooper SD ALL4 (ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1615	5.3	4.7	4.9	129	A
F55 MINI 5-Türer										
One First (günstigste Variante)	1499	55	M6	B	1285	6.7	4.4	5.3	121	B
One First (ungünstigste Variante)	1499	55	M6	B	1285	6.8	4.8	5.5	127	C
One (günstigste Variante)	1499	75	M6	B	1285	6.8	4.4	5.3	120	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	M6	B	1285	7.1	4.6	5.5	127	C
One (günstigste Variante)	1499	75	A7	B	1310	6.1	4.3	5.0	114	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	A7	B	1310	6.2	4.7	5.2	120	B
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1275	6.9	4.3	5.3	120	B
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1275	7.2	4.6	5.6	127	C
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1305	6.3	4.2	5.0	115	B
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1305	6.5	4.6	5.3	122	B
Cooper S (günstigste Variante)	1998	131	M6	B	1340	8.3	5.2	6.3	144	D
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	M6	B	1340	8.7	5.4	6.6	152	D
Cooper S (günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1355	6.6	4.5	5.3	121	B
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1355	6.9	4.9	5.6	128	B
F56 MINI 3-Türer										
One First (günstigste Variante)	1499	55	M6	B	1230	6.6	4.3	5.2	119	B
One First (ungünstigste Variante)	1499	55	M6	B	1230	6.8	4.7	5.4	125	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>MINI</b>										
<b>F56 MINI 3-Türer</b>										
One (günstigste Variante)	1499	75	M6	B	1230	6.6	4.3	5.2	118	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	M6	B	1230	6.9	4.6	5.4	124	C
One (günstigste Variante)	1499	75	A7	B	1255	6.1	4.2	4.9	111	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	A7	B	1255	6.2	4.5	5.1	118	C
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1225	6.9	4.3	5.3	120	C
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1225	7.2	4.6	5.5	127	C
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1250	6.2	4.2	4.9	112	B
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1250	6.4	4.5	5.2	119	B
Cooper S (günstigste Variante)	1998	131	M6	B	1280	8.1	5.1	6.2	142	D
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	M6	B	1280	8.5	5.4	6.5	149	D
Copper S (günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1300	6.6	4.6	5.3	121	B
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1300	6.8	4.9	5.6	128	C
John Cooper Works* (günstigste Variante)	1998	170	M6	B	1320					
John Cooper Works* (ungünstigste Variante)	1998	170	M6	B	1320					
John Cooper Works* (günstigste Variante)	1998	170	A7	B	1350					
John Cooper Works* (ungünstigste Variante)	1998	170	A7	B	1350					
Cooper SE (günstigste Variante)	135	FÜ	E		1440			14.9		A+++
Cooper SE (ungünstigste Variante)	135	FÜ	E		1440			16.9		A+++
<b>F57 MINI Cabrio</b>										
One (günstigste Variante)	1499	75	A7	B	1340	6.9	4.6	5.5	125	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	A7	B	1340	7.2	4.9	5.8	132	C
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1325	7.1	4.6	5.6	127	C
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1325	7.5	4.9	5.9	135	C
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	A7	B	1360	6.4	4.6	5.2	120	B
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	A7	B	1360	6.6	4.9	5.5	127	B
Cooper S (günstigste Variante)	1998	131	M6	B	1380	8.4	5.4	6.5	149	D
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	M6	B	1380	8.8	5.6	6.8	156	D
Copper S (günstigste Variante)	1998	131	A7	B	1400	6.8	4.9	5.6	128	C
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	A7	B	1400	7.0	5.2	5.9	135	B
John Cooper Works* (günstigste Variante)	1998	170	M6	B	1415					
John Cooper Works* (ungünstigste Variante)	1998	170	M6	B	1415					
John Cooper Works* (günstigste Variante)	1998	170	A7	B	1450					
John Cooper Works* (ungünstigste Variante)	1998	170	A7	B	1450					
<b>F60 MINI Countryman</b>										
One (günstigste Variante)	1499	75	M6	B	1465	7.1	5.1	5.9	134	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	M6	B	1465	7.3	5.4	6.1	140	C
One (günstigste Variante)	1499	75	A8	B	1495	6.2	5.0	5.4	124	B
One (ungünstigste Variante)	1499	75	A8	B	1495	6.6	5.2	5.7	131	B
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	M6	B	1480	7.0	4.9	5.6	129	B
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	M6	B	1480	7.5	5.0	5.9	135	B
Cooper (günstigste Variante)	1499	100	A8	B	1505	6.4	4.6	5.3	120	A
Cooper (ungünstigste Variante)	1499	100	A8	B	1505	6.7	5.0	5.6	129	B
Cooper ALL4 (günstigste Variante)	1499	100	A8	B	1580	7.0	5.2	5.9	134	B
Cooper ALL4 (ungünstigste Variante)	1499	100	A8	B	1580	7.2	5.5	6.1	140	B
Cooper S (günstigste Variante)	1998	131	M6	B	1540	8.2	5.2	6.3	144	C
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	M6	B	1540	8.5	5.3	6.5	148	C
Copper S (günstigste Variante)	1998	131	A8	B	1555	7.2	4.8	5.7	130	B
Cooper S (ungünstigste Variante)	1998	131	A8	B	1555	7.2	5.2	6.0	136	B
Cooper S ALL4 (günstigste Variante)	1998	131	A8	B	1645	7.7	5.3	6.2	142	B
Cooper S ALL4 (ungünstigste Variante)	1998	131	A8	B	1645	7.8	5.8	6.5	149	B
Cooper JCW ALL4 (ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1680	7.8	5.9	6.6	152	C
Cooper JCW ALL4 (ungünstigste Variante)	1998	225	A8	B	1680	8.3	6.3	7.0	161	C
One D (günstigste Variante)	1496	85	M6	D	1515	4.8	3.9	4.2	111	A
One D (ungünstigste Variante)	1496	85	M6	D	1515	5.1	4.1	4.5	118	A
One D (günstigste Variante)	1496	85	A8	D	1540	4.4	3.9	4.0	106	A+
One D (ungünstigste Variante)	1496	85	A8	D	1540	4.7	4.0	4.3	112	A
Cooper D (günstigste Variante)	1995	110	M6	D	1550	5.0	4.0	4.4	115	A
Cooper D (ungünstigste Variante)	1995	110	M6	D	1550	5.2	4.2	4.6	120	A
Cooper D (günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1585	4.9	4.1	4.4	116	A
Cooper D (ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1585	5.1	4.4	4.7	123	A
Cooper D ALL4 (günstigste Variante)	1995	110	A8	D	1645	5.3	4.4	4.7	125	A
Cooper D ALL4 (ungünstigste Variante)	1995	110	A8	D	1645	5.4	4.7	5.0	131	A
Cooper SD (günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1610	4.8	4.2	4.4	117	A
Cooper SD (ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1610	4.9	4.5	4.7	123	A
Copper SD ALL4 (günstigste Variante)	1995	140	A8	D	1675	5.4	4.7	5.0	131	A
Cooper SD ALL4 (ungünstigste Variante)	1995	140	A8	D	1675	5.8	4.8	5.2	136	B
Cooper SE ALL4	1499	162	A6	B/E	1790			1,9/14,1	44	A+++
Cooper SE ALL4	1499	162	A6	B/E	1790			2,1/14,8	48	A+++

\*Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter [www.mini.de/wltp](http://www.mini.de/wltp) sowie eine Vergleichstabelle zum Kraftstoffverbrauch, den CO<sub>2</sub>-Emissionen und dem Stromverbrauch aller aktuellen MINI Modelle unter [www.mini.de/de\\_home/footer/wltp.html](http://www.mini.de/de_home/footer/wltp.html).

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Mitsubishi</b>										
<b>ASX</b>										
2,0 MIVEC 2WD Basis / SAM	1998	110	M5	B	1437	8.5	5.7	6.7	154	D
2,0 MIVEC 2WD Plus / TOP	1998	110	M5	B	1495	8.7	6.1	7.0	161	D
2,0 MIVEC 2WD SAM Intro	1998	110	CVT	B	1461	7.7	5.8	6.5	149	C
2,0 MIVEC 2WD Plus / SAM Intro+	1998	110	CVT	B	1485	8.0	6.1	6.8	156	D
2,0 MIVEC 2WD TOP	1998	110	CVT	B	1525	8.0	6.1	6.8	156	C
2,0 MIVEC 4WD Plus / TOP / SAM	1998	110	CVT	B	1590	8.7	6.5	7.3	167	D
<b>Outlander</b>										
2,0 MIVEC 5 Sitze 2WD Basis/Plus/SAM	1998	110	M5	B	1507	9.2	6.3	7.4	169	D
2,0 MIVEC 5 Sitze 2WD SAM	1998	110	CVT	B	1584	8.2	6.4	7.1	162	D
2,0 MIVEC 7 Sitze 2WD SAM	1998	110	CVT	B	1614	8.2	6.4	7.1	162	D
2,0 MIVEC 5 Sitze 4WD SAM	1998	110	CVT	B	1649	8.7	6.7	7.4	169	D
2,0 MIVEC 7 Sitze 4WD SAM/Plus	1998	110	CVT	B	1666	8.7	6.7	7.4	169	D
2,0 MIVEC 7 Sitze 4WD Top	1998	110	CVT	B	1698	8.7	6.7	7.4	169	C
2,4 MIVEC Plug-in Hybrid Basis/Plus/Top	2360	165	FÜ	B/E	2015			1,8/14,8	40	A+++
<b>Eclipse Cross</b>										
1,5 l Turbo 2WD Basis	1499	120	M6	B	1507	8.2	5.9	6.7	154	C
1,5 l Turbo 2WD Plus/SAM	1499	120	M6	B	1545	8.5	6.0	7.0	159	D
1,5 l Turbo 2WD TOP	1499	120	M6	B	1602	8.5	6.0	7.0	159	C
1,5 l Turbo 2WD Plus/SAM	1499	120	CVT	B	1579	7.9	6.6	7.1	162	D
1,5 l Turbo 2WD TOP	1499	120	CVT	B	1636	7.9	6.6	7.1	162	C
1,5 l Turbo 4WD Plus/TOP/SAM	1499	120	CVT	B	1696	8.8	7.0	7.7	175	D
2,2 l DI-D 4WD Plus/TOP/SAM	2268	109	A8	D	1815	8.3	6.1	6.9	183	D
2,4 MIVEC Plug-in Hybrid Basis/Plus/Top	2360	138	FÜ	B/E	2052			1,7/19,3	39	A+++
<b>L200</b>										
2,2 DI-D Club Cab Basis /SAM	2268	110	M6	D	2039	8.7	6.9	7.5	198	D
2,2 DI-D Club Cab PLUS	2268	110	M6	D	2098	8.5	7.1	7.6	200	C
2,2 DI-D Double Cab Basis /SAM	2268	110	M6	D	2064	8.7	6.9	7.5	198	C
2,2 DI-D Double Cab PLUS /SAM	2268	110	M6	D	2135	8.5	7.1	7.6	200	C
2,2 DI-D Double Cab Basis /SAM	2268	110	A6	D	2050	8.3	7.7	7.9	208	D
2,2 DI-D Double Cab PLUS	2268	110	A6	D	2134	8.4	7.5	7.9	206	D
2,2 DI-D Double Cab TOP /SAM	2268	110	A6	D	2149	8.4	7.5	7.9	206	C
<b>Space Star</b>										
1,0 MPI Basis / SAM	999	52	M5	B	946	5.2	4.0	4.5	102	C
1,0 MPI PLUS	999	52	M5	B	945	5.1	4.1	4.5	102	C
1,2 MPI SAM /Basis	1193	52	M5	B	940	5.4	4.0	4.5	104	C
1,2 MPI PLUS	1193	52	M5	B	956	5.2	4.2	4.6	105	C
1,2 MPI SAM /TOP Extra	1193	59	M5	B	961	5.3	4.4	4.7	108	C
1,2 MPI SAM /TOP Extra	1193	52	M5	B	961	5.3	4.4	4.7	108	C
1,2 MPI SAM /TOP Extra	1193	59	CVT	B	991	5.1	4.4	4.6	106	C
1,2 MPI SAM /TOP Extra	1193	52	CVT	B	991	5.2	4.3	4.6	106	C
<b>Nissan</b>										
<b>e-NV200 (ME1)**</b>										
Elektromotor 40 kWh		80	FÜ	E	1573			20.6	0	
<b>LEAF (MY21)**</b>										
Elektromotor 40 kWh (16")		110	FÜ	E	1580			16.6	0	
Elektromotor 40 kWh (16"-17")		110	FÜ	E	1580			17.1	0	
Elektromotor 62 kWh (17")		160	FÜ	E	1756			18.5	0	
<b>JUKE (MY21)</b>										
1,0 DIG-T (16"-19")	999	84	M6	B	1262	5.8	4.4	5.0	113	B
1,0 DIG-T (16"-19")	999	84	DSG6	B	1286	5.7	4.6	5.0	114	B
<b>MICRA (MY21)</b>										
1,0 IG-T (15"-16")	999	68	M5	B	1116	5.5	3.9	4.5	103	B
1,0 IG-T (17")	999	68	M5	B	1116	5.8	4.1	4.7	108	B
1,0 IG-T (16")	999	68	CVT	B	1143	5.5	4.3	4.7	108	B
1,0 IG-T (17")	999	68	CVT	B	1143	5.5	4.6	4.9	113	C
<b>QASHQAI J11B (MY19)</b>										
1,3 DIG-T (17"-18")	1332	103	M6	B	1395	7.1	5.0	5.8	132	C
1,3 DIG-T (19")	1332	103	M6	B	1395	7.3	5.1	5.9	135	C
1,3 DIG-T (17"-18")	1332	116	DSG6	B	1409	6.4	5.0	5.5	127	B
1,3 DIG-T (19")	1332	116	DSG6	B	1409	6.5	5.1	5.6	129	B
<b>QASHQAI J12A (MY21)</b>										
1,3 DIG-T Mild-Hybrid 2WD	1332	103	M6	B	1405	7.0	5.0	5.8	131	B
1,3 DIG-T Mild-Hybrid 2WD	1332	116	M6	B	1422	6.9	4.9	5.6	128	B
1,3 DIG-T Mild-Hybrid 2WD	1332	116	CVT	B	1468	6.4	4.9	5.5	125	B
1,3 DIG-T Mild-Hybrid 2WD Tekna+	1332	116	CVT	B	1542	6.4	4.9	5.5	125	A
1,3 DIG-T Mild-Hybrid 4WD	1332	116	CVT	B	1577	7.3	5.5	5.2	140	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kg/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert nach [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>Nissan</b>										
<b>X-TRAIL T32J (MY20)</b>										
1.3 DIG-T 2WD 7-Sitzer	1332	117	DSG6	B	1625	8.4	5.4	6.5	148	B
1.7 dCi 2WD 5-Sitzer	1749	110	M6	D	1655	5.8	4.8	5.1	135	A
1.7 dCi 2WD 5-Sitzer	1749	110	CVT	D	1715	6.2	5.1	5.5	146	B
1.7 dCi 4WD 5-Sitzer	1749	110	CVT	D	1775	7.0	5.5	6.1	160	B
<b>X-TRAIL T32K (MY21)</b>										
1.3 DIG-T 2WD 5-Sitzer 17"-18"	1332	116	DSG6	B	1545	7.3	5.8	6.4	145	C
1.3 DIG-T 2WD 5-Sitzer 19"-7-Sitzer 19"	1332	116	DSG6	B	1595	7.7	6.2	6.8	154	C
<b>GT-R R35L (MY20)</b>										
NISMO	3799	441	DSG6	B	1778	18.3	11.5	14.0	319	G
nicht NISMO	3799	419	DSG6	B	1821	17.8	11.2	13.6	311	G
<b>GT-R R35M (MY21)</b>										
NISMO	3799	441	DSG6	B	1778	19.3	11.3	14.2	324	G
nicht NISMO	3799	419	DSG6	B	1821	18.7	11.1	13.9	316	G
** Werte gemäß WLTP										
<b>OPEL</b>										
<b>Astra-L Grand Sport</b>										
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	81	M6	B	1334			5.4	123	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	81	M6	B	1404			5.5	126	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	A8	B	1377			5.6	126	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	A8	B	1476			5.8	131	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	M6	B	1343			5.4	123	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	M6	B	1446			5.7	129	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1498	96	A8	D	1444			4.5	117	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1498	96	A8	D	1543			4.6	122	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1498	96	M6	D	1426			4.3	113	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1498	96	M6	D	1529			4.5	119	
PHEV 1.6 S&S min. (**)	1598	132	A8	B/E	1597			1.0/14.2	22	
PHEV 1.6 S&S max. (**)	1598	132	A8	B/E	1764			1.1/15.1	26	
<b>Astra-K Sports Tourer</b>										
1.5 Diesel S&S min. (*)	1496	90	A9	D	1470	5.4	3.6	4.2	111	A
1.5 Diesel S&S max. (*)	1496	90	A9	D	1583	5.5	3.6	4.3	114	A
1.4 Turbo S&S min. (**)	1342	107	CVT	B	1399			5.7	129	
1.4 Turbo S&S max. (**)	1342	107	CVT	B	1520			6.1	137	
1.5 Diesel S&S min. (*)	1496	77	M6	D	1400	4.0	3.1	3.4	90	A+
1.5 Diesel S&S max. (*)	1496	77	M6	D	1496	4.2	3.2	3.6	94	A+
1.5 Diesel S&S min. (*)	1496	90	M6	D	1400	4.1	3.2	3.5	92	A+
1.5 Diesel S&S max. (*)	1496	90	M6	D	1499	4.3	3.3	3.6	95	A+
1.2 Turbo S&S min. (*)	1199	107	M6	B	1359	6.0	4.0	4.7	107	A
1.2 Turbo S&S max. (*)	1199	107	M6	B	1480	6.0	4.1	4.8	109	A
1.2 Turbo S&S min. (*)	1199	81	M6	B	1359	6.1	3.9	4.7	108	A
1.2 Turbo S&S max. (*)	1199	81	M6	B	1479	6.2	4.0	4.8	110	A
1.2 Turbo S&S min. (*)	1199	96	M6	B	1359	6.1	4.0	4.7	108	A
1.2 Turbo S&S max. (*)	1199	96	M6	B	1479	6.1	4.1	4.8	110	A
<b>Corsa-F</b>										
1.2 S&S min. (**)	1199	55	M5	B	1064			5.2	117	
1.2 S&S max. (**)	1199	55	M5	B	1153			5.4	122	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	74	A8	B	1171			5.3	121	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	74	A8	B	1281			5.7	129	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	75	M6	D	1175			4.0	105	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	75	M6	D	1288			4.4	116	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	A8	B	1234			5.4	122	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	A8	B	1319			5.7	130	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	74	M6	B	1174			5.1	114	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	74	M6	B	1288			5.5	124	
<b>Corsa-e-F</b>										
E-Motor min. (**)		100	FÜ	E	1530			15.6	0	
E-Motor max. (**)		100	FÜ	E	1577			17.1	0	
<b>Mokka</b>										
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	A8	B	1295			5.9	133	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	A8	B	1345			6.0	136	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	74	M6	B	1265			5.5	124	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	74	M6	B	1320			5.7	128	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	M6	B	1275			5.5	124	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	M6	B	1325			5.6	127	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	81	M6	D	1295			4.4	116	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	81	M6	D	1345			4.5	119	

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>OPEL</b>										
<b>Mokka-e</b>										
E-Motor min. (**)		100	FÜ	E	1600			15.8	0	
E-Motor max. (**)		100	FÜ	E	1635			16.2	0	
<b>Combo Life</b>										
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	81	M6	B	1479			6.4	144	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	81	M6	B	1644			6.7	153	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	75	M6	D	1545			5.1	134	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	75	M6	D	1729			5.4	142	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	A8	B	1565			6.8	152	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	A8	B	1754			7.1	161	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	96	M6	D	1583			5.2	137	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	96	M6	D	1796			5.5	145	
<b>Combo Life XL</b>										
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	A8	B	1565			6.8	152	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	A8	B	1754			7.1	161	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	96	M6	D	1583			5.2	137	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	96	M6	D	1796			5.5	145	
<b>Combo-e Life</b>										
E-Motor min. (**)		100	FÜ	E	1775			19.3	0	
E-Motor max. (**)		100	FÜ	E	2019			21.4	0	
<b>Combo-e Life XL</b>										
E-Motor min. (**)		100	FÜ	E	1775			19.3	0	
E-Motor max. (**)		100	FÜ	E	2019			21.4	0	
<b>Crossland</b>										
1.2 S&S min. (**)	1199	61	M5	B	1186			5.9	133	
1.2 S&S max. (**)	1199	61	M5	B	1321			6.2	141	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	81	M6	B	1281			5.7	129	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	81	M6	B	1411			6.1	137	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	M6	B	1299			5.7	129	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	M6	B	1415			6.0	136	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	A6	B	1302			6.0	136	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	A6	B	1432			6.3	142	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	81	M6	D	1309			4.6	120	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	81	M6	D	1437			4.8	127	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	88	A6	D	1387			5.0	130	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	88	A6	D	1502			5.2	137	
<b>Grandland</b>										
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	M6	B	1470			6.1	139	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	M6	B	1538			6.3	144	
1.2 Turbo S&S min. (**)	1199	96	A8	B	1511			6.4	144	
1.2 Turbo S&S max. (**)	1199	96	A8	B	1577			6.6	149	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1499	96	A8	D	1564			5.1	133	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1499	96	A8	D	1630			5.2	138	
PHEV 1.6 eAWD S&S min. (**)	1598	221	A8	B/E	1922			1.2/15.1	29	
PHEV 1.6 eAWD S&S max. (**)	1598	221	A8	B/E	1982			1.3/15.6	31	
PHEV 1.6 S&S min. (**)	1598	165	A8	B/E	1853			1.3/15.3	30	
PHEV 1.6 S&S max. (**)	1598	165	A8	B/E	1913			1.4/15.7	32	
<b>Insignia Grand Sport</b>										
2.0 Diesel AWD S&S min. (**)	1995	128	A8	D	1809			5.8	152	
2.0 Diesel AWD S&S max. (**)	1995	128	A8	D	1924			6.1	159	
2.0 Diesel S&S min. (**)	1995	128	M6	D	1593			4.6	119	
2.0 Diesel S&S max. (**)	1995	128	M6	D	1715			4.8	125	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1496	90	M6	D	1522			4.6	121	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1496	90	M6	D	1651			4.9	129	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1496	90	A8	D	1600			5.0	131	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1496	90	A8	D	1727			5.3	139	
2.0 Diesel S&S min. (**)	1995	128	A8	D	1618			4.9	129	
2.0 Diesel S&S max. (**)	1995	128	A8	D	1738			5.1	134	
2.0 Turbo S&S min. (**)	1998	125	A9	B	1584			7.3	165	
2.0 Turbo S&S max. (**)	1998	125	A9	B	1710			7.5	170	
2.0 Turbo S&S min. (**)	1998	147	A9	B	1596			7.3	166	
2.0 Turbo S&S max. (**)	1998	147	A9	B	1712			7.6	172	
<b>Insignia Grand Sport GSI</b>										
2.0 Turbo AWD S&S min. (**)	1998	169	A9	B	1726			8.4	189	
2.0 Turbo AWD S&S max. (**)	1998	169	A9	B	1812			8.6	194	
<b>Insignia Sports Tourer GSI</b>										
2.0 Turbo AWD S&S min. (**)	1998	169	A9	B	1736			8.5	193	
2.0 Turbo AWD S&S max. (**)	1998	169	A9	B	1832			8.7	198	

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
<b>OPEL</b>										
<b>Insignia Sports Tourer</b>										
2.0 Diesel S&S min. (**)	1195	128	A8	D	1618			5.0	131	
2.0 Diesel S&S max. (**)	1995	128	A8	D	1759			5.3	138	
2.0 Diesel AWD S&S min. (**)	1995	128	A8	D	1835			5.9	155	
2.0 Diesel AWD S&S max. (**)	1995	128	A8	D	1968			6.3	164	
2.0 Diesel S&S min. (**)	1995	128	M6	D	1613			4.7	122	
2.0 Diesel S&S max. (**)	1995	128	M6	D	1755			4.9	129	
2.0 Turbo S&S min. (**)	1998	125	A9	B	1611			7.4	168	
2.0 Turbo S&S max. (**)	1998	125	A9	B	1756			7.7	174	
2.0 Turbo S&S min. (**)	1998	147	A9	B	1616			7.5	169	
2.0 Turbo S&S max. (**)	1998	147	A9	B	1752			7.8	177	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1496	90	A8	D	1620			5.2	135	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1496	90	A8	D	1767			5.5	145	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1496	90	M6	D	1595			4.8	126	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1496	90	M6	D	1743			5.1	134	
<b>Vivaro Kombi</b>										
1.5 Diesel S&S min. (**)	1500	88	M6	D	1677			6.2	162	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1500	88	M6	D	2035			6.7	175	
2.0 Diesel S&S min. (**)	2000	106	M6	D	1736			6.8	178	
2.0 Diesel S&S max. (**)	2000	106	M6	D	2139			7.3	192	
<b>Vivaro-e Kombi</b>										
E-Motor 50-kWh-Batterie min. (**)		100	FÜ	E	1994			24.1	0	
E-Motor 50-kWh-Batterie max. (**)		100	FÜ	E	2241			26.0	0	
E-Motor 75-kWh-Batterie min. (**)		100	FÜ	E	2157			25.6	0	
E-Motor 75-kWh-Batterie max. (**)		100	FÜ	E	2396			27.4	0	
<b>Zafira Life</b>										
2.0 Diesel S&S min. (**)	2000	106	M6	D	1917			6.9	181	
2.0 Diesel S&S max. (**)	2000	106	M6	D	2129			7.3	191	
2.0 Diesel S&S min. (**)	2000	130	A8	D	1958			7.0	183	
2.0 Diesel S&S max. (**)	2000	130	A8	D	2282			7.5	196	
2.0 Diesel S&S min. (**)	2000	106	A8	D	1938			7.0	183	
2.0 Diesel S&S max. (**)	2000	106	A8	D	2159			7.4	194	
1.5 Diesel S&S min. (**)	1500	88	M6	D	1838			6.3	164	
1.5 Diesel S&S max. (**)	1500	88	M6	D	2056			6.7	176	
<b>Zafira-e Life</b>										
E-Motor 75-kWh-Batterie min. (**)		100	FÜ	E	2251			26.2	0	
E-Motor 75-kWh-Batterie max. (**)		100	FÜ	E	2539			28.0	0	
E-Motor 50-kWh-Batterie min. (**)		100	FÜ	E	2081			24.7	0	
E-Motor 50-kWh-Batterie max. (**)		100	FÜ	E	2391			26.6	0	
S&S= Start-Stopp-System; (*)= Rückkorrigierte Werte aus WLTP-Prüfverfahren; (**) = WLTP-Prüfverte										
<b>Peugeot</b>										
<b>208</b>										
PureTech 75	1199	55	M5	B	1055	n.a.	n.a.	5.3	120	n.a.
PureTech 100	1199	74	M6	B	1165	n.a.	n.a.	5.3	118	n.a.
PureTech 100	1199	74	A8	B	1165	n.a.	n.a.	5.5	124	n.a.
PureTech 130	1199	96	A8	B	1233	n.a.	n.a.	5.4	123	n.a.
BlueHDI 100	1499	75	M6	D	1165	n.a.	n.a.	4.2	109	n.a.
Elektromotor 136		100	FÜ	E	1530			16.0	0	A+++
<b>2008</b>										
PureTech 100	1199	74	M6	B	1263	n.a.	n.a.	5.5	125	n.a.
PureTech 130	1199	96	M6	B	1267	n.a.	n.a.	5.7	128	n.a.
PureTech 130	1199	96	A8	B	1280	n.a.	n.a.	6.1	137	n.a.
PureTech 155	1199	114	A8	B	1280	n.a.	n.a.	6.3	142	n.a.
BlueHDI 110	1499	81	M6	D	1280	n.a.	n.a.	4.5	118	n.a.
BlueHDI 130	1499	96	A8	D	1345	n.a.	n.a.	4.9	128	n.a.
Elektromotor 136		100	FÜ	E	1623			16.1	0	A+++
<b>Der neue 308</b>										
PureTech 110	1199	81	M6	B	1329	n.a.	n.a.	5.5	126	n.a.
PureTech 130	1199	96	M6	B	1333	n.a.	n.a.	5.6	127	n.a.
PureTech 130	1199	96	A8	B	1363	n.a.	n.a.	5.9	133	n.a.
BlueHDI 130	1499	96	M6	D	1418	n.a.	n.a.	4.5	117	n.a.
BlueHDI 130	1499	96	A8	D	1436	n.a.	n.a.	4.7	123	n.a.
HYBRID 180	1598	133	A8	B/E	1678	n.a.	n.a.	1,4/15,2	31	A+++
HYBRID 225	1598	165	A8	B/E	1708	n.a.	n.a.	1,3/15,9	30	A+++

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Peugeot</b>										
<b>Der neue 308 SW</b>										
PureTech 110	1199	81	M6	B	1375	n.a.	n.a.	5.6	127	n.a.
PureTech 130	1199	96	M6	B	1385	n.a.	n.a.	5.7	129	n.a.
PureTech 130	1199	96	A8	B	1420	n.a.	n.a.	5.9	133	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1457	n.a.	n.a.	4.5	119	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1475	n.a.	n.a.	4.7	123	n.a.
HYBRID 180	1598	133	A8	B/E	1734	n.a.	n.a.	1,4/15,2	31	A+++
HYBRID 225	1598	165	A8	B/E	1762	n.a.	n.a.	1,3/15,8	30	A+++
<b>3008</b>										
PureTech 130	1199	96	M6	B	1395	n.a.	n.a.	6.2	141	n.a.
PureTech 130	1199	96	A8	B	1395	n.a.	n.a.	6.6	150	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1514	n.a.	n.a.	5.0	131	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1505	n.a.	n.a.	5.3	139	n.a.
HYBRID 225	1598	165	A8	B/E	1838	n.a.	n.a.	1,5/16,0	35	A+++
HYBRID 300	1598	220	A8	B/E	1908	n.a.	n.a.	1,4/15,8	34	A+++
<b>5008</b>										
PureTech 130	1199	96	M6	B	1504	n.a.	n.a.	6.4	145	n.a.
PureTech 130	1199	96	A8	B	1505	n.a.	n.a.	6.8	154	n.a.
PureTech 180	1598	133	A8	B	1596	n.a.	n.a.	7.1	161	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	M6	D	1590	n.a.	n.a.	5.1	135	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1611	n.a.	n.a.	5.5	143	n.a.
BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1682	n.a.	n.a.	6.0	157	n.a.
<b>508</b>										
PureTech 130	1199	96	A8	B	1475	n.a.	n.a.	6.4	141	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1495	n.a.	n.a.	5.0	130	n.a.
HYBRID 225	1598	165	A8	B/E	1795	n.a.	n.a.	1,5/15,3	35	A+++
PSE HYBRID4 360	1598	265	A8	B/E	1925	n.a.	n.a.	1,9/15,9	42	A+++
<b>508 SW</b>										
PureTech 130	1199	96	A8	B	1495	n.a.	n.a.	6.4	144	n.a.
BlueHDi 130	1499	96	A8	D	1505	n.a.	n.a.	5.1	133	n.a.
HYBRID 225	1598	165	A8	B/E	1820	n.a.	n.a.	1,6/15,7	36	A+++
PSE HYBRID4 360	1598	265	A8	B/E	1950	n.a.	n.a.	1,9/15,9	42	A+++
<b>Rifter</b>										
L1 PureTech 110 (5-Sitzer)	1199	81	M6	B	1473	n.a.	n.a.	6.6	149	n.a.
L1 BlueHDi 100 (5-Sitzer)	1499	75	M6	D	1505	n.a.	n.a.	5.3	140	n.a.
L1 BlueHDi 100 (7-Sitzer)	1499	75	M6	D	1607	n.a.	n.a.	5.4	143	n.a.
L1 BlueHDi 130 (5-Sitzer)	1499	96	M6	D	1505	n.a.	n.a.	5.4	141	n.a.
L1 BlueHDi 130 (7-Sitzer)	1499	96	M6	D	1607	n.a.	n.a.	5.5	144	n.a.
L1 Elektromotor 136, 50kWh (5-Sitzer)		100	FÜ	E	1765			20.3	0	A+++
L1 Elektromotor 136, 50kWh (7-Sitzer)		100	FÜ	E	1874			20.7	0	A+++
L2 PureTech 110 (5-Sitzer)	1199	81	M6	B	1505	n.a.	n.a.	6.6	150	n.a.
L2 PureTech 110 (7-Sitzer)	1199	81	M6	B	1590	n.a.	n.a.	6.8	153	n.a.
L2 BlueHDi 100 (5-Sitzer)	1499	75	M6	D	1613	n.a.	n.a.	5.3	140	n.a.
L2 BlueHDi 100 (7-Sitzer)	1499	75	M6	D	1615	n.a.	n.a.	5.4	141	n.a.
L2 BlueHDi 130 (5-Sitzer)	1499	96	M6	D	1613	n.a.	n.a.	5.4	143	n.a.
L2 BlueHDi 130 (7-Sitzer)	1499	96	M6	D	1615	n.a.	n.a.	5.5	144	n.a.
L2 Elektromotor 136, 50kWh (5-Sitzer)		100	FÜ	E	1841			20.5	0	A+++
L2 Elektromotor 136, 50kWh (7-Sitzer)		100	FÜ	E	1884			20.8	0	A+++
<b>Expert Kombi</b>										
L1 BlueHDi 120	1499	88	M6	D	1715	n.a.	n.a.	6.4	168	n.a.
L2 BlueHDi 120	1499	88	M6	D	1734	n.a.	n.a.	6.5	169	n.a.
L2 BlueHDi 145	1997	106	M6	D	1808	n.a.	n.a.	7.1	185	n.a.
L2 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	1982			25.4	0	A+++
L2 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2131			26.8	0	A+++
L3 BlueHDi 120	1499	88	M6	D	1734	n.a.	n.a.	6.5	170	n.a.
L3 BlueHDi 145	1997	106	M6	D	1838	n.a.	n.a.	7.1	187	n.a.
L3 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	2011			25.6	0	A+++
L3 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2161			27.0	0	A+++
<b>Traveller (Active/Allure) **</b>										
L2 BlueHDi 145	1997	106	M6	D	1793	n.a.	n.a.	7.0	183	n.a.
L2 BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1839	n.a.	n.a.	7.1	186	n.a.
L2 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	1969			26.0	0	A+++
L2 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2140			27.7	0	A+++
L3 BlueHDi 145	1997	106	M6	D	1823	n.a.	n.a.	7.1	185	n.a.
L3 BlueHDi 180	1997	130	A8	D	1842	n.a.	n.a.	7.1	187	n.a.
L3 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	1989			26.3	0	A+++
L3 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2167			27.8	0	A+++



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum [ccm]	Leistung [kW]	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert [g/km]	CO <sub>2</sub> - Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert		
<b>Peugeot</b>										
<b>Traveller (Business) **</b>										
L2 BlueHDI 120	1499	88	M6	D	1734	n.a.	n.a.	6.4	169	n.a.
L2 BlueHDI 145	1997	106	A8	D	1838	n.a.	n.a.	7.2	188	n.a.
L2 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	1982			25.6	0	A+++
L2 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2131			27.0	0	A+++
L3 BlueHDI 120	1499	88	M6	D	1734	n.a.	n.a.	6.5	170	n.a.
L3 BlueHDI 145	1997	106	A8	D	1842	n.a.	n.a.	7.2	189	n.a.
L3 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	2011			25.9	0	A+++
L3 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2161			27.2	0	A+++
<b>Traveller (Business VIP) **</b>										
L2 BlueHDI 180	1997	130	A8	D	2037	n.a.	n.a.	7.2	189	n.a.
L2 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	2211			26.1	0	A+++
L2 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2375			27.8	0	A+++
L3 BlueHDI 180	1997	130	A8	D	2069	n.a.	n.a.	7.2	189	n.a.
L3 Elektromotor 136, 50kWh		100	FÜ	E	2234			26.5	0	A+++
L3 Elektromotor 136, 75kWh		100	FÜ	E	2382			27.9	0	A+++
* Werte wurden mit Serienbereifung mit optimiertem Rollwiderstand ermittelt. ** Daten vorbehaltlich der abschließenden Homologation.										
1) Sonderbestellung, nur auf Anfrage										
<b>Polestar</b>										
<b>Polestar 1</b>										
Plug-in Hybrid Dual Motor	1969	227	A8	B/E	2422			1,1/24,6	26	A+++
<b>Polestar 2</b>										
Standard Range Single Motor*		165	FÜ	E	2072			16.3		
Standard Range Single Motor*		165	FÜ	E	2072			18.9		
Long Range Single Motor*		170	FÜ	E	2134			15.9		
Long Range Single Motor*		170	FÜ	E	2134			19.7		
Long Range Dual Motor*		300	FÜ	E	2253			18.9		
Long Range Dual Motor*		300	FÜ	E	2253			20.9		
*Werte nach WLTP										
<b>Porsche</b>										
<b>718 Boxster / 718 Cayman</b>										
Boxster	1988	220	DSG7	B	1440	10.6	6.6	8.1	185	F
Boxster T	1988	220	DSG7	B	1455	10.9	6.5	8.1	185	F
Boxster S	2497	257	DSG7	B	1460	12.4	7.0	8.8	200	G
Boxster GTS 4.0	3995	294	DSG7	B	1510	13.0	7.6	9.6	219	G
Boxster 25 Jahre	3995	294	DSG7	B	1510	13.0	7.6	9.6	219	G
Boxster	1988	220	M6	B	1410	11.8	6.9	8.7	199	G
Boxster T	1988	220	M6	B	1425	11.8	7.0	8.8	200	G
Boxster S	2497	257	M6	B	1430	12.9	7.6	9.6	218	G
Boxster GTS 4.0	3995	294	M6	B	1480	14.7	8.5	10.8	246	G
Boxster 25 Jahre	3995	294	M6	B	1480	14.7	8.5	10.8	246	G
Cayman	1988	220	DSG7	B	1440	10.6	6.6	8.1	185	F
Cayman T	1988	220	DSG7	B	1455	10.8	6.5	8.1	185	F
Cayman S	2497	257	DSG7	B	1460	12.3	7.0	8.8	200	G
Cayman GTS 4.0	3995	294	DSG7	B	1510	13.0	7.6	9.6	219	G
Cayman GT4	3995	309	DSG7	B	1525	13.7	8.1	10.2	232	G
Spyder	3995	309	DSG7	B	1525	13.7	8.1	10.2	232	G
Cayman	1988	220	M6	B	1410	11.8	6.9	8.7	199	G
Cayman T	1988	220	M6	B	1425	11.8	6.9	8.7	200	G
Cayman S	2497	257	M6	B	1430	13.0	7.5	9.6	218	G
Cayman GTS 4.0	3995	294	M6	B	1480	14.7	8.5	10.8	246	G
Cayman GT4	3995	309	M6	B	1495	15.0	8.5	10.9	249	G
Spyder	3995	309	M6	B	1495	15.0	8.5	10.9	249	G
<b>911</b>										
Carrera	2981	283	DSG8	B	1580	12.9	7.4	9.4	215	G
Carrera Cabriolet	2981	283	DSG8	B	1650	12.9	7.6	9.6	218	G
Carrera 4	2981	283	DSG8	B	1630	12.6	7.8	9.6	218	G
Carrera 4 Cabriolet	2981	283	DSG8	B	1700	12.7	8.0	9.7	221	F
Carrera S	2981	331	DSG8	B	1590	12.9	7.7	9.6	220	G
Carrera S Cabriolet	2981	331	DSG8	B	1660	13.1	7.9	9.8	223	G
Carrera 4S	2981	331	DSG8	B	1640	13.1	7.8	9.7	222	G
Carrera 4S Cabriolet	2981	331	DSG8	B	1710	13.3	7.9	9.9	225	G
Carrera GTS	2981	353	DSG8	B	1620	13.4	7.5	9.7	221	G
Carrera GTS Cabriolet	2981	353	DSG8	B	1690	13.5	7.7	9.8	224	G
Carrera 4 GTS	2981	353	DSG8	B	1670	13.5	7.6	9.7	222	G
Carrera 4 GTS Cabriolet	2981	353	DSG8	B	1740	13.7	7.7	9.9	226	G

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Porsche</b>										
<b>911</b>										
Carrera S	2981	331	M7	B	1555	14.5	7.3	10.0	227	G
Carrera S Cabriolet	2981	331	M7	B	1625	14.7	7.4	10.1	230	G
Carrera 4S	2981	331	M7	B	1605	14.8	7.4	10.1	231	G
Carrera 4S Cabriolet	2981	331	M7	B	1675	14.9	7.5	10.2	234	G
Carrera GTS	2981	353	M7	B	1585	15.1	7.4	10.3	234	G
Carrera GTS Cabriolet	2981	353	M7	B	1655	15.1	7.7	10.4	238	G
Carrera 4 GTS	2981	353	M7	B	1635	15.3	7.7	10.5	240	G
Carrera 4 GTS Cabriolet	2981	353	M7	B	1705	15.4	7.8	10.6	242	G
Targa 4	2981	283	DSG8	B	1740	12.8	8.0	9.8	223	F
Targa 4S	2981	331	DSG8	B	1750	13.3	8.0	9.9	227	G
Targa 4 GTS	2981	353	DSG8	B	1760	13.7	7.7	9.9	227	F
Targa 4S	2981	331	M7	B	1715	15.0	7.6	10.3	235	G
Targa 4 GTS	2981	353	M7	B	1725	15.5	7.8	10.7	243	G
Turbo	3745	427	DSG8	B	1715	15.3	8.7	11.1	254	G
Turbo Cabriolet	3745	427	DSG8	B	1785	15.2	8.9	11.3	257	G
Turbo S	3745	478	DSG8	B	1715	15.5	8.6	11.1	254	G
Turbo S Cabriolet	3745	478	DSG8	B	1785	15.9	8.6	11.3	257	G
GT3	3996	375	DSG7	B	1510	17.3	9.5	12.4	283	G
GT3 mit Touring-Paket	3996	375	DSG7	B	1510	17.3	9.5	12.4	283	G
GT3	3996	375	M6	B	1493	19.2	9.9	13.3	304	G
GT3 mit Touring-Paket	3996	375	M6	B	1493	19.1	10.0	13.3	304	G
<b>Panamera</b>										
Panamera	2894	243	DSG8	B	1935	11.7	7.6	8.9	202	D
Panamera 4	2894	243	DSG8	B	1975	11.5	7.4	8.9	202	D
Panamera 4 Executive	2894	243	DSG8	B	2080	11.3	7.6	9.0	205	D
Panamera 4 Sport Turismo	2894	243	DSG8	B	2005	11.4	7.8	9.0	205	D
Panamera 4 E-Hybrid	2894	340	DSG8	B/E	2285			2,2/17,5	49	A+++
Panamera 4 E-Hybrid Executive	2894	340	DSG8	B/E	2375			2,2/18,0	51	A+++
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo	2894	340	DSG8	B/E	2300			2,3/18,2	51	A+++
Panamera 4S	2894	324	DSG8	B	1990	11.6	7.5	9.0	205	D
Panamera 4S Executive	2894	324	DSG8	B	2095	11.9	7.6	9.1	208	D
Panamera 4S Sport Turismo	2894	324	DSG8	B	2015	11.7	7.7	9.2	210	D
Panamera 4S E-Hybrid	2894	412	DSG8	B/E	2300			2,2/18,1	51	A+++
Panamera 4S E-Hybrid Executive	2894	412	DSG8	B/E	2405			2,3/19,5	53	A+++
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo	2894	412	DSG8	B/E	2315			2,2/19,3	52	A+++
Panamera GTS	3996	353	DSG8	B	2095	15.4	8.2	10.9	249	F
Panamera GTS Sport Turismo	3996	353	DSG8	B	2115	15.5	8.5	11.1	253	F
Panamera Turbo S	3996	463	DSG8	B	2155	14.9	8.5	10.8	247	E
Panamera Turbo S Executive	3996	463	DSG8	B	2260	15.1	8.7	11.0	251	E
Panamera Turbo S Sport Turismo	3996	463	DSG8	B	2210	15.0	8.8	11.1	253	E
Panamera Turbo S E-Hybrid	3996	514	DSG8	B/E	2425			2,7/21,8	62	A+++
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive	3996	514	DSG8	B/E	2520			2,8/22,7	63	A+++
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo	3996	514	DSG8	B/E	2440			2,8/22,8	63	A+++
<b>Macan</b>										
Macan	1984	195	DSG7	B	1920	10.9	7.6	8.8	200	D
Macan S	2894	280	DSG7	B	2005	12.3	8.4	9.9	225	E
Macan GTS	2894	324	DSG7	B	2035	12.3	8.4	9.9	225	E
<b>Cayenne</b>										
Cayenne	2995	250	A8	B	2060	11.5	8.2	9.4	215	D
Cayenne Coupé	2995	250	A8	B	2105	11.7	8.3	9.5	217	D
Cayenne S	2894	324	A8	B	2095	12.8	8.0	9.8	223	E
Cayenne S Coupé	2894	324	A8	B	2125	12.8	8.2	9.9	225	D
Cayenne E-Hybrid	2995	340	A8	B/E	2370			2,5/22,0	58	A+++
Cayenne E-Hybrid Coupé	2995	340	A8	B/E	2435			2,6/22,4	60	A+++
Cayenne Turbo	3996	404	A8	B	2250	15.5	9.3	11.6	264	F
Cayenne Turbo Coupé	3996	404	A8	B	2275	15.5	9.3	11.6	264	F
Cayenne Turbo S E-Hybrid	3996	500	A8	B/E	2565			3,3/23,3	75	A+++
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé	3996	500	A8	B/E	2610			3,3/23,5	76	A+++
Cayenne Turbo GT	3996	471	A8	B	2295	16.6	9.1	11.9	271	F
Cayenne GTS	3996	338	A8	B	2220	15.3	9.1	11.4	260	F
Cayenne GTS Coupé	3996	338	A8	B	2250	15.3	9.1	11.4	260	F
<b>Taycan</b>										
Taycan		240	FÜ	E	2125			28.0	0	A+++
Taycan		280	FÜ	E	2205			28.7	0	A+++
Taycan 4S		320	FÜ	E	2215			26.2	0	A+++
Taycan 4S		360	FÜ	E	2295			27.0	0	A+++

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>Porsche</b>										
<b>Taycan</b>										
Taycan Turbo		460	FÜ	E	2380			28.0	0	A+++
Taycan Turbo S		460	FÜ	E	2370			28.5	0	A+++
Taycan 4 Cross Turismo		280	FÜ	E	2320			28.1	0	A+++
Taycan 4S Cross Turismo		360	FÜ	E	2320			28.1	0	A+++
Taycan Turbo Cross Turismo		460	FÜ	E	2395			28.7	0	A+++
Taycan Turbo S Cross Turismo		460	FÜ	E	2395			29.4	0	A+++
<b>RAM</b>										
<b>1500 Sport*</b>										
Regular Cab	5654	295	A8	B	2375	18.1	9.6	12.8	298	G
Quad Cab	5654	295	A8	B	2660	18.1	9.6	12.8	298	E
Crew Short Box	5654	295	A8	B	2660	18.1	9.6	12.8	298	E
Crew Mid Box	5654	295	A8	B	2683	18.1	9.6	12.8	298	E
<b>1500 Laramie®*</b>										
Quad Cab	5654	295	A8	B	2660	18.1	9.6	12.8	298	E
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2660	18.1	9.6	12.8	298	E
Crew Cab Short Box EcoDiesel	2988	177	A8	D	2538	12.1	8.4	9.5	258	D
Crew Cab Mid Box	5654	295	A8	B	2683	18.1	9.6	12.8	298	E
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2660	18.1	9.6	12.8	298	E
<b>1500 Limited*</b>										
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2553	18.1	9.6	12.8	298	F
* durch den autorisierten Importeur AEC importiert										
<b>Renault</b>										
<b>Twingo</b>										
Sce 65	998	48	M5	B	981	5.3	3.8	4.4	100	C
Electric***		60	FÜ	E	1168			16.0		
<b>Clio</b>										
Sce 65	999	49	M5	B	1117	6.2	4.1	4.9	112	C
TCe 90	999	67	M6	B	1165	6.2	4.2	4.9	112	B
TCe 100 LPG	999	74	M6	B	1212	6.5	4.3	5.1	116	B
TCe 90 X-tronic	999	67	CVT	B	1187	6.0	5.4	5.0	114	B
TCe 140	1333	103	M6	B	1211	7.0	4.4	5.3	122	C
BLUE dCi 100	1461	74	M6	D	1248	4.3	3.2	3.6	95	A
E-TECH 140	1598	103	A6	B	1313	4.4	4.0	3.6	82	A++
<b>Captur</b>										
TCe 90	999	67	M6	B	1257	6.5	4.6	5.3	121	B
TCe 100 LPG	999	74	M5	B	1314	6.9	4.8	5.6	127	C
TCe 140 GPF	1333	103	M6	B	1309	7.3	4.8	5.7	130	C
TCe 140 EDC GPF	1333	103	DSG7	B	1363	6.5	4.6	5.3	121	B
TCe 160 EDC GPF	1333	116	DSG7	B	1373	6.5	4.6	5.3	122	B
E-TECH Plug-in 160	1598	116	A6	B/E	1639			1,5/17,3	34	A+++
<b>Kangoo PKW</b>										
TCe 100	1333	75	M6	B	1593	7.9	5.4	6.4	145	B
TCe 130	1333	96	M6	B	1593	7.8	5.5	6.4	145	B
BLUE dCi 95	1461	70	M6	D	1677	5.4	4.4	4.9	128	A
<b>Mégane 5-Türer</b>										
TCe 115 GPF	999	84	M6	B	1272	7.7	4.9	5.5	125	C
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1289	7.2	4.7	5.4	123	B
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1317	6.4	4.7	5.2	119	B
TCe 160 EDC GPF	1332	116	DSG7	B	1347	6.5	4.6	5.2	119	B
TCe 300 EDC GPF	1798	221	DSG6	B	1522	10.4	6.7	8.1	183	E
BLUE dCi 115	1461	85	M6	D	1395	4.5	3.6	3.9	104	A
BLUE dCi 115 EDC	1461	85	DSG7	D	1422	4.5	3.6	3.9	104	A
E-TECH Plug-in 160	1598	116	A6	B/E	1605			1,2/n.v.	27	A+++
<b>Mégane Grandtour</b>										
TCe 115 GPF	999	84	M6	B	1324	7.5	4.9	5.5	125	B
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1353	7.2	4.7	5.4	123	B
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1378	6.4	4.7	5.2	119	B
TCe 160 EDC GPF	1332	116	DSG7	B	1425	6.5	4.6	5.2	119	B
BLUE dCi 115	1461	85	M6	D	1448	4.5	3.6	4.0	104	A+
BLUE dCi 115 EDC	1461	85	DSG7	D	1465	4.5	3.6	3.9	104	A+
E-TECH Plug-in 160	1598	116	A6	B/E	1678			1,3/n.v.	29	A+++
<b>Kadjar</b>										
TCe 140 GPF	1333	103	M6	B	1395	8.0	5.4	5.8	132	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007	außerorts oder [kg/100km] nach oder [l/Wh/100 km]	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Renault</b>										
<b>Kadjar</b>										
TCe 140 EDC GPF	1333	103	DSG7	B	1416	7.0	4.9	5.4	124	B
TCe 160 EDC GPF	1333	116	DSG7	B	1416	7.1	5.0	5.4	124	B
BLUE dCi 115 EDC 17"	1461	85	DSG7	D	1510	5.6	4.5	4.9	113	A
<b>Scénic</b>										
TCe 115 GPF	1332	85	M6	B	1490	7.4	5.0	5.9	135	B
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1505	7.4	5.0	5.9	135	B
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1528	6.6	5.1	5.7	130	B
TCe 160 EDC GPF	1332	116	DSG7	B	1528	6.6	5.1	5.7	130	B
<b>Grand Scénic</b>										
TCe 115 GPF	1332	85	M6	B	1530	7.4	5.0	5.9	135	B
TCe 140 GPF	1332	103	M6	B	1543	7.4	5.0	6.0	135	B
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1567	6.6	5.1	5.7	130	B
TCe 160 EDC GPF	1332	116	DSG7	B	1567	6.6	5.2	5.7	130	B
<b>Espace</b>										
BLUE dCi 160 EDC	1997	118	DSG6	D	1860	6.2	5.1	5.5	145	B
BLUE dCi 190 EDC	1997	139	DSG6	D	1860	6.3	5.0	5.5	145	B
<b>Talisman Coupé-Limousine</b>										
TCe 160 EDC GPF	1333	116	DSG7	B	1496	6.6	4.7	5.4	123	A
BLUE dCi 160 EDC	1997	118	DSG6	D	1688	5.9	4.5	5.0	133	A
Blue dCi 190 EDC	1997	139	DSG6	D	1694	5.8	4.6	5.0	133	A
<b>Talisman Grandtour</b>										
TCe 160 EDC GPF	1332	116	DSG7	B	1511	6.6	4.7	5.4	123	A
BLUE dCi 160 EDC	1997	118	DSG6	D	1718	5.9	4.5	5.0	133	A
Blue dCi 190 EDC	1997	139	DSG6	D	1733	5.8	4.6	5.0	133	A
<b>Koleos</b>										
TCe 160 EDC GPF	1333	116	DSG7	B	1611	6.8	5.4	5.9	134	B
Blue dCi 185 X-tronic	1997	135	CVT	D	1813	6.3	4.9	5.4	143	B
BLUE dCi 185 4WD X-tronic	1997	135	CVT	D	1866	6.7	5.1	5.7	150	B
<b>Arkana</b>										
TCe 140 EDC GPF	1332	103	DSG7	B	1411	6.5	4.7	5.3	122	B
TCe 160 EDC GPF	1332	116	DSG7	B	1422	6.6	4.8	5.3	122	B
E-Tech Plug in 145	1598	105	A6	B/E	1510	4.6	3.5	4.2	96	A+
<b>Trafic Combi</b>										
Start Blue dCi 110***	1997	81	M6	D	2055			7.0	183	
Start Blue dCi 150***	1997	110	M6	D	2055			7.0	183	
Grand Start Blue dCi 110***	1997	81	M6	D	2075			7.0	184	
Grand Start Blue dCi 150***	1997	110	M6	D	2075			7.0	184	
Life Blue dCi 110***	1997	81	M6	D	2117			7.1	185	
Grand Life Blue dCi 110***	1997	81	M6	D	2140			7.1	186	
Life Blue dCi 150***	1997	110	M6	D	2117			7.1	185	
Grand Life Blue dCi 150***	1997	110	M6	D	2140			7.1	186	
Life Blue dCi 150 EDC***	1997	110	DSG6	D	2142			7.1	186	
Grand Life Blue dCi 150 EDC***	1997	110	DSG6	D	2165			7.1	186	
Life Blue dCi 170 EDC***	1997	125	DSG6	D	2142			7.1	186	
Grand Life Blue dCi 170 EDC***	1997	125	DSG6	D	2165			7.1	186	
Spaceclass Blue dCi 150***	1997	110	M6	D	2280			7.3	191	
Spaceclass Blue dCi 150 EDC***	1997	110	DSG6	D	2305			7.3	191	
Spaceclass Blue dCi 170 EDC***	1997	125	DSG6	D	2305			7.3	191	
Grand Spaceclass Blue dCi 150***	1997	110	M6	D	2331			7.3	192	
Grand Spaceclass Blue dCi 150 EDC***	1997	110	DSG6	D	2356			7.3	192	
Grand Spaceclass Blue dCi 170 EDC***	1997	125	DSG6	D	2356			7.3	192	
<b>Master Combi L1H1</b>										
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 135**	2299	99	M6	D	2234			8.9	234	
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 150**	2299	110	M6	D	2239			8.8	230	
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 150 QS**	2299	110	ASG6	D	2242			9.4	245	
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 180 QS**	2299	132	ASG6	D	2242			9.4	245	
<b>Master Combi L2H2</b>										
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 135**	2299	99	M6	D	2283			9.2	242	
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 150**	2299	110	M6	D	2288			9.2	237	
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 150 QS**	2299	110	ASG6	D	2294			9.6	253	
Combi 6S 3,3t Energy Blue dCi 180 QS**	2299	132	ASG6	D	2294			9.6	253	
Combi 6S 3,5t Energy Blue dCi 135**	2299	99	M6	D	2291			9.3	245	
Combi 6S 3,5t Energy Blue dCi 150**	2299	110	M6	D	2296			9.1	239	
Combi 6S 3,5t Energy Blue dCi 150 QS**	2299	110	ASG6	D	2302			9.7	255	
Combi 6S 3,5t Energy Blue dCi 180 QS**	2299	132	ASG6	D	2302			9.7	255	

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>Renault</b>										
<b>Master Combi L2H2 EU VI</b>										
Combi 9S 3,3t Energy Blue dCi 145 **	2299	107	M6	D	2363			10.7	280	
Combi 9S 3,3t Energy Blue dCi 165 **	2299	120	M6	D	2363			10.4	280	
Combi 9S 3,5t Energy Blue dCi 145 **	2299	107	M6	D	2363			10.7	280	
Combi 9S 3,5t Energy Blue dCi 165 **	2299	120	M6	D	2363			10.7	280	
<b>ZOE Cargo</b>										
ZOE Cargo R90 mit 41 kWh Batterie		43	FÜ	E	1564			16.8		A+
<b>ZOE</b>										
ZOE LIFE R110 Z.E. 40 Batterie**		80	FÜ	E	1577			17.2		
ZOE LIFE R110 Z.E. 50 Batterie**		80	FÜ	E	1577			17.2		
ZOE EXPERIENCE R110 Z.E. 50 Batt.**		80	FÜ	E	1577			17.2		
ZOE EXPERIENCE R135 Z.E. 50 Batt.**		100	FÜ	E	1577			17.7		
ZOE INTENS R135 Z.E. 50 Batterie**		100	FÜ	E	1577			17.7		
*Vorkaufpreise Werte ** Wert gemäß WLTP, vorbehaltlich finaler Homologation *** Wert gemäß WLTP n.v.: Daten liegen noch nicht vor, GJ =Fahrzeuge mit Ganzjahresreifen, GPF = Gasoline Particulate Filter										
<b>Rolls Royce</b>										
<b>Ghost</b>										
Ghost	6592	420	A8	B	2435	21.8	9.9	14.3	327	G
Ghost EWB	6592	420	A8	B	2525	22.0	10.0	14.4	329	G
Ghost	6592	450	A8	B	2435	22.2	10.1	14.6	333	G
Wraith	6592	465	A8	B	2435	21.8	9.9	14.3	327	G
Wraith (SA RBB)	6592	465	A8	B	2435	22.2	10.1	14.6	333	G
Dawn	6592	420	A8	B	2635	22.1	10.0	14.4	330	G
Dawn	6592	442	A8	B	2635	22.9	10.1	14.7	337	G
<b>Seat</b>										
<b>Alhambra</b>										
1.4 TSI	1395	110	M6	B	1727	8.5	6.0	7.0	159	C
1.4 TSI	1395	110	DSG6	B	1753	8.6	6.3	7.1	163	C
<b>Arona</b>										
1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1311	4.3	3.1	3.5	96	A+
1.0 TSI	999	70	M5	B	1185	5.8	4.4	4.9	113	B
1.0 TSI	999	85	M6	B	1216	6.0	4.4	5.0	114	B
1.0 TSI	999	85	DSG7	B	1233	5.7	4.5	4.9	113	B
1.5 TSI	1498	110	DSG7	B	1268	5.8	4.6	5.0	115	B
<b>Ateca</b>										
1.0 TSI	999	85	M6	B	1350	6.3	5.1	5.6	127	B
1.5 TSI ACT	1498	110	M6	B	1400	6.5	5.3	5.7	131	B
1.5 TSI ACT	1498	110	DSG7	B	1408	6.3	5.2	5.6	127	B
2.0 TSI 4Drive	1984	140	DSG7	B	1558	7.9	6.1	6.8	155	C
2.0 TDI	1968	85	M6	D	1468	5.8	3.8	4.6	120	A
2.0 TDI	1968	110	M6	D	1483	5.6	3.8	4.5	118	A
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1514	5.2	4.1	4.5	118	A
2.0 TDI 4Drive	1968	110	DSG7	D	1602	5.7	4.5	5.0	131	B
<b>Ibiza</b>										
1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1257	4.3	3.0	3.5	95	A+
1.0 MPI	999	59	M5	B	1100	5.8	4.1	4.7	107	B
1.0 TSI	999	70	M5	B	1145	6.0	4.2	4.8	110	B
1.0 TSI	999	85	M6	B	1169	6.1	4.2	4.9	112	B
1.0 TSI	999	85	DSG7	B	1166	5.5	4.4	4.8	110	B
1.5 TSI	1498	110	DSG7	B	1238	5.9	4.4	5.0	114	B
<b>Leon</b>										
1.0 TSI	999	66	M5	B	1275	5.5	4.1	4.6	106	A
1.0 TSI	999	81	M6	B	1279	5.9	4.2	4.8	110	B
1.0 eTSI	999	81	DSG7	B	1330	5.2	4.2	4.6	104	A
1.5 TGI	1498	96	M6	H/L	1382	5.1	3.0	3.8	102	A+
1.5 TGI	1498	96	DSG7	H/L	1411	4.6	3.2	3.6	99	A+
1.5 TSI	1498	96	M6	B	1318	6.5	4.4	5.2	119	A
1.5 TSI	1498	110	M6	B	1330	6.6	4.6	5.3	121	B
1.5 eTSI	1498	110	DSG7	B	1361	5.9	4.2	4.8	110	A
2.0 TSI	1984	140	DSG7	B	1457	8.1	5.0	6.1	140	C
2.0 TDI	1968	85	M6	D	1393	5.1	3.3	4.0	104	A
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1448	4.7	3.6	4.0	106	A+
1.4 e-HYBRID	1395	150	DSG6	B/E	1614			1,4/11,9	32	A+++
<b>Leon Sportstourer</b>										
1.0 TSI	999	66	M5	B	1324	5.6	4.2	4.7	108	A
1.0 TSI	999	81	M6	B	1332	5.9	4.2	4.8	110	A
1.0 eTSI	999	81	DSG7	B	1373	5.3	4.2	4.6	105	A
1.5 TSI	1498	96	M6	B	1362	6.6	4.4	5.2	119	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Seat</b>										
<b>Leon Sportstourer</b>										
1.5 TGI	1498	96	DSG7	H/L	1457	4.6	3.2	3.6	99	A+
1.5 TSI	1498	110	M6	B	1374	6.6	4.5	5.3	121	A
1.5 eTSI	1498	110	DSG7	B	1410	6.1	4.2	4.9	113	A
2.0 TSI	1984	140	DSG7	B	1503	8.1	5.0	6.2	141	C
2.0 TDI	1968	85	M6	D	1436	5.1	3.3	4.0	104	A+
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1491	4.9	3.7	4.1	109	A
2.0 TDI 4 Drive	1968	110	DSG7	D	1598	5.3	4.1	4.6	120	A
1.4 e-HYBRID	1395	150	DSG6	B/E	1658			1,4/12,0	32	A+++
<b>Mii</b>										
Mii electric		61	FÜ	E	1235			12.9	0	A+
<b>Tarraco</b>										
1.5 TSI ACT	1498	110	M6	B	1576	6.8	5.6	6.1	139	B
1.5 TSI ACT	1498	110	DSG7	B	1611	6.7	5.8	6.1	140	B
1.4 e-HYBRID	1395	180	DSG6	B/E	1868			1,8/14,5	41	A+++
2.0 TSI 4Drive	1984	140	DSG7	B	1749	8.7	6.3	7.2	164	C
2.0 TSI 4Drive	1984	180	DSG7	B	1769	9.4	6.6	7.6	175	C
2.0 TDI	1968	110	M6	D	1695	6.2	4.2	5.0	131	A
2.0 TDI	1968	110	DSG7	D	1728	5.8	4.3	4.9	128	A
2.0 TDI 4Drive	1968	147	DSG7	D	1780	6.6	5.0	5.6	148	B
<b>Škoda</b>										
<b>Citigo</b>										
Citigo® IV (min.)		61	FÜ	E	1235			12.8	0	A+++
Citigo® IV (max.)		61	FÜ	E	1235			12.9	0	A+++
<b>Fabia III Limousine</b>										
1,0 (DG) (min.)	999	44	M5	B	1081	5.7	4.3	4.8	109	C
1,0 (DG) (max.)	999	44	M5	B	1081	5.9	4.3	4.8	110	C
1,0 (AP) (min.)	999	44	M5	B	1081	6.1	4.2	4.9	110	C
1,0 (AP) (max.)	999	44	M5	B	1081	6.2	4.2	4.9	111	C
1,0 TSI (DG) (min.)	999	70	M5	B	1116	5.7	3.9	4.5	103	B
1,0 TSI (DG) (max.)	999	70	M5	B	1116	5.7	4.0	4.6	105	B
1,0 TSI (AP) (min.)	999	70	M5	B	1116	5.8	3.9	4.6	105	B
1,0 TSI (AP) (max.)	999	70	M5	B	1116	5.9	4.2	4.8	110	B
1,0 TSI (AP) (min.)	999	70	DSG7	B	1160	5.7	4.1	4.7	108	B
1,0 TSI (AP) (max.)	999	70	DSG7	B	1160	6.1	4.4	5.0	115	C
1,0 TSI (DG) (min.)	999	81	M6	B	1127	5.6	4.0	4.6	104	B
1,0 TSI (DG) (max.)	999	81	M6	B	1127	5.9	4.3	4.9	111	B
<b>Fabia III Combi</b>										
1,0 (DG) (min.)	999	44	M5	B	1101	5.6	4.2	4.7	108	B
1,0 (DG) (max.)	999	44	M5	B	1101	5.8	4.2	4.8	109	B
1,0 (AP) (min.)	999	44	M5	B	1101	6.1	4.1	4.9	110	C
1,0 (AP) (max.)	999	44	M5	B	1101	6.2	4.2	4.9	111	C
1,0 TSI (DG) (min.)	999	70	M5	B	1136	5.7	3.8	4.5	102	B
1,0 TSI (DG) (max.)	999	70	M5	B	1136	5.7	3.8	4.5	103	B
1,0 TSI (AP) (min.)	999	70	M5	B	1136	5.8	3.9	4.6	105	B
1,0 TSI (AP) (max.)	999	70	M5	B	1136	5.8	4.0	4.7	107	B
1,0 TSI (AP) (min.)	999	70	DSG7	B	1180	6.0	4.2	4.9	111	B
1,0 TSI (AP) (max.)	999	70	DSG7	B	1180	6.2	4.3	5.0	113	B
1,0 TSI (DG) (min.)	999	81	M6	B	1147	5.6	3.9	4.5	104	B
1,0 TSI (DG) (max.)	999	81	M6	B	1147	5.7	4.0	4.7	106	B
<b>Fabia IV Limousine</b>										
1,0 Active (AP) (min.)	999	48	M5	B	1116	5.6	3.7	4.4	101	B
1,0 Active (AP) (max.)	999	48	M5	B	1116	5.8	3.9	4.6	106	B
1,0 Ambition (AP) (min.)	999	48	M5	B	1122	5.6	3.7	4.4	101	B
1,0 Ambition (AP) (max.)	999	48	M5	B	1122	5.8	3.9	4.6	106	B
1,0 Active (AP) (min.)	999	59	M5	B	1116	5.6	3.9	4.5	104	B
1,0 Active (AP) (max.)	999	59	M5	B	1116	5.8	4.0	4.7	107	B
1,0 Ambition (AP) (min.)	999	59	M5	B	1122	5.6	3.9	4.5	104	B
1,0 Ambition (AP) (max.)	999	59	M5	B	1122	5.8	4.0	4.7	107	B
1,0 Style (AP) (min.)	999	59	M5	B	1146	5.6	3.9	4.6	104	B
1,0 Style (AP) (max.)	999	59	M5	B	1146	5.8	4.1	4.7	107	B
1,0 TSI Active (AP) (min.)	999	70	M5	B	1142	6.0	3.7	4.6	104	B
1,0 TSI Active (AP) (max.)	999	70	M5	B	1142	6.0	3.9	4.7	107	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	70	M5	B	1147	6.0	3.7	4.6	104	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	70	M5	B	1147	6.0	3.9	4.7	107	B
1,0 TSI Style (AP) (min.)	999	70	M5	B	1171	6.0	3.8	4.6	106	B
1,0 TSI Style (AP) (max.)	999	70	M5	B	1171	6.0	4.0	4.8	109	B
1,0 TSI Active (AP) (min.)	999	81	M6	B	1165	5.9	3.7	4.5	103	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Skoda</b>										
<b>Fabia IV Limousine</b>										
1,0 TSI Active (AP) (max.)	999	81	M6	B	1165	6.1	3.9	4.7	108	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	81	M6	B	1170	6.0	3.8	4.6	105	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	81	M6	B	1170	6.2	4.0	4.8	110	B
1,0 TSI Style (AP) (min.)	999	81	M6	B	1194	6.0	3.8	4.6	106	B
1,0 TSI Style (AP) (max.)	999	81	M6	B	1194	6.2	4.0	4.8	110	B
1,0 TSI Active (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1187	5.8	3.9	4.6	105	B
1,0 TSI Active (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1187	5.9	4.0	4.7	108	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1192	5.8	3.9	4.6	105	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1192	5.9	4.0	4.7	108	B
1,0 TSI Style (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1216	5.8	3.9	4.6	105	A
1,0 TSI Style (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1216	6.0	4.1	4.7	109	B
<b>Scala</b>										
1,0 CNG (DG) (min.)	999	66	M6	H/L	1310	4.5	2.8	3.5	95	A+
1,0 CNG (DG) (max.)	999	66	M6	H/L	1310	4.6	2.9	3.5	96	A+
1,0 CNG Active (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1308	4.3	2.8	3.3	92	A+
1,0 CNG Active (AP) (max.)	999	66	M6	H/L	1308	4.4	2.9	3.4	94	A+
1,0 CNG Ambition (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1323	4.3	2.8	3.3	92	A+
1,0 CNG Ambition (AP) (max.)	999	66	M6	H/L	1323	4.4	2.9	3.4	94	A+
1,0 CNG Style (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1336	4.3	2.8	3.3	92	A+
1,0 CNG Style (AP) (max.)	999	66	M6	H/L	1336	4.4	2.9	3.4	94	A+
1,0 TSI (DG)	999	70	M5	B	1192	6.5	4.1	5.0	114	B
1,0 TSI Active (AP) (min.)	999	70	M5	B	1196	6.0	3.9	4.7	106	B
1,0 TSI Active (AP) (max.)	999	70	M5	B	1196	6.0	3.9	4.7	108	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	70	M5	B	1212	6.0	3.8	4.6	106	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	70	M5	B	1212	6.0	3.9	4.7	107	B
1,0 TSI Style (AP) (min.)	999	70	M5	B	1224	6.0	3.8	4.6	106	B
1,0 TSI Style (AP) (max.)	999	70	M5	B	1224	6.0	3.9	4.7	107	B
1,0 TSI Active (AP) (min.)	999	81	M6	B	1216	5.9	3.9	4.7	107	B
1,0 TSI Active (AP) (max.)	999	81	M6	B	1216	6.0	4.0	4.8	109	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	81	M6	B	1232	5.9	3.9	4.7	106	A
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	81	M6	B	1232	6.0	4.0	4.8	109	B
1,0 TSI Style (AP) (min.)	999	81	M6	B	1244	5.9	3.9	4.7	107	B
1,0 TSI Style (AP) (max.)	999	81	M6	B	1244	6.0	4.0	4.8	109	B
1,0 TSI Active (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1236	5.9	4.0	4.7	108	B
1,0 TSI Active (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1236	6.0	4.1	4.8	109	B
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1252	5.9	4.0	4.7	107	A
1,0 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1252	6.0	4.0	4.7	108	B
1,0 TSI Style (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1251	5.9	4.0	4.7	108	B
1,0 TSI Style (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1251	6.0	4.0	4.7	108	B
1,0 TSI (DG) (min.)	999	85	M6	B	1209	6.3	4.1	4.9	111	B
1,0 TSI (DG) (max.)	999	85	M6	B	1209	6.4	4.1	5.0	113	B
1,0 TSI (DG) (min.)	999	85	DSG7	B	1229	6.4	4.2	5.0	114	B
1,0 TSI (DG) (max.)	999	85	DSG7	B	1229	6.5	4.3	5.1	116	B
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1243	6.2	3.9	4.7	108	B
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1243	6.2	4.0	4.8	110	B
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1245	6.4	3.9	4.8	110	B
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1245	6.4	4.0	4.9	112	B
1,5 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1261	6.4	3.9	4.8	110	B
1,5 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1261	6.4	3.9	4.9	111	B
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1273	6.4	3.9	4.8	110	B
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1273	6.4	4.0	4.9	111	B
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	DSG7	B	1255	6.4	4.2	5.0	114	B
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	DSG7	B	1255	6.5	4.2	5.0	115	B
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1264	6.4	4.2	5.0	115	B
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1264	6.7	4.3	5.1	117	B
1,5 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1280	6.4	4.2	5.0	114	B
1,5 TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1280	6.7	4.2	5.1	116	B
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1279	6.4	4.2	5.0	114	B
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1279	6.7	4.2	5.1	116	B
1,6 TDI (DG) (min.)	1598	85	M6	D	1314	4.8	3.5	4.0	105	A
1,6 TDI (DG) (max.)	1598	85	M6	D	1314	4.8	3.6	4.1	107	A
1,6 TDI (DG)	1598	85	DSG7	D	1329	4.6	3.7	4.0	106	A
<b>Kamiq</b>										
1,0 CNG (DG) (min.)	999	66	M6	H/L	1332	4.5	2.9	3.5	95	A+
1,0 CNG (DG) (max.)	999	66	M6	H/L	1332	4.6	2.9	3.5	97	A+
1,0 CNG Active (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1327	4.3	2.8	3.4	92	A+
1,0 CNG Active (AP) (max.)	999	66	M6	H/L	1327	4.4	2.9	3.5	95	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	[g/km]
<b>Škoda</b>										
<b>Kamiq</b>										
1,0i CNG Ambition (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1340	4.3	2.8	3.4	92	A+
1,0i CNG Ambition (AP) (max.)	999	66	M6	H/L	1340	4.4	2.9	3.5	95	A+
1,0i CNG Style (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1353	4.3	2.8	3.4	93	A+
1,0i CNG Style (AP) (max.)	999	66	M6	H/L	1353	4.4	2.9	3.5	95	A+
1,0i CNG Scout (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1356	4.3	2.9	3.4	93	A+
1,0i CNG Scout (AP) (max.)	999	66	M6	H/L	1356	4.4	2.9	3.5	96	A+
1,0i TSI (DG)	999	70	M5	B	1214	6.5	4.2	5.1	115	B
1,0i TSI Active (AP) (min.)	999	70	M5	B	1215	6.0	4.0	4.7	108	B
1,0i TSI Active (AP) (max.)	999	70	M5	B	1215	6.1	4.1	4.8	110	B
1,0i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	70	M5	B	1229	6.0	3.9	4.7	107	B
1,0i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	70	M5	B	1229	6.1	4.0	4.8	109	B
1,0i TSI Style (AP) (min.)	999	70	M5	B	1241	6.0	3.9	4.7	107	B
1,0i TSI Style (AP) (max.)	999	70	M5	B	1241	6.1	4.0	4.8	109	B
1,0i TSI Scout (AP) (min.)	999	70	M5	B	1244	6.0	4.0	4.8	108	B
1,0i TSI Scout (AP) (max.)	999	70	M5	B	1244	6.1	4.1	4.8	111	B
1,0i TSI Active (AP) (min.)	999	81	M6	B	1228	5.9	4.0	4.7	108	B
1,0i TSI Active (AP) (max.)	999	81	M6	B	1228	6.0	4.1	4.8	111	B
1,0i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	81	M6	B	1242	5.9	4.0	4.7	108	B
1,0i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	81	M6	B	1242	6.0	4.1	4.8	110	B
1,0i TSI Style (AP) (min.)	999	81	M6	B	1254	5.9	4.0	4.7	108	B
1,0i TSI Style (AP) (max.)	999	81	M6	B	1254	6.1	4.1	4.8	110	B
1,0i TSI Scout (AP) (min.)	999	81	M6	B	1257	6.0	4.1	4.8	109	B
1,0i TSI Scout (AP) (max.)	999	81	M6	B	1257	6.1	4.2	4.9	112	B
1,0i TSI Active (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1248	5.8	4.1	4.7	108	B
1,0i TSI Active (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1248	5.8	4.2	4.8	110	B
1,0i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1262	5.8	4.1	4.7	108	A
1,0i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1262	5.8	4.2	4.8	109	B
1,0i TSI Style (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1274	5.8	4.1	4.7	108	A
1,0i TSI Style (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1274	5.8	4.2	4.8	109	B
1,0i TSI Scout (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1277	5.8	4.2	4.8	109	B
1,0i TSI Scout (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1277	5.8	4.3	4.8	111	B
1,0i TSI (DG) (min.)	999	85	M6	B	1231	6.3	4.2	4.9	113	B
1,0i TSI (DG) (max.)	999	85	M6	B	1231	6.4	4.3	5.1	115	B
1,0i TSI (DG) (min.)	999	85	DSG7	B	1251	5.8	4.3	4.9	111	B
1,0i TSI (DG) (max.)	999	85	DSG7	B	1251	5.9	4.4	4.9	113	B
1,5i TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1265	6.2	4.0	4.8	110	B
1,5i TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1265	6.3	4.1	4.9	112	B
1,5i TSI Active (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1257	6.4	4.0	4.8	111	B
1,5i TSI Active (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1257	6.5	4.1	4.9	113	B
1,5i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1270	6.4	3.9	4.8	110	B
1,5i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1270	6.4	4.0	4.9	112	B
1,5i TSI Style (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1283	6.5	4.0	4.9	112	B
1,5i TSI Style (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1283	6.5	4.1	5.0	114	B
1,5i TSI Scout (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1286	6.5	4.1	5.0	114	B
1,5i TSI Scout (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1286	6.5	4.2	5.1	116	B
1,5i TSI (DG) (min.)	1498	110	DSG7	B	1277	6.4	4.2	5.0	115	B
1,5i TSI (DG) (max.)	1498	110	DSG7	B	1277	6.4	4.3	5.1	116	B
1,5i TSI Active (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1276	6.3	4.1	4.9	113	B
1,5i TSI Active (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1276	6.4	4.2	5.0	115	B
1,5i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1289	6.4	4.2	5.0	114	B
1,5i TSI Ambition/Monte Carlo (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1289	6.5	4.3	5.1	116	B
1,5i TSI Style (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1302	6.4	4.2	5.0	115	B
1,5i TSI Style (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1302	6.5	4.3	5.1	116	B
1,5i TSI Scout (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1305	6.4	4.3	5.1	116	B
1,5i TSI Scout (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1305	6.5	4.3	5.1	117	B
1,6i TDI (DG)	1598	85	M6	D	1364	4.9	3.8	4.2	111	A
1,6i TDI (DG) (min.)	1598	85	DSG7	D	1364	4.8	3.8	4.2	111	A
1,6i TDI (DG) (max.)	1598	85	DSG7	D	1364	4.9	3.9	4.3	112	A
<b>Octavia IV Limousine</b>										
1,0i TSI (AP) (min.)	999	81	M6	B	1301	6.0	3.8	4.6	105	A
1,0i TSI (AP) (max.)	999	81	M6	B	1301	6.0	3.9	4.7	107	A
1,0i TSI mHEV (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1341	5.0	3.7	4.2	96	A+
1,0i TSI mHEV (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1341	5.1	3.8	4.3	98	A+
1,5i CNG (AP) (min.)	1498	96	M6	H/L	1397	5.0	2.7	3.5	98	A+
1,5i CNG (AP) (max.)	1498	96	M6	H/L	1397	5.0	2.8	3.6	99	A+
1,5i CNG (AP) (min.)	1498	96	DSG7	H/L	1419	4.5	2.7	3.4	93	A+
1,5i CNG (AP) (max.)	1498	96	DSG7	H/L	1419	4.5	2.8	3.5	95	A+



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [l/Wh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>Škoda</b>										
<b>Octavia IV Limousine</b>										
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1338	6.2	3.9	4.7	109	A
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1338	6.4	4.0	4.8	111	A
1,5 TSI (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1336	7.0	3.9	5.0	115	B
1,5 TSI (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1336	7.1	4.0	5.1	117	B
1,5 TSI mHEV (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1371	5.8	3.9	4.6	105	A
1,5 TSI mHEV (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1371	5.9	4.0	4.7	107	A
1,4i PHEV (AP)	1395	110	DSG6	B/E	1608			1,2/11,1	28	A+++
1,4i PHEV RS (AP)	1395	110	DSG6	B/E	1695			1,5/11,2	33	A+++
2,0 TSI 4x4 (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1524	7.9	5.2	6.2	142	C
2,0 TSI 4x4 (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1524	7.9	5.2	6.2	143	C
2,0 TSI RS (AP) (min.)	1984	180	M6	B	1489	9.3	5.1	6.7	153	C
2,0 TSI RS (AP) (max.)	1984	180	M6	B	1489	9.4	5.2	6.8	155	D
2,0 TSI RS (AP) (min.)	1984	180	DSG7	B	1520	9.0	5.0	6.5	148	C
2,0 TSI RS (AP) (max.)	1984	180	DSG7	B	1520	9.0	5.1	6.5	150	C
2,0 TDI (DG) (min.)	1968	85	M6	D	1423	4.2	3.1	3.5	91	A+
2,0 TDI (DG) (max.)	1968	85	M6	D	1423	4.2	3.1	3.5	93	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	85	M6	D	1423	5.2	3.0	3.8	99	A+
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	85	M6	D	1423	5.2	3.1	3.9	101	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	85	DSG7	D	1431	4.9	3.1	3.8	100	A+
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	85	DSG7	D	1431	5.0	3.2	3.9	102	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1424	5.2	3.0	3.8	101	A+
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1424	5.2	3.1	3.9	103	A+
2,0 TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1461	4.4	3.2	3.6	96	A+
2,0 TDI (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1461	4.4	3.3	3.7	97	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1461	4.7	3.1	3.7	98	A+
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1461	4.8	3.2	3.8	100	A+
2,0 TDI 4x4 (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1554	5.4	3.8	4.4	115	A
2,0 TDI 4x4 (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1554	5.5	3.8	4.4	117	A
2,0 TDI RS (AP)	1968	147	DSG7	D	1516	5.6	3.6	4.4	115	A
2,0 TDI 4x4 RS (AP)	1968	147	DSG7	D	1602	6.4	4.2	5.0	131	B
<b>Octavia IV Combi</b>										
1,0 TSI (AP) (min.)	999	81	M6	B	1313	6.0	4.0	4.7	107	A
1,0 TSI (AP) (max.)	999	81	M6	B	1313	6.1	4.0	4.8	109	A
1,0 TSI mHEV (AP) (min.)	999	81	DSG7	B	1353	5.1	3.8	4.3	98	A+
1,0 TSI mHEV (AP) (max.)	999	81	DSG7	B	1353	5.1	3.9	4.4	100	A
1,5i CNG (AP) (min.)	1498	96	M6	H/L	1409	5.0	2.8	3.6	99	A+
1,5i CNG (AP) (max.)	1498	96	M6	H/L	1409	5.0	2.9	3.7	100	A+
1,5i CNG (AP) (min.)	1498	96	DSG7	H/L	1431	4.5	2.8	3.5	95	A+
1,5i CNG (AP) (max.)	1498	96	DSG7	H/L	1431	4.6	2.9	3.5	96	A+
1,5i TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1350	6.3	4.0	4.8	110	A
1,5i TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1350	6.4	4.1	4.9	113	A
1,5i TSI SCOUT (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1392	6.3	4.0	4.9	112	A
1,5i TSI SCOUT (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1392	6.4	4.2	5.0	115	A
1,5i TSI (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1348	7.0	4.0	5.1	117	B
1,5i TSI (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1348	7.1	4.1	5.2	119	B
1,5i TSI SCOUT (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1390	7.0	4.1	5.2	118	B
1,5i TSI SCOUT (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1390	7.1	4.2	5.3	120	B
1,5i TSI mHEV (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1383	5.8	4.0	4.7	107	A
1,5i TSI mHEV (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1383	5.9	4.1	4.8	109	A
1,5i TSI mHEV SCOUT (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1425	6.0	4.1	4.8	110	A
1,5i TSI mHEV SCOUT (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1425	6.1	4.2	4.9	112	A
1,4i PHEV (AP)	1395	110	DSG6	B/E	1620			1,3/11,6	30	A+++
1,4i PHEV RS (AP)	1395	110	DSG6	B/E	1707			1,5/11,4	34	A+++
2,0 TSI 4x4 (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1536	7.9	5.2	6.2	142	C
2,0 TSI 4x4 (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1536	7.9	5.2	6.2	143	C
2,0 TSI SCOUT 4x4 (AP)	1984	140	DSG7	B	1578	8.0	5.3	6.3	144	B
2,0 TSI RS (AP) (min.)	1984	180	M6	B	1501	9.3	5.2	6.7	154	C
2,0 TSI RS (AP) (max.)	1984	180	M6	B	1501	9.4	5.3	6.8	156	D
2,0 TSI RS (AP) (min.)	1984	180	DSG7	B	1532	9.0	5.0	6.5	149	C
2,0 TSI RS (AP) (max.)	1984	180	DSG7	B	1532	9.0	5.1	6.6	151	C
2,0 TDI (DG) (min.)	1968	85	M6	D	1435	4.2	3.1	3.5	92	A+
2,0 TDI (DG) (max.)	1968	85	M6	D	1435	4.2	3.2	3.6	94	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	85	M6	D	1435	5.2	3.1	3.8	101	A+
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	85	M6	D	1435	5.2	3.1	3.9	103	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	85	DSG7	D	1443	4.9	3.2	3.9	102	A+
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	85	DSG7	D	1443	5.0	3.3	3.9	104	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1436	5.2	3.1	3.9	103	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km])	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>Škoda</b>										
<b>Octavia IV Combi</b>										
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1436	5.3	3.2	4.0	104	A+
2,0 TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1473	4.4	3.3	3.7	97	A+
2,0 TDI (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1473	4.4	3.4	3.7	98	A+
2,0 TDI (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1473	4.7	3.2	3.8	100	A+
2,0 TDI (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1473	4.8	3.3	3.9	102	A+
2,0 TDI 4x4 (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1566	5.4	3.8	4.4	117	A
2,0 TDI 4x4 (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1566	5.5	3.9	4.5	118	A
2,0 TDI 4x4 SCOUT (AP)	1968	110	DSG7	D	1608	5.5	3.9	4.5	119	A
2,0 TDI RS (AP)	1968	147	DSG7	D	1528	5.6	3.7	4.4	116	A
2,0 TDI 4x4 RS (AP)	1968	147	DSG7	D	1614	6.4	4.2	5.0	133	B
2,0 TDI 4x4 SCOUT (AP)	1968	147	DSG7	D	1602	6.4	4.3	5.1	135	B
<b>Karoq</b>										
1,0 TSI Active (AP) (min.)	999	81	M6	B	1344	6.5	4.4	5.2	119	B
1,0 TSI Active (AP) (max.)	999	81	M6	B	1344	6.8	4.8	5.5	126	B
1,0 TSI Ambition (AP) (min.)	999	81	M6	B	1359	6.5	4.4	5.2	119	B
1,0 TSI Ambition (AP) (max.)	999	81	M6	B	1359	6.8	4.8	5.5	126	B
1,0 TSI Style (AP) (min.)	999	81	M6	B	1366	6.5	4.4	5.2	119	B
1,0 TSI Style (AP) (max.)	999	81	M6	B	1366	6.8	4.8	5.5	126	B
1,0 TSI (DG) (min.)	999	85	M6	B	1344	6.2	4.4	5.1	116	B
1,0 TSI (DG) (max.)	999	85	M6	B	1344	6.7	4.7	5.4	123	B
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1380	6.4	4.4	5.2	118	B
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1380	6.6	4.7	5.4	123	B
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1381	6.5	4.5	5.2	120	B
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1381	6.7	4.8	5.5	127	B
1,5 TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1396	6.6	4.6	5.4	123	B
1,5 TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1396	6.8	4.9	5.6	129	B
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1403	6.6	4.6	5.4	123	B
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1403	6.8	5.0	5.7	129	B
1,5 TSI Sportline (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1404	6.6	4.6	5.3	122	B
1,5 TSI Sportline (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1404	6.8	4.9	5.7	129	B
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	DSG7	B	1395	6.6	4.5	5.3	120	B
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	DSG7	B	1395	6.6	4.7	5.4	123	B
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1388	6.4	4.5	5.2	119	B
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1388	6.6	4.7	5.4	124	B
1,5 TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1403	6.5	4.6	5.3	121	B
1,5 TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1403	6.7	4.8	5.5	126	B
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1410	6.5	4.6	5.3	121	B
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1410	6.7	4.8	5.5	126	B
1,5 TSI Sportline (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1411	6.5	4.6	5.3	121	B
1,5 TSI Sportline (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1411	6.7	4.8	5.5	126	B
2,0 TSI 4x4 (DG) (min.)	1984	140	DSG7	B	1555	8.5	5.5	6.6	150	C
2,0 TSI 4x4 (DG) (max.)	1984	140	DSG7	B	1555	8.7	5.8	6.9	156	C
2,0 TSI 4x4 (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1579	8.0	5.5	6.4	147	C
2,0 TSI 4x4 (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1579	8.3	5.9	6.8	156	C
1,6 TDI (DG) (min.)	1598	85	M6	D	1455	4.9	3.9	4.3	113	A
1,6 TDI (DG) (max.)	1598	85	M6	D	1455	5.1	4.1	4.5	118	A
2,0 TDI Active (AP) (min.)	1968	85	M6	D	1463	5.7	3.6	4.3	114	A
2,0 TDI Active (AP) (max.)	1968	85	M6	D	1463	5.8	3.8	4.6	120	A
2,0 TDI Ambition (AP) (min.)	1968	85	M6	D	1477	5.7	3.6	4.3	114	A
2,0 TDI Ambition (AP) (max.)	1968	85	M6	D	1477	5.8	3.8	4.6	120	A
2,0 TDI Style (AP) (min.)	1968	85	M6	D	1484	5.7	3.6	4.3	115	A
2,0 TDI Style (AP) (max.)	1968	85	M6	D	1484	5.8	3.9	4.6	121	A
2,0 TDI Sportline (AP) (min.)	1968	85	M6	D	1487	5.7	3.6	4.3	114	A
2,0 TDI Sportline (AP) (max.)	1968	85	M6	D	1487	5.8	3.9	4.6	120	A
1,6 TDI (DG) (min.)	1598	85	DSG7	D	1470	5.0	4.4	4.6	121	A
1,6 TDI (DG) (max.)	1598	85	DSG7	D	1470	5.2	4.5	4.7	124	B
2,0 TDI Active (AP) (min.)	1968	85	DSG7	D	1470	5.1	3.6	4.1	109	A
2,0 TDI Active (AP) (max.)	1968	85	DSG7	D	1470	5.2	3.8	4.3	112	A
2,0 TDI Ambition (AP) (min.)	1968	85	DSG7	D	1484	5.1	3.6	4.1	109	A
2,0 TDI Ambition (AP) (max.)	1968	85	DSG7	D	1484	5.2	3.8	4.3	112	A
2,0 TDI Style (AP) (min.)	1968	85	DSG7	D	1491	5.1	3.6	4.1	109	A
2,0 TDI Style (AP) (max.)	1968	85	DSG7	D	1491	5.2	3.8	4.3	112	A
2,0 TDI Sportline (AP) (min.)	1968	85	DSG7	D	1494	5.1	3.6	4.1	109	A
2,0 TDI Sportline (AP) (max.)	1968	85	DSG7	D	1494	5.2	3.8	4.3	112	A
2,0 TDI (DG) (min.)	1968	110	M6	D	1468	5.5	4.0	4.5	119	A
2,0 TDI (DG) (max.)	1968	110	M6	D	1468	5.7	4.1	4.7	123	B
2,0 TDI Active (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1461	5.4	3.6	4.3	113	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	[g/km]
<b>Škoda</b>										
<b>Karoq</b>										
2,0 TDI Active (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1461	5,6	3,8	4,5	118	A
2,0 TDI Ambition (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1475	5,5	3,6	4,3	113	A
2,0 TDI Ambition (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1475	5,6	3,8	4,5	118	A
2,0 TDI Style (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1482	5,5	3,6	4,3	113	A
2,0 TDI Style (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1482	5,6	3,8	4,5	118	A
2,0 TDI Sportline (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1485	5,5	3,6	4,3	113	A
2,0 TDI Sportline (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1485	5,6	3,8	4,5	118	A
2,0 TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1591	5,9	4,4	4,9	130	B
2,0 TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1591	6,1	4,7	5,2	137	B
2,0 TDI 4x4 Active (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1588	5,6	4,2	4,7	123	A
2,0 TDI 4x4 Active (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1588	5,8	4,4	4,9	129	A
2,0 TDI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1602	5,6	4,2	4,7	123	A
2,0 TDI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1602	5,8	4,4	4,9	130	A
2,0 TDI 4x4 Style (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1609	5,6	4,2	4,7	123	A
2,0 TDI 4x4 Style (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1609	5,8	4,4	4,9	130	A
2,0 TDI 4x4 Sportline (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1612	5,6	4,1	4,7	123	A
2,0 TDI 4x4 Sportline (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1612	5,8	4,5	4,9	130	A
2,0 TDI 4x4 Scout (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1601	5,6	4,2	4,7	123	A
2,0 TDI 4x4 Scout (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1601	5,8	4,4	4,9	129	A
2,0 TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	140	DSG7	D	1602	5,7	4,6	5,0	131	B
2,0 TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	140	DSG7	D	1602	6,0	4,8	5,2	137	B
<b>Superb Limousine</b>										
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1455	6,6	4,2	5,0	115	A
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1455	6,7	4,4	5,2	120	A
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1466	6,6	4,2	5,1	117	A
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1466	6,8	4,4	5,3	121	A
1,5 TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1470	6,6	4,2	5,1	117	A
1,5 TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1470	6,8	4,4	5,3	121	A
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1478	6,6	4,2	5,1	117	A
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1478	6,8	4,5	5,3	122	B
1,5 TSI L&K (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1523	6,8	4,4	5,3	120	A
1,5 TSI L&K (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1523	6,9	4,6	5,5	125	B
1,5 TSI Sportline (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1511	6,9	4,6	5,4	124	A
1,5 TSI Sportline (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1511	6,9	4,7	5,5	126	B
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	DSG7	B	1470	6,6	4,3	5,2	118	A
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	DSG7	B	1470	6,8	4,6	5,4	123	B
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1476	6,6	4,4	5,2	119	A
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1476	6,8	4,6	5,4	124	B
1,5 TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1480	6,6	4,4	5,2	119	A
1,5 TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1480	6,8	4,6	5,4	124	B
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1488	6,6	4,4	5,2	119	A
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1488	6,8	4,6	5,4	124	B
1,5 TSI L&K (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1533	6,8	4,5	5,3	122	A
1,5 TSI L&K (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1533	6,9	4,8	5,6	128	B
1,5 TSI Sportline (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1521	6,9	4,7	5,5	126	B
1,5 TSI Sportline (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1521	7,0	4,9	5,7	129	B
1,4i PHEV (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1730			1,4/13,6	32	A+++
1,4i PHEV (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1730			1,5/14,5	35	A+++
1,4i PHEV Ambition (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1749			1,2/11,7	28	A+++
1,4i PHEV Ambition (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1749			1,4/12,4	31	A+++
1,4i PHEV Style (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1756			1,2/11,7	28	A+++
1,4i PHEV Style (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1756			1,4/12,4	31	A+++
1,4i PHEV L&K (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1791			1,3/11,7	29	A+++
1,4i PHEV L&K (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1791			1,4/12,5	31	A+++
1,4i PHEV Sportline (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1778			1,4/12,3	31	A+++
1,4i PHEV Sportline (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1778			1,4/12,7	32	A+++
2,0 TSI (DG) (min.)	1984	140	DSG7	B	1535	8,4	4,7	6,1	138	B
2,0 TSI (DG) (max.)	1984	140	DSG7	B	1535	8,5	4,8	6,2	140	B
2,0 TSI Active (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1558	7,2	4,7	5,7	129	B
2,0 TSI Active (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1558	7,3	4,8	5,7	130	B
2,0 TSI Ambition (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1561	7,2	4,7	5,6	129	B
2,0 TSI Ambition (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1561	7,3	4,8	5,7	131	B
2,0 TSI Style (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1571	7,2	4,7	5,6	129	B
2,0 TSI Style (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1571	7,3	4,8	5,7	131	B
2,0 TSI L&K (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1604	7,2	4,8	5,7	130	A
2,0 TSI L&K (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1604	7,3	4,8	5,7	131	B
2,0 TSI Sportline (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1588	7,2	4,8	5,7	130	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>Škoda</b>										
<b>Superb Limousine</b>										
2,0 TSI Sportline (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1588	7.3	4.9	5.8	133	B
2,0 TSI 4x4 (DG) (min.)	1984	200	DSG7	B	1645	8.9	5.8	7.0	159	C
2,0 TSI 4x4 (DG) (max.)	1984	200	DSG7	B	1645	9.0	5.9	7.1	160	C
2,0 TSI 4x4 Active (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1671	9.6	5.8	7.2	165	C
2,0 TSI 4x4 Active (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1671	9.7	5.9	7.3	167	C
2,0 TSI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1676	9.6	5.8	7.2	165	C
2,0 TSI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1676	9.7	5.9	7.3	167	D
2,0 TSI 4x4 Style (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1682	9.6	5.8	7.2	165	C
2,0 TSI 4x4 Style (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1682	9.7	5.9	7.3	167	C
2,0 TSI 4x4 L&K (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1714	9.7	5.8	7.2	165	C
2,0 TSI 4x4 L&K (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1714	9.7	5.9	7.3	168	C
2,0 TSI 4x4 Sportline (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1699	9.7	5.8	7.2	165	C
2,0 TSI 4x4 Sportline (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1699	9.7	6.0	7.4	168	C
1,6i TDI (DG) (min.)	1598	88	DSG7	D	1530	4.6	3.8	4.1	108	A+
1,6i TDI (DG) (max.)	1598	88	DSG7	D	1530	4.8	4.0	4.3	113	A
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	90	DSG7	D	1560	5.1	3.4	4.0	106	A+
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	90	DSG7	D	1560	5.2	3.6	4.2	111	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	90	DSG7	D	1565	5.1	3.4	4.0	106	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	90	DSG7	D	1565	5.2	3.7	4.2	111	A+
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	90	DSG7	D	1573	5.1	3.4	4.0	106	A+
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	90	DSG7	D	1573	5.2	3.7	4.2	111	A
2,0i TDI (DG) (min.)	1968	110	M6	D	1555	4.3	3.4	3.7	98	A+
2,0i TDI (DG) (max.)	1968	110	M6	D	1555	4.5	3.6	3.9	103	A+
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1562	5.4	3.5	4.2	111	A+
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1562	5.6	3.7	4.4	116	A
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1567	5.5	3.5	4.2	111	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1567	5.6	3.7	4.4	116	A
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1575	5.5	3.5	4.2	111	A+
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1575	5.6	3.7	4.4	116	A
2,0i TDI L&K (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1618	5.6	3.6	4.3	114	A+
2,0i TDI L&K (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1618	5.8	3.8	4.5	119	A
2,0i TDI Sportline (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1608	5.6	3.7	4.4	115	A
2,0i TDI Sportline (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1608	5.7	3.8	4.5	118	A
2,0i TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1585	4.3	3.5	3.8	100	A+
2,0i TDI (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1585	4.4	3.7	3.9	103	A+
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1592	4.9	3.4	3.9	103	A+
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1592	5.0	3.5	4.1	107	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1597	4.9	3.4	3.9	103	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1597	5.0	3.5	4.1	107	A+
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1605	4.9	3.4	3.9	103	A+
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1605	5.0	3.5	4.1	107	A+
2,0i TDI L&K (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1648	5.0	3.5	4.0	106	A+
2,0i TDI L&K (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1648	5.1	3.6	4.2	110	A+
2,0i TDI Sportline (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1638	5.1	3.6	4.1	109	A+
2,0i TDI Sportline (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1638	5.1	3.7	4.2	111	A+
2,0i TDI (DG) (min.)	1968	140	DSG7	D	1589	5.3	3.9	4.4	116	A
2,0i TDI (DG) (max.)	1968	140	DSG7	D	1589	5.3	3.9	4.4	117	A
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1598	5.9	3.8	4.6	121	A
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1598	6.0	3.8	4.6	122	A
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1602	5.9	3.8	4.6	120	A
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1602	6.0	3.8	4.6	122	A
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1611	5.9	3.8	4.6	120	A
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1611	6.0	3.9	4.6	122	A
2,0i TDI L&K (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1644	6.0	3.9	4.7	123	A
2,0i TDI L&K (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1644	6.1	4.0	4.7	124	A
2,0i TDI Sportline (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1629	6.0	3.9	4.7	132	A
2,0i TDI Sportline (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1629	6.1	4.0	4.8	126	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	140	DSG7	D	1665	5.7	4.3	4.8	127	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	140	DSG7	D	1665	5.8	4.4	4.9	129	A
2,0i TDI 4x4 Active (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1674	6.3	4.2	5.0	131	A
2,0i TDI 4x4 Active (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1674	6.4	4.3	5.1	133	A
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1678	6.3	4.2	5.0	130	A
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1678	6.4	4.3	5.1	133	A
2,0i TDI 4x4 Style (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1687	6.3	4.2	5.0	131	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>Skoda</b>										
<b>Superb Limousine</b>										
2,0 TDI 4x4 Style (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1687	6.4	4.3	5.1	133	A
2,0 TDI 4x4 L&K (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1720	6.3	4.2	5.0	131	A
2,0 TDI 4x4 L&K (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1720	6.4	4.3	5.1	134	A
2,0 TDI 4x4 Sportline (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1705	6.3	4.2	5.0	132	A
2,0 TDI 4x4 Sportline (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1705	6.4	4.3	5.1	135	A
<b>Superb Combi</b>										
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1477	6.6	4.3	5.2	118	A
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1477	6.7	4.5	5.4	122	B
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1481	6.6	4.4	5.2	119	A
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1481	6.8	4.6	5.4	124	B
1,5 TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1485	6.6	4.4	5.2	119	A
1,5 TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1485	6.8	4.6	5.4	124	B
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1492	6.6	4.4	5.2	119	A
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1492	6.8	4.6	5.4	124	B
1,5 TSI L&K (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1537	6.8	4.5	5.3	122	A
1,5 TSI L&K (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1537	7.0	4.7	5.6	127	B
1,5 TSI Sportline (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1530	6.9	4.7	5.5	126	B
1,5 TSI Sportline (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1530	7.0	4.8	5.6	128	B
1,5 TSI (DG) (min.)	1498	110	DSG7	B	1492	6.6	4.5	5.3	120	A
1,5 TSI (DG) (max.)	1498	110	DSG7	B	1492	6.8	4.7	5.5	125	B
1,5 TSI Active (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1491	6.7	4.5	5.3	121	A
1,5 TSI Active (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1491	6.8	4.8	5.5	127	B
1,5 TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1495	6.7	4.5	5.3	121	A
1,5 TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1495	6.8	4.8	5.5	127	B
1,5 TSI Style (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1502	6.7	4.5	5.3	121	A
1,5 TSI Style (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1502	6.8	4.8	5.6	127	B
1,5 TSI L&K (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1547	6.8	4.6	5.4	124	A
1,5 TSI L&K (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1547	7.0	4.9	5.7	130	B
1,5 TSI Sportline (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1540	6.9	4.9	5.6	128	A
1,5 TSI Sportline (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1540	7.0	5.0	5.7	131	B
1,4i PHEV (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1752			1,5/14,5	35	A+++
1,4i PHEV (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1752			1,7/15,4	38	A+++
1,4i PHEV Ambition (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1767			1,3/12,1	30	A+++
1,4i PHEV Ambition (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1767			1,4/12,8	33	A+++
1,4i PHEV Style (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1774			1,3/12,1	30	A+++
1,4i PHEV Style (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1774			1,4/12,8	33	A+++
1,4i PHEV L&K (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1809			1,3/12,1	30	A+++
1,4i PHEV L&K (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1809			1,4/12,9	33	A+++
1,4i PHEV Sportline (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1797			1,4/12,6	32	A+++
1,4i PHEV Sportline (AP) (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1797			1,5/13,0	33	A+++
2,0 TSI (DG) (min.)	1984	140	DSG7	B	1552	8.4	4.8	6.2	140	B
2,0 TSI (DG) (max.)	1984	140	DSG7	B	1552	8.5	4.9	6.2	141	B
2,0 TSI Active (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1573	7.3	4.9	5.8	132	B
2,0 TSI Active (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1573	7.3	5.0	5.8	133	B
2,0 TSI Ambition (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1577	7.3	4.9	5.8	132	B
2,0 TSI Ambition (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1577	7.3	5.0	5.8	133	B
2,0 TSI Style (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1585	7.3	4.9	5.8	132	B
2,0 TSI Style (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1585	7.3	5.0	5.8	133	B
2,0 TSI L&K (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1619	7.4	5.0	5.9	134	B
2,0 TSI L&K (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1619	7.5	5.1	5.9	136	B
2,0 TSI Sportline (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1607	7.3	4.9	5.8	132	B
2,0 TSI Sportline (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1607	7.4	5.0	5.9	135	B
2,0 TSI 4x4 (DG) (min.)	1984	200	DSG7	B	1667	9.0	6.0	7.1	161	C
2,0 TSI 4x4 (DG) (max.)	1984	200	DSG7	B	1667	9.0	6.0	7.1	162	C
2,0 TSI 4x4 Active (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1686	9.7	5.9	7.3	167	C
2,0 TSI 4x4 Active (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1686	9.7	6.0	7.4	169	C
2,0 TSI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1691	9.7	5.9	7.3	167	C
2,0 TSI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1691	9.8	6.0	7.4	169	C
2,0 TSI 4x4 Style (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1696	9.7	5.9	7.3	167	C
2,0 TSI 4x4 Style (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1696	9.8	6.0	7.4	169	C
2,0 TSI 4x4 L&K (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1728	9.7	5.9	7.3	167	C
2,0 TSI 4x4 L&K (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1728	9.8	6.0	7.4	169	C
2,0 TSI 4x4 Sportline (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1718	9.7	6.0	7.3	167	C
2,0 TSI 4x4 Sportline (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1718	9.8	6.1	7.4	170	C
2,0 TSI 4x4 Scout (AP) (min.)	1984	206	DSG7	B	1731	9.7	6.0	7.4	168	C
2,0 TSI 4x4 Scout (AP) (max.)	1984	206	DSG7	B	1731	9.8	6.2	7.5	171	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
<small>[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]</small>										
<b>Škoda</b>										
<b>Superb Combi</b>										
1,6i TDI (DG) (min.)	1598	88	DSG7	D	1552	4.6	3.9	4.2	110	A+
1,6i TDI (DG) (max.)	1598	88	DSG7	D	1552	4.8	4.1	4.4	116	A
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	90	DSG7	D	1575	5.1	3.6	4.1	109	A+
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	90	DSG7	D	1575	5.2	3.8	4.3	113	A
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	90	DSG7	D	1580	5.1	3.6	4.1	109	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	90	DSG7	D	1580	5.2	3.8	4.3	113	A
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	90	DSG7	D	1587	5.1	3.6	4.1	109	A+
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	90	DSG7	D	1587	5.2	3.8	4.3	114	A
2,0i TDI (DG) (min.)	1968	110	M6	D	1577	4.4	3.5	3.8	101	A+
2,0i TDI (DG) (max.)	1968	110	M6	D	1577	4.5	3.7	4.0	105	A+
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1578	5.5	3.6	4.3	113	A
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1578	5.6	3.8	4.5	118	A
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1582	5.5	3.6	4.3	113	A
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1582	5.7	3.8	4.5	118	A
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1590	5.5	3.6	4.3	113	A+
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1590	5.7	3.8	4.5	118	A
2,0i TDI L&K (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1632	5.6	3.7	4.4	116	A
2,0i TDI L&K (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1632	5.8	3.9	4.6	121	A
2,0i TDI Sportline (AP) (min.)	1968	110	M6	D	1626	5.7	3.8	4.5	119	A
2,0i TDI Sportline (AP) (max.)	1968	110	M6	D	1626	5.8	3.9	4.6	121	A
2,0i TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1607	4.3	3.6	3.9	102	A+
2,0i TDI (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1607	4.4	3.8	4.0	106	A+
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1608	4.9	3.5	4.0	106	A+
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1608	5.0	3.6	4.2	109	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1612	4.9	3.5	4.0	105	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1612	5.0	3.6	4.1	109	A+
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1620	5.0	3.5	4.1	107	A+
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1620	5.2	3.7	4.2	111	A+
2,0i TDI L&K (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1662	5.0	3.6	4.1	108	A+
2,0i TDI L&K (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1662	5.2	3.7	4.2	112	A+
2,0i TDI Sportline (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1656	5.1	3.7	4.2	110	A+
2,0i TDI Sportline (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1656	5.2	3.8	4.3	112	A+
2,0i TDI (DG) (min.)	1968	140	DSG7	D	1611	5.3	4.0	4.4	117	A
2,0i TDI (DG) (max.)	1968	140	DSG7	D	1611	5.3	4.0	4.5	118	A
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1613	6.0	3.9	4.6	122	A
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1613	6.0	3.9	4.7	124	A
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1618	6.0	3.9	4.7	124	A
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1618	6.1	4.0	4.8	126	A
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1625	6.0	4.0	4.7	124	A
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1625	6.1	4.0	4.8	126	A
2,0i TDI L&K (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1659	6.0	4.0	4.7	124	A
2,0i TDI L&K (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1659	6.1	4.0	4.8	126	A
2,0i TDI Sportline (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1647	6.1	4.0	4.7	125	A
2,0i TDI Sportline (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1647	6.1	4.1	4.8	127	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	140	DSG7	D	1687	5.7	4.5	4.9	129	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	140	DSG7	D	1687	5.8	4.6	5.0	132	A
2,0i TDI 4x4 Active (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1689	6.3	4.3	5.0	133	A
2,0i TDI 4x4 Active (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1689	6.4	4.4	5.1	135	A
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1694	6.3	4.3	5.0	132	A
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1694	6.4	4.4	5.1	135	A
2,0i TDI 4x4 Style (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1701	6.3	4.3	5.0	132	A
2,0i TDI 4x4 Style (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1701	6.4	4.4	5.1	135	A
2,0i TDI 4x4 L&K (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1735	6.3	4.3	5.0	133	A
2,0i TDI 4x4 L&K (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1735	6.4	4.4	5.1	136	A
2,0i TDI 4x4 Sportline (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1723	6.3	4.3	5.1	133	A
2,0i TDI 4x4 Sportline (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1723	6.5	4.4	5.2	136	A
2,0i TDI 4x4 Scout (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1735	6.4	4.4	5.1	134	A
2,0i TDI 4x4 Scout (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1735	6.5	4.5	5.2	137	A
<b>KODIAQ (5-Sitzer)</b>										
1,5i TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1549	7.1	4.9	5.7	131	B
1,5i TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1549	7.2	5.1	5.9	134	B
1,5i TSI Active (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1569	7.0	4.8	5.6	129	B
1,5i TSI Active (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1569	7.3	5.1	5.9	135	B
1,5i TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1575	7.0	4.8	5.6	129	B
1,5i TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1575	7.3	5.1	5.9	135	B
1,5i TSI Style (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1578	7.0	4.8	5.6	129	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>Škoda</b>										
<b>KODIAQ (5-Sitzer)</b>										
1,5l TSI Style (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1578	7.3	5.1	5.9	135	B
1,5l TSI Sportline (AP)	1498	110	M6	B	1600	7.2	5.0	5.8	133	B
1,5l TSI (DG) (min.)	1498	110	DSG7	B	1581	6.8	5.0	5.7	129	B
1,5l TSI (DG) (max.)	1498	110	DSG7	B	1581	7.1	5.2	5.9	135	B
1,5l TSI Active (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1593	7.1	5.0	5.8	132	B
1,5l TSI Active (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1593	7.2	5.2	5.9	135	B
1,5l TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1599	7.1	5.0	5.8	132	B
1,5l TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1599	7.2	5.2	5.9	135	B
1,5l TSI Style (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1602	7.1	5.0	5.8	132	B
1,5l TSI Style (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1602	7.2	5.2	5.9	135	B
1,5l TSI L&K (AP)	1498	110	DSG7	B	1671	7.4	5.3	6.1	139	B
1,5l TSI Sportline (AP)	1498	110	DSG7	B	1624	7.3	5.3	6.0	138	B
2,0l TSI 4x4 (DG) (min.)	1984	140	DSG7	B	1703	8.5	5.7	6.7	153	B
2,0l TSI 4x4 (DG) (max.)	1984	140	DSG7	B	1703	8.7	5.9	6.9	159	C
2,0l TSI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1720	8.3	5.8	6.7	154	B
2,0l TSI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1720	8.5	6.0	7.0	159	C
2,0l TSI 4x4 Style (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1722	8.3	5.8	6.7	154	B
2,0l TSI 4x4 Style (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1722	8.5	6.0	7.0	159	C
2,0l TSI 4x4 L&K (AP)	1984	140	DSG7	B	1798	8.6	6.1	7.0	159	B
2,0l TSI 4x4 Sportline (AP)	1984	140	DSG7	B	1750	8.5	6.0	7.0	159	C
2,0l TSI RS 4x4 (AP)	1984	180	DSG7	B	1794	9.5	6.2	7.4	170	C
2,0l TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1679	5.3	4.5	4.8	126	A
2,0l TDI (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1679	5.5	4.7	5.0	131	A
2,0l TDI Active (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1701	5.4	4.0	4.5	119	A+
2,0l TDI Active (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1701	5.6	4.2	4.7	124	A
2,0l TDI Ambition (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1708	5.4	4.0	4.5	119	A+
2,0l TDI Ambition (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1708	5.6	4.2	4.7	124	A
2,0l TDI Style (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1710	5.4	4.0	4.5	119	A+
2,0l TDI Style (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1710	5.6	4.2	4.7	124	A
2,0l TDI L&K (AP)	1968	110	DSG7	D	1779	5.6	4.2	4.7	125	A
2,0l TDI Sportline (AP)	1968	110	DSG7	D	1732	5.5	4.1	4.6	122	A
2,0l TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	110	M6	D	1725	5.9	4.6	5.1	133	A
2,0l TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	110	M6	D	1725	6.0	4.7	5.2	137	A
2,0l TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1755	5.9	4.7	5.2	136	A
2,0l TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1755	5.9	4.9	5.3	139	A
2,0l TDI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1785	5.9	4.4	5.0	131	A
2,0l TDI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1785	6.1	4.7	5.2	137	A
2,0l TDI 4x4 Style (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1787	5.9	4.4	5.0	131	A
2,0l TDI 4x4 Style (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1787	6.1	4.7	5.2	137	A
2,0l TDI 4x4 L&K (AP)	1968	110	DSG7	D	1856	6.1	4.7	5.2	137	A
2,0l TDI 4x4 Sportline (AP)	1968	110	DSG7	D	1809	6.0	4.6	5.1	135	A
2,0l TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	140	DSG7	D	1772	6.3	4.9	5.4	143	B
2,0l TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	140	DSG7	D	1772	6.8	5.2	5.8	152	B
2,0l TDI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1765	6.4	4.7	5.3	140	A
2,0l TDI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1765	6.6	4.9	5.5	145	B
2,0l TDI 4x4 Style (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1767	6.4	4.7	5.3	140	A
2,0l TDI 4x4 Style (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1767	6.6	4.9	5.5	145	B
2,0l TDI 4x4 L&K (AP)	1968	147	DSG7	D	1843	6.5	4.8	5.4	143	A
2,0l TDI 4x4 Sportline (AP)	1968	147	DSG7	D	1795	6.5	4.8	5.4	143	B
2,0l TDI RS 4x4 (DG)	1968	176	DSG7	D	1895	7.2	5.7	6.2	163	B
<b>KODIAQ (7-Sitzer)</b>										
1,5l TSI (DG) (min.)	1498	110	M6	B	1592	7.1	5.0	5.8	131	B
1,5l TSI (DG) (max.)	1498	110	M6	B	1592	7.2	5.1	5.9	134	B
1,5l TSI Active (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1615	7.0	4.8	5.6	129	A
1,5l TSI Active (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1615	7.3	5.1	5.9	136	B
1,5l TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1617	7.2	4.9	5.8	132	B
1,5l TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1617	7.4	5.2	6.1	138	B
1,5l TSI Style (AP) (min.)	1498	110	M6	B	1620	7.2	4.9	5.8	132	B
1,5l TSI Style (AP) (max.)	1498	110	M6	B	1620	7.4	5.2	6.1	138	B
1,5l TSI Sportline (AP)	1498	110	M6	B	1642	7.3	5.1	5.9	136	B
1,5l TSI (DG) (min.)	1498	110	DSG7	B	1624	7.0	5.1	5.8	133	B
1,5l TSI (DG) (max.)	1498	110	DSG7	B	1624	7.3	5.4	6.1	139	B
1,5l TSI Active (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1639	7.2	5.1	5.9	135	B
1,5l TSI Active (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1639	7.3	5.3	6.0	138	B
1,5l TSI Ambition (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1641	7.2	5.1	5.9	135	B
1,5l TSI Ambition (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1641	7.3	5.3	6.0	138	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	außerorts [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [l/100km] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>Škoda</b>										
<b>KODIAQ (7-Sitzer)</b>										
1,5i TSI Style (AP) (min.)	1498	110	DSG7	B	1644	7.2	5.1	5.9	135	B
1,5i TSI Style (AP) (max.)	1498	110	DSG7	B	1644	7.3	5.3	6.0	138	B
1,5i TSI L&K (AP)	1498	110	DSG7	B	1710	7.4	5.3	6.1	139	B
1,5i TSI Sportline (AP)	1498	110	DSG7	B	1666	7.4	5.3	6.1	138	B
2,0i TSI 4x4 (DG) (min.)	1984	140	DSG7	B	1746	8.6	5.9	6.9	156	B
2,0i TSI 4x4 (DG) (max.)	1984	140	DSG7	B	1746	8.9	6.1	7.1	163	C
2,0i TSI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1762	8.4	5.9	6.9	157	B
2,0i TSI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1762	8.6	6.2	7.1	162	C
2,0i TSI 4x4 Style (AP) (min.)	1984	140	DSG7	B	1764	8.4	5.9	6.9	157	B
2,0i TSI 4x4 Style (AP) (max.)	1984	140	DSG7	B	1764	8.6	6.2	7.1	162	C
2,0i TSI 4x4 L&K (AP)	1984	140	DSG7	B	1837	8.6	6.1	7.0	160	B
2,0i TSI 4x4 Sportline (AP)	1984	140	DSG7	B	1793	8.6	6.1	7.0	160	B
2,0i TSI RS 4x4 (AP)	1984	180	DSG7	B	1826	9.6	6.2	7.5	171	C
2,0i TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1722	5.3	4.5	4.8	126	A
2,0i TDI (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1722	5.5	4.7	5.0	131	A
2,0i TDI Active (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1751	5.5	4.1	4.6	121	A+
2,0i TDI Active (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1751	5.7	4.3	4.8	126	A
2,0i TDI Ambition (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1752	5.5	4.1	4.6	121	A+
2,0i TDI Ambition (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1752	5.7	4.3	4.8	126	A
2,0i TDI Style (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1755	5.5	4.1	4.6	121	A+
2,0i TDI Style (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1755	5.7	4.3	4.8	126	A
2,0i TDI L&K (AP)	1968	110	DSG7	D	1821	5.6	4.2	4.7	125	A+
2,0i TDI Sportline (AP)	1968	110	DSG7	D	1776	5.6	4.2	4.7	125	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	110	M6	D	1768	6.0	4.7	5.2	136	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	110	M6	D	1768	6.1	4.8	5.3	140	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1798	5.9	4.8	5.2	137	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	110	DSG7	D	1798	5.9	4.9	5.3	140	A
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1829	5.9	4.4	5.0	131	A
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1829	6.1	4.7	5.2	137	A
2,0i TDI 4x4 Style (AP) (min.)	1968	110	DSG7	D	1832	5.9	4.4	5.0	131	A
2,0i TDI 4x4 Style (AP) (max.)	1968	110	DSG7	D	1832	6.1	4.7	5.2	137	A
2,0i TDI 4x4 L&K (AP)	1968	110	DSG7	D	1898	6.2	4.7	5.2	138	A
2,0i TDI 4x4 Sportline (AP)	1968	110	DSG7	D	1853	6.1	4.7	5.2	137	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (min.)	1968	140	DSG7	D	1815	6.4	4.9	5.4	143	A
2,0i TDI 4x4 (DG) (max.)	1968	140	DSG7	D	1815	6.8	5.2	5.8	152	B
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1807	6.4	4.7	5.3	140	A
2,0i TDI 4x4 Ambition (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1807	6.6	4.9	5.5	146	B
2,0i TDI 4x4 Style (AP) (min.)	1968	147	DSG7	D	1809	6.4	4.7	5.3	140	A
2,0i TDI 4x4 Style (AP) (max.)	1968	147	DSG7	D	1809	6.6	4.9	5.5	146	B
2,0i TDI 4x4 L&K (AP)	1968	147	DSG7	D	1882	6.6	4.9	5.6	146	A
2,0i TDI 4x4 Sportline (AP)	1968	147	DSG7	D	1838	6.5	4.8	5.4	143	A
2,0i TDI RS 4x4 (DG)	1968	176	DSG7	D	1928	7.2	5.7	6.2	164	B
<b>ENYAQ</b>										
ENYAQ iv 50		70	FÜ	E	1937			14.6		A+++
ENYAQ iv 60 (min.)		70	FÜ	E	1992			14.4		A+++
ENYAQ iv 60 (max.)		70	FÜ	E	1992			15.9		A+++
ENYAQ iv 80 (min.)		70	FÜ	E	2107			15.6		A+++
ENYAQ iv 80 (max.)		70	FÜ	E	2149			15.8		A+++
ENYAQ iv 80x		77	FÜ	E	2195			16.1		A+++
ENYAQ iv RS		77	FÜ	E	2245			16.3		A+++
<b>ENYAQ Coupé</b>										
ENYAQ iv 60 (min.)		70	FÜ	E	2001			14.1		A+++
ENYAQ iv 60 (max.)		70	FÜ	E	2001			15.2		A+++
ENYAQ iv 80		70	FÜ	E	2127			15.4		A+++
ENYAQ iv 80x (max.)		77	FÜ	E	2204			15.7		A+++
ENYAQ iv RS		77	FÜ	E	2251			16.1		A+++
min. = Minimalwert bei Verbräuchen und Emissionen; max. = Maximalwert bei Verbräuchen und Emissionen										
SCR = Selektive katalytische Reduktion (Katalysator)										
DG = Emissionsnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC										
AP = Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM										
<b>Smart</b>										
<b>smart fortwo Cabriolet</b>										
smart EQ fortwo cabrio min			FÜ	E	1125			14.2		A+++
smart EQ fortwo cabrio max			FÜ	E	1125			16.3		A+++
<b>smart fortwo Coupe</b>										
smart EQ fortwo min			FÜ	E	1095			14.0		A+++
smart EQ fortwo max			FÜ	E	1095			16.0		A+++



Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert [l/100km]	kombiniert [g/km]	
<b>SsangYong</b>										
<b>Tivoli</b>										
1.2L T-GDI 2WD	1197	94	M6	B	1369	6.9	5.3	5.9	135	C
1.5L T-GDI 2WD	1497	120	M6	B	1375	7.7	5.6	6.4	147	D
1.5L T-GDI 2WD	1497	120	A6	B	1410	7.8	6.2	6.8	157	D
1.5L T-GDI 4WD	1497	120	M6	B	1465	8.2	6.2	6.9	160	D
1.5L T-GDI 4WD	1497	120	A6	B	1520	8.8	6.6	7.4	170	E
<b>Tivoli Grand</b>										
1.5L T-GDI 2WD	1497	120	M6	B	1405	7.8	5.6	6.4	147	D
1.5L T-GDI 2WD	1497	120	A6	B	1425	7.9	6.3	6.9	159	D
<b>Korando</b>										
1.6L e-XDi 2WD	1597	100	M6	D	1608	5.9	5.0	5.3	140	B
1.6L e-XDi 2WD	1597	100	A6	D	1642	6.2	5.1	5.5	144	B
1.6L e-XDi 4WD	1597	100	M6	D	1679	6.4	5.2	5.6	148	B
1.6L e-XDi 4WD	1597	100	A6	D	1704	6.5	5.5	5.8	154	C
1.5L T-GDI 2WD	1497	120	M6	B	1517	7.8	6.0	6.6	153	C
1.5L T-GDI 2WD	1497	120	A6	B	1544	8.2	6.3	7.0	162	D
1.5L T-GDI 4WD	1497	120	M6	B	1583	8.2	6.7	7.2	167	D
1.5L T-GDI 4WD	1497	120	A6	B	1612	8.5	6.9	7.5	173	D
<b>Rexton</b>										
2.2L e-XDi 4WD (5-Sitzer)	2157	149	A8	D	2145	8.7	6.8	7.5	198	C
2.2L e-XDi 4WD (7-Sitzer)	2157	149	A8	D	2180	8.6	7.0	7.5	199	C
<b>SSANGYONG Nutzfahrzeuge</b>										
<b>MUSSO</b>										
2.2L e-XDi 2WD	2157	133	M6	D	2045	9.3	6.5	7.5	199	D
2.2L e-XDi 4WD	2157	133	M6	D	2145	9.6	7.0	7.9	209	D
2.2L e-XDi 4WD	2157	133	A6	D	2155	10.2	7.2	8.3	219	D
<b>MUSSO GRAND</b>										
2.2L e-XDi 2WD	2157	133	M6	D	2150	9.9	6.9	8.0	212	D
2.2L e-XDi 4WD	2157	133	M6	D	2250	10.0	7.2	8.2	217	D
2.2L e-XDi 4WD	2157	133	A6	D	2260	11.3	7.7	9.0	238	E
<b>Subaru</b>										
<b>BRZ</b>										
Sport MT	1998	147	M6	B	1318	12.1	6.6	8.6	196	G
Sport AT	1998	147	A6	B	1341	11.5	6.0	8.0	183	F
<b>IMPREZA</b>										
1.6i Trend Lineartronic	1600	84	CVT	B	1436	8.2	5.5	6.5	148	C
1.6i Exclusive Lineartronic	1600	84	CVT	B	1479	8.4	5.6	6.6	151	C
2.0ie Lineartronic	1995	110	CVT	B	1590	7.2	5.8	6.3	143	B
<b>XV</b>										
XV 1.6i Lineartronic	1600	84	CVT	B	1483	8.2	6.1	6.9	157	D
XV 2.0ie Trend Lineartronic	1995	110	CVT	B	1629	7.3	6.1	6.5	149	C
XV 2.0ie Active Lineartronic	1995	110	CVT	B	1631	7.3	6.1	6.5	149	C
XV 2.0ie Comfort Lineartronic	1995	110	CVT	B	1631	7.3	6.1	6.5	149	C
XV 2.0ie Platinum Lineartronic	1995	110	CVT	B	1651	7.3	6.1	6.5	149	B
<b>Forester</b>										
2.0ie Lineartronic	1995	110	CVT	B	1731	7.4	6.4	6.7	154	B
<b>Levorg</b>										
2.0i 17"	1995	110	CVT	B	1593	9.2	6.1	7.2	165	D
2.0i 18"	1995	110	CVT	B	1639	9.2	6.2	7.3	167	D
<b>Outback</b>										
2.5i Lineartronic	2498	124	CVT	B	1716	9.1	6.5	7.4	169	C
<b>Suzuki</b>										
<b>Swace</b>										
1.8 HYBRID CVT	1798	72	CVT	B	1475	3.1	3.7	3.4	78	A++
<b>Across</b>										
2.5 PLUG-IN HYBRID E-FOUR CVT	2487	136	CVT	B/E	2015			1,2/16,6	26	A+++
<b>Toyota</b>										
<b>AYGO</b>										
1,0 VVT-i, 5-Türer	998	53	M5	B	915	4.9	3.6	4.1	93	B
1,0 VVT-i, 5-Türer	998	53	ASG5	B	985	4.9	3.8	4.2	95	B
<b>Yaris</b>										
1,5 Hybrid (min.)	1490	85	CVT	B	1090	2.2	3.2	2.8	64	A+
1,5 Hybrid (max.)	1490	85	CVT	B	1180	2.7	3.6	3.2	73	A+
1,0 VVT-i (min.)	998	53	M5	B	960	5.3	4.0	4.5	101	B
1,0 VVT-i (max.)	998	53	M5	B	960	5.3	4.0	4.6	103	B
1,5 VVT-iE (min.)	1490	81	M6	B	1065	5.9	4.1	4.8	109	C
1,5 VVT-iE (max.)	1490	81	M6	B	1145	6.6	4.3	5.1	117	C

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>Toyota</b>										
<b>Yaris Cross</b>										
1,5 Hybrid (min.)	1490	85	CVT	B	1170			4.4	101	
1,5 Hybrid (max.)	1490	85	CVT	B	1360			5.1	116	
<b>GR Yaris</b>										
1,6	1618	192	M6	B	1356	9.3	6.7	7.7	175	F
<b>C-HR</b>										
C-HR Hybrid (min.)	1798	90	CVT	B	1420	3.3	4.1	3.8	86	A+
C-HR Hybrid (max.)	1987	135	CVT	B	1485	3.7	4.2	4.0	92	A+
<b>Camry</b>										
Hybrid (min.)	2487	160	CVT	B	1595			5.3	120	A+
Camry (max.)	2487	160	CVT	B	1660			5.5	126	A+
<b>Corolla</b>										
Corolla Hybrid 1.8 (min.)	1798	90	CVT	B	1315	3.2	3.5	3.3	76	A+
Corolla Hybrid 1.8 (max.)	1798	90	CVT	B	1515	3.5	3.8	3.6	83	A+
Corolla Hybrid 2.0 (min.)	1987	135	CVT	B	1315	3.4	3.8	3.7	84	A+
Corolla Hybrid 2.0 (max.)	1987	136	CVT	B	1515	3.6	4.0	3.9	89	A+
Mirai		113	CVT	H2	1925	0.7	0.8	0.8	0	A+
<b>Prius</b>										
Prius Plug-in Hybrid	1798	90	CVT	B/E	1798			1,3/10,0	29	A+++
<b>RAV4</b>										
RAV4 Hybrid 2,5 (min.)	2231	160	CVT	D	1745	4.3	4.8	4.4	100	A+
RAV4 Hybrid 2,5 (max.)	2231	163	CVT	D	1825	4.6	5.2	4.8	108	A+
<b>RAV4 Plug-in</b>										
2,5	2487	225	CVT	B/E	1910			1,2/16,6	26	A+
<b>Land Cruiser</b>										
2,8 D-4D (min.)	2755	150	M6	D	2420	8.6	6.8	7.5	199	C
2,8 D-4D (max.)	2755	150	A6	D	2495	9.5	7.2	8.0	212	D
<b>Highlander</b>										
2,5 (min.)	2487	182	CVT	B	2015	5.4	5.2	5.1	116	A+
2,5 (max.)	2487	182	CVT	B	2130	5.8	5.4	5.5	124	A+
<b>Hilux</b>										
2,4 D-4D (min.)	2393	110	M6	D	1885	7.5	5.9	6.5	171	D
2,4 D-4D (max.)	2393	110	M6	D	2130	7.8	6.6	7.1	186	D
2,8 D-4D (min.)	2755	150	A8	D	2090	7.9	6.5	7.0	185	D
2,8 D-4D (max.)	2755	150	A8	D	2355	8.3	6.8	7.3	194	D
<b>GR Supra</b>										
Pure	1998	190	A8	B	1470	7.5	5.6	6.3	143	C
Dynamic	1998	190	A8	B	1470	7.5	5.6	6.3	143	C
Legend	2998	250	A8	B	1570	9.1	6.5	7.5	170	D
<b>Proace Verso</b>										
1,5 D-4D	1499	88	M6	D	1634	6.8	4.5	5.3	141	A
2,0 D-4D	1997	106	M6	D	1611	5.8	5.0	5.3	139	A
2,0 D-4D	1997	106	A8	D	1611	5.5	4.8	5.1	134	A
2,0 D-4D	1997	130	A8	D	1727	5.7	5.0	5.2	139	B
Electric 50kWh		100	A	E	1969			26.6	0	A+
Electric 75kWh		100	A	E	2140			28.0	0	A+
<b>Proace</b>										
1,5 D-4D (min.)	1499	75	M6	D	1571	6.5	4.5	5.3	141	A+
1,5 D-4D (max.)	1499	88	M6	D	1865	6.7	4.6	5.4	142	A+
2,0 D-4D (min.)	1997	106	M6	D	1604	5.8	5.1	5.4	143	A+
2,0 D-4D (max.)	1997	130	A8	D	1948	6.4	5.3	5.7	150	A+
Combi 1,5 D-4D (min.)	1499	88	M6	D	1660	6.4	4.4	5.2	136	A+
Combi 1,5 D-4D (max.)	1499	88	M6	D	1660	6.8	4.6	5.3	141	A+
Combi 2,0 D-4D (min.)	1997	106	M6	D	1630	5.8	5.0	5.3	140	A+
Combi 2,0 D-4D (max.)	1997	106	M6	D	1630	5.8	5.1	5.3	141	A+
Electric 50kWh (min.)		100	A	E	1949			25.1	0	A+
Electric 50kWh (max.)		100	A	E	1977			25.8	0	A+
Electric 75kWh (min.)		100	A	E	2100			26.6	0	A+
Electric 75kWh (max.)		100	A	E	2128			26.8	0	A+
<b>Proace City Verso</b>										
1,2 Turbo (min.)	1199	81	M6	B	1366	6.3	4.8	5.3	121	A
1,2 Turbo (max.)	1199	96	A8	B	1697	6.4	5.1	5.6	127	B
1,5 D-4D (min.)	1499	75	M6	D	1405	4.6	3.8	4.1	109	A
1,5 D-4D (max.)	1499	75	M6	D	1708	4.8	4.0	4.3	113	A
<b>Proace City</b>										
1,2 D-4D (min.)	1199	81	M6	D	1284	6.2	4.8	5.3	121	B
1,2 D-4D (max.)	1199	81	M6	D	1320	6.3	5.0	5.5	125	B
1,5 D-4D	1499	75	M5	D	1320	4.3	3.8	4.0	106	A
1,5 D-4D	1499	96	M6	D	1624	4.5	4.3	4.6	121	B
<b>VOLKSWAGEN</b>										
<b>Der up!</b>										
1,0 (min.)	999	48	M5	B	991	5.2	3.8	4.3	98	B
1,0 (max.)	999	48	M5	B	991	5.2	3.8	4.3	98	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts [l/100km]	außerorts [l/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>VOLKSWAGEN</b>										
<b>Der up!</b>										
1,0 (min.)	999	50	M5	H	1071	3.7	2.7	3.1	85	A
1,0 (max.)	999	50	M5	H	1071	3.7	2.7	3.1	85	A
1,0 GTI (min.)	999	85	M6	B	1067	6.1	4.2	4.9	112	C
1,0 GTI (max.)	999	85	M6	B	1067	6.1	4.2	4.9	112	C
<b>Der Polo</b>										
1,0 (min.)	999	59	M5	B	1132	5.7	4.0	4.6	105	B
1,0 (max.)	999	59	M5	B	1132	5.8	4.1	4.7	108	B
1,0 TGI (min.)	999	66	M6	H	1305	4.1	2.8	3.3	90	A+
1,0 TGI (max.)	999	66	M6	H	1305	4.3	3.0	3.5	95	A+
1,0 TSI (min.)	999	81	DSG7	B	1207	5.4	4.3	4.7	107	B
1,0 TSI (max.)	999	81	DSG7	B	1207	5.5	4.4	4.8	110	B
1,0 TSI (min.)	999	70	M5	B	1172	5.7	4.0	4.6	106	B
1,0 TSI (max.)	999	70	M5	B	1172	6.0	4.1	4.8	109	B
1,0 TSI (min.)	999	70	DSG7	B	1204	5.5	4.1	4.6	105	B
1,0 TSI (max.)	999	70	DSG7	B	1204	5.7	4.2	4.7	108	B
2,0 GTI (min.)	1984	152	DSG7	B	1361	7.4	4.6	5.6	128	B
2,0 GTI (max.)	1984	152	DSG7	B	1361	7.4	4.8	5.8	131	C
<b>Der T-Cross</b>										
1,0 TSI (min.)	999	81	M6	B	1270	5.8	4.3	4.8	110	B
1,0 TSI (max.)	999	81	M6	B	1270	6.0	4.5	5.1	116	B
1,0 TSI (min.)	999	81	DSG7	B	1290	6.1	4.3	5.0	114	B
1,0 TSI (max.)	999	81	DSG7	B	1290	6.1	4.5	5.1	117	B
1,0 TSI (min.)	999	70	M5	B	1252	5.7	4.3	4.8	110	B
1,0 TSI (max.)	999	70	M5	B	1252	5.8	4.5	5.0	114	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1325	5.8	4.6	5.1	116	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1325	5.9	4.8	5.2	120	B
<b>Der ID.3</b>										
107 kW, 58kWh (min.)	107		FÜ	E	1812			13.4	0	A+++
107 kW, 58kWh (max.)	107		FÜ	E	1812			14.2	0	A+++
150 kW, 77kWh (min.)	150		FÜ	E	1935			13.5	0	A+++
150 kW, 77kWh (max.)	150		FÜ	E	1935			14.1	0	A+++
150 kW, 58kWh (min.)	150		FÜ	E	1812			14.5	0	A+++
150 kW, 58kWh (max.)	150		FÜ	E	1812			15.6	0	A+++
<b>Der ID.4</b>										
109 kW, 52kWh (min.)	109		FÜ	E	1968			15.5	0	A+++
109 kW, 52kWh (max.)	109		FÜ	E	1968			16.3	0	A+++
125 kW, 52kWh (min.)	125		FÜ	E	1965			15.5	0	A+++
125 kW, 52kWh (max.)	125		FÜ	E	1965			16.3	0	A+++
150 kW, 77kWh (min.)	150		FÜ	E	2109			16.1	0	A+++
150 kW, 77kWh (max.)	150		FÜ	E	2109			17.5	0	A+++
77kWh (min.)			FÜ	E	2224			16.3	0	A+++
77kWh (max.)			FÜ	E	2224			18.2	0	A+++
<b>Der Golf</b>										
2,0 TDI (min.)	1968	85	M6	D	1377	4.9	3.1	3.8	99	A+
2,0 TDI (max.)	1968	85	M6	D	1377	5.1	3.2	3.9	103	A
2,0 TDI (min.)	1968	85	DSG7	D	1385	4.9	3.3	3.9	102	A
2,0 TDI (max.)	1968	85	DSG7	D	1385	5.0	3.4	4.0	106	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	M6	D	1428	5.0	3.2	3.9	102	A+
2,0 TDI (max.)	1968	110	M6	D	1428	5.1	3.4	4.0	106	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1458	4.6	3.4	3.9	102	A+
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1458	4.7	3.6	4.0	105	A+
2,0 TDI (min.)	1968	147	DSG7	D	1466	5.4	3.9	4.4	117	A
2,0 TDI (max.)	1968	147	DSG7	D	1466	5.4	3.9	4.4	117	A
1,0 eTSI (min.)	999	81	DSG7	B	1302	5.1	3.8	4.3	98	A
1,0 eTSI (max.)	999	81	DSG7	B	1302	5.2	4.0	4.5	102	A
1,5 TGI (min.)	1498	96	DSG7	H	1399	4.4	2.9	3.5	95	A+
1,5 TGI (max.)	1498	96	DSG7	H	1399	4.4	3.1	3.6	98	A+
1,5 eTSI (min.)	1498	96	DSG7	B	1352	5.7	4.1	4.7	107	A
1,5 eTSI (max.)	1498	96	DSG7	B	1352	5.8	4.2	4.8	110	A
1,5 TSI (min.)	1498	96	M6	B	1306	6.5	4.2	5.1	116	B
1,5 TSI (max.)	1498	96	M6	B	1306	6.6	4.4	5.2	119	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1330	6.5	4.3	5.1	117	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1330	6.6	4.5	5.3	121	B
1,5 eTSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1365	5.8	4.0	4.7	107	A
1,5 eTSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1365	6.0	4.2	4.9	111	A
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	235	DSG7	B	1554	9.0	5.9	7.0	161	D
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	235	DSG7	B	1554	9.0	6.0	7.1	163	D
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	140	DSG7	B	1514	8.2	5.5	6.5	148	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	140	DSG7	B	1514	8.2	5.5	6.5	150	C
2,0 TSI (min.)	1984	140	DSG7	B	1437	7.7	4.7	5.8	133	B
2,0 TSI (max.)	1984	140	DSG7	B	1437	7.8	4.8	5.9	134	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [lWh/100 km]	außerorts	kombiniert	kombiniert [g/km]	
<b>VOLKSWAGEN</b>										
<b>Der Golf</b>										
1,4 eHybrid (min.)	1395	110	DSG6	B/E	1590			1,2/11,0	28	A+++
1,4 eHybrid (max.)	1395	110	DSG6	B/E	1590			1,4/11,6	31	A+++
1,4 GTE (min.)	1395	110	DSG6	B/E	1624			1,5/11,4	34	A+++
1,4 GTE (max.)	1395	110	DSG6	B/E	1624			1,5/11,4	34	A+++
2,0 GTI (min.)	1984	180	M6	B	1429	9.0	5.6	6.9	157	D
2,0 GTI (max.)	1984	180	M6	B	1429	9.0	5.6	6.9	157	D
2,0 GTI (min.)	1984	180	DSG7	B	1463	8.6	5.3	6.5	149	C
2,0 GTI (max.)	1984	180	DSG7	B	1463	8.6	5.3	6.5	149	C
2,0 GTI Clubsport (min.)	1984	221	DSG7	B	1461	8.4	5.6	6.6	151	C
2,0 GTI Clubsport (max.)	1984	221	DSG7	B	1461	8.4	5.6	6.6	151	C
<b>Der Touran</b>										
2,0 TDI (min.)	1968	90	M6	D	1589	5.6	3.6	4.3	114	A
2,0 TDI (max.)	1968	90	M6	D	1589	5.8	3.9	4.6	121	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1632	5.4	3.8	4.4	116	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1632	5.6	4.0	4.6	121	A
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1508	6.5	5.0	5.5	126	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1508	6.7	5.3	5.9	134	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1519	6.0	5.0	5.4	123	A
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1519	6.2	5.2	5.5	127	A
<b>Der Tiguan</b>										
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	110	DSG7	D	1716	5.6	4.3	4.8	126	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	110	DSG7	D	1716	5.9	4.6	5.1	134	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	M6	D	1609	5.8	3.9	4.6	121	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	M6	D	1609	5.9	4.1	4.7	125	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1631	5.4	4.0	4.5	119	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1631	5.6	4.2	4.7	124	A
2,0 TDI (min.)	1968	90	M6	D	1590	5.7	3.8	4.5	119	A
2,0 TDI (max.)	1968	90	M6	D	1590	5.9	4.1	4.7	124	A
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	147	DSG7	D	1705	6.2	4.6	5.1	136	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	147	DSG7	D	1705	6.4	4.9	5.4	143	B
1,5 TDI 4MOTION (min.)	1498	96	M6	B	1504	6.4	5.0	5.5	126	B
1,5 TDI 4MOTION (max.)	1498	96	M6	B	1504	6.5	5.2	5.7	129	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1502	6.7	5.1	5.7	130	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1502	6.8	5.4	5.9	136	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1536	6.5	5.2	5.7	130	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1536	6.6	5.5	5.9	135	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	235	DSG7	B	1746	10.2	7.0	8.1	186	D
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	235	DSG7	B	1746	10.2	7.0	8.1	186	D
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	140	DSG7	B	1676	7.6	6.1	6.7	152	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	140	DSG7	B	1676	7.9	6.4	7.0	160	C
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	180	DSG7	B	1688	8.9	6.2	7.2	164	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	180	DSG7	B	1688	9.2	6.5	7.5	171	D
1,4 eHybrid (min.)	1395	110	DSG6	B/E	1819			1,5/13,8	33	A+++
1,4 eHybrid (max.)	1395	110	DSG6	B/E	1819			1,7/14,1	38	A+++
<b>Der Tiguan Allspace</b>										
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	110	DSG7	D	1795	5.8	4.4	4.9	129	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	110	DSG7	D	1795	6.0	4.7	5.2	137	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	M6	D	1684	6.0	3.9	4.7	123	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	M6	D	1684	6.1	4.1	4.9	128	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1714	5.4	4.0	4.5	119	A+
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1714	5.8	4.3	4.8	127	A
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	147	DSG7	D	1790	6.3	4.7	5.3	139	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	147	DSG7	D	1790	6.6	5.0	5.6	147	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1571	6.7	5.1	5.7	130	B
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1571	6.8	5.6	6.0	138	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1604	6.5	5.3	5.7	130	A
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1604	6.7	5.7	6.1	139	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	140	DSG7	B	1735	7.6	6.2	6.7	153	B
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	140	DSG7	B	1735	8.1	6.5	7.1	162	C
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	180	DSG7	B	1743	9.2	6.4	7.5	170	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	180	DSG7	B	1743	9.4	6.6	7.6	174	C
<b>Der neue Passat Variant</b>										
2,0 TDI (min.)	1968	90	DSG7	D	1555	5.0	3.6	4.1	108	A+
2,0 TDI (max.)	1968	90	DSG7	D	1555	5.2	3.8	4.3	114	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	M6	D	1568	5.5	3.7	4.3	114	A
2,0 TDI (max.)	1968	110	M6	D	1568	5.7	3.8	4.5	119	A
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1599	4.9	3.5	4.0	106	A+
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1599	5.0	3.7	4.2	110	A+
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	147	DSG7	D	1673	6.2	4.4	5.0	132	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	147	DSG7	D	1673	6.3	4.5	5.1	135	A
2,0 TDI (min.)	1968	147	DSG7	D	1586	5.8	4.0	4.6	122	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]				innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
VOLKSWAGEN										
<b>Der neue Passat Variant</b>										
2,0 TDI (max.)	1968	147	DSG7	D	1586	5.9	4.0	4.7	124	A
1,5 TSI (min.)	1498	110	M6	B	1463	6.3	4.6	5.2	120	A
1,5 TSI (max.)	1498	110	M6	B	1463	6.4	4.9	5.4	124	B
1,5 TSI (min.)	1498	110	DSG7	B	1479	6.1	4.9	5.3	122	A
1,5 TSI (max.)	1498	110	DSG7	B	1479	6.3	5.2	5.6	128	B
2,0 TSI (min.)	1984	140	DSG7	B	1564	7.1	5.0	5.8	132	B
2,0 TSI (max.)	1984	140	DSG7	B	1564	7.3	5.1	5.9	135	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	206	DSG7	B	1689	9.3	6.1	7.3	167	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	206	DSG7	B	1689	9.4	6.3	7.4	170	C
1,4 GTE (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1754			1,3/12,2	30	A+++
1,4 GTE (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1754			1,4/12,6	32	A+++
<b>Der Passat Variant Alltrack</b>										
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	147	DSG7	D	1709	6.1	4.3	5.0	131	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	147	DSG7	D	1709	6.3	4.5	5.2	137	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	206	DSG7	B	1709	9.3	6.1	7.2	166	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	206	DSG7	B	1709	9.4	6.3	7.5	171	C
<b>Der Arteon</b>										
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1650	5.0	3.5	4.0	107	A+
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1650	5.1	3.6	4.2	110	A+
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	147	DSG7	D	1725	6.1	4.2	4.9	128	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	147	DSG7	D	1725	6.3	4.4	5.1	134	A
2,0 TDI (min.)	1968	147	DSG7	D	1639	5.8	3.9	4.6	120	A
2,0 TDI (max.)	1968	147	DSG7	D	1639	6.0	4.0	4.7	125	A
2,0 TSI (min.)	1984	140	DSG7	B	1608	7.2	4.9	5.7	130	A
2,0 TSI (max.)	1984	140	DSG7	B	1608	7.4	5.1	5.9	135	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	206	DSG7	B	1728	9.3	5.9	7.1	163	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	206	DSG7	B	1728	9.4	6.2	7.4	168	C
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	235	DSG7	B	1773	9.9	6.4	7.7	176	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	235	DSG7	B	1773	10.1	6.6	7.9	180	D
1,4 eHybrid (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1800			1,3/12,0	30	A+++
1,4 eHybrid (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1800			1,4/12,8	33	A+++
<b>Der Arteon Shooting Brake</b>										
2,0 TDI (min.)	1968	110	DSG7	D	1660	5.0	3.5	4.1	107	A+
2,0 TDI (max.)	1968	110	DSG7	D	1660	5.2	3.7	4.2	111	A+
2,0 TDI 4MOTION (min.)	1968	147	DSG7	D	1733	6.1	4.2	4.9	129	A
2,0 TDI 4MOTION (max.)	1968	147	DSG7	D	1733	6.3	4.5	5.1	135	A
2,0 TDI (min.)	1968	147	DSG7	D	1651	5.8	3.9	4.6	122	A
2,0 TDI (max.)	1968	147	DSG7	D	1651	6.1	4.1	4.8	126	A
2,0 TSI (min.)	1984	140	DSG7	B	1617	7.2	4.9	5.8	132	B
2,0 TSI (max.)	1984	140	DSG7	B	1617	7.4	5.1	6.0	136	B
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	206	DSG7	B	1751	9.3	6.0	7.2	165	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	206	DSG7	B	1751	9.5	6.3	7.5	171	C
2,0 TSI 4MOTION (min.)	1984	235	DSG7	B	1783	9.9	6.5	7.7	177	C
2,0 TSI 4MOTION (max.)	1984	235	DSG7	B	1783	10.1	6.6	7.9	181	D
1,4 eHybrid (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1815			1,3/12,1	30	A+++
1,4 eHybrid (max.)	1395	115	DSG6	B/E	1815			1,5/12,9	33	A+++
<b>Der Sharan</b>										
1,4 TSI (min.)	1395	110	M6	B	1733	8.4	5.7	6.6	152	B
1,4 TSI (max.)	1395	110	M6	B	1733	8.5	6.1	7.0	160	C
1,4 TSI (min.)	1395	110	DSG6	B	1755	8.2	6.1	6.9	157	B
1,4 TSI (max.)	1395	110	DSG6	B	1755	8.6	6.4	7.2	164	C
<b>Der Touareg</b>										
3,0 V6 TSI 4MOTION (min.)	2995	250	A8	B	2027	11.5	6.9	8.6	196	C
3,0 V6 TSI 4MOTION (max.)	2995	250	A8	B	2027	11.5	7.2	8.8	201	D
3,0 V6 TDI 4MOTION (min.)	2967	170	A8	D	2092	8.8	5.9	7.0	184	C
3,0 V6 TDI 4MOTION (max.)	2967	170	A8	D	2092	8.9	6.1	7.2	188	C
3,0 V6 TDI 4MOTION (min.)	2967	210	A8	D	2092	8.6	6.1	7.0	184	C
3,0 V6 TDI 4MOTION (max.)	2967	210	A8	D	2092	8.8	6.3	7.2	189	C
<b>VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge</b>										
<b>T7 Multivan kurzer Überhang</b>										
1,5 TSI OPF (min.)	1498	100	DSG7	B	1937	7.8	5.9	6.6	150	A
1,5 TSI OPF (max.)	1498	100	DSG7	B	1994	8.0	6.0	6.7	153	A
2,0 TSI OPF (min.)	1984	150	DSG7	B	1989	9.5	6.6	7.6	175	C
2,0 TSI OPF (max.)	1984	150	DSG7	B	2046	9.5	6.6	7.7	175	B
1,4 eHybrid OPF	1395	110	DSG6	B/E	2177			1,5/14,6	34	A+++
<b>T7 Multivan langer Überhang</b>										
1,5 TSI OPF (min.)	1498	100	DSG7	B	1959	8.0	6.0	6.7	153	A
1,5 TSI OPF (max.)	1498	100	DSG7	B	2016	8.0	6.0	6.7	154	A
2,0 TSI OPF	1984	150	DSG7	B	2067	9.5	6.6	7.7	175	B
1,4 eHybrid OPF (min.)	1395	110	DSG6	B/E	2142			1,5/14,5	34	A+++
1,4 eHybrid OPF (max.)	1395	110	DSG6	B/E	2199			1,6/14,6	37	A+++
<b>Caddy's</b>										
1,5 TSI BMT (min.)	1498	84	M6	B	1542	6.7	5.0	5.7	129	B
1,5 TSI BMT (max.)	1498	84	M6	B	1650	6.7	5.1	5.7	129	A
1,5 TSI BMT (min.)	1498	84	DSG7	B	1572	6.6	5.2	5.7	131	B
1,5 TSI BMT (max.)	1498	84	DSG7	B	1586	6.6	5.2	5.7	131	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	55	M6	D	1610	5.8	3.8	4.5	119	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	55	M6	D	1621	5.9	3.8	4.6	121	A

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
Caddy5										
2,0 TDI BMT (min.)	1968	75	M6	D	1610	5.9	3.8	4.6	121	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	75	M6	D	1629	6.0	3.9	4.7	123	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	90	M6	D	1610	6.0	3.8	4.6	122	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	90	M6	D	1629	6.0	3.9	4.7	124	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	90	DSG7	D	1643	5.6	4.0	4.6	122	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	90	DSG7	D	1655	5.6	4.0	4.6	122	A
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	90	M6	D	1712	6.3	4.3	5.1	133	A
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	90	M6	D	1731	6.4	4.3	5.1	134	A
Caddy5 Maxi										
1,5i TSI BMT (min.)	1498	84	M6	B	1608	6.7	5.1	5.7	130	A
1,5i TSI BMT (max.)	1498	84	M6	B	1627	6.9	5.2	5.8	133	B
1,5i TSI BMT (min.)	1498	84	DSG7	B	1637	6.7	5.3	5.8	134	B
1,5i TSI BMT (max.)	1498	84	DSG7	B	1656	6.7	5.3	5.8	134	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	75	M6	D	1682	6.0	3.9	4.7	123	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	75	M6	D	1695	6.0	3.9	4.7	123	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	90	M6	D	1682	6.0	3.9	4.7	124	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	90	M6	D	1695	6.0	3.9	4.7	124	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	90	DSG7	D	1709	5.6	4.1	4.6	122	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	90	DSG7	D	1721	5.6	4.1	4.6	122	A
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	90	M6	D	1781	6.4	4.4	5.1	136	A
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	90	M6	D	1797	6.4	4.4	5.2	136	A
T6.1 Multivan KR										
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	M5	D	1971	7.1	5.2	5.9	157	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	M5	D	1971	7.2	5.2	6.0	157	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	2072	7.5	5.3	6.1	162	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	2072	7.6	5.3	6.2	162	B
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	M6	D	2205	8.4	6.1	7.0	184	B
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	M6	D	2205	8.4	6.2	7.0	185	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	2088	6.6	5.6	6.0	158	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2088	6.6	5.6	6.0	158	A
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2219	7.6	6.6	7.0	184	B
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2219	7.7	6.6	7.0	185	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	2118	7.8	6.1	6.7	177	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2118	7.8	6.1	6.7	177	B
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	150	DSG7	D	2220	8.0	6.3	7.0	183	B
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	150	DSG7	D	2220	8.0	6.3	7.0	183	B
T6.1 Multivan LR										
2,0 TDI BMT	1968	81	M5	D	2102	7.2	5.3	6.1	160	A
2,0 TDI BMT	1968	110	M6	D	2141	7.7	5.4	6.2	164	A
2,0 TDI BMT 4Motion	1968	110	M6	D	2263	8.4	6.2	7.0	185	B
2,0 TDI BMT	1968	110	DSG7	D	2165	6.6	5.7	6.0	158	A
2,0 TDI BMT 4Motion	1968	110	DSG7	D	2275	7.7	6.7	7.0	185	B
2,0 TDI BMT	1968	150	DSG7	D	2187	7.9	6.2	6.8	180	B
2,0 TDI BMT 4Motion	1968	150	DSG7	D	2290	8.0	6.4	7.0	184	B
T6.1 California Beach										
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	M5	D	2275	7.3	5.4	6.1	162	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	M5	D	2289	7.4	5.5	6.2	163	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	2305	7.8	5.5	6.3	166	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	2305	7.8	5.5	6.4	168	A
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	M6	D	2451	8.5	6.2	7.0	186	A
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	M6	D	2451	8.5	6.2	7.1	187	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	2329	6.8	5.7	6.1	161	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2329	6.8	5.8	6.2	162	A
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2463	7.7	6.7	7.1	186	B
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2463	7.8	6.7	7.1	188	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	2375	7.9	6.2	6.8	180	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2375	7.9	6.2	6.8	180	A
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	150	DSG7	D	2478	8.0	6.4	7.0	184	A
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	150	DSG7	D	2478	8.0	6.4	7.0	185	A
T6.1 California Ocean										
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	M5	D	2399	7.4	5.4	6.2	162	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	M5	D	2561	7.4	5.5	6.2	164	A+
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	2429	7.8	5.5	6.3	167	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	2561	7.9	5.5	6.4	168	A+
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	M6	D	2563	8.5	6.2	7.1	186	A
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	M6	D	2563	8.5	6.3	7.1	188	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	2449	6.8	5.8	6.1	162	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2561	6.8	5.8	6.2	163	A+
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2577	7.7	6.7	7.1	187	A
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2577	7.8	6.8	7.2	189	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	2496	7.9	6.2	6.9	181	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2496	7.9	6.2	6.9	181	A
2,0 TDI BMT 4Motion (min.)	1968	150	DSG7	D	2607	8.0	6.4	7.0	185	A
2,0 TDI BMT 4Motion (max.)	1968	150	DSG7	D	2607	8.0	6.4	7.1	186	A
T6.1 Kombi KR										
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	M5	D	1837	7.1	5.2	5.9	156	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	M5	D	1953	8.0	5.6	6.5	170	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1908	7.3	5.2	6.0	157	B

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> -
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
<b>VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge</b>										
<b>T6.1 Kombi KR</b>										
2,0l TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1983	7.8	5.6	6.4	169	B
2,0l TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	M6	D	2030	8.1	6.0	6.8	178	C
2,0l TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	M6	D	2030	8.3	6.3	7.1	186	C
2,0l TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1932	6.4	5.5	5.8	153	B
2,0l TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2007	6.9	5.8	6.2	164	B
2,0l TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2041	7.4	6.2	6.7	177	B
2,0l TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2041	7.8	6.5	7.0	185	C
2,0l TDI BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	1980	7.3	5.7	6.3	166	B
2,0l TDI BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2053	7.7	6.1	6.7	175	B
2,0l TDI BMT 4Motion (min.)	1968	150	DSG7	D	2083	7.9	6.3	6.9	182	C
2,0l TDI BMT 4Motion (max.)	1968	150	DSG7	D	2083	8.3	6.7	7.3	193	C
<b>T6.1 Kombi LR</b>										
2,0l TDI BMT (min.)	1968	81	M5	D	1899	7.2	5.3	6.0	158	B
2,0l TDI BMT (max.)	1968	81	M5	D	1984	8.0	5.9	6.7	176	C
2,0l TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1970	7.4	5.2	6.0	158	B
2,0l TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	2014	7.9	6.0	6.7	176	B
2,0l TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	M6	D	2092	8.1	6.0	6.8	178	B
2,0l TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	M6	D	2092	8.4	6.7	7.3	193	C
2,0l TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1969	6.4	5.5	5.8	154	A
2,0l TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2024	7.0	6.1	6.5	170	B
2,0l TDI BMT 4Motion (min.)	1968	110	DSG7	D	2103	7.6	6.2	6.7	177	B
2,0l TDI BMT 4Motion (max.)	1968	110	DSG7	D	2103	7.9	6.9	7.2	191	C
2,0l TDI BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	2042	7.4	5.8	6.4	168	B
2,0l TDI BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2042	7.8	6.3	6.9	181	C
2,0l TDI BMT 4Motion (min.)	1968	150	DSG7	D	2145	7.9	6.3	6.9	183	B
2,0l TDI BMT 4Motion (max.)	1968	150	DSG7	D	2145	8.3	7.1	7.5	198	C
KR= kurzer Radstand, LR= langer Radstand, OFFP= Ottopartikelfilter, BMT= BlueMotionTechnology.										
min= Minimalwert bei Verbräuchen und Emissionen, max= Maximalwert bei Verbräuchen und Emissionen										
<b>Volvo</b>										
<b>C40</b>										
Recharge Twin*		300	FÜ	E	2267			18.5		
Recharge Twin*		300	FÜ	E	2267			20.6		
<b>S60</b>										
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1874	8.6	5.0	6.3	145	A
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1874	8.7	5.2	6.5	149	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1966	9.0	5.4	6.7	154	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1966	9.1	5.5	6.8	155	B
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	1885	8.8	5.1	6.5	148	A
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	1885	8.8	5.3	6.6	150	B
Recharge T6	1969	186	A8	B/E	2169			1,5/14,0	34	A+++
Recharge T8	1969	223	A8	B/E	2169			1,5/14,0	34	A+++
<b>V60</b>										
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2015	9.5	5.7	7.1	161	B
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2015	9.6	5.8	7.2	164	B
Recharge T6 AWD	1969	186	A8	B/E	2182			1,6/16,8	36	A+++
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2182			1,6/16,8	36	A+++
Recharge T8 AWD Polestar Engineered	1969	233	A8	B/E	2161			1,8/17,3	41	A+++
Recharge T8 AWD Polestar Engineered	1969	233	A8	B/E	2161			2,0/17,8	46	A+++
B4 Diesel Geartronic	1969	145	A8	D	1954	5.6	4.3	4.7	125	A+
B4 Diesel Geartronic	1969	145	A8	D	1954	5.9	4.4	4.9	130	A+
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1912	8.7	5.2	6.5	148	A
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1912	8.8	5.4	6.6	152	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1984	9.1	5.5	6.8	156	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1984	9.1	5.6	6.9	157	B
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	1912	8.8	5.3	6.5	150	A
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	1912	8.8	5.4	6.6	152	B
<b>V60 CrossCountry</b>										
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2064	6.3	4.7	5.3	135	A+
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2064	6.4	4.8	5.4	138	A+
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2018	8.9	5.6	6.8	155	A
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2018	9.1	5.8	7.0	160	B
<b>S90</b>										
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2063	5.8	4.3	4.9	128	A+
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2063	6.0	4.4	5.0	132	A+
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1973	8.8	5.2	6.5	149	A
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1973	8.9	5.3	6.6	152	A
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	1973	8.8	5.2	6.5	149	A
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	1973	8.9	5.3	6.6	152	A
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2085	9.4	5.7	7.0	161	A
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2085	9.5	5.9	7.2	165	B
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2229			1,7/15,4	38	A+++
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2229			1,8/15,9	40	A+++
<b>V90</b>										
B4 Diesel Geartronic	1969	145	A8	D	2068	6.0	4.5	5.0	128	A+
B4 Diesel Geartronic	1969	145	A8	D	2068	6.2	4.7	5.2	133	A+
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2136	6.2	4.6	5.2	136	A+
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2136	6.3	4.7	5.3	140	A+
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2136	6.2	4.6	5.2	136	A+

Guide on the fuel economy, CO<sub>2</sub>-Emissions and power consumption 2021

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts [l/100km]	außerorts [kg/100km]	kombiniert nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]	kombiniert [g/km]	
<b>Volvo</b>										
<b>V90</b>										
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2136	6.3	4.7	5.3	140	A+
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	2005	8.9	5.3	6.6	151	A
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	2005	9.0	5.4	6.7	154	A
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	2005	8.9	5.3	6.6	151	A
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	2005	9.0	5.4	6.7	154	A
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2112	9.5	5.8	7.2	163	A
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2112	9.6	6.0	7.3	167	B
Recharge T6 AWD	1969	186	A8	B/E	2254			1,7/15,8	40	A+++
Recharge T6 AWD	1969	186	A8	B/E	2254			1,8/16,2	42	A+++
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2254			1,7/15,8	40	A+++
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2254			1,8/16,2	42	A+++
<b>V90 CrossCountry</b>										
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2144	6.2	4.8	5.3	140	A+
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2144	6.5	4.9	5.5	144	A+
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2144	6.2	4.8	5.3	140	A+
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2144	6.5	4.9	5.5	144	A+
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2107	9.1	5.8	7.0	161	A
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2107	9.4	6.1	7.3	167	B
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2109	9.6	6.1	7.4	168	B
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2109	9.7	6.3	7.5	172	B
<b>XC40</b>										
Recharge Twin*		300	FÜ	E	2274			23.8		
Recharge Twin*		300	FÜ	E	2274			25.1		
T2	1477	95	M6	B	1732	7.9	5.3	6.3	142	B
T2	1477	95	M6	B	1732	7.9	5.6	6.4	146	B
T2 Geartronic	1477	95	A8	B	1778	8.3	5.4	6.5	147	A+
XZ11V10	1477	120	M6	B	1732				146	A+++
XZ15BD0	1477	120	A8	B	1778				122	B
T3	1477	120	M6	B	1732	8.0	5.5	6.4	146	B
T3 Geartronic	1477	120	A8	B	1778	8.3	5.4	6.5	147	B
T3 Geartronic	1477	120	A8	B	1778	8.4	5.6	6.7	151	B
Recharge T4	1477	95	DSG7	B/E	1946			1,8/15,9	41	A+++
Recharge T4	1477	95	DSG7	B/E	1946			1,9/15,6	45	A+++
Recharge T5	1477	132	DSG7	B/E	1946			1,8/15,9	41	A+++
Recharge T5	1477	132	DSG7	B/E	1946			1,9/15,6	45	A+++
B4 AWD Geartronic	1969	145	A8	B	1933	9.0	5.8	7.0	160	B
B4 AWD Geartronic	1969	145	A8	B	1933	9.1	5.9	7.1	162	B
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1878	8.8	5.6	6.8	155	B
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	1878	8.8	5.7	6.8	156	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1933	8.9	5.8	6.9	158	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1933	9.1	6.0	7.1	163	B
<b>XC60</b>										
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2162	10.0	6.3	7.6	174	B
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2162	10.1	6.6	7.9	180	B
Recharge T6 AWD	1969	186	A8	B/E	2338			1,9/16,3	42	A+++
Recharge T6 AWD	1969	186	A8	B/E	2338			2,0/17,2	45	A+++
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2338			1,9/16,3	42	A+++
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2338			2,0/17,2	45	A+++
Recharge T8 AWD Polestar Engineered	1969	223	A8	B/E	2307			2,3/18,7	51	A+++
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2148	6.3	5.0	5.5	144	A+
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2148	6.5	5.0	5.6	147	A
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2148	6.3	5.0	5.5	144	A+
B4 Diesel AWD Geartronic	1969	145	A8	D	2148	6.5	5.0	5.6	147	A
B4 Diesel Geartronic	1969	145	A8	D	2082	6.5	5.1	5.6	142	A
B4 Diesel Geartronic	1969	145	A8	D	2082	6.5	5.1	5.7	144	A
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	2073	9.2	5.8	7.0	160	A
B4 Geartronic	1969	145	A8	B	2073	9.3	5.9	7.2	164	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2129	9.4	6.0	7.3	166	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2129	9.4	6.2	7.4	169	B
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	2073	9.0	5.7	6.9	158	A
B5 Geartronic	1969	184	A8	B	2073	9.3	5.9	7.2	164	B
<b>XC90</b>										
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2333	6.4	5.1	5.6	147	A+
B5 Diesel AWD Geartronic	1969	173	A8	D	2333	6.4	5.3	5.7	150	A+
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2276	9.7	6.4	7.6	177	B
B5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	2276	9.8	6.5	7.7	177	B
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2289	10.0	6.4	7.7	176	B
B6 AWD Geartronic	1969	220	A8	B	2289	10.1	6.5	7.8	178	B
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2499			2,1/16,3	47	A+++
Recharge T8 AWD	1969	223	A8	B/E	2499			2,3/16,1	52	A+++

\*Werte nach WLTP



## C. Die zehn sparsamsten neuen Personenkraftwagenmodelle für jede Antriebstechnologie (nur NEFZ-Werte)

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- Stromverbrauch		CO <sub>2</sub> -Emission	CO <sub>2</sub> -	
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	Effizienz	
						[g/100km] oder [g/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				[g/km]
<b>Benzin</b>										
Toyota Yaris 1,5 Hybrid (min.)	1490	85	CVT	B	1090	2,2	3,2	2,8	64	A+
Toyota Corolla Hybrid 1,8 (min.)	1798	90	CVT	B	1315	3,2	3,5	3,3	76	A+
Suzuki Swace 1.8 HYBRID (min.)	1798	72	CVT	B	1475	3,1	3,7	3,4	78	A++
KIA Niro 1.6 GDI Hybrid 16"-Felgen	1580	104	DSG6	B	1585	3,4	3,6	3,4	79	A+++
Renault Clio E-TECH 140	1598	103	A6	B	1313	4,4	4,0	3,6	82	A++
Honda Jazz Hybrid MY 21 1.5 Comfort / Elegance	1498	72	CVT	B	1300	2,4	4,3	3,6	82	A++
Toyota Corolla Hybrid 2,0 (min.)	1987	135	CVT	B	1315	3,4	3,8	3,7	84	A+
Citroën C1 VTI 72 (14"/15" Rad)	998	53	M5	B	990	4,3	3,4	3,7	85	A
Toyota C-HR Hybrid (min.)	1798	90	CVT	B	1420	3,3	4,1	3,8	86	A+
Toyota AYGO 1,0 VVT-i, 5-Türer	998	53	M5	B	915	4,9	3,6	4,1	93	B
<b>Diesel</b>										
Citroën C3 BlueHDi 100 S&S	1499	75	M5	D	1240	3,6	3,0	3,2	86	A+
Opel Astra-K Sports Tourer 1.5 Diesel S&S min.	1496	77	M6	D	1400	4,0	3,1	3,4	90	A+
Škoda Octavia IV Limousine 2,0i TDI (DG) (min.)	1968	85	M6	D	1423	4,2	3,1	3,5	91	A+
Škoda Octavia IV Combi 2,0i TDI (DG) (min.)	1968	85	M6	D	1435	4,2	3,1	3,5	92	A+
Opel Astra-K Sports Tourer 1.5 Diesel S&S min.	1496	90	M6	D	1400	4,1	3,2	3,5	92	A+
Lancia Ypsilon 1.3 MultiJet 16v (DPF)	1248	70	M5	D	1125	4,3	3,2	3,6	95	A
Renault Clio BLUE dCi 100	1461	74	M6	D	1248	4,3	3,2	3,6	95	A
Škoda Octavia IV Limousine 2,0i TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1461	4,4	3,2	3,6	96	A+
Škoda Octavia IV Combi 2,0i TDI (DG) (min.)	1968	110	DSG7	D	1473	4,4	3,3	3,7	97	A+
Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1499	75	M6	D	1286	4,7	3,1	3,7	98	A
Citroën C4 Spacetourer BlueHDi 130 S&S EAT8	1499	96	A8	D	1650	4,1	3,5	3,7	98	A+
<b>Erdgas (L/H) / Flüssiggas (F)</b>										
Volkswagen Der up! 1,0 (min.)	999	50	M5	H	1071	3,7	2,7	3,1	85	A
Volkswagen Der Polo 1,0 TGI (min.)	999	66	M6	H	1305	4,1	2,8	3,3	90	A+
Škoda Scala 1,0i CNG Active (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1308	4,3	2,8	3,3	92	A+
Škoda Kamiq 1,0i CNG Active (AP) (min.)	999	66	M6	H/L	1327	4,3	2,8	3,4	92	A+
Škoda Octavia IV Limousine 1,5i CNG (AP) (min.)	1498	96	DSG7	H/L	1419	4,5	2,7	3,4	93	A+
Škoda Octavia IV Combi 1,5i CNG (AP) (min.)	1498	96	DSG7	H/L	1431	4,5	2,8	3,5	95	A+
Volkswagen Der Golf 1,5 TGI (min.)	1498	96	DSG7	H	1399	4,4	2,9	3,5	95	A+
Seat Leon 1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1257	4,3	3,0	3,5	95	A+
Audi A3 Sportback 30 g-tron Rad 16"	1498	96	DSG7	H/L	1430	4,4	2,9	3,5	96	A+
Seat Arona 1.0 TGI	999	66	M6	H/L	1311	4,3	3,1	3,5	96	A+
<b>Strom</b>										
Škoda Citigo <sup>®</sup> IV		61	FÜ	E	1235			12,8	0	A+++
Seat Mii electric		61	FÜ	E	1235			12,9	0	A+
BMW i3 120 Ah (Günstigste Variante)		125	FÜ	E	1345			13,1	0	A+++
Volkswagen Der ID.3 107 kW, 58kWh (min.)		107	FÜ	E	1812			13,4	0	A+++
Volkswagen Der ID.3 150 kW, 77kWh (min.)		150	FÜ	E	1935			13,5	0	A+++
Dacia Spring Elektromotor 33 kW		33	FÜ	E	1045			13,9	0	A+++
smart fortwo Coupe EQ min			FÜ	E	1095			14,0	0	A+++
Škoda ENYAQ Coupé IV 60 (min.)		70	FÜ	E	2001			14,1	0	A+++
smart fortwo Cabriolet EQ min			FÜ	E	1125			14,2	0	A+++
Škoda ENYAQ IV 60 (min.)		70	FÜ	E	1992			14,4	0	A+++
<b>Plug-in-Hybrid (extern aufladbar)</b>										
Hyundai Ioniq (AE) PHEV 1.6 GDI	1580	104	DSG6	B/E	1626			1,1/10,3	26	A+
Mercedes-Benz S-Klasse Limousine S 580 e min	2999	270	A9	B/E	2365			1,1/20,2	26	A+++
Polestar 1 Plug-in Hybrid Dual Motor	1969	227	A8	B/E	2422			1,1/24,6	26	A+++
Suzuki Across 2,5 PLUG-IN HYBRID E-FOUR CVT	2487	136	CVT	B/E	2015			1,2/16,6	26	A+++
Toyota RAV4 Plug-in2,5	2487	225	CVT	B/E	1910			1,2/16,6	26	A+
KIA Ceed Sportswagon 1.6 GDI Plug-in Hybrid 16"	1580	104	DSG7	B/E	1601			1,1/9,3	28	A+++
Volkswagen Der Golf 1,4 eHybrid (min.)	1395	110	DSG6	B/E	1590			1,2/11,0	28	A+++
Škoda Octavia IV Limousine 1,4i PHEV (AP)	1395	110	DSG6	B/E	1608			1,2/11,1	28	A+++
Škoda Superb Lim. 1,4i PHEV Ambit. (AP) (min.)	1395	115	DSG6	B/E	1749			1,2/11,7	28	A+++
Mercedes-Benz GLE Coupe 350 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2690			1,1/22,2	29	A+++
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC min	1950	143	A9	D/E	2655			1,1/22,3	29	A+++
KIA Xceed 1.6 GDI Plug-in Hybrid 16"-Felgen	1580	104	DSG6	B/E	1596			1,2/10,7	29	A+++
Toyota Prius Plug-in Hybrid	1798	90	CVT	B/E	1798			1,3/10,0	29	A+++
KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid	1580	104	DSG6	B/E	1651			1,3/10,5	29	A+++
<b>Wasserstoff</b>										
Toyota Mirai		113	CVT	H <sub>2</sub>	1925	0,7	0,8	0,8	0	A+
Hyundai Nexo Fuel Cell (FE) Brennstoffzelle		120	FÜ	H <sub>2</sub>	1948	0,8	0,9	0,8	0	A+



# Online die richtige Werkstatt finden.

Seit über 10 Jahren vermitteln wir Autofahrer an die richtige Werkstatt. FairGarage ist nicht nur der Marktführer, sondern auch das einzige vom Kraftfahrgewerbe empfohlene Werkstattportal.

Fair. Qualitativ. Verlässlich.



Jetzt scannen  
& finden!



[www.fairgarage.de](http://www.fairgarage.de)



**Automobiles Wissen  
beginnt mit uns.**

**WIR WISSEN,  
WAS IHR AUTO  
WERT IST.**

**Jetzt kostenfrei unter  
[www.dat.de](http://www.dat.de) nachschauen!**

**...geht auch für Zweiräder und Transporter.**